

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:


- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







Math. 290.


Math 290

`

.

C. Sant

لمتعمد







# EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

**-**. . : . . .

# **EXERCICES**

DE

# CALCUL INTÉGRAL

SUR

# DIVERS ORDRES DE TRANSCENDANTES

ET SUR LES QUADRATURES;

PAR A. M. LE GENDRE, Membre de l'Académie royale des Sciences et du Bureau des Longitudes, de la Société royale de Londres, etc.

TOME TROISIÈME.

# PARIS,

M<sup>ME</sup> V<sup>E</sup> COURCIER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE POUR LES MATHÉMATIQUES, rue du Jardinet, n° 12, quartier Saint-André-des-Arcs.

1816.



. • 

# EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

3

# CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

Nous avons fait voir dans tout le cours de cet Ouvrage, et principalement dans la première Partie, que la théorie des fonctions elliptiques mérite d'être cultivée plus qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, non-seulement à cause des belles propriétés dont jouissent ces fonctions et qui leur assignent un rang distingué dans l'analyse, mais à cause des applications nombreuses que cette théorie peut recevoir, et qui contribueront au perfectionnement du Calcul intégral, en donnant aux Géomètres les moyens de continuer leurs recherches sur beaucoup de questions importantes, sans être arrêtés par cette espèce de barrière qu'ils n'osaient plus franchir quand ils avaient dit que le problème était réduit aux quadratures.

Mais cette nouvelle branche d'analyse ne pourra rendre tous les services qu'on peut attendre d'elle, que lorsqu'on aura construit des Tables au moyen desquelles les fonctions elliptiques pourraient être évaluées dans tous les cas avec un degré d'approximation convenable, et sans exiger des calculs trop pénibles.

Il ne peut être question de réduire en Tables les fonctions de la troisième espèce, puisqu'elles contiennent deux constantes arbitraires, outre la variable principale, et qu'ainsi il faudrait que ces Tables fussent à triple entrée, chose tout à fait inexécutable. Il suffit d'avoir prouvé, relativement à ces fonctions, 1°. que le cas des paramètres imaginaires se réduit toujours à celui des paramètres

réels; 2°. que les fonctions complètes de ce genre s'expriment toujours par des fonctions de la première et de la seconde espèce; 3°. qu'il y a une infinité de cas particuliers, déterminables algébriquement, où une semblable réduction peut avoir lieu; 4°. qu'on peut pareillement trouver une infinité de cas où une fonction donnée de troisième espèce, est réductible indéfiniment à la première espèce; 5°. enfin que dans tous les cas, la valeur aussi approchée qu'on voudra de toute fonction de troisième espèce, peut être trouvée par des séries régulières et toujours convergentes (\*).

Toute la difficulté se réduit donc à construire des Tables qui représentent les fonctions de première et de seconde espèces, calculées pour un nombre déterminé de valeurs, tant du module c que de l'amplitude  $\varphi$ , afin d'en pouvoir déduire par interpolation, les valeurs des mêmes fonctions correspondantes à toutes valeurs données des quantités c et  $\varphi$ . Le calcul d'un pareil système de Tables, et en général le perfectionnement des formules d'approximation, sont l'objet des recherches suivantes, que nous allons indiquer sommairement.

Dans le § I on donne les formules nécessaires pour calculer jusqu'à 14 décimales, les logarithmes des fonctions complètes E'c, F'c, et on explique la construction de la Table I. Ce même paragraphe contient quelques théorèmes nouveaux sur les fonctions complètes, et sur l'échelle des modules dont elles dépendent.

Le § II offre deux méthodes générales et entièrement nouvelles pour réduire en Table toute intégrale proposée de la forme fudφ.

Le § III contient l'application de ces méthodes aux fonctions elliptiques  $E = \int \Delta d\varphi$ ,  $F = \int \frac{d\varphi}{\Delta}$ . On a pris pour exemple la construction de la Table II qui se rapporte au modulè  $c = \sin 45^\circ$ .

Le § IV contient une autre méthode purement trigonométrique pour construire les Tables des fonctions E et F.

Dans le  $\S$  V on donne des formules qui expriment d'une manière très-simple les valeurs des fonctions  $E(c, \varphi)$ ,  $F(c, \varphi)$ , lorsque l'amplitude  $\varphi$  n'excède pas une limite donnée.

<sup>(\*)</sup> Voyez première Partie, § XXIII, XXIV et XXV.

Dans le § VI on indique divers moyens d'étendre à un plus grand nombre de cas l'usage des formules précédentes; mais les calculs deviennent quelquefois plus longs que ceux qu'exige la méthode générale d'approximation. On fait voir comment les formules de celle – ci peuvent être simplifiées dans un cas fort étendu.

Enfin dans le § VII, on donne quelques développemens nouveaux sur la méthode connue qui consiste à exprimer les fonctions F et E par des séries ordonnées suivant les sinus des angles multiples de 2 $\varphi$ .

# § I. Du Calcul des Fonctions complètes F'c, E'c.

1. Nous avons déjà donné dans la première Partie, art. 82 et suiv., des formules pour simplifier le calcul des fonctions complètes, lorsque le module est peu éloigné de l'une de ses limites; nous allons faire voir maintenant quels sont les moyens de faire ces calculs dans tous les cas, avec un degré d'approximation déterminé. Nous supposerons en général qu'on veut calculer les logarithmes des fonctions dont il s'agit jusqu'à 14 décimales, parce que ce nombre est celui que comportent les Tables les plus étendues qui aient été publiées jusqu'à présent, savoir, l'Arithmetica Logarithmica de Briggs, et la Trigonometria Britannica du même auteur. Les exemples que nous apporterons dans cette hypothèse feront juger aisément des simplifications dont les calculs sont susceptibles, lorsqu'on ne voudra obtenir que dix ou un moindre nombre de décimales exactes.

On verra bientôt que les mêmes données qui servent à calculer les fonctions F'c, E'c, servent aussi à calculer leurs complémens F'b, E'b. C'est pourquoi nous ne considérerons que des valeurs de c moindres que  $\sqrt{\frac{1}{a}}$ , c'est-à-dire que nous supposerons toujours l'angle du module plus petit que  $45^\circ$ . S'il était plus grand, on échangerait entr'elles les quantités c et b, afin que c désignât toujours la plus petite des deux.

Mais avant de nous occuper de ces approximations, nous croyons devoir ajouter quelques théorèmes nouveaux à ceux que nous avons donnés, pag. 98 et suiv. de la première Partie, sur les fonctions  $\mathbf{F}'c$ ,  $\mathbf{E}'c$ , et leurs complémens  $\mathbf{F}'b$ ,  $\mathbf{E}'b$ .

2. Considérons les deux suites correspondantes

1..... 
$$c'''$$
,  $c''$ ,  $c'$ ,  $c$ ,  $c$ ,  $c^{\circ}$ ,  $c^{\circ \circ}$ ,  $c^{\circ \circ}$ .....0, 0.....  $b'''$ ,  $b'$ ,  $b'$ ,  $b$ ,  $b^{\circ}$ ,  $b^{\circ \circ}$ ,  $b^{\circ \circ}$ .....1.

Dans la première on distingue deux parties; l'une à compter de c vers la droite, se compose des modules décroissans c,  $c^{\circ}$ ,  $c^{\circ\circ}$ ,  $c^{\circ\circ}$ , .... dont la limite est zéro; l'autre à compter de c vers la gauche, offre la série des modules croissans c, c', c'', c''', .... dont la limite est l'unité. Ces deux parties ne forment qu'une seule et même suite de termes liés entr'eux par une seule et même loi qui consiste en ce que si x, y sont deux termes consécutifs, on a  $x = \frac{2\sqrt{y}}{1+y}$ , et réciproquement  $y = \frac{1-\sqrt{(1-xx)}}{1+\sqrt{(1-xx)}}$ . On peut donc en partant d'un terme quelconque de la série, former successivement tous les autres termes, tant dans le sens où la série est décroissante que dans le sens contraire, la limite étant zéro dans le premier cas, et 1 dans le second.

La seconde série qui répond terme à terme à la première, est composée des modules complémentaires, ensorte que si  $c^{\mu}$  et  $b^{\mu}$  sont deux termes correspondans dans les deux séries, on aura toujours

$$(c^{\mu})^{a} + (b^{\mu})^{a} = 1.$$

Au reste la série inférieure est formée suivant la même loi que la série supérieure, avec cette seule différence qu'elle est croissante dans le sens où l'autre est décroissante, et réciproquement. Nous avons adopté le signe o pour indiquer la diminution des c; ainsi on a  $c^{\circ} < c$ ,  $c^{\circ \circ} < c^{\circ}$ ,  $c^{\circ \circ \circ} < c^{\circ \circ}$ , etc. De même nous avons adopté le signe pour indiquer l'augmentation des c, de sorte qu'on a c' > c, c'' > c', etc. Ces signes auront un effet contraire sur les complémens; ensorte qu'on aura  $b^{\circ} > b$ ,  $b^{\circ \circ} > b^{\circ}$ , etc., b' < b, b'' < b', etc.; et d'après cette observation, toutes les fois qu'il y aura lieu d'échanger entr'elles les lettres c et b, on devra en même temps changer les signes o en b', et réciproquement.

3. Il résulte de la loi de nos deux suites, que si x et y sont deux termes consécutifs de la première, p et q les deux termes corres-

pondans de la seconde, on aura généralement  $xq = 2\sqrt{py}$ ; ce qui donne dans un sens et dans l'autre, ces deux séries d'équations:

$$cb^{\circ} = 2\sqrt{(c^{\circ}b)}, \quad c^{\circ}b^{\circ\circ} = 2\sqrt{(c^{\circ\circ}b^{\circ})}, \quad c^{\circ\circ}b^{\circ\circ\circ} = 2\sqrt{(c^{\circ\circ\circ}b^{\circ\circ})}, \quad \text{etc.},$$
  
 $c'b = 2\sqrt{(cb')}, \quad c''b' = 2\sqrt{(c'b'')}, \quad c'''b'' = 2\sqrt{(c''b''')}, \quad \text{etc.}$ 

On remarque d'ailleurs dans celle-ci que l'échange des lettres c et b peut se faire en même temps que celui des signes et ', et qu'alors l'une des deux séries se déduit de l'autre.

4. La fonction F'c peut s'exprimer de deux manières; l'une au moyen des modules décroissans c,  $c^{\circ}$ ,  $c^{\circ\circ}$ ,  $c^{\circ\circ}$ , etc.; l'autre au moyen des modules croissans c, c', c'', etc.

La première expression est, suivant l'art. 65,  $F^{\dagger}c = \frac{\pi}{2} K$ , où l'on a

$$K = \frac{2\sqrt{c^{\circ}}}{c} \cdot \frac{2\sqrt{c^{\circ \circ}}}{c^{\circ}} \cdot \frac{2\sqrt{c^{\circ \circ \circ}}}{c^{\circ \circ}} \cdot \frac{2\sqrt{c^{\circ \circ \circ \circ}}}{c^{\circ \circ \circ}} \cdot \dots$$

Mais les formules de l'article précédent donnent  $\frac{2\sqrt{c^{\circ}}}{c} = \frac{b^{\circ}}{\sqrt{b}}$ ,  $\frac{2\sqrt{c^{\circ}}}{c^{\circ}} = \frac{b^{\circ \circ}}{\sqrt{b^{\circ}}}$ , etc.; ainsi on aura plus simplement

$$K = \sqrt{\left(\frac{1}{b}.b^{\circ}b^{\circ\circ}b^{\circ\circ\circ}...\text{ etc.}\right)},$$

où l'on se souviendra que la suite b,  $b^{\circ}$ ,  $b^{\circ \circ}$ ,  $b^{\circ \circ \circ}$ , etc. converge rapidement vers une limite égale à l'unité.

La seconde expression, d'après les formules des art. 45 et 68, est  $F^{1}c = \frac{K'}{a''}\log\frac{A}{b''}$ , où l'on a

$$\mathbf{K}' = \sqrt{\left(\frac{1}{c} \cdot c'c''c''' \cdot \ldots\right)} = \frac{2\sqrt{b'}}{b} \cdot \frac{2\sqrt{b''}}{b'} \cdot \frac{2\sqrt{b''}}{b''} \cdot \ldots \cdot \frac{2\sqrt{b''}}{b'''} \cdot \ldots$$

et où l'on suppose b" assez petit pour que 1 — c" soit négligeable. Egalant entr'elles les deux valeurs de F'c, on aura cette formule générale

$$\frac{\pi}{2}\sqrt{\left(\frac{b'\cdots b^{ooo}b^{oo}b^{o}bb'b''\cdots b^{(\mu-1)}}{b^{\mu}}\right)} = \log\frac{4}{b^{\mu}},$$

gauche, jusqu'à un terme b' qui ne diffère pas sensiblement de l'unité, et à droite jusqu'à un terme b'''— assez petit pour que le suivant b''', ou au moins son quarré, appartienne à l'ordre de décimales qu'on peut négliger.

Si on change b en c, on aura semblablement

$$\frac{\pi}{2}\sqrt{\left(\frac{c'\ldots c''c''c'c c''c''c''c''c'''}{c'''}\right)} = \log\frac{4}{c''},$$

formule qui ne diffère pas essentiellement de la précédente; elle suppose que  $(c^{\mu})^{a}$  est négligeable ainsi que 1-c'.

5. Lorsque  $c = \sin 45^{\circ}$ , on a trouvé (pag. 99, première Partie)  $\frac{\pi}{2} = \frac{1}{a^{\mu}} \log \frac{4}{c^{\mu}}$ ; donc alors on a

$$\frac{c'\dots c''c'c c''c'c c''c'^{\alpha}c^{\alpha\alpha}\dots c^{(\mu-1)}}{c^{\mu}}=4^{\mu}.$$

En bornant l'approximation à 14 décimales, on peut faire  $\mu = 4$  et  $\nu = 3$ , ce qui donnera

$$\frac{c'''c''c'c\ c^{\circ}c^{\circ\circ}c^{\circ\circ\circ}}{c^{\circ\circ\circ}} = 4^4,$$

et on aurait en même temps  $e'c''o''' = b^{\circ}b^{\circ\circ}b^{\circ\circ\circ}$ .

En faisant  $\mu = 5$ ,  $\nu = 4$ , l'équation serait exacte jusqu'à la  $28^{me}$  décimale.

Lorsque  $c = \sin 15^{\circ}$ , on a trouvé (pag. 102)  $\frac{\pi \sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2^{\mu}} \log \frac{4}{c^{\mu}}$ ; donc, dans ce cas, le théorème précédent donne

6. Si on considère les équations successives

 $b^{\circ}c = 2\sqrt{(bc^{\circ})}$ ,  $b^{\circ\circ}c^{\circ} = 2\sqrt{(b^{\circ}c^{\circ\circ})}$ ,  $b^{\circ\circ\circ}c^{\circ\circ} = 2\sqrt{(b^{\circ\circ}c^{\circ\circ\circ})}$ , etc., et qu'on les continue jusqu'à ce que leur nombre soit  $\mu$ , le produit de toutes ces équations donnera

$$(b^{\circ}b^{\circ\circ}b^{\circ\circ\circ}...b^{\mu})(cc^{\circ}c^{\circ\circ}...c^{\mu-1}) = 2^{\mu} \sqrt{(bb^{\circ}b^{\circ\circ}...b^{\mu-1})}.\sqrt{(c^{\circ}c^{\circ\circ}...c^{\mu})},$$
 d'où

d'où l'on tire, en supposant 1 - b" négligeable,

$$(b^{\circ}b^{\circ\circ}b^{\circ\circ\circ}\dots b^{\mu-1})(cc^{\circ}c^{\circ\circ}\dots c^{\mu-1}) = \frac{b}{c}\cdot 4^{\mu}c^{\mu};$$

changeant c en b et réciproquement, ce qui oblige d'échanger en même temps les signes et', on aura

$$(c'c''c'''...c''')(bb'b''...b'''-1) = \frac{c}{b}.4''b''.$$

Multipliant ces deux équations entr'elles, il viendra

$$\left(\frac{c^{\flat}\cdots c^{\mu}c^{\nu}c^{\prime}c \cdot c^{\circ}c^{\circ\circ\circ}\cdots c^{(\mu-1)}}{c^{\mu}}\right)\left(\frac{b^{\flat}\cdots b^{\circ\circ\circ}b^{\circ\circ}b \cdot b'b^{\mu}b^{\mu}\cdots b^{(\mu-1)}}{b^{\mu}}\right)=4^{2\mu}.$$

Multipliant de même les deux équations du n° 4, et comparant les deux produits, on en tire ce théorème remarquable,

$$\frac{\pi^{2}}{4} = \frac{1}{4^{\mu}} \cdot \log \frac{4}{c^{*\mu}} \cdot \log \frac{4}{b^{'\mu}}.$$

Ainsi  $c^{\mu}$  et  $b^{\mu}$  étant deux termes très-petits, pris dans les deux suites générales à égales distances des termes moyens c et b, la relation entre ces termes est telle que le produit de  $\log \frac{4}{c^{\mu}}$  par

 $\log \frac{4}{b^{\mu}}$  est égal à  $\frac{\pi^2}{4}$ . Cette équation n'est qu'approchée; mais

l'erreur diminuera de plus en plus à mesure que  $\mu$  augmentera, et en général elle sera du même ordre que le quarré des quantités  $c^{\mu}$ ,  $b^{\prime\mu}$ .

Dans le cas de  $c = b = \sin 45^{\circ}$ , on a également  $c^{\circ \mu} = b^{' \mu}$ , et de là résulte  $\log \frac{4}{c^{\circ \mu}} = \frac{\pi}{2} \cdot 2^{\mu}$ , comme dans l'art. 4.

7. On peut parvenir plus directement à l'équation de l'article précédent. En effet faisant

$$K = \sqrt{\left(\frac{b^{\circ}b^{\circ\circ}b^{\circ\circ}\dots b^{\circ\mu}}{b}\right)}, \quad K' = \sqrt{\left(\frac{c'c''c''\dots c'''}{c}\right)},$$

on a

$$F'c = \frac{\pi}{a}.K = \frac{K'}{a''} \log \frac{4}{b'''},$$
  
 $F'b = \frac{\pi}{a}.K' = \frac{K}{a''} \log \frac{4}{c'''};$ 

donc en multipliant ces équations, il viendra

$$\frac{\pi^2}{4} = \frac{1}{4^{\mu}} \log \frac{4}{b'^{\mu}} \cdot \log \frac{4}{c^{*\mu}}$$

8. On peut, pour plus de simplicité, supposer que c est déjà assez petit pour que 1 — b ou ½ c soit négligeable. Alors l'équation de l'art. 4 donnera

$$\log \frac{4}{c} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\left(\frac{c'c''c'''....}{c}\right)}.$$

Cette formule offre le moyen d'exprimer directement le logarithme d'un nombre quelconque par le rapport de la circonférence au diamètre, savoir, en multipliant ce rapport  $\pi$  par  $\frac{1}{3}\sqrt{\left(\frac{1}{c}c'c''c''',\text{ etc.}\right)}$ , quantité qui se déduit du nombre donné, au moyen de quelques extractions de racine quarrée.

9. Veut-on, par exemple, avoir l'expression de log 2, on fera  $\frac{4}{c} = 2^m$ , ayant soin de prendre m assez grand pour que les quantités de l'ordre  $c^a$  ou  $(\frac{1}{a})^{am-4}$  soient négligeables.

Ainsi en faisant m = 10, les erreurs de la formule seront de l'ordre  $(\frac{1}{2})^{16}$ ; on aura donc, à moins d'un 60000ème, la valeur de log 2 par l'équation

 $10 \log 2 = \frac{\pi}{2} \sqrt{\left(\frac{c'c''c'''c^{17}}{c}\right)},$ 

dans laquelle il faut substituer les valeurs  $c = (\frac{1}{2})^8$ ,  $c' = \frac{2\sqrt{c}}{1+c} = \frac{32}{257}$ ,  $c'' = \frac{2\sqrt{c''}}{1+c'} = \frac{8\sqrt{514}}{289}$ ,  $c''' = \frac{2\sqrt{c''}}{1+c''}$ ,  $c^{1v} = \frac{2\sqrt{c'''}}{1+c''}$ . On borne cette suite à  $c^{1v}$ , parce que la différence  $1 - c^v$  est beaucoup plus petite que l'erreur de la formule.

Le résultat donne en effet log 2 = 0.693150, ce qui est conforme au degré de précision qu'on voulait obtenir. En faisant m = 20, on aurait un terme de plus à calculer, et on obtiendrait au moins dix décimales exactes.

10. Puisqu'on a  $\mathbf{F}'c = \frac{\pi}{2}\mathbf{K}$  et  $\mathbf{F}'b = \frac{\mathbf{K}}{2^{\mu}}\log\frac{4}{c^{\mu}}$ , il est facile de trouver la valeur du module c, tel qu'on ait  $\mathbf{F}'b = n\mathbf{F}'c$ ; pour cela on aura l'équation  $\frac{1}{2}\pi n \cdot 2^{\mu} = \log\frac{4}{c^{\mu}}$ , qui exprimée en logarithmes des Tables, donne

 $\log \frac{4}{\mu} = \frac{1}{4} \pi mn \cdot 2^{n}.$ 

Cette équation déterminera directement  $c^{\mu}$ , si toutefois  $\mu$  est connu; or  $c^{\mu}$  étant connu, on en déduira aisément les modules précédens  $c^{\mu-1}$ ,  $c^{\mu-2}$ , et enfin c, par la méthode de l'art. 59.

. Quant à la valeur de  $\mu$ , elle sera égale à 4, depuis  $c = \sin 45^{\circ}$  jusqu'à  $c = \sin 26^{\circ} 34'$ , c'est-à-dire depuis n = 1 jusqu'à  $n = 1 \frac{1}{3}$ , à peu près.

Elle sera égale à 3 depuis  $c = \sin 26^{\circ} 34'$  jusqu'à  $c = \sin 3^{\circ} 11'$ , ou depuis  $n = 1\frac{1}{3}$  jusqu'à  $n = 2\frac{a}{3}$ .

Enfin on aura  $\mu = 2$  depuis  $n = 2 \frac{5}{3}$  jusqu'à  $n = 5 \frac{1}{3}$ , et  $\mu = 1$  si on a  $n > 5 \frac{1}{3}$ .

Ces résultats sont fondés sur la limite jusqu'à laquelle il convient de prolonger la suite des modules c,  $c^{\circ}$ ,  $c^{\circ\circ}$ , etc., pour obtenir un même nombre de décimales exactes que nous avons fixé à 14. Nous allons faire voir comment on détermine cette limite.

11. Si l'on est parvenu dans l'hypothèse dont il s'agit, à un terme  $b^{\mu}$  tel que —  $\log b^{\mu}$  soit moindre qu'une demi-unité décimale du 14° ordre, alors on pourra regarder  $\log b^{\mu}$  comme nul; et à plus forte raison, les termes suivans  $\log b^{\mu+1}$ ,  $\log b^{\mu+2}$ , etc. Ainsi  $b^{\mu-1}$  sera le dernier des modules b dont il faut tenir compte.

La série des modules c,  $c^{\circ}$ ,  $c^{\circ\circ}$ , etc. comprend toujours un terme de plus : elle devra par conséquent être terminée au module  $c^{\mu}$ . La

raison en est qu'on a alors  $c^{\mu} = \left(\frac{c^{\mu-1}}{2}\right)^{a} \cdot \frac{1}{b^{\mu-1}}$ , et qu'ainsi le log de  $b^{\mu-1}$  est nécessaire pour composer la valeur de log  $c^{\mu}$ .

Passé le terme  $c^{\mu}$ , il n'y a pas lieu de considérer le suivant  $c^{\mu+1}$ , parce qu'on aura sans erreur sensible  $c^{\mu+1} = (\frac{1}{2} c^{\mu})^{a}$ , et qu'ainsi la quantité  $\frac{1}{c^{\mu}} \log \frac{4}{c^{\mu}}$  ne change pas en mettant  $\mu + 1$  à la place de  $\mu$ .

Cela posé, il est facile de voir qu'on connaîtra les limites des différens cas, en commençant par déterminer la valeur du module c qui donne pour son complément  $\log b = -\frac{1}{2} (10)^{-14}$ .

Le module supposé c étant extrêmement petit, on a d'une manière suffisamment exacte  $b = 1 - \frac{1}{2} c^2$  et  $\log b = -\frac{1}{2} mc^2$ ; donc  $c^2 = M(10)^{-14}$  et  $c = (10)^{-7} \sqrt{M}$ , ou

$$\log c = 3.1811078.$$

Si on assimile c au sinus d'un arc, on trouvera que cet arc n'est qu'une fraction de seconde et qu'on a  $c = \sin o'' \circ 3_1 \circ$ 

Il faut maintenant partir de ce module très-petit pour former la suite des modules croissans c, c', c", c"', etc.; c'est un calcul qu'on pourra faire d'une manière suffisamment exacte pour notre objet, par une Table à sept décimales seulement.

On aura d'abord  $c' = \frac{2\sqrt{c}}{1+c}$ , ou simplement  $c' = 2\sqrt{c}$ , ce qui donne  $\log c' = 6.8915839$  et  $c' = \sin 0^{\circ} 2' 40'' 70$ .

Pour avoir c'' je fais c' = tang<sup>a</sup>  $\frac{1}{4}\theta$ , j'ai  $l \tan g \frac{1}{4}\theta = 8.4457919$ ,  $\frac{1}{4}\theta = 1^{\circ} 35' 55'' 78$ ,  $\theta = 3^{\circ} 11' 51'' 56$ ; donc c'' = sin 3° 11' 51'' 56 et log c'' = 8.7464836.

Si on fait de nouveau  $c'' = \tan g^{2} + \theta'$ , on aura  $l \tan g + \theta' = 9.3732418$ ,  $\frac{1}{2}\theta' = 13^{\circ} 17' 18'' 84$ ,  $\theta' = 26^{\circ} 34' 37'' 68$ ; donc  $c''' = \sin 26^{\circ} 34' 37'' 68$ . et  $\log c''' = 9.6506981$ .

Soit enfin  $c''' = \tan g^{\frac{1}{2}} \theta''$ , on aura  $l \tan g^{\frac{1}{2}} \theta = 9.8253490$ ,  $\frac{1}{2} \theta'' = 35^{\circ} 46' 40'' 15$ ,  $\theta'' = 67^{\circ} 35' 20'' 30$ ; donc  $c^{17} = \sin 67^{\circ} 35' 20'' 30$ et  $\log c^{17} = 9.9657898$ .

12. Il résulte des calculs précédens, 1°. que depuis  $c = \sin 67^{\circ} 33^{\circ}$ 

2°. Que depuis  $c = \sin 26^{\circ} 34'$  jusqu'à  $c = \sin 3^{\circ} 11'$ , on n'aura à calculer que les trois termes b,  $b^{\circ}$ ,  $b^{\circ\circ}$ , et les quatre c,  $c^{\circ}$ ,  $c^{\circ\circ\circ}$ ;

3°. Que depuis  $c = \sin 3^\circ 11'$  jusqu'à  $c = \sin 0^\circ 2' 40''$ , il suffira de calculer les deux termes b,  $b^{\circ}$ , et les trois c,  $c^{\circ}$ ,  $c^{\circ\circ}$ ;

4°. Que depuis  $c = \sin 0^\circ 2' 40''$  jusqu'à  $c = \sin 0'' 0313$ , il suffira de calculer le terme b, et les deux c,  $c^{\circ}$ ;

5°. Enfin qu'au-dessous de  $c = \sin o'' \circ 313$ , on n'a besoin que du seul terme c.

Tel est le nombre des termes de la série des modules et de celle de leurs complémens, qu'il sera nécessaire de calculer dans les différens cas, pour obtenir 14 décimales exactes dans les logarithmes des fonctions F'c, E'c, F'b, E'b. Nous allons faire voir maintenant comment les calculs de ces modules peuvent être effectués de la manière la plus facile.

# Formation de l'échelle des modules.

13. Connaissant les logarithmes de c et b, il s'agit de trouver ceux des termes suívans  $c^{\circ}$  et  $b^{\circ}$ . Pour cela, soit  $c^{\circ} = x$ , l'équation  $b^{\circ}c = 2V(bc^{\circ})$  donnera  $x = \frac{(\frac{1}{b}c)^{\circ}}{b}(1-x^{\circ})$ , et en faisant  $p = \frac{(\frac{1}{b}c)^{\circ}}{b}$ , la valeur de x développée en série régulière sera

$$x = p - \frac{1}{4} \cdot 4p^3 + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 6} \cdot 16p^5 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 6 \cdot 8} \cdot 64p^7 + \text{etc.}$$

Mais il importe de calculer directement  $\log x$ ; or la valeur  $x = \frac{\sqrt{(1+4p^2)-1}}{2p}$  donne

$$\frac{dx}{x} = \frac{dp}{pV(1+4p^2)} = \frac{dp}{p} \left(1 - \frac{1}{2} \cdot 4p^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot 16p^4 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot 64p^6 + \text{etc.}\right),$$

d'où l'on tire en intégrant,

$$\log x = \log p - p^2 + \frac{3}{2} \cdot p^4 - \frac{3.5}{2.3} \cdot \frac{4p^6}{3} + \frac{3.5.7}{2.3.4} \cdot \frac{8p^8}{4} - \text{etc.}$$

Ces logarithmes sont hyperboliques; pour les changer en logarithmes vulgaires, il faut multiplier les parties algébriques par m; 14

c'est pourquoi faisant

$$P = mp^4 - \frac{3}{4} mp^4 + \frac{10}{3} mp^6 - etc.$$

on aura  $\log x$  ou

$$\log c^{\circ} = \log p - P \quad \text{et} \quad \log b^{\circ} = -\frac{1}{2} P;$$

ainsi on connaîtra à la fois log c° et log b°.

La même formule servira à calculer les termes  $c^{\bullet \bullet}$  et  $b^{\bullet \circ}$ , au moyen des deux précédens co, bo, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait formé l'échelle entière des modules dans les limites déterminées par l'art. 12.

Nous remarquerons qu'en supposant toujours qu'on veuille obtenir 14 décimales exactes, la valeur de P ne comprendra jamais plus de trois termes; on trouvera même que le troisième ne devient nécessaire que lorsque c est peu éloigné de la limite sin 45°; dans les autres cas, il suffira des deux premiers termes mp<sup>2</sup> — <sup>3</sup>/<sub>4</sub> mp<sup>4</sup>, et souvent du seul premier terme mp\*.

14. Si la première valeur du module c est donnée sous la forme  $c = \sin \theta$ , et qu'en même temps l'angle  $\theta$ , ainsi que sa moitié, se trouve directement et sans interpolation dans les Tables, alors on aura immédiatement les quatre modules c , b ,  $c^{\circ}$ ,  $b^{\circ}$ , par les formules

$$c = \sin \theta$$
,  $b = \cos \theta$ ,  $c^{\circ} = \tan g^{\circ} \frac{1}{s} \theta$ ,  $b^{\circ} = \frac{\sqrt{b}}{\cos^{\circ} \frac{1}{s} \theta}$ 

On calculera ensuite les termes co, bo en les déduisant des termes précédens c°, b°, par les formules de l'article précédent. C'est ainsi qu'on a procédé dans les calculs qui ont servi à former la Table générale des fonctions E'c, F'c dont nous parlerons bientôt.

15. Si la valeur de c est donnée en nombres rationnels assez simples, il pourra être facile de trouver les valeurs logarithmiques de b, co, bo au moyen des formules

$$b^{a} = (1-c)(1+c), \quad c^{o} = \frac{1-b}{1+b} = \frac{c^{a}}{(1+b)^{a}}, \quad b^{o} = \frac{2\sqrt{b}}{1+b},$$

et pour cet effet on emploiera la Table connue qui donne jusqu'à 15 ou 20 décimales, les logarithmes des nombres de 1 à 1161, ou même de 1 à 1200. Les calculs seront encore plus faciles si la valeur de b est donnée immédiatement en nombres simples.

Si on ne connaît que  $\log c$ , dont le double sera  $\log c$ , on cherchera dans une Tahle ordinaire à sept décimales, un nombre qui approche de c jusqu'à la sixième ou la septième décimale; on transformera ensuite cette valeur en fraction continue, afin d'obtenir une fraction ordinaire exprimée en nombres assez simples qui approche beaucoup de la valeur de c. Cela posé, on appliquera la formule suivante qui sert à trouver facilement  $\log (1-A)$  ou  $\log (1-A)$ , lorsqu'on connaît  $\log A$ :

$$\log A = \log a + r,$$

$$\log (1 \pm A) = \log (1 \pm a) \pm \frac{ar}{1 \pm a} \left(1 + \frac{\frac{1}{4}Mr}{1 \pm a}\right);$$

et pour faciliter le calcul de cette formule, on fera

$$r' = \frac{r}{1 \pm a}$$
,  $\log R = la + lr' + \frac{1}{2}r'$ ,

et on aura

$$\log(1 \pm A) = \log(1 \pm a) \pm R.$$

Par le moyen de  $\log c^s$ , on connaîtra donc  $\log (1-c^s)$ , ou  $a \log b$ ; ensuite il faudra trouver  $\log (1+b)$ , ce qui se fera par l'application de la même méthode. Enfin connaissant  $\log (1+b)$ , on aura immédiatement les logarithmes de  $c^s$  et  $b^s$ , par les formules

$$c^{\circ} = \frac{c^{\bullet}}{(1+b)^{\bullet}}, \quad b^{\bullet} = \frac{2Vb}{1+b}.$$

- 16. Si on ne veut pas pousser l'approximation au-delà de dix décimales, le calcul des premiers modules se fera sans difficulté par les Tables de Vlacq ou de Wega, en faisant les interpolations nécessaires, et ayant égard aux secondes différences. On peut à cet effet suivre deux méthodes différentes.
- 1°. Etant donné log c ou log sin  $\theta$ , on cherchera l'angle  $\theta$  avec tout le degré d'exactitude que la Table comporte, c'est-à-dire en calculant les fractions de seconde jusqu'à la cinquième décimale au moins;  $\theta$  étant connu, on aura par les interpolations ordinaires, les logarithmes des quantités b, c°; b°, savoir:  $b = \cos \theta$ , c° = tang $\frac{1}{2}\theta$ , b° =  $\frac{2\sqrt{bc}}{c}$ .

Ces calculs pourraient être faits de la même manière, lorsqu'il

s'agira de trouver  $c^{\infty}$  et  $b^{\infty}$ ; mais ils deviendraient plus compliqués, et les interpolations moins exactes à raison de la petitesse du nouvel angle  $\theta$ . Il sera donc préférable alors de se servir de la méthode de l'art. 13.

2°. Pour éviter les interpolations assez pénibles qu'exige la méthode précédente, on peut opérer comme il suit.

L'angle 0 auquel répond l sin 0, tombe toujours entre deux angles de la Table, qui ne différent entr'eux que de 10". Soit a celui des deux qui est multiple de 20", et soit

$$l\sin\theta = l\sin\alpha + r;$$

on déduira de là,

$$l\cos\theta = l\cos\alpha - r\tan^{\alpha}\alpha \left(1 + \frac{Mr}{\cos^{\alpha}\alpha}\right),$$

$$l\tan\theta = l\tan\theta + \frac{r}{\alpha}\alpha + \frac{r}{\cos\alpha}\left(1 + \frac{1}{\alpha}Mr\tan\theta^{\alpha}\alpha\right).$$

Ainsi on connaîtra les logarithmés de b et de  $c^{\circ}$ ; ensuite on aura celui de  $b^{\circ}$  par la formule  $b^{\circ} = \frac{2V(bc^{\circ})}{c}$ .

Si l'on fait  $l\cos\theta = l\cos\alpha - R$ ,  $l\tan\theta \frac{1}{a}\theta = l\tan\theta + S$ , le calcul des corrections R et S deviendra fort simple par le moyen suivant. Soit  $r' = r\tan\theta^{2}\alpha$ , on aura

$$\log R = \log r' + r' + r,$$

$$\log S = \log \frac{r}{\cos r} + \frac{1}{4}r';$$

Au reste il n'est point à craindre que les erreurs se multiplient dans ces calculs, puisqu'on suppose toujours  $\theta$  ou  $\alpha < 45^{\circ}$ .

Formules pour le calcul des quatre fonctions F'c, E'c, F'b, E'b.

17. Nous partons toujours de l'hypothèse que l'on veut avoir les logarithmes de ces quatre fonctions, approchés jusqu'à la quatorzième décimale; d'ailleurs on peut toujours supposer  $c < \sin 45^\circ$ . Cela posé, nous commencerons par le cas qui exige les plus longs calculs, celui où le module c est compris entre sin 45° et sin 26° 34'; alors l'échelle des modules doit être prolongée jusqu'aux termes  $b^{\circ\circ\circ}$ .

 $b^{\circ\circ\circ}$ ,  $c^{\circ\circ\circ\circ}$ , inclusivement. Les autres cas seront susceptibles de diverses simplifications à mesure que le module c deviendra plus petit.

Les valeurs de F'c, E'c se trouvent d'abord immédiatement par les formules

$$F^{1}c = \frac{\pi}{2}.K, \quad K = \sqrt{\left(\frac{1}{b}.b^{\circ}b^{\circ\circ}b^{\circ\circ}\right)},$$

$$E^{1}c = LF^{1}c, \quad L = \frac{b}{b^{\circ_{2}}}\left(1 - \frac{1}{2}c^{\circ_{2}}c^{\circ\circ} - \frac{1}{4}c^{\circ_{4}}c^{\circ\circ}c^{\circ\circ\circ}\right).$$

Pour simplifier le calcul du coefficient L, j'observe que les deux termes  $\frac{1}{a}c^{\circ \circ}c^{\circ \circ}$   $(1+\frac{1}{a}c^{\circ \circ \circ})$  peuvent se réduire à un seul; car on a d'une manière suffisamment exacte,  $1+\frac{1}{a}c^{\circ \circ \circ}=V(1+c^{\circ \circ \circ})$   $=\sqrt{\left(\frac{2Vc^{\circ \circ \circ}}{c^{\circ \circ}}\right)}$ ; d'un autre côté,  $\frac{2Vc^{\circ \circ \circ}}{c^{\circ \circ}}=\frac{b^{\circ \circ \circ}}{Vb^{\circ \circ}}$ . Donc

$$L = \frac{b}{b^{o_a}} \left( 1 - \frac{1}{a} c^{o_a} c^{oo} \cdot \frac{\sqrt{b^{ooo}}}{\sqrt[4]{b^{oo}}} \right)$$

Ainsi faisant  $r = \frac{1}{2} c^{a_1} c^{a_2} \cdot \frac{\sqrt{b^{a_2}}}{\sqrt[4]{b^{a_2}}}$ , on aura

$$\mathbf{E}^{\scriptscriptstyle 1} c = \frac{b}{b^{\scriptscriptstyle 2}} \, \mathbf{F}^{\scriptscriptstyle 1} c \, (\mathbf{1} - r).$$

Lorsque c est donné sous la forme sin  $\theta$ , et que l'angle  $\theta$  ainsi que  $\frac{1}{2}$   $\theta$ , se trouve immédiatement dans les Tables, on a plus simplement

$$\frac{b}{b^{\bullet_2}} = \cos^4 \frac{1}{2} \theta.$$

Tout se réduit donc à trouver  $\log (1-r)$ , ce que l'on fera par la formule  $\log (1-r) = -mr - \frac{1}{2}mr^3 - \frac{1}{3}mr^3$ , dont il sussira de calculer trois termes au plus.

Le premier terme mr de cette valeur peut être calculé avec une précision suffisante par des Tables à dix décimales; car il ne peut avoir au plus que dix chiffres significatifs: et quand même il y aurait une erreur d'une ou de deux unités sur le dixième chiffre significatif, qui sera au rang de la quatorzième décimale, cette erreur sera confondue avec celles dont les autres logarithmes sont susceptibles; car en poussant l'approximation jusqu'à la quatorzième déci-

18

male, on ne peut prétendre que la quatorzième décimale sera toujours exacte.

18. Venons maintenant au calcul des fonctions complémentaires  $F^{\prime}b$ ,  $E^{\prime}b$ . Les formules des art. 68 et 78 de la première Partie donnent, après avoir échangé entr'elles les lettres b et c, et en supposant  $\mu=4$ 

$$F'b = \frac{K'}{a^{1}} \log \frac{4}{c^{\circ\circ\circ}}, \quad K' = \sqrt{\left(\frac{b^{\circ}b^{\circ\circ}b^{\circ\circ\circ}}{b}\right)},$$

$$E'b = L'F'b + \frac{1}{K'}.$$

On voit d'abord qu'on a exactement K' = K, et qu'ainsi K' est déjà connu; ensuite pour changer les logarithmes compris dans ces formules en logarithmes vulgaires, soit  $h = \frac{1}{2^4} \log \frac{4}{c^{\infty}}$ ; ce logarithme tiré immédiatement de la série des modules, sera un logarithme vulgaire, et on en conclura

$$F'b = KMh$$
.

Pour calculer E'b, il faut connaître le coefficient L'; or les formules des articles cités, donnent, après les permutations convenables,

$$\mathbf{L}' = c^{\bullet} - cb \left[ \sqrt{c^{\circ} + \sqrt{\left(\frac{c^{\circ}c^{\circ\circ}}{b}\right)} + \sqrt{\left(\frac{c^{\circ}c^{\circ\circ}c^{\circ\circ\circ}}{bb^{\bullet}}\right)} + \text{etc.} \right]}.$$

Mais on a  $1-b=c\sqrt{c^{\circ}}$ ,  $1+b=\frac{c}{\sqrt{c^{\circ}}}$ ,  $c^{\circ}-cb\sqrt{c^{\circ}}=c\sqrt{c^{\circ}}$ ; donc

$$\mathbf{L}' = c\sqrt{c^{\circ} - c\sqrt{(bc^{\circ}c^{\circ\circ})} - c\sqrt{\left(\frac{bc^{\circ}c^{\circ\circ}c^{\circ\circ\circ}}{b^{\circ}}\right) - \text{etc.}}$$

Cette suite est fort convergente, mais on peut lui donner une forme plus commode; en effet on a les équations

$$\sqrt{(bc^{\circ})} = \frac{1}{8}b^{\circ}c, \text{ d'où résultent } \sqrt{(bc^{\circ}c^{\circ\circ})} = \frac{1}{8}b^{\circ}c\sqrt{c^{\circ\circ}}, \\
\sqrt{(b^{\circ}c^{\circ\circ})} = \frac{1}{8}b^{\circ\circ}c^{\circ}, \qquad \sqrt{\left(\frac{bc^{\circ}c^{\circ\circ}c^{\circ\circ\circ}}{b^{\circ}}\right)} = \frac{1}{4}b^{\circ\circ}cc^{\circ}\sqrt{c^{\circ\circ\circ}}, \\
\sqrt{(b^{\circ\circ}c^{\circ\circ\circ})} = \frac{1}{8}b^{\circ\circ\circ}c^{\circ\circ}, \qquad \sqrt{\left(\frac{bc^{\circ}c^{\circ\circ}c^{\circ\circ\circ}c^{\circ\circ\circ\circ}}{b^{\circ}b^{\circ\circ}}\right)} = \frac{1}{8}b^{\circ\circ\circ}cc^{\circ}c^{\circ\circ}\sqrt{c^{\circ\circ\circ}}, \\
\text{etc.}$$
donc

 $L' = c\sqrt{c^{\circ} - \frac{1}{8}c^{\circ}b^{\circ}}\sqrt{c^{\circ\circ} - \frac{1}{2}c^{\circ}c^{\circ}b^{\circ\circ}}\sqrt{c^{\circ\circ\circ} - \frac{1}{8}c^{\circ}c^{\circ}b^{\circ\circ\circ}}\sqrt{c^{\circ\circ\circ\circ} - \text{etc.}}$ 

gı

Pour rendre cette expression tout à fait rationnelle, on substituera les valeurs  $Vc^{\circ} = \frac{c}{2} (1+c^{\circ})$ ,  $Vc^{\circ \circ} = \frac{c^{\circ}}{2} (1+c^{\circ \circ})$ , etc.; et en observant qu'on a  $b^{\circ} = \frac{1-c^{\circ \circ}}{1+c^{\circ \circ}}$ ,  $b^{\circ \circ} = \frac{1-c^{\circ \circ \circ}}{1+c^{\circ \circ \circ}}$ , etc., il viendra enfin

$$\mathbf{L}' = \frac{c^a}{2} \left( 1 + c^o \right) - \frac{1}{4} c^a c^o \left( 1 - c^{oo} \right) - \frac{1}{8} c^a c^o c^{oo} \left( 1 - c^{ooo} \right) - \text{elc.}$$
on

$$L' = \frac{1}{4}c^{4} + \frac{1}{4}c^{3}c^{6} + \frac{1}{8}c^{6}c^{6} + \frac{1}{16}c^{6}c^{6}c^{60} + etc.$$

Comparant cette expression avec celle du coefficient L qui sert à déterminer  $E^{1}c$ , on trouve exactement L' = x - L.

Ce résultat aurait pu se déduire directement de notre théorème sur les fonctions complémentaires, savoir,

$$= \mathbf{F}^{\prime} c \mathbf{E}^{\prime} b + \mathbf{F}^{\prime} b \mathbf{E}^{\prime} c - \mathbf{F}^{\prime} c \mathbf{F}^{\prime} b ;$$

car en substituant dans cette équation les valeurs  $F'c = \frac{\pi}{a}K$ , E'c = LF'c,  $E'b = L'F'b + \frac{1}{K}$ , on trouve immédiatement

$$L' = i - L;$$

ainsi on a une nouvelle vérification du théorème dont il s'agit.

19. Il suffit, pour l'approximation que nous voulons obtenir, de prendre

$$L' = \frac{1}{8} c^{2} \left( 1 + \frac{1}{2} c^{0} + \frac{1}{4} c^{0} c^{00} + \frac{1}{8} c^{0} c^{00} c^{000} \right);$$

mais ces quatre termes seraient peu commodes pour le calcul logarithmique, et on va voir qu'ils peuvent être réduits à deux.

En effet soit  $y = 1 + \frac{1}{3}c^{\circ} + \frac{1}{4}c^{\circ}c^{\circ\circ} + \frac{1}{8}c^{\circ}c^{\circ\circ}c^{\circ\circ\circ}$ , j'observe d'abord qu'on a  $1 + c^{\circ\circ} = \frac{2\sqrt{c^{\circ\circ}}}{c^{\circ}}$ ; donc  $1 + \frac{1}{8}c^{\circ}(1 + c^{\circ\circ}) = 1 + \sqrt{c^{\circ\circ}}$ , et

$$y = 1 + \sqrt{c^{\circ \circ} - \frac{1}{4} c^{\circ} c^{\circ \circ}} (1 - \frac{1}{8} c^{\circ \circ}).$$

La seconde partie de cette valeur se réduit à un seul terme, parce qu'on a avec une exactitude suffisante,

$$1 - \frac{1}{2} c^{\circ \circ \circ} = \sqrt{(1 - c^{\circ \circ \circ})} = \sqrt{\left(\frac{2b^{\circ \circ}}{1 + b^{\circ \circ}}\right)} = \sqrt{(b^{\circ \circ} \sqrt{b^{\circ \circ}})};$$
il en résulte

$$y = 1 + \sqrt{c^{\circ \circ} - \frac{1}{4} c^{\circ} c^{\circ \circ}} \sqrt{(b^{\circ \bullet \circ} \sqrt{b^{\circ \bullet}})}.$$

Mais on a

$$(1+\sqrt{c^{\circ\circ}})^{\circ} = 1 + c^{\circ\circ} + 2\sqrt{c^{\circ\circ}} = \frac{2\sqrt{c^{\circ\circ}}}{c^{\circ}} (1+c^{\circ}) = \frac{2\sqrt{c^{\circ\circ}}}{c} \cdot \frac{2\sqrt{c^{\circ\circ}}}{c^{\circ}};$$

et cette valeur se réduit ultérieurement à  $\frac{b^{\circ}}{Vb}$ .  $\frac{b^{\circ \circ}}{Vb^{\circ}}$ ; donc si on fait  $1+Vc^{\circ \circ}=\zeta$ , on aura  $\zeta^{4}=\frac{b^{\circ}b^{\circ \circ}}{b}$ .  $b^{\circ \circ}=K^{*}\cdot\frac{b^{\circ \circ}}{b^{\circ \circ \circ}}$ , et  $\zeta=K^{\frac{1}{2}}\left(\frac{b^{\circ \circ}}{b^{\circ \circ \circ}}\right)^{\frac{1}{4}}$ . Cela posé, la valeur de  $\gamma$  devient

$$\mathcal{J} = \zeta \left( \mathbf{1} - \frac{1}{4} c^{\circ} c^{\bullet \circ} \cdot \frac{\sqrt{(b^{\circ \circ} \sqrt{b^{\circ \circ}})}}{\zeta} \right),$$

et le second terme se réduit à  $\frac{1}{4} \cdot \frac{c^{\circ}c^{\circ \circ}}{\sqrt{K}} (b^{\circ \circ \circ})^{\frac{3}{4}}$ ; donc enfin on aura

$$L' = \frac{1}{2} c^{a} K^{\frac{1}{a}} \left( \frac{b^{oo}}{b^{ooo}} \right)^{\frac{1}{4}} \left( 1 - \frac{\frac{1}{4} c^{o} c^{oo}}{V K} (b^{ooo})^{\frac{3}{4}} \right).$$

Par ces transformations non-seulement la valeur de L' est réduite à deux termes; mais le second de ces termes reste toujours très-petit par rapport au premier; j'observe d'ailleurs que le facteur  $(b^{\circ\circ\circ})^{\frac{3}{4}}$ , très-peu différent de l'unité, peut être onis sans qu'il en résulte une erreur d'une unité décimale du quatorzième ordre sur le log. de L', et encore moins sur celui de E'b.

20. Cela posé, le calcul de E'b se fera par les formules

$$\mathbf{E}^{\mathsf{i}}b = \frac{1}{\mathbf{K}}(\mathbf{1} + \mathbf{A}),$$

$$\mathbf{A} = \frac{1}{a} \, e^{\mathbf{a}} \mathbf{K}^{\frac{3}{a}} \mathbf{F}^{\mathsf{i}}b \cdot \left(\frac{b^{\mathsf{oo}}}{b^{\mathsf{ooo}}}\right)^{\frac{2}{4}} \left(1 - \frac{\frac{1}{4} \, e^{\sigma} e^{\mathsf{oo}}}{V \, \mathbf{K}}\right).$$

Nous avons fait voir d'ailleurs comment du log. connu de A on déduit log (1 + A); ces formules jointes à celles que nous avons déjà trouvées, savoir,

$$F^{1}c = \frac{\pi}{2}K, \qquad K = \sqrt{\left(\frac{b^{0}b^{00}b^{000}}{b}\right)},$$

$$E^{1}c = \frac{b}{b^{0a}}F^{1}c(1-r), \quad r = \frac{1}{2}c^{0a}c^{00}.\frac{\sqrt{b^{000}}}{\sqrt[4]{b^{000}}},$$

$$F^{1}b = KMh, \qquad h = \frac{1}{16}\log\frac{4}{c^{0000}},$$

sont ce que l'analyse parait offrir de plus simple pour calculer jusqu'à la quatorzième décimale, les logarithmes des quatre fonctions F'c, E'c, F'b, E'b, dans le premier cas de l'art. 12, c'est-à-dire lorsque le module c est compris entre sin 45° et sin 26° 34′.

21. Ces formules se simplifieront encore lorsqu'on voudra obtenir une moins grande approximation, ou lorsque c sera plus petit que sin 26°34', parce qu'alors il y aura moins de termes à calculer dans la série des modules.

Ainsi depuis  $c = \sin 26^{\circ} 34'$  jusqu'à  $c = \sin 3^{\circ} 11'$ , ou depuis c = 0.447 jusqu'à c = 0.0558, on pourra faire  $b^{\circ \circ \circ} = 1$ , et prendre  $c^{\circ \circ \circ}$  pour le dernier terme de la suite des modules, ce qui donners

$$K = \sqrt{\left(\frac{b^{\circ}b^{\circ\circ}}{b}\right)}, \quad r = \frac{\frac{1}{8}c^{\circ},c^{\circ\circ}}{\sqrt[4]{b^{\circ\circ}}}, \quad h = \frac{1}{8}\log\frac{4}{c^{\circ\circ\circ}},$$

$$A = \frac{1}{8}c^{\circ}K^{\frac{3}{8}}F^{1}b\left(b^{\circ\circ}\right)^{\frac{1}{4}}\left(1 - \frac{\frac{1}{4}c^{\circ}c^{\circ\circ}}{VK}\right).$$

Ces formules conviennent au second cas de l'art. 12.

22. Le troisième cas à considérer est celui où c est compris entre sin 3° 11' et sin 2' 40", c'est-à-dire entre 0,0558 et 0.000776. Alors on pourra faire b°° == 1, et prendre c°° pour le dernier terme de la série des modules; on aura donc pour déterminer F'c et E'c, les formules

$$K = \sqrt{\left(\frac{b^{\circ}}{b}\right)}, \quad F^{\circ}c = \frac{1}{a}\pi K, \quad E^{\circ}c = \frac{\frac{1}{a}\pi}{b^{\circ}K} \left(1 - \frac{1}{a}c^{\circ s}c^{\circ \circ}\right).$$

Dans la dernière, le facteur  $1 - \frac{1}{3} c^{\circ_2} c^{\circ_2}$  qu'on peut représenter par  $(b^{\circ\circ})^t$ , ne peut produire au plus que deux unités dans le quatorzième ordre de décimales; car la limite supérieure de c est déterminée par la condition que  $\log b^{\circ\circ}$  n'est que d'une demi-unité de cet ordre. Ainsi, peu après cette limite, on pourra négliger tout à fait ce facteur, et faire  $E^{\circ}c = \frac{1}{b^{\circ}K}$ , ce qui s'accorde avec la formule du n° 85, première Partie; mais elle est réduite ici à une expression encore plus simple.

Dans le même cas, les fonctions F'b, E'b se calculent par les

formulès

F'b = KMh, 
$$h = \frac{1}{4} \log \frac{A}{c^{\infty}}$$
,  
E'b =  $\frac{1}{K}$ (1+A),  $A = \frac{1}{4} c^{4} K^{\frac{3}{4}} F'b \cdot \left(1 - \frac{\frac{1}{4} c^{6} c^{\infty}}{VK}\right)$ ;

et on remarquera que le facteur  $1 - \frac{\frac{1}{4}c^{2}c^{\infty}}{\sqrt{K}}$  ne peut donner au plus qu'une unité décimale du onzième ordre : ainsi il devra être négligé si on se borne à dix décimales; alors on aurait simplement  $E^{1}b = \frac{1}{K}(1 + \frac{1}{4}c^{4}K^{\frac{3}{4}}F^{1}b)$ , ce qui s'accorde avec les formules des art. 79 et 82; mais cette nouvelle expression est encore la plus simple.

23. Ces formules sont déjà réduites à un tel degré de simplicité, qu'il serait presqu'inutile de faire mention des deux derniers cas de l'art. 12; l'un où l'on peut faire  $b = \tau$ ,  $K = \frac{1}{Vb}$ ,  $h = \frac{1}{a} l \frac{4}{c^a}$   $= l \frac{4}{c} + \frac{1}{a} l \frac{1}{b}$ ; l'autre où l'on peut faire  $b = \tau$ , K = 1,  $k = \log \frac{4}{c}$ .

Il ne reste plus qu'à faire voir dans quelques exemples, l'application des formules précédentes; nous commencerons par le cas où il faut apporter le plus de précision dans les calculs, mais qui offre plusieurs moyens de vérification; et pour mieux juger de l'exactitude des formules, nous ne négligerons les décimales qu'au-delà du quinzième ordre.

Exemple I. 
$$c = \sin 45^{\circ}$$
.

24. On aura  $c^{\circ} = \tan g^{\circ} 22^{\circ} \frac{1}{1} = (\sqrt{2} - 1)^{\circ}$ ,  $b^{\circ} = 2\sqrt{\frac{c^{\circ}}{c}}$ , ce qui donne d'abord les logarithmes suivans,

c, b... 9.84948 50021 68010 tang 22° $\frac{1}{4}$ ... 9.61722 43146 62137...b°... 9.99351 18092 42113 c°..... 9.23444 86293 24274.

Pour trouver les termes suivans  $c^{\infty}$  et  $b^{\infty}$ , on calculera par la méthode de l'art. 13, d'abord p, ensuite les différens termes qui composent P, et que nous désignerons ici par 1), 2), 3).

D'après les logarithmes trouvés des trois parties de la valeur de P, le premier terme 1) se trouve par des Tables à dix décimales, 0.00002 42345 64925; mais comme on pourrait craindre, dans ce cas, que la quatorzième décimale ne fût pas exacte, et encore moins la quinzième, voici le moyen d'obtenir une plus grands précision.

25. Il s'agit de trouver le nombre A d'après son logarithme 5.38443 52274 57; je trouve dans les Tables qu'en faisant.... a = 0.00002 423, on a

$$\log a = 5.58435 \ 34141 \ 37$$

$$\log A = \underbrace{5.38443 \ 52274 \ 57}_{R} = \underbrace{8 \ 18133 \ 20}$$

ce qui donne log A = log a+r; done A =  $ae^{Mr}$ , A =  $a=a(e^{Mr}-1)$ =  $ae^{\frac{1}{2}Mr}(e^{\frac{1}{2}Mr}-e^{-\frac{1}{2}Mr})=aMre^{\frac{1}{2}Mr}\left(1+\frac{1}{6}\cdot\frac{M^2r^2}{4}+\frac{1}{120}\cdot\frac{M^4r^4}{16}\right)$ ; et enfin,

$$\log(A - a) = l(aMr) + \frac{1}{a}r + \frac{Mr^{a}}{24} \left(1 - \frac{M^{a}r^{a}}{120}\right).$$

Voici le calcul de cette formule :

$$r$$
 5.91282 40168

  $a$ 
 5.38435 34141

  $M$ 
 0.36221 56887

  $\frac{1}{2}r$ 
 4.09067

  $\frac{1}{24}$   $Mr^2$ 
 6

  $A$ 
 1.65943 40269

On voit que la formule pourra, dans des cas semblables, être réduite aux deux premiers termes, de sorte qu'on aura  $\log(A-a)$   $\equiv l(aMr) + \frac{1}{4}r$ , et l'usage en sera extrêmement facile; d'ailleurs il sussit de calculer  $\log(A-a)$  avec sept décimales, pour en tirer la valeur de A exacte jusqu'à la quinzième décimale.

26. Nous venons de trouver la valeur du premier terme 1) de P; les termes 2) et 3) s'obtiennent sans difficulté par leurs logarithmes : ainsi on en conclura

```
1)... 0.00002 42345 64929

2) — 20 28511

3) + 252

P = 0.00002 42325 36670 \frac{1}{2} P.... 0.00001 21162 68335

p.... 7.87332 54580 78473 b^{**}.... 9.99998 78837 31665

c^{**}... 7.87330 12255 41803.
```

Connaissant  $c^{\circ\circ}$  et  $b^{\circ\circ}$ , on se servira de la même méthode pour en déduire  $c^{\circ\circ\circ}$  et  $b^{\circ\circ\circ}$ ; mais la quantité P se réduisant à son premier terme  $mp^{\circ}$ , le calcul se simplifie beaucoup.

Il ne reste plus qu'à calculer le terme  $c^{\circ\circ\circ\circ}$ , ce qui se fera simplement par la formule  $c^{\circ\circ\circ\circ} = (\frac{1}{a}c^{\circ\circ\circ})^a \frac{1}{b^{\circ\circ\circ}}$ .

27. Ayant formé ainsi l'échelle entière des modules, nous calculerons CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. culerons d'abord K et F'c, comme il suit:

$$\frac{1}{b}$$
 0.15051
 49978
 31990

  $b^{\circ}$ 
 9.99351
 18092
 42113

  $b^{\circ\circ}$ 
 9.99998
 78837
 31665

  $b^{\circ\circ\circ}$ 
 9.99999
 99999
 57746

  $K^{\bullet}$ 
 0.14401
 46907
 63514

  $K$ 
 0.07200
 73453
 81757

  $\frac{1}{a}\pi$ 
 9.19611
 98770
 30153

  $F^{\circ}c$ 
 0.26812
 72224
 11910

Pour calculer ensuite  $E^{\tau}c$ , on commencera par former le logarithme de r qu'il suffit ordinairement d'exprimer avec dix décimales, mais que pour plus de sûreté on peut porter jusqu'à douze; ensuite on en déduira les différens termes de  $\log(1-r)$  que nous désignerons à l'ordinaire par 1), 2), 3),

La valeur du premier terme 1) se trouve par les Tables à dix décimales, 0.00004 77480 7077; pour la déterminer avec plus de certitude, et jusqu'à la quinzième décimale, on fera usage du moyen indiqué art. 25.

On voit combien la première détermination de A, par les Tables à dix décimales, était approchée, et on en conclura que l'usage de ces Tables sera toujours suffisant dans les cas ordinaires, lorsqu'on ne veut pas obtenir plus de quatorze décimales.

Les deux autres termes 2) et 3) de la valeur de  $\log(1-r)$ , se trouvent sans difficulté par leurs logarithmes, et on en déduit le résultat suivant pour log  $E^{\prime}c$ .

1)... 0.00004 77480 70768 F1c... 0.26812 72224 11910
2)... 26 24807 
$$\frac{b}{b^{\circ *}}$$
... 9.86246 13836 83782
5)... 192 0.13058 86060 95692
 $l(1-r) = -0.00004$  77506 95767 4 77506 95767
 $E^{\circ *}$  0.13054 08553 99925

28. On peut vérifier la valeur trouvée pour E'c par l'équation des fonctions complémentaires qui devient dans ce cas  $\frac{1}{2}\pi = 2FE - F^2$ , et d'où résulte  $E = \frac{1 + KF}{2K} = \frac{1}{2K} (1 + A)$ , en faisant A = KF:

D'après cette valeur de log A, on trouve aisément une fraction exprimée en nombres peu considérables qui approche beaucoup de A; cette fraction est  $\frac{871}{398} = a$ . Prenant son logarithme avec quinze décimales, ainsi que celui de  $1 + a = \frac{1269}{398}$ , et appliquant la formule de l'art. 15, on trouve ce qui suit :

$$871...$$
 $2.94001$ 
 $81550$ 
 $07663$ 
 $1269...$ 
 $3.10346$ 
 $16220$ 
 $94705$ 
 $398...$ 
 $2.59988$ 
 $30720$ 
 $73688$ 
 $398...$ 
 $2.59988$ 
 $30720$ 
 $73688$ 
 $398...$ 
 $2.59988$ 
 $30720$ 
 $73688$ 
 $398...$ 
 $2.59988$ 
 $30720$ 
 $73688$ 
 $398...$ 
 $3.10346$ 
 $16220$ 
 $94705$ 
 $398...$ 
 $3.5988$ 
 $30720$ 
 $73688$ 
 $398...$ 
 $3.5988$ 
 $30720$ 
 $73688$ 
 $398...$ 
 $3.5988$ 
 $30720$ 
 $73688$ 
 $398...$ 
 $3.5988$ 
 $30720$ 
 $73688$ 
 $398...$ 
 $3.5357$ 
 $85500$ 
 $21017$ 
 $398...$ 
 $3.5357$ 
 $3535$ 
 $65354$ 
 $398...$ 
 $3.5357$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $398...$ 
 $3.5357$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3535$ 
 $3$ 

$$r$$
...... 3.71192 55333  
 $1 + a$ .... 0.50357 85500  
 $r'$ ...... 3.20834 69833  
 $a$ ..... 0.54013 50829  
 $\frac{1}{a}r'$ .... 808  
(1)..... 3.54848 19854

On voit que la valeur trouvée pour log E'c s'accorde jusqu'à la quinzième décimale avec celle que nous avions déjà trouvée, ce qui confirme pleinement tous ces calculs.

Il n'y a pas lieu de calculer dans cet exemple les valeurs des fonctions F'b, E'b, puisqu'elles sont les mêmes que celles de F'c et E'c; mais si on exécute ces calculs par les méthodes indiquées, on obtiendra deux nouvelles rérifications de nos formules.

Exemple II. 
$$c = \sqrt{2-1} = \tan \frac{1}{8}\pi$$
.

29. Cet exemple est compris dans le second cas de l'art. 12; ainsi il ne faut prolonger l'échelle des modules que jusqu'aux termes  $b^{\circ \circ}$  et  $c^{\circ \circ \circ}$ ; et d'abord nous supposerons qu'on connaît seulement log c = 9.61722431466214, qui donne

$$\log c^s = 9.23444 86293 2428.$$

De cette valeur il faut déduire  $\log b$ ; pour cela on trouve d'abord la valeur approchée  $c^* = 0.171573$ , laquelle, par les fractions continues, se transforme en  $\frac{169}{985}$ ; soit donc  $c^* = A$  et  $\frac{169}{985} = a$ , on aura  $1 - a = \frac{816}{985}$ . Or par la Table à vingt décimales, on trouve les logarithmes de a et de 1 - a comme il suit:

169...
 2.22788
 67046
 13673
 816....
 2.91169
 01587
 53861

 985...
 2.99343
 62304
 97611
 985....
 2.99343
 62304
 97611

 
$$a....$$
 9.23445
 04741
 16062
 1-a...
 9.91825
 39282
 5625

  $A....$ 
 9.23444
 86293
 2428

  $r =$ 
 18447
 9178

Ensuite il faut appliquer les formules de l'art. 15, savoir :

$$\log A = \log a - r, \qquad r' = \frac{r}{1 - a}, \\ \log(1 - A) = \log(1 - a) + R, \quad \log R = \log(ar') - \frac{1}{2}r';$$

en voici le calcul:

Il est aisé de vérifier cette valeur de  $\log b$ ; car puisque  $c = \sqrt{2-1}$ , il en résulte  $b^2 = 2\sqrt{2-2} = 2c$ ;

$$c$$
.... 9.61722 43146 6214  
 $c$ .... 0.30102 99956 6398  
 $c$ ... 9.91825 43103 2612  
 $c$ .... 9.95912 71551 6306

ce qui s'accorde parfaitement avec le résultat précédent.

Maintenant il faut avoir le log de 1 + b, pour en déduire ceux de  $c^{\circ}$  et  $b^{\circ}$ ; or par la valeur approchée  $b = \frac{15a}{167}$ , on trouvera les logarithmes suivans qui répondent à la valeur exacte de b.

$$1+b...$$
 $0.28107$  $42301$  $90515$  $2\sqrt{b}...$  $0.28059$  $35732$  $4551$  $c.....$  $9.61722$  $43146$  $6214$  $1+b...$  $0.28107$  $42301$  $90515$  $\sqrt{c}....$  $9.33615$  $00844$  $71625$  $71625$  $71625$  $71625$  $71625$  $\sqrt{c}....$  $8.67230$  $91689$ 

Maintenant le calcul de  $c^{\circ\circ}$  et  $b^{\circ\circ}$ , et ensuite celui de  $c^{\circ\circ\circ}$ , se feront par la méthode ordinaire comme il suit :

```
\frac{1}{2}c^{2}.... 8.37127 01732 7927
                                     p*.... 3.48604 20070
(\frac{1}{2}c^{\circ})^{2}... 6.74254 03465 5854
                                     m.....9.6377843113
1:b^{\circ}... 0.00048 06569 45005
                                     mp^2....3.12382 63183
p..... 6.74302 10035 03545
                                     \frac{3}{2}mp^2...
                                     P..... 3.12382 61188
                    132g g2184
c^{\bullet \bullet} \dots 6.74302 08705 1136
                                      1 P.... 0.00000 00664 06002
         0.30102 99956 6398
                                      b°····· 9.99999 99335 03908
\frac{1}{2}c^{\infty}.... 6.44199 08748 4738
         2.88398 17496 9476
                     664 9609
c 2.88398 18161 9085
```

30. L'échelle des modules étant ainsi formée, on procédera à l'ordinaire pour avoir K et F'c:

Pour avoir ensuite E<sub>1</sub>c, il faut chercher  $\log (1-r)$  d'après la valeur  $r = \frac{1}{2} c^{\circ_2} c^{\circ_2} \sqrt[4]{\frac{1}{b^{\circ_2}}}$ . Voici le calcul:

```
c..... 7.34460 03379
                             \log(1-r) = -R
\frac{1}{2}c^{\circ\circ}..... 6.44199 08748
                                \log R = \log mr + \frac{1}{4} mr
                               \log mr = 3.42437 55406
1:√b∞...
r..... 3.78659 12293
                                 \frac{1}{2} mr =
m..... 9.63778 43113
                                \log R = 3.42437 \ 56735
                                    R = 0.00000 02656 00284
mr..... 3.42437 55406
              5307 <u>50</u>..... 9.96008 84690 5307
              \mathbf{F}^{1}c ..... 0.21631 59377 2807
              (1-r) — 2656 9028
              E'c..... 0.17640 41410 9086
```

## **EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.**

30

31. Maintenant le calcul de F'b doit être fait par la formule F'b = KMh, où l'on a  $h = \frac{1}{8} \log \frac{4}{c^{\infty}}$ ; voici ce calcul:

4.... 0.60205 99913 2796
$$c^{\circ\circ\circ}$$
... 2.88398 18161 9085
 $h = 7.71807 81751 3711$ 
 $h = 0.96475 97718 9214$ 
 $h = 0.96475 97718 9214$ 

On peut vérifier cette valeur de  $\log F'b$ , par la propriété des fonctions F'b, F'c, démontrée art. 64, laquelle, en échangeant les lettres b et c de cet article, donne  $F'b = \sqrt{2.F'c}$ . En effet, si on prend la différence des logarithmes des deux fonctions, on trouve que cette différence répond à  $\frac{1}{2}\log 2$ .

$$\mathbf{F}^{1}b....$$
 0.36683 09355 6006  
 $\mathbf{F}^{1}c....$  0.21631 59377 2807  
 $\mathbf{0.15051}$  49978 3199 =  $\frac{1}{2}$  log 2.

Le résultat est donc exact jusque dans la dernière décimale.

32. Il reste à trouver  $\log E^{1}b$ , et pour cela il faut calculer  $\log A$  par la formule  $A = \frac{1}{4} c^{4}K^{\frac{3}{4}}F^{1}b(b^{\infty})^{\frac{1}{4}}\left(1-\frac{\frac{1}{4}c^{\circ}c^{\infty}}{VK}\right)$ ; mais d'abord faisant  $r = \frac{\frac{1}{4}c^{\circ}c^{\infty}}{VK}$ , nous chercherons  $\log (1-r) = -R$ , ce qui se fera par l'équation  $\log R = \log (mr) + \frac{1}{4}mr$ .

De cette valeur de log A, il faut déduire log (1+A); c'est ce qu'on obtiendra aisément au moyen de la valeur approchée  $a = \frac{137}{640}$ , qui

donne  $1 + a = \frac{777}{640}$ . Voici le calcul d'où l'on tire ensuite log E'b.

137....13672 05671 56407777....89042 10188 00914640....80617 99739 83887640....80617 99739 83887640....9.33054 05931 72521+a...0.08424 10448 17027640....8833 91371)....511 71163640....
$$r = 2902$$
 18851+A...0.08424 10959 8819640.... $r = 2902$  18851+A...0.08424 10959 8819640.... $r = 2902$  18851+A...0.08424 10959 8819640.... $r = 2902$  18851+A...0.06404 50352 9027

r..... 3.46272 56169 1+a... 0.08424 10448 r..... 3.37848 45721 a..... 9.33054 05932  $\frac{1}{2}r$ .... 1195 1).... 2.70902 52848

Exemple III.  $c = \sin \theta$ ,  $\sin 2\theta = \tan \theta^2 \cdot 15^{\circ}$ .

33. Cet exemple se rapporte au troisième cas de l'art. 12; il a été déjà traité dans l'art. 84, première Partie; mais nous allons le résoudre plus exactement en calculant les quatre fonctions jusqu'à quatorze décimales.

Dans ce cas on ne donne directement ni la valeur de c, ni celle de b; il faut les déduire de l'équation sin 26—tang\*15° ou 26c—tang\*15°. Voici la méthode que nous choisirons pour cet objet.

De l'équation  $\sin 2\theta = \tan g^a \lambda$ , on tire  $\cos^2 \theta = \frac{V(\cos 2\lambda)}{\cos^a \lambda}$ . Soit donc  $A = \frac{V(\cos 30^\circ)}{\cos^a 15^\circ}$ , on aura  $\cos^2 \theta = \frac{1}{a}(1 + A)$ : connaissant par cette équation  $\cos \theta$  ou b, on aura ensuite c par l'équation  $c = \frac{\tan g^a 15^\circ}{2b}$ . Voici le détail des calculs.

Une valeur approchée de A est  $a = \frac{387}{388}$ ; elle servira à calculer  $\log (1 + A)$ , comme il suit:

```
387...
         58771 09650 18911
                                          88930 17025 06310
                                775....
         58883 17255 94207
                                          58883 17255 94207
                                388...
                                1+a... 0.30046 99769 12103
a.... 9.99887 92394 24704
               77596 42525
                                1)....
                                                 7389 35761
          r = 14797 82179
                                1 + A. 0.30046 92379 76342
    \log A = \log a - r.
                                2..... 0.30102 99956 63981
r..... 4.17019 77928
                                b^2..... 9.99943 92423 1236
1 + a \dots 0.30046 99769
                                b..... 9.99971 96211 5618
r'..... 3.86972 78159
                                2b.... 0.30074 96168 2016
a..... 9.99887 92394
                               tang<sup>1</sup> 15°. 8.85610 49049 3328
                                c.....8.55535 52881 1312
를r'.....
1)..... 4.86860 66849
```

Connaissant les logarithmes de c et b, on trouvera par la méthode ordinaire, ceux de  $c^{\circ}$ ,  $b^{\circ}$ , puis celui de  $c^{\circ\circ}$ , ce qui suffit dans le cas présent pour compléter la série des modules. Voici le calcul.

34. L'échelle des modules étant terminée, on calculera comme il suit les quantités F'c, E'c.

Venons maintenant au calcul de  $F^1b$ , il se fera par l'équation  $F^1b = KMh$ , où l'on a  $h = \frac{1}{4} \log \frac{4}{a^{-2}}$ 

$$log \frac{4}{c^{\circ\circ}} = 8.18625 \ 81250 \ 51035$$
 $h = 2.04656 \ 45307 \ 6276$ 
 $log F'b = 0.67338 \ 13098 \ 58509$ 
 $log F'c = 0.19626 \ 00551 \ 38844$ 
 $log 5 = 0.47712 \ 12547 \ 19665$ 

On voit qu'entre les logarithmes calculés de F'b et F'c, la différence répond exactement au logarithme de 3, ce qui s'accorde avec la propriété de ces fonctions.

On peut encore faire voir que la valeur trouvée pour F'c satisfait exactement à l'équation  $F'c = \frac{2 \cos 15^{\circ}}{\sqrt[4]{27}} F'(\sin 45^{\circ})$ , donnée art. 155, première Partie.

$$F'(\sin 45^{\circ})...$$
 $0.26812$ 
 $72224$ 
 $11910$ 
 $2...$ 
 $0.30102$ 
 $99956$ 
 $63981$ 
 $cos 15^{\circ}...$ 
 $9.98494$ 
 $57781$ 
 $0270$ 
 $0.55410$ 
 $09961$ 
 $78591$ 
 $1/27...$ 
 $0.35784$ 
 $09410$ 
 $39747$ 
 $10g F'c = 0.19626$ 
 $00551$ 
 $38844$ 

valeur qui s'accorde parfaitement avec le résultat du calcul précédent. Il ne reste plus qu'à calculer le log, de E'b; pour cela nous suivrons la formule de l'art. 22.

## Construction et usage de la Table des Fonctions complètes.

55. Au moyen des méthodes précédentes, on a calculé pour toutes les valeurs de  $\theta$ , de dixième en dixième de degré, les logarithmes des quatre fonctions F'c, E'c, F'b, E'b, approchés jusqu'à la quatorzième décimale. On a continué ainsi jusqu'à  $15^\circ$ ; depuis  $15^\circ$  jusqu'à la limite  $45^\circ$ , on s'est borné à calculer ces logarithmes de demi-degré en demi-degré; on a ensuite interpolé les termes trouvés, en insérant quatre moyens entre deux termes consécutifs, de sorte que la Table s'est trouvée construite dans son entier pour tous les dixièmes de degré de l'angle du module.

Quoique les logarithmes calculés directement doivent être en général exacts, au moins jusqu'à la treizième décimale inclusivement, on s'est contenté de marquer les différences comme si les fonctions F et E n'étaient calculées qu'avec 12 décimales. L'interpolation de 15° à 45° a été faite dans le même principe.

Les formules dont on s'est servi pour cette interpolation, sont assez connues; cependant nous les rapporterons ici, asse qu'on puisse plus facilement vérifier nos calculs.

36. La Table ayant été calculée pour chaque demi-degré, de 15 à 45 degrés, supposons que pour une valeur déterminée  $\theta = \alpha$ , le terme A représente log F' ou log E', avec ses différences successives, comme il suit:

Pour insérer quatre moyens entre deux termes consécutifs A,  $A + \delta A$ , qui répondent aux variables  $\alpha$ ,  $\alpha + 1$ , en prenant pour unité des variables un demi-degré, je forme d'abord les différences moyennes successives, savoir,

$$a' = \frac{2}{10} \delta A$$
,  $a'' = \frac{4}{100} \delta^{3} A$ ,  $a''' = \frac{8}{1000} \delta^{3} A$ ,  $a^{17} = \frac{16}{10000} \delta^{4} A$ ;

désignant ensuite par dA,  $d^{3}A$ ,  $d^{3}A$ ,  $d^{4}A$ , les nouvelles différences de A qui auront lieu lorsqu'il y aura quatre moyens insérés entre A et  $A + \delta A$ , on aura les valeurs suivantes de ces différences:

$$d^{4}A = a^{17},$$

$$d^{3}A = (a''' - 4a^{17}) - 2a^{17},$$

$$d^{4}A = a'' - 4(a''' - 4a^{17}),$$

$$dA = a' - a^{17} - 2(d^{4}A + d^{3}A),$$

Connaissant les différences dA,  $d^3A$ ,  $d^4A$ , on formera sans difficulté les quatre termes qui suivent A, et le cinquième qui devra être le même que le terme connu  $A + \mathcal{S}A$ , et qui servira ainsi à vérifier les calculs. Ces termes étant trouvés, on les terminera à la douzième décimale, en rejetant les deux autres, et on les insérera dans la Table formée de dixième en dixième de degré; on y joindra en même temps les différences premières, secondes, troi-

sièmes et quatrièmes (s'il y a lieu) de ces nouveaux termes, lesquelles doivent s'accorder suivant une loi convenable, avec les différences précédentes; et si quelqu'anomalie s'y faisait remarquer, on en conclurait que dans le calcul d'interpolation il s'est glissé une erreur qu'il faut rectifier.

37. Je remarquerai que lorsque les différences quatrièmes  $\int_0^4 A$  sont assez grandes pour que les différences suivantes  $\int_0^5 A$  aient quelqu'influence dans les interpolations, il conviendra de prendre  $\int_0^4 A - \frac{7}{10} \int_0^5 A$  au lieu de  $\int_0^4 A$ . En effet, les termes A et  $A + \int_0^4 A$  étant censés répondre aux indices x = 0, x = 1, si on calcule le terme intermédiaire qui répond à l'indice x, la partie de ce terme due aux différences  $\int_0^4 A$ ,  $\int_0^5 A$ , sera

$$\frac{x.x-1.x-2.x-3}{1.2.3.4} (\delta^4 A + \frac{x-4}{5} \delta^5 A);$$

d'où l'on voit qu'on peut tenir compte des cinquièmes différences, en prenant  $\int_0^4 A + \frac{x-4}{5} \int_0^5 A$  au lieu de  $\int_0^4 A$ . Mais comme  $\int_0^5 A$  est censé très-petit par rapport à  $\int_0^4 A$ , si l'on donne à x une valeur moyenne  $\frac{r}{4}$ , le terme  $\frac{x-4}{5} \int_0^5 A$  se réduira à  $-\frac{7}{10} \int_0^5 A$ ; ainsi au lieu de  $\int_0^4 A$ , on pourra prendre  $\int_0^4 A - \frac{7}{10} \int_0^5 A$ , ce qui sera suffisamment exact pour les valeurs de x qui répondent aux quatre moyens, savoir,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{3}{5}$ .

Ce moyen a été employé surtout pour les valeurs de F'c, depuis 45° jusqu'à 65°; passé 65° il a fallu tenir compte plus exactement des cinquièmes différences, ce qui a été pratiqué de la manière suivante.

38. On a fait d'abord le calcul entier de l'interpolation, en ayant égard seulement aux quatrièmes différences. Ensuite pour tenir compte des cinquièmes différences, et jusqu'à un certain point des sixièmes, on a ajouté des corrections aux différens moyens insérés, savoir,

Au 1<sup>er</sup> moyen... + 
$$\alpha'$$
 ( $\delta^5 A - \frac{3}{4} \delta^6 A$ ),  $\log \alpha' = 8.4071529$   
Au 2<sup>e</sup>...... +  $\alpha''$  ( $\delta^5 A - \frac{3}{4} \delta^6 A$ ),  $\log \alpha'' = 8.4764258$   
Au 3<sup>e</sup>..... +  $\alpha'''$  ( $\delta^5 A - \frac{3}{4} \delta^6 A$ ),  $\log \alpha''' = 8.3584482$   
Au 4<sup>e</sup>..... +  $\alpha^{iv}$  ( $\delta^5 A - \frac{3}{4} \delta^6 A$ ),  $\log \alpha^{iv} = 8.0516926$ 

Dans ces expressions, la quantité  $-\frac{3}{4} \int_0^4 A$  est la valeur moyenne de  $\frac{x-5}{6} \int_0^4 A$ , laquelle s'obtient en faisant  $x=\frac{1}{4}$ . Quant aux coefficiens  $\alpha'$ ,  $\alpha''$ ,  $\alpha'''$ ,  $\alpha'''$ , ce sont les valeurs de la quantité  $\frac{x \cdot x - 1 \cdot x - 2 \cdot x - 3 \cdot x - 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$ , lorsqu'on y fait successivement  $x=\frac{1}{5}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{4}{5}$ .

39. Pour donner un exemple de ces interpolations, supposons qu'il s'agit d'insérer quatre moyens entre les deux valeurs de log F qui répondent aux angles  $\theta = 57^{\circ}$  5 et  $\theta = 58^{\circ}$  o.

La Table des valeurs de log F', calculées de demi-degré en demidegré, donne les résultats suivans pour le cas de  $\theta = 57^{\circ} 5$ :

6.		Log	F¹		D	i <b>ff. I</b> .			II.		11	II.	I	v.	V	۲.	VI.
57°5	0.320	640	298	695	2 541	165	<b>3</b> 15	39	<i>77</i> 5	<b>3</b> 35	853	935	38	660	2 3	598	202

D'après ces données, les différences moyennes jusqu'au quatrième ordre, seront

a' = 508 233 063.00, a'' = 1591 013.40, a''' = 6831.48, a'' = 61.8656; on en tire par les formules précédentes,

dA=505 090 725.90, d<sup>4</sup>A=1564 677.33, d<sup>3</sup>A=6460.29, d<sup>4</sup>A=61.87. Au moyen de ces différences, on calculera les termes intermédiaires comme il suit:

<b>6.</b>	A.	dA.	d²A.	ď³A.	$d^{\ddagger}A$ .
57.7 57.8 57.9	0.320 640 298 695.00 0.321 145 389 420.90 0.321 652 044 824.13 0.322 160 271 364.98 0.322 670 075 565.61 0.323 181 464 010.05	508 226 540.85 509 804 200.63 511 388 444.44	1 577 659.78	6 584.03	61.87 61.87

Pour calculer ensuite la correction due aux cinquièmes et sixièmes différences, on aura  $\int_0^5 A - \frac{3}{4} \int_0^6 A = 2246 \frac{1}{4}$ , ce qui donnera les corrections à appliquer aux dernières figures des moyens insérés, comme il suit:

Les moyens ainsi corrigés sont, en supprimant les deux décimales, tels qu'on les voit dans la Table générale construite pour chaque dixième de degré.

40. Si on voulaitaller plus loin et étendre la Table à tous les centièmes de degré, ce qui en rendrait les différences plus petites et l'usage beaucoup plus facile, il faudrait commencer par insérer un moyen entre deux termes consécutifs de la Table actuelle. On aurait ainsi une nouvelle Table calculée pour tous les demi-dixièmes de degré; il faudrait ensuite diviser chaque intervalle en cinq parties égales par quatre moyens, ce qui se ferait par les formules que nous avons rapportées. Ces interpolations cependant ne pourraient être pratiquées avec succès que jusqu'à 80 ou 85 degrés au plus; elles pourraient être prolongées plus loin pour log E' que pour log F' qui augmente rapidement vers la fin de la Table. Mais comme la Table sera toujours de peu d'usage dans cette extrémité, et qu'il est facile d'y suppléer par le calcul direct, on pourra laisser subsister la Table actuelle, calculée pour chaque dixième de degré, dans la petite partie qui ne se prête pas facilement aux interpolations. L'inconvénient que nous remarquous ici dans la Table des log. des fonctions F'b, E'b, a lieu également, ou même à un plus hant degré, dans la simple Table des logarithmes des nombres, vers le commencement de cette Table, et jusqu'à une assez grande distance. Il a lieu également, et par la même raison, dans la Table des logarithmes-sinus, pour les petits arcs; et dans celle des logarithmestangentes, il se fait sentir tant pour les petits arcs que pour ceux qui disserent peu de 90°. Dans tous ces cas, les interpolations ne peuvent être faites avec sûreté, et il faut recourir à des moyens particuliers pour y suppléer.

41. Pour avoir le milieu entre deux termes consécutifs A, An d'une suite dont les différences deviennent progressivement plus petites qu'une quantité donnée, il est bon d'avoir recours aux termes qui précèdent et qui suivent les deux termes proposés. Supposons donc que la suite dont il s'agit soit représentée comme on voit ici:

...A(-3), A(-2), A(-1), A, A1, A2, A3, etc.; et soit le moyen cherché 
$$A(\frac{1}{2})$$
, on aura

$$A(\frac{1}{3}) = \frac{A + A_1}{9} - \frac{1}{9} \cdot \frac{J^4A(-1) + J^4A}{8} + \frac{1 \cdot 3}{9 \cdot 4} \cdot \frac{J^4A(-2) + J^4A(-1)}{39} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{9 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{J^6A(-3) + J^6A(-9)}{128} + \text{etc.}$$

Gette formule suit une loi très-simple dont voici la démonstration.

Un terme quelconque A(x) peut en général être représenté par  $A(1+\delta)^x$ , pourvu qu'après le développement de cette puissance, chaque terme  $A\delta^n$  soit remplacé par  $\delta^n A$ . Cela posé, on aura, suivant cette notation,

$$A(\frac{1}{3}) = A(1+\delta)^{\frac{1}{3}},$$

$$A + A_{1} = A + A(1+\delta) = A(1+\delta)^{-\frac{1}{3}} [(1+\delta)^{\frac{1}{3}} + (1+\delta)^{-\frac{1}{3}}],$$

$$\delta^{a}A(-1) + \delta^{a}A = A\delta^{a}(1+\delta)^{-1} + A\delta^{a} = A\delta^{a}(1+\delta)^{-\frac{1}{3}} [(1+\delta)^{\frac{1}{3}} + (1+\delta)^{-\frac{1}{3}}],$$

$$\delta^{4}A(-2) + \delta^{4}A(-1) = A\delta^{4}(P+\delta)^{-\frac{3}{3}} [(1+\delta)^{\frac{1}{3}} + (1+\delta)^{-\frac{1}{3}}],$$
etc.

Si donc l'équation supposée a lieu, c'est-à-dire, si en général  $A(\frac{1}{4})$  est de la forme

$$A(\frac{1}{4}) = p (A + A_1) + p' [J^4A(-1) + J^4A]^* + p'' [J^4A(-2) + J^4A(-1)] + etc.,$$

p, p', p'', etc. étant des coefficiens constans; il faudra, en substituant les valeurs précédentes, qu'on ait l'équation identique

$$\frac{1}{(1+\delta)^{\frac{1}{a}} + (1+\delta)^{-\frac{1}{a}}} = p + p' \cdot \frac{\delta^{a}}{1+\delta} + p'' \cdot \frac{\delta^{b}}{(1+\delta)^{a}} + p''' \cdot \frac{\delta^{b}}{(1+\delta)^{3}} + \text{etc.}$$

. Soit  $\frac{3^{4}}{1+3}=s$ , si on élève au quarré le premier membre de

cette équation, il deviendra  $\frac{1+\delta}{4+4\delta+\delta^2} = \frac{1}{4+z}$ ; donc on doit avoir

$$\frac{1}{V(4+z)} = p + p'z + p''z^2 + p'''z^3 + \text{etc.};$$

or cette équation est satisfaite généralement au moyen des valeurs suivantes,

$$p = \frac{1}{2}$$
,  $p' = -\frac{1}{2} \cdot (\frac{1}{2})^3$ ,  $p'' = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot (\frac{1}{2})^5$ ,  $p''' = -\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot (\frac{1}{2})^7$ , etc.

Ces coefficiens donneront donc aussi la loi générale de l'expression de  $A(\frac{1}{n})$ .

Au reste cette expression sera toujours si convergente, qu'il suffira de prendre les deux premiers termes, ou tout au plus les trois premiers.

42. Veut-on, par exemple, calculer la valeur de log F' qui répond à l'angle du module  $\theta = 61^{\circ}05$ ? On prendra dans la Table les valeurs suivantes:

A = 0.339 295 030 747  
A1 = 0.339 859 146 462  

$$s = 0.679 154 177 209$$
  $\frac{1}{6}s = 0.339 577 088 604.5$   
 $\delta^{\circ}A(-1) = 1821 050$   
 $\delta^{\circ}A = 1829 864$   
 $s' = 3650 894$   $\frac{1}{16}s' = -228 180.9$   
 $\delta^{4}A(-2) = 86$   
 $\delta^{4}A(-1) = 85$   
 $\delta'' = 856$   
Milieu cherché.....  $A(\frac{1}{6}) = 0.339 576 860 425.6$ 

45. Soit encore proposé pour exemple de trouver log F<sup>1</sup> pour l'angle θ = 77° 25; on fera le calcul d'après les élémens pris dans la Table, comme il suit:

A..... 0.464 973 191 062.35  
A1..... 0.466 078 604 921.92  

$$s = 0.931 051 795 984.27 \frac{1}{1} s = 0.465 525 897 992.13$$
  
 $\int_{a}^{a}A(-1)...$  6 555 790  
 $\int_{a}^{a}A....$  6 643 169  
 $\int_{a}^{a}A....$  7 824 934.94  
 $\int_{a}^{4}A(-2)...$  1 894  
 $\int_{a}^{4}A(-1)...$  1 957  
 $\int_{a}^{4}A(-1)...$  1 957

44. Ayant expliqué la construction de la Table des fonctions complètes, et les moyens de l'étendre jusqu'aux centièmes de degré, ce qui serait un travail fort utile sans être bien considérable, il nous reste à montrer les usages de cette Table, c'est-à-dire à faire voir comment, pour une valeur donnée de l'angle  $\theta$ , non comprise dans la Table, on trouvera les logarithmes des fonctions F' et E', approchés jusqu'à la douzième décimale; et réciproquement, comment du logarithme donné d'une de ces fonctions, on déduirait l'angle du module  $\theta$ , et le module lui-même c.

Et d'abord, si au lieu de donner l'angle  $\theta$ , on donne le module c ou son complément b, il faudra en déduire l'angle correspondant  $\theta$  avec toute la précision nécessaire, pour que les quantités négligées n'influent pas sur la douzième décimale de log F ou log E. Cet objet mérite un examen particulier.

Comme nous supposons toujours c < b, il sera plus exact de déterminer l'angle  $\theta$  par le moyen de son sinus c que par le moyen de son cosinus b; cela est vrai surtout si l'angle  $\theta$  est d'un petit nombre de degrés, parce qu'alors une petite erreur sur cos  $\theta$  en produit une assez grande sur  $\theta$ . Ainsi en général si on donne à la fois  $\log c$  et  $\log b$ , il faudra déterminer l'angle  $\theta$  par le moyen de  $\log c$ .

Si l'on veut déterminer à dix décimales seulement les fonctions F', E', en négligeant les deux de plus que donne la Table, il suffira

de chercher l'angle  $\theta$  par les Tables de Vlacq ou de Wega, et ex ayant égard aux secondes différences. Ce calcul n'a pas besoin d'autre explication; seulement après avoir trouvé l'angle  $\theta$  en degrés, minutes et secondes, il faudra tout réduire en dixièmes de degré, et parties décimales du dixième de degré, puisque le dixième de degré doit servir d'unité dans les calculs d'interpolation.

45. Mais si on veut exprimer les logarithmes avec douze décimales, comme sont ceux de notre Table, alors l'angle 0 ne peut plus se trouver avec une précision suffisante par des Tables à dix décimales, telles que celles de Vlacq ou de Wega.

Dans ce cas, il faudra employer les Tables de la Trigonometria Britannica, qui sont calculées pour chaque centième de degré avec quatorze décimales. Soit a l'angle de cette Table le plus approché de l'angle cherché  $\theta$ , et soit

$$l\sin\theta = l\sin a + r$$
.

De là il faut tirer la valeur de  $\theta - a$ . Or en regardant  $\theta$  et r comme seules variables, on a  $\frac{d\theta}{dr} = M$  tang  $\theta$ ,  $\frac{dd\theta}{dr^2} = \frac{M}{\cos^2 \theta} \cdot \frac{d\theta}{dr} = \frac{M^2 \sin \theta}{\cos^3 \theta}$ ,  $\frac{d\theta}{dr^3} = \frac{M^2 (\cos^2 \theta + 3\sin^2 \theta)}{\cos^3 \theta} \cdot \frac{d\theta}{dr} = \frac{M^3 (1 + 2\sin^2 \theta)}{\cos^3 \theta} \tan \theta$ ; faisant ensuite dans ces coefficiens  $\theta = a$ , on aura par la formule de Taylor.

$$\theta = a + Mr \tan a \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{Mr}{\cos^2 a} + \frac{1 + 2 \sin^2 a}{2 \cdot 3} \cdot \frac{M^2 r^2}{\cos^4 a} + \text{etc.}\right)$$

Et pour évaluer  $\theta$  en degrés, soit  $\theta = a + x$ , et R° le nombre de degrés compris dans le rayon, on aura

$$R^{\circ}x = R^{\circ} Mr \tan a \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{Mr}{\cos^2 a} + \frac{1 + 2 \sin^2 a}{2 \cdot 3} \cdot \frac{M^2 r^2}{\cos^4 a} + \text{etc.}\right).$$

Cette formule se réduira le plus souvent à ses deux premiers termes, et alors le calcul en sera très-facile. Quelquesois la différence r sera assez grande pour qu'il faille tenir compte du troisième terme; mais pour avoir besoin du quatrième, il faudrait que a sût très-petit, et alors il y a un autre moyen de déduire l'arc de son sinus.

46. Il conviendra dans ce cas d'employer la formule

$$\log \theta = \log \sin \theta + \frac{m}{6} \sin^5 \theta + \frac{11m}{180} \sin^4 \theta + \frac{191m}{5670} \sin^6 \theta + \text{etc.},$$

ou, en convenant que les nombres renfermés en parenthèses sont les logarithmes des coefficiens,

$$\log \theta = \log \sin \theta + \sin^4 \theta [8.85963 \ 30609] + \sin^4 \theta [8.42390 \ 450] + \sin^6 \theta [8.16523 \ 46] + \text{etc.},$$

et pour que  $\theta$  soit exprimé en degrés, il faudra ajouter à ce logarithme la constante R° = 1.75812 26324, qui est le logarithme de  $\frac{180}{5}$ .

Il faut maintenant montrer par quelques exemples, l'usage de ces formules.

47. Exemple I. Etant donné le module  $c = \sin \theta = \sqrt{2 - 1}$ , dont le logarithme = 9.61722 43146 6214, on demande l'angle correspondant  $\theta$  exprimé en degrés et parties décimales de degré.

Par la Trigon. Britan., on trouve l'angle approché = 24° 47, qui donne

$$l \sin a = 9.61722 76371 2662$$
  
 $l \sin \theta = 43146 6214$   
 $r = -33224 6448$ 

Il faudra ensuite calculer les différens termes de la valeur de x, d'après la formule de l'art. 45. Voici ce calcul:

On voit par la petitesse du second terme 2) de la valeur de x, qu'il est inutile d'avoir égard au troisième; ainsi des deux premiers on conclura la valeur de  $\theta$  comme il suit:

a... 
$$24^{\circ}47000\ 00000\ 000$$
  
1) — 0.00019 94802 197  
2) + 9 217  
 $\theta = 24.46980\ 05207\ 020$ 

Cette valeur de  $\theta$  est plus exacte qu'il ne faut pour que l'interpolation de la Table donne douze décimales exactes.

On aurait trouvé la même valeur de  $\theta$  par la simple interpolation de la Trigon. Britan., en ayant égard aux secondes différences.

48. Connaissant la valeur de  $\theta$ , si l'on veut avoir la valeur correspondante de log F', on prendra dans notre Table les données suivantes qui répondent à l'angle  $a = 24^{\circ}$  4.

a	A	∂A.	<b>∂</b> °A.	<b>№</b> A.	MA.
24.4	0.216 198 561 343	168 272 307	745 715	768	5

et on aura à calculer la formule suivante dans laquelle.... x = 0.69800520702,

$$A(x) = A + x \left( \int A - \frac{1-x}{2} \left( \int A - \frac{2-x}{3} \left( \int A - \frac{3-x}{4} \right) A \right) \right)$$

Voici ce calcul où nous suivons la même notation que dans l'art. 81, quatrième Partie.

$$\frac{3-x}{4} \, \int^{4} A = 2.9$$

$$\int^{3} Ax = 768 - 2.9 = 765.1, \quad \frac{2-x}{3} = 0.454$$

$$\frac{2-x}{3} \, \int^{3} Ax = 332.0$$

$$\int^{3} Ax = 745 \, 385, \qquad \frac{1-x}{2} = 0.150 \, 997 \, 4$$

$$\frac{1-x}{2} \, \int^{3} Ax = 112 \, 550.9$$

$$\int Ax = 168 \, 159 \, 756.1$$

$$x \int Ax = 117 \, 376 \, 385.4$$

$$A = 0.216 \, 198 \, 561 \, 345$$

$$\log F' = 0.216 \, 315 \, 937 \, 728.4$$

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 45 résultat qui s'accorde parsaitement avec celui que nous avons trouvé ci-dessus, n° 30.

49. Ex. II. Etant donné  $\log c$  ou  $\log \sin \theta = 8.55535 52881 1312, on demande l'angle <math>\theta$  exprimé en degrés et parties décimales de degré.

On peut encore trouver cet angle d'une manière suffisamment approchée par la Table de la  $Trig.\ Brit.$ ; on a d'abord  $a=2^{\circ}$  06,

$$\log \sin a = 8.55565 \text{ 10170 2887}$$

$$\log \sin \theta = 8.55535 52881 1312$$

$$r = -29 57289 1575$$

On fera ensuite le calcul de la formule de l'art. 45, comme il suit:

$$r cdots cdot$$

D'après cette valeur de  $\theta$ , nous chercherons par interpolation la valeur de log F'; pour cela nous prendrons dans la Table les nombres suivans correspondans à 2° 0.

$$A = 0.196 252 187 490.54,$$
  $SA = 13 563 720$ 
 $SA = 662 025,$   $SA = 54$ 

Cela posé il faut faire x = 0.58597 15512, et on aura

$$\frac{3-x}{4} \int_{4}^{4} A = 1.2$$

$$\int_{3}^{3} Ax = 52.8, \quad \frac{2-x}{3} = 0.4713, \quad \frac{2-x}{3} \int_{3}^{3} Ax = 24.9$$

$$\int_{2}^{4} Ax = 662 \text{ 000.1}, \quad \frac{1-x}{2} = 0.207 \text{ 014.32},$$

$$\frac{1-x}{2} \int_{3}^{4} Ax = 157 \text{ 045.5}$$

$$JAx = 13 \ 426 \ 676.5$$

$$xJAx = 7 \ 867 \ 547.77$$

$$A = 0.196 \ 252 \ 187 \ 490.54$$

$$\log F^{1}c = 0.196 \ 260 \ 055 \ 138.31$$

Cette valeur s'accorde dans les douze premières décimales avec celle que nous avons trouvée directement, n° 34. De là on voit que l'interpolation, même pour des angles assez petits, donne des résultats suffisamment exacts.

En général, des qu'on aura déterminé l'angle 8 avec une précision suffisante, soit par la formule de l'art. 45, soit par celle de l'art. 46, l'interpolation de la Table des fonctions complètes ne souffrira de difficulté que vers la fin de la Table, lorsque l'angle du module est très-près de l'angle droit. On peut y suppléer alors par les formules directes dont le calcul est d'autant plus facile que l'angle du module est moins différent de l'angle droit. Mais si on veut résoudre le cas dont il s'agit par des interpolations qui ne soient sujettes à aucune difficulté, on y parviendra par le moyen que nous allons exposer.

50. Il s'agit en général de trouver les logarithmes des fonctions F'b, E'b, lorsque b diffère peu de l'unité ou lorsque son complément c est le sinus d'un angle d'un petit nombre de degrés. Dans ce cas on trouvera aisément, par les interpolations, les fonctions complémentaires F'c, E'c, et c'est par le moyen de F'c qu'il faut déterminer F'b et E'b.

Pour cela j'observe d'abord que dans le cas dont nous nous occupons, on pourrait supposer  $b^{\circ\circ} = 1$ ; mais nous nous contenterons

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 47 de supposer  $b^{\circ \circ \circ} = 1$ , afin que la solution s'applique à un plus grand nombre de cas; alors les formules générales donnent (art. 21),

$$K = \sqrt{\left(\frac{b^{\circ}b^{\circ\circ}}{b}\right)}$$
,  $F'c = \frac{1}{8}\pi K$ ,  $F'b = \frac{KM}{8}\log\frac{4}{c^{\circ\circ\circ}}$ .

Il faut donc chercher si l'on peut exprimer F'b par les seules données b, c, F'c, sans avoir recours aux auxiliaires  $b^{\circ}$ ,  $b^{\circ \circ}$ ,  $c^{\circ \circ \circ}$ .

D'abord K est connu par la valeur  $K = \frac{F'c}{\frac{1}{3}\pi}$ . Soit ensuite  $c^{\circ} = x$ ,  $c^{\circ\circ} = y$ , des équations  $bK^{\circ} = b^{\circ}b^{\circ\circ}$ ,  $cb^{\circ} = 2\sqrt{(bc^{\circ})}$ ,  $c^{\circ}b^{\circ\circ} = 2\sqrt{(b^{\circ}c^{\circ\circ})}$ , on déduira

$$b^{\circ} = \frac{2\sqrt{bx}}{c}, \quad b^{\circ \circ} = \frac{bK^{\circ}}{b^{\circ}} = \frac{1}{a} cK^{\circ} \sqrt{\left(\frac{b}{x}\right)},$$

$$c^{\circ}b^{\circ \circ} = \frac{1}{a} K^{\circ}c \sqrt{bx} = 2\sqrt{b^{\circ}y}.$$

Cette dernière étant quarrée donne  $K^4c^abx = 16b^ay$ ; quarrant de nouveau et substituant la valeur de  $b^a$ , on aura  $K^ac^4b^ax^a = y^a \cdot \frac{4bx}{c^a}$ ; donc  $y^a = \frac{K^ac^6}{4^b}bx$ . Cette équation ne suffit pas pour déterminer x et y; mais on a d'ailleurs  $b^{aa} = (1-y^a)^{\frac{1}{2}} = \frac{K^ac}{2} \sqrt{\frac{b}{x}}$ ; de là on tire

$$x = \frac{\frac{1}{4} b K^4 c^3}{1 - y^3} = \frac{1}{4} b K^4 c^3 (b^{*\circ})^{-3},$$

$$y = \frac{K^6 c^1 b}{2^6} (b^{\circ\circ})^{-1}.$$

Soit  $K^{s}b = a^{4}$ , cette dernière équation donnera  $\frac{4}{y} = \left(\frac{4}{cKs}\right)^{4}b^{**}$ ; mais  $\frac{4}{c^{\circ\circ\circ}} = \left(\frac{4}{c^{\circ\circ}}\right)^{s}b^{\circ\circ} = \left(\frac{4}{y}\right)^{s}b^{\circ\circ} = \left(\frac{4}{cKs}\right)^{s}(b^{\circ\circ})^{s}$ ; donc

$$F'b = MK \log \left[ \frac{4}{cK_{\bullet}} (b^{\bullet \circ})^{\frac{3}{\bullet}} \right].$$

Soit  $C = \left(\frac{1}{b^{-c}}\right)^{\frac{3}{8}}$ , et on aura enfin

Ainsi on voit que dans le calcul de log F'b, il n'entre que les

quantités b, c, K, dont on a les logarithmes, de sorte qu'on évité ainsi l'interpolation directe pour F'b, laquelle est ramenée à l'interpolation de F'c qui n'a point de difficulté.

51. Pour juger de l'exactitude de cette formule, nous prendrons  $c = \sin 15^\circ$ , et nous donnerons à log K la valeur exacte jusqu'à quatorze décimales, qu'on trouve par le calcul direct, et que d'ailleurs la Table donne immédiatement. On aura donc les données

Au moyen de ces données, le calcul de  $h = \frac{1}{8} \log \frac{4}{c^{\infty}}$  se fera comme il suit :

4... 0.60205 99913 2796
c... 9.41299 62305 6934

$$\frac{4}{c}$$
... 1.18906 37607 5862

 $\frac{4}{c}$ ... 0.00749 54886 8247

 $\frac{4}{cK}$ ... 1.18156 82720 7615

 $\frac{4}{cK}$ ... 9.99998 36888 6691

 $\frac{4}{cK}$ ... 1.18158 45832 0924

 $\frac{4}{cK}$ ... 1.18158 45832 0924

 $\frac{4}{cK}$ ... 1.18158 45832 4978

Cette valeur de h s'accorde exactement avec celle que donnerait  $\frac{1}{8}\log\frac{4}{c^{\infty}}$ , calculée par la méthode directe, jusqu'à la quatorzième décimale. Ainsi en la substituant dans la formule F'b = KMh, on aura de même une valeur de log F'b exacte, jusqu'à la quatorzième décimale, et qui satisfera à l'équation  $F'b = \sqrt{3} F'c$ , exprimant une propriété particulière de ces fonctions.

52. Si notre formule donne des résultats aussi exacts que la méthode directe lorsque l'angle du module est de 15°, à plus forte raison

raison aura-t-elle cet avantage lorsque l'angle du module sera moindre; en général le degré d'approximation avec lequel F'b sera déterminé, dépendra de celui avec lequel on connaît la quantité K; et comme K peut toujours, par l'interpolation des fonctions F'c, être déterminé jusqu'à la douzième décimale, il s'ensuit que h et par conséquent lF'b sera déterminé avec la même exactitude.

Connaissant F'c, E'c par l'interpolation directe, F'b par le calcul précédent, il restera à déterminer E'b, ce qu'on pourra toujours faire par l'équation des complémens  $\frac{\pi}{2} = F'c E'b + F'b E'c - F'b F'c$ . Ainsi on a les moyens de suppléer à l'interpolation qui ne peut se pratiquer que difficilement dans les dernières colonnes de la Table.

Il est remarquable que la valeur  $h = \log \frac{1}{cK \epsilon^2}$  offre successivement les différentes opérations à faire suivant les différens cas indiqués dans l'art. 12.

Ainsi dans le cinquième cas, si c est tellement petit qu'on puisse négliger 1-b ou  $\log b$ , on aura simplement  $h=\log\frac{4}{c}$ ; dans le quatrième cas, où  $1-b^\circ$  seulement est négligeable, on aura  $h=\log\frac{4}{cK}$ ; dans le troisième cas, où l'on ne peut négliger que  $1-b^{\circ\circ}$ , il faut un facteur de plus dans la valeur de h, et on a  $h=\log\frac{4}{cKs}$ ; enfin si on tombe dans le second cas, où  $1-b^{\circ\circ\circ}$  seulement peut être négligé, il faudra encore ajouter le facteur c, et on aura  $h=\log\frac{4}{cKsc}$ 

53. Il nous resterait à faire voir comment on peut trouver l'angle  $\theta$  qui répond à une valeur donnée de log F'c ou de log E'c; mais les calculs de cette sorte étant entièrement semblables à ceux dont nous avons donné le développement dans les art. 83 et suiv. de la quatrième Partie, nous pensons qu'il est superflu d'entrer dans de nouveaux détails à ce sujet.

Nous ferons observer en finissant que la Table des fonctions complètes offre 900 valeurs de quarts d'ellipses, et un pareil

nombre de valeurs de la fonction analogue F', dont 420 au moins ont été calculées directement jusqu'à quatorze décimales, et les autres jusqu'à douze. Ces transcendantes sont donc maintenant connues plus exactement que ne l'était la circonférence du cercle avant Ludolph van Ceulen.

## § II. Méthodes générales pour former une Table des valeurs de l'intégrale U = sudp.

- 54. Nous supposerons que u est une fonction donnée de la variable  $\varphi$ , et que cette fonction est telle qu'en faisant varier  $\varphi$  d'une quantité constante  $\alpha$ , les différences successives de la fonction u diminuent continuellement et sinissent par être entièrement négligeables. On peut toujours prendre  $\alpha$  assez petit pour que cette supposition soit admissible, quelle que soit la fonction u, pourvu qu'elle reste toujours sinie dans toute l'étendue des valeurs de  $\varphi$  que l'on considère; et la différence  $\alpha$  pourra être sixée dans chaque cas particulier, suivant le degré d'approximation avec lequel on veut exprimer les sonctions U.
- 55. Nous désignerons par U, U', U'', etc. les fonctions qui répondent aux variables croissantes  $\varphi$ ,  $\varphi + \alpha$ ,  $\varphi + 2\alpha$ , etc.; et semblablement nous désignerons par U, U°, U°°, etc. les fonctions qui répondent aux variables décroissantes  $\varphi$ ,  $\varphi \alpha$ ,  $\varphi 2\alpha$ , etc. Cela posé, la Table qu'il s'agit de construire pour la fonction U et ses différences successives, pourra être représentée, dans l'une quelconque de ses parties, comme il suit:

Variable.	Fonction.	Diff. I.	II.	III.	IV.
:	:	:	:	:	:
	Uooo	\$Ū∞o	<b>}</b> 210000	N3TTone	N/Troop
φ — 3a	fl.	1000	%E∞	<b>12∏∞</b> %∏∞∞	}.Ωœ }{Ω∞
0 — sa	n.	<b>₹</b> 0.	<b>3</b> °U°	ŊŪ•	1.fl.
<b>P</b> — <b>u</b>	Ü	)U	Ş•Ū	<b>33</b> Ū	שאנו
0 + a	Ŭ	JŪ′	<b>3</b> 2Ū′	N.O.	\$+U
0 + 2a	U"	JU″	J.U.	J³U"	J:U"
0 + 3a	U"	JU"	J.U.	<b>3</b> 3 <b>U</b> <sup>∞</sup>	NU"
` :	l :		:	:	
•	1 :			:	

La première colonne contient les valeurs de  $\varphi$ , formant une progression arithmétique dont la différence est  $\alpha$ ; la seconde colonne est celle des valeurs correspondantes de la fonction U. On a placé sur la même ligne que  $\varphi$  et U, les différences successives  $\delta U$ ,  $\delta^2 U$ ,  $\delta^3 U$ , etc.; et par cette disposition, chaque ligne sert à former la ligne inférieure, au moyen de la loi connue  $U' = U + \delta U + \delta^3 U + \delta^3 U$ , etc.

Il s'agit maintenant de faire voir comment, étant donnée la fonction u, on peut calculer les différences successives qui servent à former la Table des valeurs de U. Pour cela nous ferons usage d'un algorithme qui a l'avantage de conduire rapidement aux résultats que nous voulons exposer, et qui a surtout celui d'en faire connaître la loi de la manière la plus simple et la plus générale. Cette notation, au reste, qui ne s'applique qu'aux sommes et aux différences, considérées dans leurs combinaisons linéaires seulement, est fondée sur les mêmes principes que celle qui a été indiquée par Lagrange dans les Mémoires de Berlin, ann. 1772, et qui a été adoptée par d'autres auteurs.

56. On a immédiatement, par la formule de Taylor,

$$U' = U + \alpha \cdot \frac{dU}{d\phi} + \frac{a^3}{2} \cdot \frac{ddU}{d\phi^3} + \frac{a^3}{2 \cdot 3} \cdot \frac{d^3U}{d\phi^3} + \text{etc.};$$

et puisque les coefficiens de cette formule sont les mêmes que ceux de l'exponentielle

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2.3}x^3 + \text{etc.}$$

il s'ensuit qu'on peut mettre U' sous la forme

$$U' = U^{end},$$

pourvu qu'après avoir développé le second membre suivant les puissances de ad, on convienne que chaque terme  $Ua^md^m$  sera remplacé par  $a^m \cdot \frac{d^mU}{da^m}$ .

Dans cette hypothèse, on aura successivement

$$U' = Ue^{ad}$$
,  $U'' = U'e^{ad}$ ,  $U''' = U''e^{ad}$ , etc.;

de là résultent les différences premières,

$$\delta U = U (e^{ad} - 1),$$
  
 $\delta U' = U'(e^{ad} - 1),$   
 $\delta U'' = U''(e^{ad} - 1),$   
etc.;

celles-ci donnent les différences secondes,

$$\int_{a}^{2}U = \int_{a}^{2}U(e^{ad}-1) = U(e^{ad}-1)^{a},$$
  
 $\int_{a}^{2}U' = \int_{a}^{2}U'(e^{ad}-1) = U'(e^{ad}-1)^{a},$   
 $\int_{a}^{2}U'' = \int_{a}^{2}U''(e^{ad}-1) = U''(e^{ad}-1)^{a},$   
etc.;

et en général on aura

$$\int U = U (e^{ad} - 1)^a.$$

Au moyen de cette formule, la différence finie d'un ordre quelconque de la fonction U peut s'exprimer par les coefficiens différentiels de cette même fonction. En effet si on suppose

$$(e^x - 1)^a = x^a (1 + A^1x + A^{11}x^a + A^{11}x^3 + \text{etc.}),$$
 on aura en même temps

$$\delta^n \mathbf{U} = \alpha^n \cdot \frac{d^n \mathbf{U}}{d\phi^n} + \mathbf{A}^{\mathsf{T}} \alpha^{n+1} \cdot \frac{d^{n+1} \mathbf{U}}{d\phi^{n+1}} + \mathbf{A}^{\mathsf{T}^{\mathsf{T}}} \alpha^{n+2} \cdot \frac{d^{n+2} \mathbf{U}}{d\phi^{n+2}} + \text{etc.}$$

57. Réciproquement on peut exprimer les coefficiens différentiels  $\frac{dU}{d\varphi}$ ,  $\frac{d^2U}{d\varphi^2}$ ,  $\frac{d^2U}{d\varphi^2}$ , etc. d'une fonction U, par le moyen des différences finies de cette fonction, prises en domant à la variable  $\varphi$  l'accroissement constant  $\alpha$ .

Pour cela je réduis l'équation symbolique  $dU = U (e^{ad} - E)$  à la forme

$$\delta = e^{ad} - 1$$
;

j'en tire

$$ad = \log(1+\delta)_{\xi}$$

et aUd ou

$$\alpha \cdot \frac{d\mathbf{U}}{d\phi} = \mathbf{U} \log (1 + \delta).$$

Cette nouvelle équation suppose qu'après avoir développé le second membre suivant les puissances de  $\delta$ , chaque terme U $\delta$  sera rem-

placé par la différence JaU; on obtiendra ainsi

$$\alpha \frac{dU}{de} = \delta U - \frac{1}{2} \delta^2 U + \frac{1}{3} \delta^3 U - \frac{1}{4} \delta^4 U + \text{etc.}$$

C'est la formule connue qui sert à exprimer le coefficient différentiel d'une fonction par les différences successives de cette fonction. Ainsi a étant assez petit pour que la suite des différences  $\int U$ ,  $\int U$ ,  $\int U$ , etc. soit très-convergente, on déterminera le coefficient  $\frac{dU}{d\phi}$  avec toute l'exactitude qu'on peut desirer.

58. Si dans l'équation symbolique  $\alpha \frac{dU}{d\phi} = U \log (1 + \delta)$ , on met  $\frac{dU}{d\phi}$  à la place de U, on aura

$$a \frac{dd\mathbf{U}}{d\mathbf{o}^2} = \frac{d\mathbf{U}}{d\mathbf{o}} l(\mathbf{I} + \delta),$$

d'où résulte

$$\alpha^{2} \frac{dd\mathbf{U}}{d\phi^{2}} = \mathbf{U} \, l^{2} \, (\mathbf{1} + \delta).$$

On aurait de même  $\alpha^3 \frac{d^3U}{d\sigma^3} = U l^3 (1 + \delta)$ , et en général,

$$a^{n} \frac{d^{n}U}{d\phi^{n}} = U l^{n} (1 + \delta);$$

de sorte qu'un coefficient différentiel quelconque  $\frac{d^n U}{d\phi^n}$  peut s'exprimer facilement par les différences finies de la fonction U, en supposant connu le développement de  $l^n (1 + x)$ , qui désigne la puissance n de l(1 + x).

En effet si l'on a  $l^{x}(1+x)$  ou

 $x^{n}(1-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x^{3}-\frac{1}{4}x^{3}+\text{etc.})^{n}=x^{n}(1-N^{1}x+N^{1})^{n}x^{3}+\text{etc.})_{n}$  on pourra en conclure

$$\alpha^{n} \frac{d^{n}U}{d\phi^{n}} = \delta^{n}U - N^{1} \delta^{n+1}U + N^{11} \delta^{n+2}U - \text{etc.}$$

59. Supposons maintenant qu'on ait  $U = \int u d\varphi$  ou  $\frac{dU}{d\varphi} = u$ , la valeur de  $\alpha u$  exprimée par les différences successives  $\int U$ ,  $\int U$ ,  $\int U$ , etc., sera

$$au = \int U - \frac{1}{3} \int^3 U + \frac{1}{3} \int^3 U - etc.$$

Dans le cas où l'on veut construire une Table des valeurs de U, la quantité u est connue pour chaque valeur de  $\varphi$ , et en faisant varier  $\varphi$  de  $\alpha$ , on connaîtra les différences successives de u. D'après ces différences, il sera possible de déterminer en général la valeur de  $\delta U$ .

En effet, soit 
$$au = p$$
 et  $\frac{x}{l(1+x)}$  ou 
$$\frac{1}{1-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}x^2-\text{etc.}} = 1+k'x+k''x^2+k'''x^3+\text{etc.},$$

l'équation précédente donnera

$$\delta U = p + k' \delta p + k'' \delta^{3} p + k''' \delta^{3} p + \text{etc.}$$

Ainsi JU se déduit des quantités données p, Jp, Jp, etc., par une suite dont la loi est connue.

Cette même suite donnerait les différences ultérieures J'U, s'U, etc. par les formules

$$\delta^{a}U = \delta p + k'\delta^{a}p + k''\delta^{a}p + \text{etc.},$$
  
$$\delta^{a}U = \delta^{a}p + k'\delta^{a}p + \text{etc.}$$

Mais ces suites, pour déterminer JU, JU, JU, etc., peuvent être rendues plus convergentes par un moyen très-simple.

60. Soit  $\nu$  ce que devient la fonction u, lorsqu'au lieu de  $\varphi$  on met  $x + \frac{1}{4}\alpha$ ; on aura suivant la notation précédente,

$$v=u\left(1+\delta^{2}\right)^{\frac{1}{2}},$$

pourvu qu'après avoir fait le développement du second membre suivant les puissances de  $\delta$ , on remplace chaque terme  $u\delta^m$  par  $\frac{\delta^m u}{da^m}$ 

De là résulte  $\alpha v = \alpha u (1 + \delta)^{\frac{1}{2}}$ , et parce que  $\alpha u = U l(1 + \delta)$ , on aura

$$\alpha v = U(1+\delta)^{\frac{1}{2}}l(1+\delta).$$

Mais en effectuant le développement jusqu'aux x6, on a

$$(1+x)^{\frac{1}{4}}l(1+x) = x - \frac{1}{24}x^3 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{71}{1920}x^5 + \frac{31}{960}x^6 - \text{etc.};$$

$$av = \delta U - \frac{1}{24} \int^{3} U + \frac{1}{24} \int^{4} U - \frac{71}{1920} \int^{5} U + \frac{31}{960} \int^{6} U - etc.$$

Conservons le premier terme  $\int U$  de ce développement, mais substituons dans les termes suivans la valeur  $U = U^{\circ} + \int U^{\circ}$ , nous aurons

$$\alpha v = NU - \frac{1}{24} N^5 U^0 + \frac{3}{640} N^5 U^0 - \frac{3}{640} N^6 U^0 + \text{etc.}$$

Dans cette suite, conservons les deux premiers termes  $\int U - \frac{1}{24} \int U^{\bullet}$ , et substituons dans les suivans  $U^{\bullet \circ} + \int U^{\bullet \circ}$  à la place de  $U^{\circ}$ , nous aurons de nouveau

$$av = \int U - \frac{1}{24} \int^3 U^{\bullet} + \frac{3}{640} \int^5 U^{\bullet \bullet} - elc.$$

Cette suite prend ainsi une forme très-convergente, mais il reste à s'assurer de la loi que paraissent indiquer les premiers termes, et à déterminer d'une manière générale celle de leurs coefficiens. Il faut donc faire voir qu'au moyen des coefficiens n', n'', n''', etc. dont la loi sera déterminée, on aura généralement

$$av = \int U - n' \int U + n'' \int U - n''' \int U - n''' \int U + etc.$$

61. Reprenons pour cet effet l'équation symbolique  $a \frac{dU}{d\phi} = U l(1+\delta)$  ou  $au = U l(1+\delta)$ , on en tire

$$\delta U = \frac{au\delta}{l(1+\delta)}, \quad \delta^a U = \frac{au\delta^a}{l(1+\delta)}, \quad \delta^3 U = \frac{au\delta^3}{l(1+\delta)}, \quad \text{etc.}$$

Mais d'un autre côté on a

$$U^{\bullet} = \frac{U}{1+\delta}$$
,  $U^{\bullet \bullet} = \frac{U}{(1+\delta)^3}$ ,  $U^{\bullet \bullet} = \frac{U}{(1+\delta)^3}$ , etc.;

donc

$$\int U = \frac{au\delta}{l(1+\delta)},$$

$$\int^{3}U^{\circ} = \frac{au\delta^{3}}{(1+\delta)^{2}l(1+\delta)},$$

$$\int^{3}U^{\circ\circ} = \frac{au\delta^{5}}{(1+\delta)^{3}l(1+\delta)},$$
etc.

De là on voit que la suite  $\int U - n' \int U^{\circ} + n'' \int U^{\circ} - etc.$  est

représentée par

$$\frac{\alpha u \delta^3}{l(1+\delta)} - n' \cdot \frac{\alpha u \delta^3}{(1+\delta)l(1+\delta)} + n'' \cdot \frac{\alpha u \delta^5}{(1+\delta)^2 l(1+\delta)} - n''' \cdot \frac{\alpha u \delta^4}{(1+\delta)^3 l(1+\delta)} + \text{etc.}$$
Si donc on veut que cette suite soit équivalente à  $\alpha \nu$  qui est repré-

senté par  $\alpha u (1 + \delta)^{\frac{1}{2}}$ , il faudra qu'on ait l'équation identique

$$l(1+\delta) = \frac{\delta}{(1+\delta)^{\frac{1}{2}}} - n' \cdot \frac{\delta^{3}}{(1+\delta)^{\frac{3}{2}}} + n'' \cdot \frac{\delta^{5}}{(1+\delta)^{\frac{5}{2}}} - n''' \cdot \frac{\delta^{7}}{(1+\delta)^{\frac{7}{2}}} + \text{etc.}$$

Soit  $\frac{b^2}{1+b} = z^2$ , le second membre devient  $z - n'z^3 + n''z^5 - \text{etc.}$ , et le premier se réduit à  $2l\left[\frac{1}{4}z + \sqrt{(1+\frac{1}{4}z^2)}\right]$ . Or on sait que

$$\log \left[x + V(1 + xx)\right] = \int \frac{dx}{V(1 + xx)} = x - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{x^5}{5} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{x^7}{7} + \text{etc.},$$

et qu'ainsi la quantité  $2 \log \left[\frac{1}{2}s + \sqrt{(1 + \frac{1}{4}z^4)}\right]$  se développe en cette suite,

$$z - \frac{1}{2} \cdot \frac{z^3}{3.2^4} + \frac{1.3}{2.4} \cdot \frac{z^5}{5.2^4} - \frac{1.3.5}{2.4.6} \cdot \frac{z^7}{7.2^6} + \text{etc.};$$

donc l'équation supposée a effectivement lieu en donnant aux coefficiens n', n'', n''', etc. les valeurs

$$n' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3.2^2}$$
,  $n'' = \frac{1.3}{2.4} \cdot \frac{1}{5.2^4}$ ,  $n''' = \frac{1.3.5}{2.4.6} \cdot \frac{1}{7.2^6}$ , etc.

donc on a en général,

$$\alpha v = \int U - \frac{1}{2} \cdot \frac{\int^3 U}{3 \cdot 2^3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{\int^3 U^{\circ \circ}}{5 \cdot 2^4} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{\int^7 U^{\circ \circ \circ}}{7 \cdot 2^6} + \text{etc.},$$

série qui procède suivant une loi évidente, et dans laquelle chaque coefficient est moindre que le quart du précédent.

62. Si on fait  $\alpha \nu = P$ , et qu'on désigne par P°, P°°, etc. ce que devient la fonction P lorsqu'au lieu de  $\varphi$  on met  $\varphi - \alpha$ ,  $\varphi - 2\alpha$ , etc., on déduira de l'équation précédente une valeur de  $\delta U$  de la forme

$$\delta^{\prime} U = P + m' \delta^{\circ} P^{\circ} + m'' \delta^{\prime} P^{\circ \circ} + m''' \delta^{\circ} P^{\circ \circ \circ} + \text{etc.},$$

et les coefficiens m', m'', m''', etc. se déduiront des coefficiens n', n'', n''', etc., au moyen du développement de la fraction

$$\frac{1}{1-n'x+n''x^2-n''x^3+\text{etc.}}=1+m'x+m''x^3+m'''x^3+\text{etc.};$$

de sorte qu'on aura

$$m' = z' = \frac{1}{24},$$
 $m'' = m'n' - n'' = -\frac{17}{5760},$ 
 $m''' = m''n' - m'n'' + n''' = \frac{367}{967680}$ 
etc.

Ainsi la valeur de dU s'exprime par la fonction P, au moyen de l'équation générale

laquelle pourrait être continuée, suivant la même loi, aussi loin qu'on voudra.

63. L'équation par laquelle la fonction av se déduit de U, peut être représentée ainsi,

$$av = 2U l \left[ \frac{1}{4} \delta + \sqrt{(1 + \frac{1}{4} \delta^{2})} \right],$$

pourvu qu'après avoir développé le second membre suivant les puissances de  $\delta$ , on change  $U\delta$ ,  $U\delta^3$ ,  $U\delta^5$ , etc., respectivement, en  $\delta U$ ,  $\delta^3 U^{\circ}$ ,  $\delta^3 U^{\circ \circ}$ , etc.

Au moyen de cette équation, on en peut former d'autres non moins remarquables.

Désignons par  $U(\phi + \frac{1}{4}\alpha)$  ce que devient la fonction U ou  $U(\phi)$ , lorsqu'au lieu de  $\phi$  on met  $\phi + \frac{1}{4}\alpha$ ; alors on aura  $\nu = \frac{dU(\phi + \frac{1}{4}\alpha)}{d\phi}$ , et l'équation précédente donne

$$\alpha \frac{dU(\varphi + \frac{1}{5}\alpha)}{d\varphi} = 2U l[\frac{1}{6}\delta + \sqrt{(1 + \frac{1}{4}\delta^{4})}].$$

Dans celle-ci mettons encore  $\phi + \frac{1}{8}\alpha$  au lieu de  $\phi$ , nous aurons

$$\alpha \frac{dU(\phi+\alpha)}{d\phi} = 2U(\phi+\frac{1}{\alpha}\alpha) l\left[\frac{1}{\alpha}\delta + \sqrt{(1+\frac{1}{4}\delta^{\alpha})}\right];$$

différentiant de part et d'autre par rapport à  $\varphi$ , et observant que  $U(\varphi + \alpha)$  n'est autre chose que U', on aura

$$a \frac{ddU'}{d\varphi^2} = 2 \cdot \frac{dU \left(\varphi + \frac{1}{2} a\right)}{d\varphi} l \left[\frac{1}{a} \delta + \sqrt{\left(1 + \frac{1}{4} \delta^2\right)}\right],$$

ou en substituant dans le second membre la valeur de  $\frac{dU(\phi + \frac{1}{4}\pi)}{d\phi}$ ,

$$\alpha^{2} \frac{ddU'}{d\varphi^{2}} = 4U l^{2} \left[ \frac{1}{2} \delta + \sqrt{(1 + \frac{1}{4} \delta^{2})} \right].$$

Mettant dans celle-ci  $\varphi$  —  $\alpha$  au lieu de  $\varphi$ , on a enfin

$$a^2 \frac{ddU}{d\phi^2}$$
 on  $a^2 \frac{du}{d\phi} = 4U^{\circ} l^2 \left[\frac{1}{4} \int + \sqrt{(1+\frac{1}{4} \int^2)}\right]$ 

Supposons donc qu'on ait  $4l^{2}\left[\frac{1}{2}\delta + \sqrt{(1+\frac{1}{4}\delta^{2})}\right]$ , ou

$$\left(\mathbf{J} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\mathbf{J}^3}{3.2^2} + \frac{1.3}{2.4} \cdot \frac{\mathbf{J}^5}{5.2^4} - \frac{1.3.5}{2.4.6} \cdot \frac{\mathbf{J}^7}{7.2^6}\right)^6 = \mathbf{J}^2 - \mathbf{N}'\mathbf{J}^4 + \mathbf{N}''\mathbf{J}^6 - \mathbf{N}'''\mathbf{J}^6 + \text{etc.};$$

et la vraie valeur de  $a^2 \frac{du}{d\phi}$ , déduite de notre équation symbolique, sera

$$\alpha^* \frac{du}{d\phi} = \delta^* \mathbf{U}^\circ - \mathbf{N}' \delta^* \mathbf{U}^{\bullet \circ} + \mathbf{N}'' \delta^* \mathbf{U}^{\bullet \circ \circ} - \mathbf{N}''' \delta^* \mathbf{U}^{\bullet \circ \circ} + \text{etc.}$$

64. Réciproquement on tirera de cette équation la valeur de  $\int_{-}^{\infty}U^{\bullet}$  exprimée au moyen de la fonction donnée  $\alpha^{\bullet}\frac{du}{d\phi}$  que nous désignerons par Q; cette valeur sera de la forme

$$J \cdot U \cdot = Q + M'J \cdot Q^{\circ} + M''J \cdot Q^{\circ} + M'''J^{\circ}Q^{\circ \circ} + \text{etc.},$$

dans laquelle les coefficiens M', M", M", etc. se déduisent des coefficiens N', N", N", etc., au moyen de l'équation

$$\frac{1}{1 - N'x + N''x^3 - N''x^3 + \text{etc.}} = 1 + M'x + M''x^3 + M'''x^3 + \text{etc.}$$

On voit aussi que ces mêmes coefficiens pourraient se former par le quarré de la suite déjà connue, au moyen de l'équation  $(1+m'x+m''x^2+m'''x^3+etc.)^4=1+M'x+M''x^2+M'''x^3+etc.$  On aura de cette manière.

$$M' = \frac{1}{12}$$
,  $M'' = -\frac{1}{940}$ ,  $M''' = \frac{31}{60480}$ , etc.;

ce qui donne ensin,

$$\int_{2}^{1}U^{\circ} = Q + \frac{1}{12} \int_{2}^{1}Q^{\circ} - \frac{1}{240} \int_{2}^{4}Q^{\circ} + \frac{51}{60480} \int_{2}^{4}Q^{\circ} - etc.$$

65. L'analyse précédente nous à conduits à deux formules trèsremarquables; l'une pour calculer la valeur de  $\int U$  par le moyen
de la quantité connue  $P = \alpha v$ , où v est ce que devient u, en
mettant  $\phi + \frac{1}{4}\alpha$  au lieu de  $\phi$ ; l'autre pour calculer la valeur de  $\int_{a}^{\infty} U^{\circ}$  par le moyen de la quantité connue  $Q = \alpha^{*} \frac{du}{ds}$ .

La première formule est

$$\int U = P + \frac{1}{24} \int_{0}^{a} P^{o} - \frac{17}{5760} \int_{0}^{4} P^{oo} + \frac{367}{945.8^{10}} \int_{0}^{6} P^{oo} - etc.$$

et la loi générale de ses coefficiens est la même que celle de la suite

$$1 + \frac{1}{24}x - \frac{17}{5760}x^4 + \frac{367}{945.20}x^3 - \text{etc.}$$

qui vient du développement de la fonction

$$T = \frac{1}{1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{x}{3.a^2} + \frac{1.3}{3.4} \cdot \frac{x^3}{5.a^4} - \frac{1.3.5}{3.4.6} \cdot \frac{x^3}{7.a^6} + \text{etc.}};$$

la seconde formule est

$$\int d^4U^\circ = Q + \frac{1}{12} \int d^4Q^\circ - \frac{1}{240} \int Q^{\circ\circ} + \frac{31}{60480} \int Q^{\circ\circ} - etc.,$$

et la loi générale de ses coefficiens est la même que celle de la suite

$$1 + \frac{1}{12}x - \frac{1}{240}x^4 + \frac{31}{60480}x^3 - \text{etc.},$$

qui est le quarré de la suite précédente  $1 + \frac{1}{24}x - \frac{17}{5760}x^4 + \text{etc.}$ , ou qui vient du développement de la fonction  $T^4$ .

66. Les deux formules dont nous venons de parler fournissent deux méthodes différentes pour construire une Table des valeurs de l'intégrale  $U = \int u d\varphi$ , correspondantes aux valeurs de  $\varphi$ , formant la progression o,  $\alpha$ ,  $2\alpha$ ,  $3\alpha$ , etc.

Suivant la première formule, il faut calculer les valeurs successives de la fonction donnée  $P = \alpha \nu$ ,  $\nu$  étant ce que devient u lorsqu'au lieu de  $\varphi$  on met  $\varphi + \frac{1}{2} \alpha$ . Par cette substitution, P est toujours regardé comme une fonction donnée de  $\varphi$ , qu'il faudra calculer pour chaque valeur de  $\varphi$  comprise dans la Table. Ainsi pour les

valeurs successives  $\varphi$ ,  $\varphi + \alpha$ ,  $\varphi + 2\alpha$ , etc., on aura les valeurs correspondantes P, P', P'', etc., et ces valeurs étant portées dans la Table, chacune sur la même ligne horizontale que la valeur de  $\varphi$  à laquelle elle correspond, on en déduira leurs différences premières, secondes, troisièmes et quatrièmes, dont on fera autant de colonnes séparées, comme on le voit dans le tableau suivant:

Chaque colonne se forme de la précédente par soustraction, et renferme un terme de moins, de sorte qu'il faut que la colonne des P ait été prolongée jusqu'aux P', pour que la différence J'P puisse être connue et placée sur la ligne des  $\varphi$  et P.

Lorsqu'on aura formé pour chaque valeur de la variable φ, les quantités P, δP, δ<sup>2</sup>P, δ<sup>3</sup>P, δ<sup>4</sup>P, on en conclura pour la même variable φ, la valeur de la différence δU, laquelle sera

$$\delta U = P + \frac{1}{24} \delta^{3} P^{\circ} - \frac{17}{5760} \delta^{4} P^{\circ \circ} + \text{etc.}$$

67. Il faudra faire attention aux indices qui affectent les différens termes de cette formule, et en vertu desquels le JaPo doit être pris dans la ligne immédiatement au-dessus de celle où est P, le JaPo une ligne encore au-dessus, et ainsi de suite.

En général l'intervalle  $\alpha$  doit être pris assez petit pour que la suite précédente soit très-convergente et qu'on n'ait besoin que de ses deux premiers termes  $P + \frac{1}{24} \delta^2 P^{\circ}$ ; le troisième  $-\frac{17}{5760} \delta^4 P^{\circ\circ}$  servira seulement à diriger l'approximation pour savoir précisément sur combien de décimales on doit compter, et il faudra par conséquent que ce terme soit moindre qu'une demi-unité du dernier ordre de décimales auquel on veut s'arrêter dans la valeur de  $\delta U$ .

Il pourra arriver cependant que dans quelques parties de la Table

qu'on veut construire, le terme dont il s'agit soit d'une ou de plusieurs unités décimales du dernier ordre; alors il faudra en tenir compte, et juger de ce qu'on néglige par le terme suivant de la série qui est  $+\frac{367}{945\times2^{10}} \int^6 P^{\circ\circ\circ}$ , ce qui obligerait de prolonger la colonne des différences jusqu'au sixième rang.

- 68. Ayant fixé d'avance le nombre des décimales avec lequel on veut exprimer les différences  $\mathcal{S}U$ , on calculera  $\frac{1}{24}\mathcal{S}^*P^*$  en se bornant au nombre de décimales fixé, et négligeant le reste de la division par 24; mais pour plus d'exactitude, il sera bon de prendre toujours l'entier le plus approché du quotient, et de tenir compte du reste dans l'opération suivante. Supposons, par exemple, que  $\mathcal{S}^*P^*$  divisé par 24, donne le quotient q et le reste r; alors dans l'opération suivante, pour former  $\mathcal{S}U'$ , on divisera  $\mathcal{S}^*P+r$  par 24, ce qui donnera le quotient q' et le reste r', et ainsi de suite. Cette manière d'opérer, dont nous avons fait l'épreuve, donne des résultats plus exacts et empêche les erreurs de se multiplier.
- 69. Cette première méthode suppose que la quantité P est calculée pour chaque valeur de φ, avec une grande précision, et même avec une ou deux décimales de plus qu'on n'en veut avoir dans la valeur de U; or la quantité P, peu différente de la différence première δU, est souvent d'une grandeur telle qu'il faudrait la calculer par des Tables de logarithmes à dix décimales, ce qui rendrait les opérations fort longues. Si l'on se propose, par exemple, de calculer les fonctions elliptiques E et F avec dix décimales, et pour des amplitudes croissantes de demi-degré en demi-degré, les différences δF, δE devront être calculées avec douze décimales, et elles contiendront le plus souvent dix chiffres significatifs, ce qui exigera l'emploi de logarithmes qui aient au moins dix décimales.
- 70. On pourra ordinairement obtenir des résultats aussi exacts et avec moins de peine, par le moyen de la fonction  $Q = \alpha^2 \frac{du}{d\phi}$  qui sert à déterminer les différences secondes  $\int_0^a U$ . C'est l'objet de la seconde méthode que nous avons à exposer.

Il faudra alors faire usage de la formule

$$\int_{0}^{4}U^{\circ} = Q + \frac{1}{12} \int_{0}^{4}Q^{\circ} - \frac{1}{240} \int_{0}^{4}Q^{\circ\circ} + \frac{31}{60480} \int_{0}^{4}Q^{\circ\circ} - \text{etc.},$$

et on prendra z assez petit pour que la suite se réduise sensiblement aux deux premiers termes, ce qui aura lieu si le troisième  $\frac{1}{240} \int ^4Q^{\infty}$  est partout moindre qu'une demi-unité du dernier ordre de décimales auquel on s'arrête dans le calcul des quantités  $\int ^4Q$ .

On voit qu'en attribuant une valeur déterminée à  $\varphi$ , et prenant la quantité Q sur la mème ligne, il faudra prendre  $J^{\bullet}Q^{\circ}$  sur la ligne supérieure pour former la somme  $Q + \frac{1}{12} J^{\bullet}Q^{\circ}$ ; cette somme représentant  $J^{\bullet}U^{\circ}$ , devra être portée également sur la ligne supérieure qui répond à la variable  $\varphi - a$ .

La colonne des  $\int U$  étant ainsi formée, il restera à avoir la valeur de  $\int U$  correspondante à  $\varphi = 0$ , et c'est ce qu'on obtiendra immédiatement par la première formule. Au moyen de cette valeur et de la colonne des différences secondes, on formera la colonne des différences premières  $\int U$ , et de celle-ci on conclura de même par addition, les valeurs successives de U.

71. Cette seconde méthode sera en général d'une pratique plus facile que la première, parce que la fonction Q est beaucoup plus petite que P et n'a pas besoin d'être déterminée avec un aussi grand nombre de chiffres significatifs, ce qui permettra d'employer pour ces calculs des Tables de logarithmes moins étendues.

Cependant comme les erreurs des différences secondes s'accumulent suivant la progression des nombres triangulaires, dans les résultats qu'on en déduit pour les fonctions principales, il faudra en général exprimer les quantités Q avec une décimale de plus que les quantités P; il faudra aussi, dans le cours de l'opération, calculer directement à des intervalles déterminés, la différence première SU, afin de vérifier et de pouvoir corriger les résultats produits par les différences secondes.

Nous donnerons ci-après quelques autres préceptes pour tirer de

ces méthodes le plus grand degré d'approximation qu'elles peuvent offrir. Nous n'ajouterons ici que le tableau de l'opération qu'il faut exécuter pour ajouter un terme à la colonne des U.

72. Voici, dans la première méthode, le tableau figuré de l'état où le calcul est resté, après avoir trouvé la valeur de la fonction U qui répond à la variable  $\varphi$ .

Variable.	Fonction.	Diff. I,	Auxiliaire.	Diff. I.	II.
φ — 3 <i>z</i>	U···	JU		Per-	J. Peso
P 2¢	U°°	JU.	P••	APos	J.Par
φ — a	U°	JU∘	P•	<b>∿P°</b>	J.P.
φ	U	JU	P	JP	
9 + a	$\mathbf{U}'$		P'		

Dans ce dernier état, les colonnes sont terminées, comme les barres l'indiquent, par les termes  $\phi$ , U,  $JU^{\bullet}$ , P,  $JP^{\alpha}$ ,  $J^{\bullet}P^{\infty}$ . Pour aller plus loin, il faut calculer l'auxiliaire P' ou av' qui répond à la variable  $\phi + a$ ; connaissant P', on formera dans les colonnes suivantes les termes JP,  $J^{\bullet}P^{\alpha}$ ; d'où l'on tirera  $JU = P + \frac{1}{24}J^{\bullet}P^{\alpha}$ , et ensuite U' = U + JU, ce qui ajoutera un terme à toutes les colonnes.

73. Nous avons supposé que le troisième terms —  $\frac{17}{5760}$   $\mathbb{A}^4P^{\circ\circ}$  est négligeable dans la valeur de  $\mathbb{A}U$ ; s'il fallait en tenir compte, la colonne des P et les colonnes suivantes devraient être avancées d'un terme de plus, pour qu'on pût connaître la différence  $\mathbb{A}^4P^{\circ\circ\circ}$  qui entre dans la valeur de  $\mathbb{A}U^{\circ}$ . Voici donc quel serait alors le dernier état du calcul, après avoir déterminé  $\mathbb{A}U^{\circ}$  et U.

Variable.	Fonction.	Diff. I.	Auxiliaire.	Diff. I.	II.	IIĮ.	IV.
$ \phi - 3a $ $ \phi - 2a $ $ \phi - a $ $ \phi - a $ $ \phi + a $ $ \phi + 2a $	U U. U. U'	1∩. 1∩. 1∩. 1∩.	Pote Pe P P' P''	SP. SP. SP.	Japoo Japo Japo	/3P00 /3P00	84Poor

Pour ajouter un terme au-dessous des barres qui marquent le dernier état des choses, il faut commencer par calculer l'auxiliaire  $P'' = \alpha v''$  qui répond à la variable  $\varphi + 2\alpha$ ; connaissant P'', on formera les différences  $\delta P'$ ,  $\delta^{2}P$ ,  $\delta^{3}P^{\circ}$ ,  $\delta^{4}P^{\circ\circ}$ , au moyen desquelles on connaîtra  $\delta U = P + \frac{1}{24} \delta^{4}P^{\circ} - \frac{17}{5760} \delta^{4}P^{\circ\circ}$ , et ensuite  $U' = U + \delta U$ .

74. La marche de l'opération est à peu près semblable dans la seconde méthode. Supposons d'abord qu'on s'est assuré que les  $\int^4 Q$  sont négligeables et qu'ainsi on a, avec une exactitude suffisante,  $\int^4 U^\circ = Q + \frac{1}{12} \int^4 Q^\circ$ ; on pourra représenter comme il suit l'état des choses, lorsque le calcul a été conduit jusqu'au terme  $\int^2 U^{\circ \bullet}$  qui fait connaître  $\int^2 U^\circ$  et ensuite U.

Variable.	Fonction.	Diff. I.	II.	Auxiliaire.	Diff. I.	II.
φ — 3α	U···	_	J. U		∂Q <sup>∞</sup>	J'aQ ooo
φ — 2a φ — a	U°	VU° VU∾	<u>%∩.</u>	Q°° Q°	δQ•• δQ•	1.Q.
φ	U	JU	·	Q	JQ	
$\varphi + \alpha$	$\mathbf{U}'$			$\overline{Q'}$		

Pour aller plus loin, il faut calculer l'auxiliaire Q' égale à ce que devient la fonction  $\alpha^* \frac{du}{d\varphi}$  en y substituant  $\varphi + \alpha$  au lieu de  $\varphi$ ; connaissant Q', on connaîtra  $\partial Q$ ,  $\partial^* Q^*$  et  $\partial^* U^*$ ; enfin au moyen de  $\partial^* U^*$ , on connaîtra  $\partial U$  et U', ce qui ajoutera un nouveau terme à toutes les colonnes.

75. S'il fallait avoir égard aux quatrièmes différences, on ajouterait un terme de plus à la colonne des quantités Q et aux colonnes suivantes. Voici alors quel serait le dernier état des choses, lorsqu'on est parvenu à déterminer U au moyen de la valeur.....  $\delta^a U^{oo} = Q^o + \frac{1}{12} \delta^a Q^{oo} - \frac{1}{240} \delta^4 Q^{ooo}.$ 

Variable.

Variable.	Fonction.	Diff. I.	П.	Auxiliaire.	Diff. I.	II.	III.	IV.
$ \begin{array}{ccccc} \phi & - & 5\alpha \\ \phi & - & 2\alpha \\ \phi & - & \alpha \end{array} $ $ \begin{array}{ccccc} \phi & + & \alpha \end{array} $	U···	V∩. V∩ \O	<b>₹</b> 1000		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ያ•Q•• ያ•Q• ያ•Q•	₽3Q•••	J'4Q***

Pour aller plus loin, on calculera l'auxiliaire Q" qui répond à la variable  $\phi + 2\alpha$ ; on en déduira les différences successives  $\int Q'$ ,  $\int Q' Q' Q''$ , au moyen desquelles on connaîtra  $\int U' = Q + \frac{1}{12} \int Q' Q' - \frac{1}{240} \int Q'' Q''$ , ensuite  $\int U$  et U', ce qui ajoutera un terme à toutes les colonnes.

Dans cette méthode, on ne néglige que les différences  $\mathcal{N}^6Q$ , lesquelles sont de l'ordre  $\alpha^8$ , puisque Q est de l'ordre  $\alpha^8$ ; on pourra donc fixer a priori le nombre de décimales qu'on devra admettre dans l'expression des fonctions U; mais nous avons déjà fait observer que les erreurs sur les différences secondes se multiplient comme les nombres triangulaires; ainsi il faudra se procurer, à des intervalles déterminés, des valeurs exactes de la fonction principale U ou de sa différence première  $\mathcal{N}U$ , afin de connaître et de corriger les petites erreurs qui auraient pu s'accumuler par le progrès des opérations.

## § III. Application des méthodes précédentes aux fonctions elliptiques E et F.

76. Les méthodes précédentes s'appliquent immédiatement aux fonctions E et F, puisque ces fonctions sont exprimées par les intégrales  $E = \int \Delta d\varphi$ ,  $F = \int \frac{d\varphi}{\Delta}$ , où l'on a  $\Delta = \sqrt{(1 - c^* \sin^*\varphi)}$ ; on construira donc, par leur moyen, les Tables particulières qui conviennent à une valeur déterminée du module c, ou de l'angle  $\theta$  dont ce module est le sinus. Mais il faudra former un système de Tables semblables, qui correspondent à une suite de valeurs de l'angle  $\theta$ , aussi pen différentes entr'elles qu'il sera possible, afin qu'on

puisse assigner, dans chaque cas particulier, les valeurs de E et de F qui répondent à des valeurs données des angles  $\theta$  et  $\varphi$ .

77. Pour expliquer plus clairement l'usage de nos formules, nous les appliquerons à la fonction E, dans le cas de  $c = \sin 45^{\circ}$ , qui tient le milieu entre les limites c = 0,  $c = \sin 90^{\circ}$ . Nous supposerons en même temps qu'on fait a = a un demi-degré  $= \frac{\pi}{360}$ , c'est-dire que la Table des fonctions  $E = \int \Delta d\phi$  doit être construite pour toutes les valeurs de  $\phi$ , de demi-degré en demi-degré, depuis  $\phi$  jusqu'à 90°.

: Des deux méthodes que nous avons données pour construire une semblable Table, nous choisirons celle qui sert à calculer les différences secondes de la fonction E par le moyen d'une auxiliaire  $Q = a^{\frac{1}{da}} = \frac{d\Delta}{da} = \frac{1}{a} c^{\frac{1}{a}} a^{\frac{1}{a}} = \frac{1}{a} c^{\frac{1}{a}} a^{\frac{1}{a}}$ , d'où l'on déduit

$$\mathcal{S}^{\bullet}E^{\bullet} = Q + \frac{1}{12} \mathcal{S}^{\bullet}Q^{\bullet}.$$

Cette valeur suppose que le terme suivant de la série, contenant  $\delta^4Q^{\circ\circ}$ , est négligeable; or c'est ce qui a lieu dans le cas présent, et ce qui aura toujours lieu à l'égard de la fonction E, à moins que les quantités c et sin  $\phi$  ne soient toutes deux très-rapprochées de l'unité.

Pour calculer les valeurs successives de Q, soit  $\mathcal{C} = \frac{1}{a}c^{a}a^{a}$ , et soit  $\lambda$  un angle déterminé par la valeur sin  $\lambda = c \sin \phi$ , on aura  $\Delta = \cos \lambda$ , et en ometiant le signe de Q,

$$Q = \frac{c \sin 2\phi}{\cos \lambda};$$

dans l'exemple proposé, on aura  $6 = \frac{1}{4} \alpha^4 = \left(\frac{\pi}{720}\right)^4$ , et  $\log 6 = 5.27963 47486$ .

78. Nous mons proposons de calculer jusqu'à danze décimales les valeurs de E; alors les quantités Q auront huit chiffres significatifs au plus, de sorte qu'elles pourront être calculées par les Tables de logarithmes à dix décimales, qu'on réduirs à huit, et même quelque-fois par les Tables à sept décimales seulement. L'opération prin-

cipale, pour avoir  $\log Q$ , est de déduire  $\log \cos \lambda$  de la valeur connue de  $\log \sin \lambda$ ; il suffira le plus souvent, pour cet objet, de tenir compte des premières différences données par les Tables, dans l'hypothèse de huit décimales seulement. Soit A la différence qui répond à  $l \sin a$ , et B la différence qui répond à  $l \cos a$ , a étant l'angle de la Table, immédiatement plus petit que  $\lambda$ ; ai l'on fait  $l \sin \lambda = l \sin a + r$ , on aura  $l \cos \lambda = l \cos a - \frac{R^2}{A}$ .

Cette formule sera suffisante presque dans tous les cas, et le calcul n'en sera pas bien compliqué, parce que les différences B et A, ainsi que r, peuvent être prises en bornant les logarithmes à huit décimales.

Cependant si on voulait calculer l cos  $\lambda$  de manière que le résultat fût exact jusqu'à la dixième ou la douzième décimale, voici le moyen qu'on pourrait employer.

Soit a l'angle de la Table qui approche le plus de l'angle λ, et supposons qu'on ait à la fois

$$l \sin \lambda = l \sin a \Rightarrow r$$
,  $l \cos \lambda = l \cos a \Rightarrow R$ ;

il s'agit de trouver la différence R par le moyen de la différence donnée r; pour cela on aura la formule

$$R = r \tan g^* a \left( 1 \pm \frac{Mr}{\cos^2 a} \right),$$

Qu

$$\log R = \log (r \tan g^a a) \pm (r + r \tan g^a a).$$

79. Les règles précédentes pour calculer  $\log Q$ , s'appliquent à toutes les valeurs de  $\varphi$  dans l'exemple proposé, parce qu'on aura toujours tang a < 1; mais si c et sin  $\varphi$  étaient tous deux très-proches de l'unité, tang a pourrait devenir très-grand, et il faudrait employer un autre moyen pour calculer la valeur de  $\Delta$  qui fait connaître celle de l'auxiliaire Q.

Alors  $\triangle$  devra être mis sons la forme  $\triangle = V(b^a + e^a \cos^a \phi)$ , et si on prend un angle  $\mu$  tel qu'on ait

tang 
$$\mu = \frac{c \cos \phi}{b} = \tan \theta \cos \phi$$
,

il en réspliera  $\Delta = \frac{b}{\cos \mu}$ , et de là  $Q = \gamma \sin 2\phi \cos \mu$ , en faisant

$$\gamma = \frac{\frac{1}{a}c^aa^a}{b}$$
; dans l'exemple proposé, on aura

$$\log \gamma = 5.43014 97464.$$

Il s'agit donc, pour avoir Q, de déduire log  $\cos \mu$  de la valeur connue de log tang  $\mu$ ; c'est ce qu'on peut faire, comme ci-dessus, avec une exactitude presque toujours suffisante, par le moyen des différences premières qui répondent à log  $\cos \mu$  et log tang  $\mu$ . Si on veut obtenir une plus grande précision, soit  $\alpha$  l'angle de la Table le plus approché de  $\mu$ ; si l'on fait à la fois

 $l \tan \mu = l \tan \alpha \pm r$ ,  $l \cos \mu = l \cos \alpha \mp R$ , on déduira la différence R de la différence connue r, par la formule

$$R = r \sin^2 a (1 \pm Mr \cos^2 a),$$

ou

$$\log R = \log (r \sin^a a) \pm r \mp r \sin^a a$$
.

Cette manière de calculer  $l\cos\mu$  qui fait connaître  $\Delta$  et Q, n'est sujette à aucune exception; elle peut être employée dans toute l'étendue des Tables qu'on veut construire, quels que soient les angles  $\theta$  et  $\phi$ ; en effet, on voit que l'angle  $\mu$  qui est  $\theta$  lorsque  $\phi = 0$ , diminue continuellement à mesure que  $\phi$  augmente, et finit par être nul lorsque  $\phi = 90^\circ$ .

80. Par la formule  $Q = \gamma \sin 2\phi \cos \mu$ , on voit que l'auxiliaire Q est nulle aux deux limites de la Table, savoir, lorsque  $\phi = 0$  et lorsque  $\phi = 90^\circ$ ; il y a donc entre ces deux points une valeur de Q qui est un maximum; ce maximum se détermine par l'équation  $\tan \phi = \sqrt{\frac{1}{\cos \theta}} = \sqrt{\frac{1}{b}}$  (c'est le point remarquable où l'on a  $F\phi = \frac{1}{2} F^1$ ); alors  $Q = \frac{\gamma \cos \theta}{\cos^2 \frac{1}{b} \theta}$ . Dans le cas de  $\theta = 45^\circ$  que nous avons pris pour exemple, on trouve le maximum Q = 0.00002 23050 94, il répond à l'amplitude  $\phi = 49^\circ 56'$  à peu près.

Pour la fonction F on a l'auxiliaire  $Q = \gamma' \sin 2\phi \cos^3 \mu$ , en faisant pour abréger  $\gamma' = \frac{\gamma}{b^a}$ ; elle s'évanouit encore aux limites  $\phi = 0$ ,  $\phi = 90^\circ$ , et son maximum a lieu lorsque tang<sup>a</sup>  $\phi = \tan g^a \theta + \nu(1 + \tan g^a \theta + \tan g^a \theta)$ . Dans le cas de  $\theta = 45^\circ$ , on a

81. Voici deux exemples du calcul de l'auxiliaire Q relative à la fonction E, que nous résoudrons chacun par les deux méthodes que nous avons exposées.

Soit 1°.  $\phi = 35^{\circ} 30'$ ; suivant la première méthode, on fera le calcul comme il suit, en supposant toujours  $c = \sin 45^{\circ}$ .

$$c... \ 9.84948 \ 50022$$

$$cos \ a... \ 9.96411 \ 53965$$

$$sin \phi... \ 9.74188 \ 94971$$

$$R + 12845$$

$$sin \lambda... \ 9.59137 \ 44993$$

$$sin a... \ 9.59138 \ 16478$$

$$r = 71485$$

$$cos \lambda... \ 9.96411 \ 66810$$

$$6... \ 5.27963 \ 47486$$

$$r = 71485$$

$$cos \lambda... \ 9.96411 \ 66810$$

$$6... \ 5.27963 \ 47486$$

$$r... \ 4.85421 \ 49$$

$$tang^a a... \ 9.25453 \ 25$$

$$l(r tang^a a) = 4.10874 \ 74$$

$$r... - 71.5$$

$$r tang^a a... - 12.8$$

$$log R = 4.10873 \ 96$$

Par les formules de la seconde méthode, on procédera ainsi :

Supposons 2°.,  $\varphi = 70^{\circ}$ ; le calcul fait par la première méthode

## 76 EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

## donnera les résultats suivans :

Par la seconde méthode on trouvera ce qui suit:

$$tang \mu \dots 9.53405 \ 16846$$

$$tang a \dots 9.53402 \ 28281$$

$$r = 2 88565$$

$$tang a \dots 9.53402 \ 28281$$

$$r = 2 88565$$

$$tang a \dots 9.97598 \ 07553$$

$$tang a \dots 9.97597 \ 77334$$

$$tang a \dots 9.97598 \ 07553$$

$$tang a \dots 9.97597 \ 77334$$

$$tang a \dots 9.97598 \ 07553$$

$$tang a \dots 9.97599 \$$

On voit que ces deux méthodes s'accordent parfaitement. Les calculs ont été faits avec la même précision que si on voulait avoir la valeur de Q exacte jusqu'à la quatorzième décimale; on pourra donc les faire avec deux décimales de moins, lorsqu'on ne voudra avoir que douze décimales exactes.

82. Il est facile, par les moyens indiqués, de former la colonne des auxiliaires Q et celles de leurs différences premières et secondès,

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 7° lesquelles serviront à former la colonne des différences secondes 3°E, d'après la formule

$$\mathcal{S}^{*}E^{\circ} = Q + \frac{1}{12} \mathcal{S}^{*}Q^{\circ}.$$

Mais pour avoir les différences premières  $\int E$ , et ensuite les fonctions E elles-mêmes, il faut connaître le premier terme  $\int E$ 0 qui répond à  $\phi = 0$ ; et ce premier terme est la même chose que  $E\alpha$ , puisqu'on a E0 = 0.

Or la quantité  $\Delta = \sqrt{(1-c^2\sin^2\varphi)}$  étant développée en série, on en tire  $\int \Delta d\varphi$  ou

$$E(\phi) = \phi - \frac{1}{s} c^s \int d\phi \sin^2 \phi - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} c^4 \int d\phi \sin^4 \phi - \text{etc.}$$

Soit  $\sin \varphi = x$ , on aura

$$\int d\phi \sin^4\phi = \int x^4 dx \left(1 - x^4\right)^{-\frac{1}{4}} = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{x^7}{7} + \text{etc.},$$

$$\int d\phi \sin^4\phi = \int x^4 dx \left(1 - x^4\right)^{-\frac{1}{4}} = \frac{x^5}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^7}{7} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{x^9}{9} + \text{etc.}$$

Ces suites sont très-convergentes lorsque x est très-petit; si on fait donc  $\phi = \frac{\pi}{360}$ , on aura les valeurs suivantes, exactes jusqu'à la quinzième décimale:

E(a) = a - 
$$\frac{1}{5}c^4$$
 (5.34541 42464) -  $\frac{1}{5}c^4$  ( $\frac{1}{9}$ .00525 11),  
F(a) = a +  $\frac{1}{5}c^4$  (3.34541 42464) +  $\frac{3}{8}c^4$  ( $\frac{1}{9}$ .00525 11).

Les nombres en parenthèses désignent les logarithmes des coefficiens, et la caractéristique 9, qu'on voit dans le troisième terme, indique une fraction décimale dont le premier chiffre significatif est au onzième rang. On a d'ailleurs

$$\alpha = 0.00872 66462 59971 65.$$

83. Connaissant ainsi Ea qui est la même chose que  $\int$ Eo, on pourra, comme nous l'avons dit, construire la Table dans son entier au moyen de la formule  $\int$  E° = Q +  $\frac{1}{14}$   $\int$  Q°. Mais pour empêcher autant qu'il est possible, les erreurs dues au terme  $\frac{1}{12}$   $\int$  Q° de s'accumuler, nous avons tenu compte des restes que donne la division de  $\int$  Q° par 12.

Pour cela nous avons joint à la colonne des secondes différences JaQ,

une autre colonne contenant deux nombres que nous désignons par q et r, et dont voici l'usage. Soit  $r^o$  le terme qui précède r, et supposons qu'en divisant  $\delta^*Q + r^o$  par 12, le quotient soit q et le reste r, on fera constamment  $\delta^*E = Q' + q$ , ou dans la ligne précédente,  $\delta^*E^\circ = Q + q^\circ$  (\*).

84. Nous joignons ici la série entière des calculs faits d'après ces principes, pour obtenir, dans le cas de  $c = \sin 45^\circ$ , les valeurs de la fonction E, correspondantes à tous les degrés et demi-degrés de l'amplitude  $\varphi$ .

On peut observer que pour les mêmes valeurs de c et de  $\varphi$ , l'auxiliaire qui est Q pour la fonction E, devient  $\frac{Q}{\Delta^a}$  pour la fonction F; d'ailleurs  $\Delta$  est toujours donné par l'opération même qui sert à trouver Q, puisqu'on a dans la première méthode  $\Delta = \cos \lambda$ , et dans la seconde  $\Delta = \frac{b}{\cos \mu}$ . Ainsi en construisant la Table des fonctions E pour un module donné, on peut construire simultanément la Table des fonctions E qui se rapporte au même module.

Comme le mode de procéder est le même dans l'une et, l'autre Table, nous n'avons pas cru devoir joindre ici la Table particulière qui concerne la fonction F, d'autant que cette Table et celle des fonctions E, ont besoin d'une dernière rectification qui leur donne toute l'exactitude dont elles sont susceptibles.

<sup>(\*)</sup> Peut-être serait-il encore plus exact d'ajouter à  $\delta^2Q$ , non pas le reste précédent, mais la somme de tous les restes précédens. Soit cette somme  $= s^\circ$ , on prendrait pour q le quotient  $\delta^2Q + 2s^\circ$  divisé par 12, et pour s le reste, ayant soin de prendre s, positif ou négatif, < 6, ou tout au plus = 6.

φ.	<b>E</b> .	♪E.	δE.	Q.	<b>\$</b> Q.	₽ø.	g, r.
0°00′	0.00000 00000 00	872 65908 79	3322 70	0000 00	3322 75	62	5 + 2
0.30	0.00872 65908 79	872 62586 09	6644 77	3322 75	3322 13	128	11 - 2
1.00	0.01745 28494 88	872 55941 32	9965 57	6644 88	3320 95	189	16 - 5
1.30	0.02617 84436 20	872 45975 75	13284 48	9965 73	3318 96	253	21 - 4
2.00	0.03490 30411 95	872 32691 27	16600 86	13284 69	3316 43	316	26 0
2.30	0.04362 63103 22	872 16090 41	19914 07	16601 12	3313 27	380	32 - 4
3.00	0.05234 79193 63	871 96176 34	23223 49	19914 39	3309 47	444	$   \begin{array}{r}     37 - 4 \\     42 - 1 \\     47 + 4 \\     53 + 1 \\     58 + 3   \end{array} $
3.30	0.06106 73369 97	871 72952 85	26528 47	23223 86	3305 03	507	
4.00	0.06978 48322 82	871 46424 38	29828 38	26528 89	3299 96	569	
4.30	0.07849 94747 20	871 16596 00	33122 59	29828 85	3294 27	633	
5.00	0.08721 11343 20	870 83473 41	36410 48	33123 12	3287 94	698	
5.30	0.09591 94816 61	870 47062 93	39691 38	36411 06	3280 96	760	64 — 5
6.00	0.10462 41879 54	870 07371 55	42964 70	39692 02	3273 36	825	68 + 4
6.30	0.11332 49251 09	869 64406 85	46229 75	42965 38	3265 11	888	74 + 4
7.00	0.12202 13657 94	869 18177 10	49485 92	46230 49	3256 23	952	80 — 4
7.30	0.13071 31835 04	868 68691 18	52732 59	49486 72	3246 71	1015	84 + 3
8.00 8.30 9.00 9.30	0.13940 00526 22 0.14808 16484 81 0.15675 76474 31 0.16542 77269 03 0.17409 15654 69	868 15958 59 867 59989 50 867 00794 72 866 38385 66 865 72774 42	55969 09 59194 78 62409 06 65611 24 65800 69	52733 43 55969 99 59195 74 62410 06 65612 30	3236 56 3225 75 3214 32 3202 24 3189 51	1081 1143 1208 1273 1336	90 + 4 96 - 5 100 + 3 106 + 4 112 - 4
10.30	0.18274 88429 11	865 03973 73	71976 80	68801 81	3176 15	1401	116 + 5
11.00	0.19139 92402 84	864 31996 93	75138 87	71977 96	3162 14	1466	123 - 5
11.30	0.20004 24399 77	863 56858 06	78286 31	75140 10	3147 48	1531	127 + 2
12.00	0.20867 81257 83	862 78571 75	81418 42	78287 58	3132 17	1595	133 + 1
12.30	0.21730 59829 58	861 97153 33	84534 59	81419 75	3116 22	1660	138 + 5
13.00	0.22592 56982 91	861 12618 74	87634 15	84535 97	3099 62	1725	144 + 2
13.30	0.23453 69601 65	860 24984 59	90716 47	87635 59	3082 37	1791	149 + 5
14.00	0.24313 94586 24	859 34268 12	93780 87	90717 96	3064 46	1856	155 + 1
14.30	0.25173 28854 36	858 40487 25	96826 72	93782 42	3045 90	1921	160 + 2
15.00	0.26031 69341 61	857 43660 53	99853 35	96828 32	3026 69	1988	166 - 2
15.30	0.26889 13002 14	856 43807 18	1 02860 11	99855 01	3006 81	2052	171 — 2
16.00	0.27745 56809 32	855 40947 07	1 05846 34	1 02861 82	2986 29	2120	177 — 6
16.30	0.28600 97756 39	854 35100 73	1 08811 38	1 05848 11	2965 09	2185	182 — 5
17.00	0.29455 32857 12	853 26289 35	1 11754 57	1 08813 20	2943 24	2251	187 + 2
17.30	0.30308 59146 47	852 14534 78	1 14675 24	1 11756 44	2920 73	2318	193 + 4
18.00	0.31160 73681 25	850 99859 54	1 17572 73	1 14677 17	2897 55	2385	199 + 1
18.30	0.32011 73540 79	849 82286 81	1 20446 38	1 17574 72	2873 70	2451	204 + 4
19.00	0.32861 55827 60	848 61840 43	1 23295 51	1 20448 42	2849 19	2518	210 + 2
19.30	0.33710 17668 03	847 38544 92	1 26119 46	1 23297 61	2824 01	2587	216 - 3
20.00	0.34557 56212 95	846 12425 46	1 28917 55	1 26121 62	2798 14	2653	221 - 2
20.30	0.35403 68638 41	844 83507 91	1 31689 10	1 28919 76	2771 61	2720	227 — 6
21.00	0.36248 52146 32	843 51818 81	1 34433 46	1 31691 37	2744 41	2789	232 — 1
21.30	0.37092 e3965 13	842 17385 35	1 37149 92	1 34435 78	2716 52	2857	238 0
22.00	0.37934 21350 48	840 80235 43	1 39837 81	1 37152 30	2687 95	2924	244 — 4
22.30	0.38775 01585 91	839 40397 62	1 42496 47	1 39840 25	2658 71	2994	249 + 2

φ.	£.	. <b>)</b> E.	. <b>♪</b> •E.	. <b>Q</b> .	₽Q.	₽•Q.	q, r.
22 <sup>4</sup> 30 23.00 23.30 24.00 24.30 25.00	0   0.39614 41983 53 0   0.40452 39884 68 0   0.41288 92660 65 0   0.42123 97713 34	839 40397 62 837 97901 15 836 52775 97 835 05052 69 833 54762 62 832 01937 74	1 42496 47 1 45125 18 1 47723 28 1 50290 07 1 52824 88 1 55326 99	1 39840 25 1 42498 96 1 45127 73 1 47725 89 1 50292 74 1 52827 60	2658 71 2628 77 2598 16 2566 85 2534 86 2502 17	2994 3061 3131 3199 3269 3339	249 +2 255 +3 261 +2 267 -3 272 +2 278 +5
25.30 26.00 26.30 27.00 27.30	0.44620 01024 45 0.45448 89839 49 0.46276 18424 17	830 46610 75 828 88815 04 827 28584 68 825 65954 45 824 00959 82	1 57795 71 1 60230 36 1 62630 23 1 64094 63 1 67322 83	1 55329 77 1 57798 55 1 60233 26 1 62633 19 1 64997 64	2468 78 2434 71 2390 93 2364 45 2328 27	3407 3478 3548 3618 3688	284 + 4 299 + 2 296 - 2 301 + 4 308 - 4
28.00 28.30 29.00 29.30 30.00	0.48748 18975 43 0.49568 82998 25 0.50387 75153 16	822 33636 99 820 64022 82 818 92154 91 817 18071 57 815 41811 80	1 69614 17 1 71867 97 1 74083 34 1 76259 77 1 78396 48	1 673a5 91 1 69617 30 1 71871 10 1 74086 59 1 76a63 08	2291 59 2253 80 2215 49 2176 49 2136 77	3759 3831 3900 3972 4044	$   \begin{array}{c}     313 - 1 \\     319 + 2 \\     325 + 2 \\     331 + 2 \\     357 + 2   \end{array} $
30.30 31.00 31.30 32.00 33.50	0 52833 98451 85 0 0.53645 81374 42 0 0.54455 81749 12	813 63415 32 811 82922 57 810 00374 70 808 15813 58 806 29281 80	1 80492 75 1 82547 87 1 84561 12 1 86531 78 1 88459 13	1 78399 85 1 80496 18 1 82551 36 1 84564 67 1 86535 39	2096 33 2055 18 2013 31 1970 72 1927 41	4115 4187 4259 4331 4403	343 + 1 349 + 0 355 - 1 361 - 2 367 - 3
33.30 33.30 34.30 35.00	0.56874 67667 17 0.57677 18147 39 0.58477 76446 60	804 40822 67 802 50480 22 800 58299 21 798 64325 12 796 68604 15	1 90342 45 1 92181 01 1 93974 09 1 95720 97 1 97420 91	1 88462 80 1 90346 18 1 92184 80 1 93977 94 1 95724 88	1883 38 1838 62 1793 14 1746 94 1700 00	4476 4548 4620 4694 4766	373 — 3 379 — 3 385 — 3 391 — 1 397 + 1
35.36 36.56 36.36 37.06 37.36	0.60867 80559 11 0.61660 62669 16 0.62451 24102 14	794 71183 24 792 72110 05 790 71432 98 788 69201 15 786 65464 36	1 99073 19 2 00677 07 2 02231 85 2 03736 77 2 05191 12	1 97424 88 1 99077 22 2 00681 17 2 02236 00 2 03740 99	165a 34 1603 95 1554 83 1504 99 1454 40	4839 4912 4984 5059 5131	403 + 4 410 - 4 415 + 0 422 - 5 427 + 2
38.00 38.30 39.30 40.00	0 0.64811 19040 87 0 0.65593 72719 97 0 0.66374 18453 94	784 60273 24 782 53679 10 780 45733 97 778 36490 61 776 26002 54	2 06594 14 2 07945 13 2 09243 36 2 10488 07 2 11678 57	2 05195 39 2 06598 48 2 07949 53 2 09247 81 2 10492 59	1403 09 1352 05 2898 28 1244 78 1190 56	5204 5277 5350 5422 5496	434 — 9 440 — 5 445 + 5 452 + 3 458 + 3
40.36 41.06 41.36 42.06 42.36	0.68702 95271 06 0.69474 96780 92 0.70244 84396 80	774 14323 97 772 01509 86 769 87615 88 767 72698 44 765 56814 66	2 12814 11 2 15893 98 2 14917 44 2 15883 78 2 16792 27	2 11683 15 2 12818 75 2 13898 68 2 14922 20 2 15888 60	1135 60 1079 93 1023 52 966 40 908 55	5567 5641 5712 5785 5855	464 + 2 470 + 3 476 + 3 482 + 4 488 + 3
43.34 44.36 44.36	0 0 72541 53436 29 0 0 73302 76312 47 0 0 74061 80259 77	763 40022 39 761 22380 18 759 03947 30 756 84783 74 754 64950 16	2 17642 21 2 18432 88 2 19163 56 2 19833 58 2 20442 18	2 16797 15 2 17647 15 2 18437 88 2 19168 62 2 19838 69	850 00 790 73 730 74 670 07 608 67	5927 5999 6067 6140 6207	494 + 9 500 + 1 506 - 4 511 + 4 518 - 5
L							

P	E.	♪E.	<b>♪</b> •E.	Q.	₽Q.	₽Q.	q, r.
45°00′	0.74818 65043 51	754 64950 16	2 20442 18	2 19838 69	608 67	6267	518 — 5
45.30	0.75573 19993 67	752 44507 98	2 20488 73	2 20447 36	546 60	6278	523 — 3
46.00	0.76325 74501 65	759 23519 25	2 21472 49	2 2093 96	483 82	6345	529 — 6
46.30	0.77075 98020 90	748 02046 76	2 21892 81	2 21477 78	420 37	6413	534 — 1
47.00	0.77824 00067 66	745 80153 95	2 22248 99	2 21898 15	356 24	6481	540 + 0
47.30	0.78569 80221 61	743 57904 96	2 22540 37	2 2254 39	291 43	6545	545 + 6
48.00	0.79313 38196 57	741 35364 59	2 22766 28	9 98545 89	225 98	6613	554 — 6
48.30	0.80054 73491 16	739 12598 31	2 22926 09	9 9971 80	159 85	6675	556 — 3
49.00	0.80793 86089 47	736 89672 22	2 23019 14	9 9931 65	93 10	6741	561 + 6
49.30	0.81530 75761 69	734 66653 68	2 23044 77	9 93024 75	+ 25 69	6800	567 + 4
50.00	0.89265 42414 77	732 43608 31	2 23002 41	9 93050 44	42 31	6864	574 + 2
50.30	0.82997 86023 08	730 20605 90	2 22891 41	2 23008 13	110 95	6984	577 +2
51.00	0.83728 06628 98	727 97714 49	2 22711 17	2 22897 18	180 19	6981	589 -1
51.30	0.84456 04343 47	725 75003 32	2 22461 12	2 22716 99	250 00	7039	587 -6
52.00	0.85181 79346 79	723 52542 20	2 22140 69	2 22466 99	320 39	7095	591 -3
52.30	0.85905 31888 99	721 30401 51	2 21749 30	2 22146 60	391 34	7150	596 -5
53.00	0.86626 62290 50	719 08652 21	2 21286 42	9 \$1755 26	462 84	7901	600 -4
53.30	0.87345 70942 71	716 87365 79	2 20751 53	9 21292 42	534 85	7954	604 +2
54.00	0.88062 58308 50	714 66614 26	2 20144 09	9 20757 57	607 39	7301	609 -5
54.30	0.88777 24922 76	712 46470 17	2 19463 66	2 20150 18	680 40	7350	612 +1
55.00	0.89489 71392 93	710 27006 51	2 18709 72	2 13469 78	753 90	7398	616 +2
55 30	0.90199 98399 44	708 08296 79	2 17881 85	2 18715 88	827 83	7437	620 - 1
56.00	0.90908 06696 23	705 90414 94	2 16979 62	2 17888 05	902 90	7477	623 0
56.30	0.91613 97111 17	703 73435 32	2 16002 62	2 16985 85	976 97	7516	626 + 4
57.00	0.92317 70546 49	701 57432 70	2 14950 45	2 16008 88	1052 13	7551	630 - 5
57.30	0.93019 27979 19	699 42482 25	2 13822 79	9 14956 75	1127 64	7584	632 - 5
58.00	0.93718 70461 44	697 28659 46	12619 29	2 13629 11	1203 48	7613	634 0
58.30	0.94415 99120 90	695 16040 17	2 11339 65	2 12625 63	1279 61	7643	637 — 1
59.00	0.95111 15161 07	693 04700 52	2 09983 59	2 11346 02	1356 04	7665	639 — 4
59.30	0.95804 19861 59	690 94716 93	2 08550 89	2 09989 98	1432 69	7687	640 + 5
60.00	0.96495 14578 52	688 86166 04	2 07041 31	2 08557 29	1509 56	7705	642 + 4
60.30	0.97184 00744 56	686 79124 73	2 05454 68	a 07047 73	1586 61	7719	644 — 5
61.00	0.97870 79869 29	684 73670 05	2 03790 \$8	a 05461 12	1663 80	7780	644 — 3
61.30	0.98555 53539 34	682 69879 17	2 02049 78	a 03797 32	1741 10	7737	644 + 6
62.00	0.99238 23418 51	680 67829 39	2 00231 30	a 02056 a2	1818 47	7740	645 + 6
62.30	0.99218 91247 90	678 67598 69	1 98335 42	a 00237 75	1895 87	7741	646 — 5
63.00	1.00597 58845 99	676 69262 67	1 96362 16	2 98341 88	1973 28	7736	644 + 5
63.30	1.01274 28108 66	674 72900 51	1 94311 52	1 96368 60	2050 64	7727	644 + 9
64.00	1.01949 01009 17	672 78568 99	1 92183 62	1 94317 96	2127 91	7712	643 - 9
64.30	1.02621 79598 16	670 86405 37	1 89978 61	1 92190 05	2205 03	7696	641 + 9
65.00	1.03892 66003 53	668 96426 76	1 87696 63	1 89985 02	2281 99	7674	640 - 4
65.30	1.05961 62430 29	667 08730 13	1 85337 93	1 87703 03	2358 73	7646	637 -2
66.00	1.04628 71160 42	665 23392 20	1 82902 77	1 85344 30	2435 19	7614	634 +4
66.30	1.05293 94552 62	663 40489 43	1 80391 46	1 82909 11	2511 33	7577	632 -3
67.00	1.05957 25042 05	661 60097 97	1 77804 40	1 80397 78	2587 10	7536	628 -3
67.30	1.06618 95140 02	659 82293 37	1 75141 98	1 77810 68	2662 48	7487	624 -4

70 	•						
φ.	E.	≯E.	♪ºE.	Q.	<b>,</b> 60.	J°Q.	q, r.
67°30′	1.06618 95140 02	659 82293 57	1 75141 98	1 77810 68	2662 46	7487	624-4
68.00	1.07278 77433 59	658 07151 59	1 72404 70	1 75148 22	2737 33	7436	619+4
68.30	1.07936 64585 18	656 34746 89	1 69593 05	1 72410 89	2811 69	7377	615+1
69.00	1.08593 19332 07	654 65153 84	1 66707 65	1 69599 20	2885 46	7313	609+6
69.30	1.09247 84485 91	652 98446 19	1 63749 11	1 66713 74	2958 59	7243	604+1
70.00	1.09900 82932 10	651 34697 08	1 60718 15	1 63755 15	3031 02	7170	598-5
70:30	1.10552 17629 18	649 73978 93	1 57615 51	1 60724 13	3102 72	7087	590 + 2
71:00	1.11201 91608 11	648 16363 42	1 54441 99	1 57621 41	3173 59	7000	583 + 6
71:30	1.11850 07971 53	646 61921 43	1 51198 47	1 54447 82	3243 59	6909	576 + 3
72:00	1.12496 69892 96	645 10722 96	1 47885 87	1 51204 23	3312 68	6809	568 - 4
72:30	1.13141 80615 92	643 62837 09	1 44505 20	1 47891 55	3380 77	6704	558 + 4
73.00	1.13785 43453 01	642 18331 89	1 41057 47	1 44510 78	3447 81	6593	550 — 3
73.30	1.14427 61784 90	640 77274 42	1 37543 84	1 41062 97	3513 74	6475	539 + 4
74.00	1.15068 39059 32	639 39730 58	1 33965 44	1 37549 23	3578 49	6353	530 — 3
74.30	1.15707 78789 90	638 05765 14	1 30323 54	1 33970 74	3642 02	6223	518 + 4
75.00	1.16345 84555 04	636 75441 60	1 26619 40	1 30328 72	3704 25	6086	507 + 6
75.30	1.16982 59996 64	635 48822 20	1 22854 40	1 26624 47	3765 11	5946	496 0
76.00	1.17618 08818 84	634 25967 80	1 19029 96	1 22859 36	3824 57	5798	483+2
76.30	1.18252 34786 64	633 06937 84	1 15147 54	1 19034 79	3882 55	5643	470+5
77.00	1.18885 41724 48	631 91790 30	1 11208 69	1 15152 24	3938 98	5483	457+4
77:30	1.19517 33514 78	630 80581 61	1 07215 01	1 11213 26	3993 81	5318	444-6
78.00 78.30 79.00 79.30 80.00	1.20148 14096 39 1.20777 87462 99 1.21406 57661 41 1.22034 28789 95 1.22661 04996 59	629 73366 60 628 70198 42 627 71128 54 626 76206 64 625 85480 57	99069 88 94921 90 90726 07 86484 27	1 07219 45 1 03172 46 99074 02 94925 89 90729 90	4046 99 4098 44 4148 13 4195 99 4241 96	5145 4969 4786 4597 4403	428+3 414+4 399+2 383+3 7+2
80.30	1.23286 90477 16	624 98996 30	82198 44	86487 94	4285 99	4204	351 - 6 $333 - 1$ $316 - 2$ $298 + 1$ $280 + 1$
81.00	1.23911 89473 46	624 16797 86	77870 59	82201 95	4328 03	4001	
81.30	1.24536 06271 32	623 38927 27	73502 72	77873 92	4368 04	3791	
82.00	1.25159 45198 59	622 65424 55	69096 95	73505 88	4405 95	3579	
82.30	1.25782 10623 14	621 96327 60	64655 39	69099 93	4441 74	3360	
83.00	1.26404 06950 74	621 31672 21	60180 23	64658 19	4475 34	3139	262 — 4
83.30	1.27025 38622 95	620 71491 98	55673 70	60182 85	4506 73	2913	242 + 5
84.00	1.27646 10114 93	620 15818 28	51138 02	55676 12	4535 86	2684	224 + 1
84.30	1.28266 25933 21	619 64680 26	46575 52	51140 26	4562 70	2450	204 + 3
85.00	1.28885 90613 47	619 18104 74	41988 51	46577 56	4587 20	2215	185 — 2
85.30	1.29505 08718 21	618 76116 23	37379 36	41990 36	4609 35	1976	165-6
86.00	1.30123 84834 44	618 38736 87	32750 46	37381 01	4629 11	1735	144+1
86.30	1.30742 23571 31	618 05986 41	28104 20	32751 90	4646 46	1491	124+4
87.co	1.31360 29557 72	617 77882 21	23443 03	28105 44	4661 37	1245	104+1
87.30	1.31978 07439 93	617 54439 18	18769 42	23444 07	4673 82	999	83+4
88.oc 88.3o 89.oo 89.3o 90.oo	1.32595 61879 11 1.33212 97548 87 1.33830 19132 82 1.34447 31322 06 1.35064 38812 68	617 35669 76 617 21583 95 617 12189 24 617 07490 62	14085 81 9394 71 4698 62	18770 25 14086 44 9395 13 4698 82 0000 00	4683 81 4691 31 4696 31 4698 82	750 500 251	63 — 2 42 — 6 20 + 5
							85. Nou

85. Nous avons déjà dit que pour remédier à l'accumulation des erreurs qui peut résulter de la méthode précédente, il était nécessaire de calculer par les formules rigoureuses, les valeurs de la fonction qui correspondent à quelques-unes des valeurs de la variable  $\varphi$ : On aurait pu, pour cet objet, se borner aux quatre valeurs qui terminent les quatre parties de la Table, savoir,  $\varphi = 22^{\circ} \frac{1}{2}$ ,  $\varphi = 45^{\circ}$ ,  $\varphi = 67^{\circ} \frac{1}{4}$ ,  $\varphi = 90^{\circ}$ ; mais nous y en avons joint trois autres, et voici les erreurs en plus qui se sont trouvées dans les résultats de notre Table.

Variable  $\phi$ ...... 22°  $\frac{1}{8}$ , 26, 45, 49  $\frac{1}{8}$ , 67  $\frac{1}{8}$ , 70  $\frac{1}{8}$ , 90°. Erreur sur E ( $\phi$ )... +62, +93, +173, +185, +222, +227, +220.

Il s'agit maintenant de corriger les erreurs de tous les termes de la Table, d'après les erreurs connues de ces sept termes; et le principe auquel il faut s'attacher dans cette opération délicate, est d'altérer le moins qu'il est possible les différences premières de la fonction, parce que ces différences, telles qu'elles sont portées dans la Table, sont nécessairement très-approchées des différences exactes.

On pourrait aisément construire des formules algébriques qui embrasseraient une certaine étendue de termes, dans l'interpolation des erreurs; mais l'usage de ces formules serait pénible et souvent peu exact. Il nous a paru plus simple de faire l'interpolation à vue, en s'écartant le moins qu'il est possible de l'ordre linéaire indiqué successivement par les côtés du polygone, dont les angles sont les extrémités des ordonnées qui représentent les erreurs connues. L'inégalité dans la distribution des erreurs sur un même côté, n'aura pour objet que de rendre moins inégales les différences en passant d'un côté à l'autre; et les anomalies à cet égard ne pourront jamais être bien considérables, parce que la méthode suivie pour la construction de la Table, est de nature à ne permettre aux erreurs de se multiplier que par des degrés presqu'insensibles.

86. C'est par ces procédés qu'on a rectifié la Table des fonctions E, et en y joignant celle des fonctions F, composée et rectifiée semblablement, on a formé la Table II ci-après, qui servira à trouver jusqu'à douse décimales, les valeurs des fonctions F et E pour toute valeur de l'amplitude φ, lorsque l'angle du module est de 45°. Elle servirait aussi à faire l'opération inverse, c'est-à-dire à trouver l'amplitude, lorsque l'une des fonctions est donnée.

On voit assez par les opérations dont nous avons donné le détail, qu'on ne peut répondre de l'exactitude de la douzième décimale, et que même la onzième pourrait, dans quelques cas, être en erreur d'une ou de deux unités; mais au moins on pourra toujours compter sur l'exactitude de la dixième décimale, et l'emploi des deux autres dans les calculs d'interpolation, garantira les résultats de toute erreur sur la dixième décimale. Si on n'a besoin que de sept décimales exactes dans le résultat, il suffira d'en admettre huit dans les calculs d'interpolation, ce qui les simplifiera beaucoup.

87. Maintenant pour avoir un système complet de Tables elliptiques, il ne s'agit que de construire, par les mêmes méthodes, des Tables particulières analogues à la Table II, qui répondront à tous les angles du module de demi-degré en demi-degré. On pourrait, après les calculs faits, réduire toutes les fonctions à dix décimales, et alors chaque Table particulière analogue à la Table II, n'occuperait que trois pages petit in-folio, ce qui ferait pour les 181 Tables, un volume de grosseur médiocre. J'ose espérer que cette entreprise dont l'utilité se fera sentir de plus en plus, sera mise un jour à exécution par quelqu'un de ces hommes laborieux qui apparaissent de temps en temps dans la carrière des sciences, pour laisser des monumens durables de leur patience et de leur zèle.

Dans le recueil dont nous venons de parler, la première Table particulière, celle qui répond à l'angle du module  $\theta = 0$ , se construira immédiatement, puisqu'alors on aura  $F = E = \phi$ , et qu'ainsi il ne s'agira que de mettre à côté de chaque amplitude  $\phi$ , la longueur absolue de cet arc exprimée avec douze ou un plus grand nombre de décimales; il ne sera pas même nécessaire d'y joindre les différences premières, puisqu'elles sont constantes.

La dernière des Tables particulières est celle qui répond au module c = 1, ou à un angle du module égal à 90°; elle se construira encore d'une manière très facile, au moyen des Tables connues,

puisqu'alors on a E  $(\phi) \implies \sin \phi$  et F  $(\phi) \implies \log \tan (45^{\circ} + \frac{1}{4} \phi)$ . Les Tables III et IV ci-après sont destinées à représenter ces fonctions.

88. La Table III offre les sinus naturels et leurs logarithmes pour chaque quart de degré du quadrant, savoir, les sinus naturels exprimés avec quinze décimales, et leurs logarithmes avec quatorze seulement. Ils sont tirés les uns et les autres de la Trigon. Britan. de Briggs, publiée après la mort de cet auteur, par Gellibrand, seul ouvrage où l'on trouve un aussi grand nombre de décimales; car le Thesaurus Mathematicus de Pitiscus, ne donne les sinus naturels qu'avec quatorze décimales. Nous avons cru que cette Table serait utile, ne fût-ce que pour mettre le lecteur à portée de vérifier par lui-même, et sans le secours d'un livre qui devient chaque jour plus rare, les calculs que nous avons développés dans différens endroits de cet ouvrage, et surtout ceux qui se rapportent à la Table des fonctions complètes.

La Table IV donne les logarithmes hyperboliques de tang  $(45^{\circ} + \frac{\pi}{4} \varphi)$ , pour toutes les valeurs de  $\varphi$ , de demi-degré en demi-degré; ces logarithmes sont en même temps les valeurs de la fonction  $F\varphi$ , lorsque le module est égal à l'unité.

Connaissant, par la Table III, les logarithmes vulgaires de tang  $(45^{\circ} + \frac{1}{4}\phi)$ , il a suffi de multiplier ceux-ci par le module M = 2.5025, etc., pour avoir les logarithmes contenus dans la Table IV.

Enfin nous avons cru faire plaisir aux calculateurs en ajoutant à ce petit recueil, la Table V extraite des grandes Tables du cadastre, où l'on trouvera les logarithmes à dix-neuf décimales pour tous les nombres impairs de 1163 à 1501, et pour tous les nombres premiers de 1500 à 10000.

89. La Table IV, dans laquelle nous avons inséré les différences successives de la fonction, autant que le format a pu le permettre, fait voir que ces différences décroissent d'une manière très-lente, lorsque l'amplitude p approche de 90°. Alors l'interpolation de la Table devient très-difficile, ou ne donne qu'une approximation insuffisante.

Pareille difficulté se rencontrera, mais à un moindre degré, dans les Tables particulières dressées pour des modules dont les angles se rapprocheront de l'angle droit; il y aura alors une partie plus ou moins étendue de chaque Table, celle qui répond aux plus grandes valeurs de  $\varphi$ , dans laquelle les interpolations seront plus difficiles ou moins exactes; mais cet inconvénient ne se fera guère sentir qu'à compter de l'angle du module  $\theta = 70^\circ$ , et seulement pour des valeurs  $\varphi$  non moindres que 70 ou 75°. On remarquera au reste que les simples Tables de logarithmes des nombres et des sinus, sont sujettes à un pareil inconvénient, vers leur commencement, et que celles des logarithmes des tangentes le sont au commencement et à la fin, lorsque l'angle approche de 90°.

Il serait superflu de parler ici de la double interpolation que l'on aurait à faire selon les diverses valeurs des angles  $\theta$  et  $\varphi$ , lorsque le système de Tables dont nous avons parlé sera exécuté, ou, ce qui revient au même, lorsqu'on aura une Table à double entrée contenant les valeurs des fonctions E et F, pour toutes les valeurs des angles  $\theta$  et  $\varphi$ , de demi-degré en demi-degré. Mais il y a d'autres questions qui concernent la construction de la Table elle-même, et qui méritent d'être discutées.

90. On peut d'abord observer que l'interpolation est en général plus facile à l'égard des fonctions E qu'à l'égard des fonctions F; et si on se rappelle que toute fonction F peut s'exprimer exactement par la fonction E et une autre fonction de même nature, on en conclura qu'à la rigueur on pourrait se contenter de construire la Table des fonctions E, laquelle présentera toujours plus de facilités et moins de cas d'exception, dans les calculs d'interpolation. Cette observation réduirait presqu'à moitié le calcul des Tables elliptiques, et ce calcul deviendra surtout d'une exécution assez facile, si on ne voulait avoir les fonctions E qu'avec sept décimales exactes.

Mais d'un autre côté, les fonctions F étant plus simples analytiquement que les fonctions E, il y a quelque inconvénient à déduire la fonction la plus simple F ou F  $(c, \phi)$  de deux fonctions plus composées E  $(c, \phi)$ , E  $(c^o, \phi^o)$ . Cet inconvénient n'est pas simplement idéal, il se fait sentir encore par la complication qu'il entraîne

dans les calculs, puisque la détermination de la fonction  $E(c^o, \phi^o)$  suppose qu'on a calculé de nouveaux élémens  $c^o$ ,  $\phi^o$ , qu'on peut bien déduire trigonométriquement des élémens donnés c,  $\phi$ , mais qui rendent le calcul plus long et plus difficultueux.

91. Il faut observer de plus que quand on détermine la fonction F, soit au moyen des deux fonctions  $E(c, \varphi)$ ,  $E(c', \varphi')$ , soit au moyen des deux fonctions  $E(c, \varphi)$ ,  $E(c', \varphi')$ , ce qui se fait par l'une ou l'autre des formules

$$bF(c, \varphi) = \frac{1}{4}(1+b)E(c^{\bullet}, \varphi^{\bullet}) - E(c, \varphi) + \frac{1}{4}(1-b)\sin\varphi^{\bullet},$$

$$\frac{1}{4}b^{\bullet}F(c, \varphi) = E(c, \varphi) - (1+c)E(c', \varphi') + c\sin\varphi;$$

les erreurs sur les fonctions E se trouvent notablement augmentées dans l'expression de F, à cause de la petitesse du diviseur b dans une formule, ou  $\frac{1}{a}b^a$  dans l'autre; de sorte qu'on ne pourra se flatter d'obtenir la fonction F avec la même précision que les Tables donnent les fonctions E.

Enfin dès qu'une fois on aura déduit des données c,  $\phi$ , les nouveaux élémens  $c^{\circ}$ ,  $\phi^{\circ}$  ou c',  $\phi'$ , il n'en coûtera guère davantage pour continuer les suites c, c', c'', etc., et  $\phi$ ,  $\phi'$ ,  $\phi''$ , etc., jusqu'au troisième terme environ, comme cela est nécessaire pour obtenir directement une valeur aussi approchée qu'on voudra de la fonction  $F(c, \phi)$ , en la déduisant des formules,

$$F(c, \varphi) = K \log tang (45^{\circ} + \frac{1}{\lambda} \Phi'), K = \sqrt{\left(\frac{c'c''c'''}{c}\right)}$$

où  $\Phi'$  désigne la limite des angles  $\varphi$ ,  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ , etc.; et dans ce cas, on n'aura aucun besoin de la Table des fonctions E.

92. Il résulte de cette discussion que, quoique la fonction F puisse s'exprimer rigoureusement par deux des fonctions E; cependant cette propriété ne fournit pas des moyens de calcul assez simples pour être employée utilement dans les approximations. Il en est de même de l'usage qu'on voudrait faire de la formule  $\mathbf{F} = \mathbf{E} - c \frac{d\mathbf{E}}{dc}$ , ou  $\mathbf{F} = \mathbf{E} - \tan\theta \frac{d\mathbf{E}}{d\theta}$ , en faisant  $c = \sin\theta$ .

Car pour faire l'application de cette formule, il faudrait d'abord être en possession d'une Table complète des fonctions E, calculée pour toutes les valeurs de  $\theta$  et de  $\varphi$ , de demi-degré en demi-degré; de plus en appelant a la longueur d'un demi-degré, ou faisant  $\alpha = \frac{\pi}{360}$ , le coefficient différentiel  $\frac{dE}{d\theta}$  devrait être tiré de la formule

$$= \frac{dE}{d\theta} = \int E - \frac{1}{2} \int E + \frac{1}{2} \int E - \frac{7}{4} \int E + etc.,$$

où les différences successives  $\int E$ ,  $\int E$ ,  $\int E$ , etc. sont relatives à la variable  $\theta$  seule. Mais on voit qu'à cause de la petitesse de  $\alpha$ , la valeur de  $\frac{dE}{d\theta}$  ne serait déterminée en général qu'avec deux décimales de moins que la fonction E, et la précision diminuerait encore sur la valeur de E, à mesure que tang  $\theta$  augmenterait; ainsi ce moyen d'approximation que nous avions proposé autrefois, ne saurait être adopté.

93. Ayant écarté plusieurs des moyens qui se présentent naturellement pour construire des Tables propres à faire trouver aisément, dans tous les cas, les valeurs des fonctions elliptiques E et F, l'idée peut venir encore de remplacer une de ces fonctions par une autre qui serait plus facile à réduire en Tables. Telle est, par exemple, la fonction  $G = \int \frac{d\phi \cos^2\phi}{\Delta}$ , dont la valeur complète, lorsque  $\phi = \frac{1}{4}\pi$ , sera  $\frac{1}{4}\pi$  ou 1, selon qu'on fait c = 0 ou c = 1; de sorte que dans les cas intermédiaires cette fonction éprouvera peu de variations, et sera très-propre à être réduite en Tables.

Et puisque la fonction F peut être déduite des fonctions E et G, au moyen de l'équation

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{E} - c^{\mathbf{A}}\mathbf{G}}{b^{\mathbf{A}}} = \frac{\mathbf{E} - \mathbf{G}}{b^{\mathbf{A}}} + \mathbf{G},$$

il semble au premier coup d'œil que la fonction G pourrait être substituée avec avantage à la fonction F, au moins dans la partie des Tables de celle-ci qui se prête difficilement aux interpolations, c'est-à-dire lorsque les angles θ et φ sont tous deux plus grands que 70 ou 75°.

Mais en examinant la chose ever plus d'attention, on reconnaît que la difficulté n'est qu'éludée, et qu'on n'obtiendre pas une plus

grande approximation par ce moyen, parce que si on a, par exemple,  $b^* = \frac{1}{100}$ , l'erreur de E — G se trouvera centuplée dans la valeur de F. Il vaudrait donc tout autant, à mesure que  $\theta$  et  $\varphi$  augmentent au-delà d'une certaine limite, diminuer le nombre des décimales qui entrent dans l'expression de F, afin que l'interpolation fût toujours également praticable, mais donnât pour résultat un moindre nombre de chiffres décimaux.

Pour donner un exemple de l'usage de nos méthodes, lorsque l'angle du module est peu éloigné de 90°, nous joignons ici une Table des fonctions E et F, construite d'après ces méthodes pour le module c = sin 89°. Cette table n'est pas calculée avec autant de précision que la Table II, et on ne peut guère compter sur l'exactitude de la dixième décimale; mais elle pourra être utile, surtout en fournissant des exemples qui serviront à apprécier diverses formules que nous donnerons ci-après pour les cas où le module est très-peu différent de l'unité.

		c = sin 89	°.	
φ.	E.	∂E.	F.	∂F.
. 0° 00′	0.0000 00000	872 65355	0.00000 00000	872 67570
. o.3o	0.00872 65355	872 58711	0.00872 67570	872 74214
1.00	0.01745 24066	872 45424	0.01745 41784	872 87506
1.30	0.02617 69490	872 25495	0.02618 29290	873 07449
2.00 2.30.	0.03489 94985 0.04361 93911	871 98926 871 65719	0.03491 36739 0.04364 70790	873 34051 873 67323
3.00	0.05233 59630	871 25876	0.05238 38113	874 07278
3.30	0.06104 85506	870 79399	0.06112 45391	874 53931
. 4.00	0.06975 64905	870 26294	0.06986 99322	875 07298
4.30	0.07845 91199	869 66562	0.07862 06620	875 67402
5.00	0.08715 57761	869 00210	0.08737 74022	876 34264
5.30	0.09584 57971	868 27242	0.09614 08286	877 07911
6.00	0.10452 85213	867 47664	0.10491 16197	8 <sub>77</sub> 88372
6.30	0.11320 32877	866 61481	0.11369 04569	878 75676
7.00 7.30	0.12186 94358 0.13052 63059	865 68701 864 69331	0.12247 80245	879 69857
			0.13127 50102	880 70951
8.00 8.30	0.13917 32390 0.14780 95768	863 63378 862 50851	0.14008 21053	881 79002
9.00	0.15643 46619	861 31757	0.14890 00055	882 94047 884 16132
9.30	0.16504 78376	860 06106	0.15772 94102	885 45306
10.00	0.17364 84482	858 73906	0.17542 55540	886 81620
10.30	0.18223 58388	857 35170	0.18429 37160	888 25125
11.00	0.19080 93558	855 89906	0.19317 62285	889 75882
11.30	0.19936 83464	854 38127	0.20207 38167	891 33948
12.00	0.20791 21591	852 79843	0.21098 72115	892 99388
12.30	0.21644 01434	851 15068	0.21991 71503	894 72265
13.00	0.22495 16502	849 43813	0.22886 43768	896 52653
13.30	0.23344 60315	847 66091	0.23782 96421	898 40622
14.00	0.24192 26406 0.25038 08322	845 81916	0.24681 37043	900 36251
14.30 15.00	0.25881 99624	843 91302	0.25581 73294 0.26484 12912	902 39618
15.30	0.26723 93887	841 94263 839 90816		904 50807
16.00	0.20723 93667	837 80973	0.27388 63719 0.28295 33624	906 69905
16.30	0.28401 65676	835 64753	0.29204 30631	908 97007 911 32202
17.00	0.29237 30429	833 42171	0.30115 62833	913 75590
17.30	0.30070 72600	831 13246	0.31029 38423	916 27278
18.00	0.30901 85846	828 77992	0.31945 65701	918 87369
18.30	0.31730 63838	826 3643o	0.32864 53070	921 55979
19.00	0.32557 00268	823 88579	0.33786 09049	924 33218
19.30	0.33380 88847	821 34453	0.34710 42267	927 19212
20.00	0.34202 23300	818 74076	0.35637 61479	930 14082
20.30	0.35020 97376	816 07467	0.36567 75561	933 17961
21.00	0.3583 <sub>7</sub> 04843 0.36650 39488	813 34645 810 55631	0.37500 93522	936 30985
22.00	0.37460 95119	810 55631 807 70449	0.38437 24507 0.39376 77796	939 53289 942 85024
22.30	0.38268 65568	804 79117	0.40319 62820	946 26337
		, , , , , ,	1 2.40.9 02020	1 340 2000/

		c = sin 89°		
				· · · ·
φ.	E.	<b>Æ</b> .	F	<b></b>
22°30′	0.38268 65568	804 79117	0.40319 62820	946 26337
23.00 23.30	0.39073 44685 0.39875 26343	801 81658 798 78097	0.41265 89157 0.42215 66545	949 77388 953 38338
24.00	0.40674 04440	795 68454	0.43169 04883	957 09353
24.30	0.41469 72894	792 52755	0.44126 14236	1 960 90613
25.00	0.42262 25649	789 31025	0.45087 04849	964 82293
25.30 26.00	o.43051 56674 o.43837 59959	786 03285 782 69561	0.46051 87142	968 84586 972 97685
26.30	0.44620 29520	779 29882	0.47993 69413	977 21792
27.00	0.45399 59402	<i>77</i> 5 84270	0.48970 91205	981 57119
27.30	0.46175 43672	772 32751	0.49952 48324	986 03878
28.00 28.30	0.46947 76423 0.47716 51778	768 75355 765 12107	0.50938 52202 0.51929 14500	990 62298 995 32612
29.00	0.48481 63885	761 43035	0.52924 47112	1000 15065
29.30	0.49243 06920	757 6816g	0.53924 62177	1005 09904
30.00	0.50000 75089	753 87534	0.54929 72081	1010 17390
30.30 31.00	0.50754 62623	750 01162	0.55939 89471	1015 37794
31.30	0.51504 63785 0.52250 72867	746 09082 742 11323	0.56955 27265 0.57975 98663	1020 71398   1026 18491
32.00	0.52992 84190	738 07916	0.59002 17154	1031 79377
32.30	0.53730 92106	733 98891	o.60033 96531	1037 54367
33.00	0.54464 90997	729 84280	0.61071 50898	1043 43788
33.30 34.00	0.55194 75277 0.55920 39392	725 64115 721 38427	0.62114 94686 0.63164 42662	1049 47976
34.30	0.56641 77819	717 07249	0.64220 09946	1062 02074
35.00	0.5 <del>7</del> 358 85068	712 70614	0.65282 12020	1068 52728
35.30	0.58071 55682	708 28555	0.66350 64748	1075 19635
36.oo 36.3o	0.58779 84237	703 81107 699 28302	0.67425 84383 0.68507 87590	1082 03207 1089 03864
37.00	o.59483 65344 o.60182 93646	694 70176	0.69596 91454	1096 22055
37.30	0.60877 63822	690 06763	0.70693 13509	1103 58233
38.00	0.61567 70585	685 38099	0.71796 71742	1111 12879
38.30 39.00	0.62253 08684 0.62933 72905	680 64221 675 85160	0.72907 84621	1118 86489 11 <u>2</u> 6 79581
39.30	0.63609 58067	675 85162 671 00962	0.75153 50691	1134 92694
40.00	0.64280 59029	666 11655	0.76288 43385	1143 26389
40.30	0.64946 70684	661 17281	0.77431 69774	1151 81253
41.00 41.30	0.65607 87965	656 17876	0.78583 51027	1160 57894 1169 56949
42.00	0.66264 05841 0.66915 19320	651 13479 646 04128	0.79744 08921 0.80913 65870	1178 79081
42.30	0.67561 23448	640 89863	0.82092 44951	1188 24981
43.00	0.68202 13311	635 70722	0.83280 69932	1197 95371
43.30	0.68837 84033	630 46745	0.84478 65303	1207 91007
44.00 44.30	0.69468 3c77 <b>8</b> 0.70093 48751	625 17973 619 84445	o.85686 56310 o.86904 68985	1218 12073
45.00	0.70713 33196	614 46202	0.88133 30185	1239 37437

		c = sin 89	٠.	
φ.	, E.	Æ.	F.	∂F.
45° 00′	0.70713 33196	614 46202	0.88133 30185	1239 37437
45.3o	0.71327 79398	609 03284	0.89372 67622	1250 42292
46.00	0.71936 82682	603 55735	0.90623 09914	1261 76709 1273 41673
46.30	0.72540 38417	598 o3596	0.91884 86623 0.93158 28296	1285 38214
47.00 47.30	0.73138 42013	592 46908 586 85714	0.94443 66510	1297 67420
48.00	0.74317 74635	581 20061	0.95741 33930	1310 30421
48.30	0.74898 94696	575 49988	0.97051 64351	1323 28410
49.00	0.75474 44684	569 75538	0.98374 92761	1336 62638
49.30	0.76044 20222	563 96 <del>7</del> 56	0.99711 55399	1350 34413
50.00	0.76608 16978	558 13689	1.01061 89812	1364 45120
50.30	0.77166 30667	552 26375	1.02426 34932	1378 96205 1393 89197
51.00	0.77718 57042	546 34868	1.03805 31137	1409 25702
51.30 52.00	0.78264 91910	540 39206 534 39436	1.06608 46036	1425 c7411
52.30	0.79339 70552	528 35608	1.08033 53447	1441 36109
53.00	0.79868 06160	522 27765	1.09474 89556	1458 13673
53.30	0.80390 33925	516 15953	1.10933 03229	1475 42088
54.00	0.80906 49878	510 00220	1.12408 45317	1493 23450
54.30	0.81416 50098	503 80614	1.13901 68767	1511 59973
55.00	0.81920 30712	497 57182	1.15413 28740	1530 54000
55.30	0.82417 87894	491 29972	1.16943 82740	1550 08012 1570 24664
56.00	0.82909 17866	484 99030	1.18493 90752 1.20064 15396	1591 06683
56.30	0.83394 16896 0.83872 81305	478 64409 472 26153	1.21655 22079	1612 57085
57.00 57.30	0.84345 07458	465 84314	1.23267 79164	1634 78989
58.00	0.84810 91772	459 38942	1.24902 58153	1657 75732
58.30	0.85270 30714	452 90085	1.26560 <b>3</b> 3885	1681 50866
59.00	0.85723 20799	446 37792	1.28241 84751	1706 08175
59.30	0.86169 58591	439 82115	1.29947 92926	1731 51689
60.00	0.86609 40706	433 23106	1.31679 44615	1757 85714
60.30	0.87042 63812	426 60812	1.33437 30329	1785 14864 1813 44047
61.00	0.87469 24624	419 95289 413 26584	1.35222 45193 1.37035 89240	1842 78534
61.30 62.00	0.87889 19913 0.88302 46497	406 54753	1.38878 67774	1873 23967
62,30	0.88709 01250	399 79844	1.40751 91741	1904 86413
63.00	0.89108 81094	393 01914	1.42656 78154	1937 72378
63.30	0.89501 83008	386 21010	1.44594 50532	1971 88876
64.00	0.89888 04018	379 37192	1.46566 39408	2007 43454
64.30	0.90267 41210	372 50507	1.48573 82862	2044 44250 2083 00102
65.00	0.90639 91717	365 61011	1.50618 27122	2123 20506
65.30	0.91005 52728	35 <b>8</b> 68758	1.52701 27224	2165 15800
66.co	0.91364 21486	351 73804 344 76201	1.54824 47730 1.56989 63530	2208 97199
66.30 67.00	0.91715 95290	337 76006	1.59198 60729	2254 76900
67.30	0.92060 71491 0.92398 47497	330 73274	1.61453 37629	2302 68190
1	3-3-4/4//			

-		c == sin 89	•.	
φ.	E.	∂E.	F.	ðF.
67°30′ 68.00 68.30	0.92398 47497 0.92729 20771 0.93052 88832	330 73274 323 68061 316 60422	1.61453 37629 1.63756 05819 1.66108 91393	2302 68190 2352 85574 2405 44915
69.00 69.30 70.00	0.93369 49254 0.93678 99669 0.93981 37765	309 50415 302 38096 295 25523	1.68514 36368 1.70974 99909 1.73493 60634	2460 63601 2518 60725 2579 57303
70.30 71.00 71.30 72.00	0.94276 61288 0.94564 68042 0.94845 55890 0.95119 22754	288 06754 280 87848 273 66864 266 43860	1,76073 17937 1,78716 94463 1,81428 38501 1,84211 26779	2643 76526 2711 44038 2782 88278 2858 40869
72.30 73.00 73.30 74.00 74.30	0.95385 66614 0.95644 85513 0.95896 77554 0.96141 40904 0.96378 73792	259 18899 251 92041 244 63350 237 32888 230 00718	1.87069 67648 1.90008 04717 1.93031 21031 1.96144 43889 1.99353 50405	2938 37069 3023 16314 3113 22858 3209 06516 3311 23577
75.00 75.30 76.00 76.30	0.96608 74510 0.99831 41418 0.97046 72943 0.97254 67579	222 66908 215 31525 207 94636	2.02664 73982 2.06085 11867 2.09622 34027	3420 37885 3537 22160 3662 59553
77.00 77.30 78.00	0.97455 23893 0.97648 40524 0.97834 16189	200 56314 193 16631 185 75665 178 33495	2.13284 93580 2.17082 39201 2.21025 29900 2.25125 52756	3797 45621 3942 90699 4100 22856 4270 91650
78.30 79.00 79.30 80.00	0.98012 49684 0.98183 39889 0.98346 85770 0.98502 86393	170 90205 163 45881 156 00623 148 54533	a. 29396 44406 a. 33853 17155 a. 38512 91005 a. 43395 33414	4456 72749 4659 73850 4882 42409 5130 68336
80.30 81.00 81.30 82.00	0.98651 40926 0.98792 48649 0.98926 08969 0.99052 21436	141 07723 133 60320 126 12467 118 64327	a.48526 01750 a.53922 41114 a.59623 93954 a.65663 73269	5396 39364 5701 52840 6039 79315 6420 89541
82.30 83.30 84.00 84.30	0.99170 85763 0.99282 01856 0.99385 69855 0.99481 90189 0.99570 63648	111 16093 103 67999 96 20334 88 73459 81 27854	2.72084 62810 2.78938 03617 2.86286 35888 2.94206 32238 3.02793 65058	7348 32271 7348 32271 7319 96350 8587 32820 9376 11725
85.30 85.30 86.30 87.00	0.99651 91502 0.99725 75669 0.99792 18979 0.99851 25602 0.99903 01771	73 84167 66 43310 59 06623 51 76169 44 55317	3.12169 76783 3.22491 66453 3.33964 38408 3.46876 49890 3.61613 21842	10321 89670 11472 71955 12912 11482 14736 71952 17129 77923
87.30 88.00 88.30 89.00 89.30 90.00	0.99947 57088 0.99985 07033 1.00015 78052 1.00040 19846 1.00059 31512 1.00075 15777	37 40945 30 71019 24 41794 19 11666 15 84265	3.78742 94765. 3.99109 63139 4.24002 92175 4.55346 91192 4.95366 98713 5.43490 98296	20366 68 <sup>2</sup> 74 24893 29037 31343 99016 40020 07531 48123 99583

## § IV. Autre méthode pour construire les Tables des fonctions F et E.

94. On peut construire ces Tables par une autre méthode qui n'exige que des calculs trigonométriques très-simples : voici en quoi consiste cette méthode.

Supposons qu'après avoir pris un module c à volonté, on veuille trouver l'amplitude  $\varphi$  qui répond à une fonction F égale à  $\frac{1}{a}$  de la fonction complète F'; cette amplitude se déterminera par la méthode de l'art. 67, première Partie, si l'on a  $c^a < \frac{1}{a}$ , ou si  $c^a$  étant  $> \frac{1}{a}$ , n'est pas trop rapproché de l'unité; et par la méthode de l'art. 71, si  $1 - c^a$  est très-petit.

Soit dans l'un et l'autre cas,  $\alpha$  ou  $\alpha_1$  la valeur de l'amplitude qui donne  $F(\alpha) = \frac{1}{\alpha \circ o} F'$ , nous appellerons successivement  $\alpha_1$ ,  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$  les amplitudes qui donnent  $F(\alpha_4) = 2F\alpha$ ,  $F(\alpha_3) = 3F\alpha$ ,  $F(\alpha_4) = 4F\alpha$ , etc. jusqu'à  $F(\alpha_{100}) = 200F(\alpha) = F'$ .

Cela posé, la Table que nous voulons construire contiendra, dans la première colonne, les nombres 1, 2, 3....200, qui représentent les fonctions F croissant par intervalles égaux, depuis la fonction  $F(\alpha) = \frac{1}{200} F^1$  jusqu'à la fonction complète  $F^1$ ; dans la seconde colonne seront les valeurs correspondantes de l'amplitude, savoir,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  jusqu'à  $\alpha_{200}$  ou  $\frac{1}{2}\pi$ . Cette Table sera en quelque sorte l'inverse de celle que nous avons construite par la première méthode, et dans laquelle les amplitudes croissent par intervalles égaux; mais la théorie des fonctions F fournit des formules trèségantes pour construire la Table dans ce nouveau système.

95. Désignons par  $\varphi$  un terme quelconque  $\alpha_n$  de la suite  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ , etc., ensorte qu'on ait  $F\varphi = nF\alpha$ ; nous ferons par analogie  $F(\varphi') = (n+1)F\alpha$ ,  $F\varphi'' = (n+2)F\alpha$ , et dans le sens inverse,  $F(\varphi^\circ) = (n-1)F\alpha$ ,  $F\varphi^\circ = (n-2)F\alpha$ , etc. Cela posé, soit  $\Delta(\alpha)$  ou  $\sqrt{(1-e^2\sin^2\alpha)} = a$ , l'équation générale de l'art. 22, première Partie, deviendra

$$tang\left(\frac{1}{2}\phi' + \frac{1}{2}\phi^{\circ}\right) = a tang \phi.$$

89

Mais on a  $\varphi' - 2\varphi + \varphi^{\circ} = \delta^{\circ}\varphi^{\circ}$ ; cette équation peut donc se mettre sous la forme

tang 
$$(\phi + \frac{1}{4} \hat{\delta}^* \phi^*) = a \tan \phi$$
;

on déduit de là,

$$\tan g \frac{1}{a} \int_{a}^{a} \varphi^{\circ} = \frac{(a-1) \tan g \varphi}{1+a \tan g^{\circ} \varphi}.$$

Soit  $a = \frac{1-k}{1+k}$  ou  $k = \frac{1-a}{1+a}$ , cette équation deviendra

$$\tan g \, \frac{1}{2} \, \delta^2 \varphi^{\bullet} = - \, \frac{k \sin 2\varphi}{1 + k \cos 2\varphi} \,,$$

et on en déduit ultérieurement,

$$\sin \frac{1}{4} \int^{2} \varphi^{\circ} = -k \sin \left(2\varphi + \frac{1}{4} \int^{2} \varphi^{\circ}\right).$$

Cette équation fait voir que  $\frac{1}{2} \int^a \varphi^o$  est toujours négatif; faisant donc  $\frac{1}{2} \int^a \varphi^o = -\omega$ , on aura

$$\sin \omega = k \sin (2\phi - \omega)$$

Or k est une quantité très-petite du second ordre par rapport à  $\alpha$ , puisqu'on a  $c \sin \alpha = \frac{2V^k}{1+k}$ , et qu'ainsi k se déduit de  $c \sin \alpha$ , suivant la même loi que le module  $c^{\circ}$  se déduit du module c. On voit donc que  $\omega$  restera toujours une quantité très-petite du second ordre ; son maximum aura lieu à peu près lorsqu'on a  $\varphi = 45^{\circ}$ , et ce maximum sera à peu près  $= k = (\frac{1}{2} c \sin \alpha)^2 = \frac{1}{4} c^2 \alpha \sin \alpha$ ; dans les points extrêmes, lorsque  $\varphi = 0$  ou  $\varphi = \frac{1}{4} \pi$ , la quantité  $\omega$  sera nulle.

L'équation  $\sin \omega = k \sin (2\varphi - \omega)$  est facile à résoudre dans les différens cas, avec toute l'approximation nécessaire; on peut d'abo. d négliger  $\omega$  dans le second membre, ce qui donnera  $\sin \omega = k \sin 2\varphi$ , ou simplement  $\omega = k \sin 2\varphi$ ; ensuite pour avoir une plus grande approximation, on substituera cette valeur dans le second membre. Soit alors  $k \sin (2\varphi - \omega) = p$ , on aura  $\sin \omega = p$ ; donc si on appelle R' le nombre de secondes contenues dans le rayon, afin que R'' $\omega$  exprime le nombre de secondes de l'arc  $\omega$ , on aura

$$R''\omega = R''p(1+\frac{1}{2}\cdot\frac{p^4}{3}+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\cdot\frac{p^4}{5}+\text{etc.})$$

On déduit aussi immédiatement de la formule tang  $(\phi + \frac{1}{2} \delta^{\alpha} \phi^{\alpha})$ 

 $= a \tan \varphi$ , une autre valeur de  $\frac{1}{4} \int_{-\infty}^{a} \varphi^{\circ}$  ou  $\omega$ , savoir:

$$\omega = -\frac{1}{3} \int_{0}^{3} \varphi^{0} = k \sin 2\varphi - \frac{1}{3} k^{3} \sin 4\varphi + \frac{1}{3} k^{3} \sin 6\varphi - \text{etc.}$$

Mais cette expression est en général moins convergente que la précédente, et elle paraît moins facile à calculer, parce qu'elle exige de plus qu'on cherche dans les Tables les logarithmes de sin  $4\phi$ , sin  $6\phi$ , etc.

Les valeurs qu'on devra donner à  $\varphi$  seront successivement  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ , etc. On calculera les valeurs correspondantes de  $2\omega$ , qui seront en même temps celles des  $\delta^*\varphi$ ; et comme la première valeur de  $\delta\varphi$ , celle qui répond à  $\varphi = 0$ , est égale à  $\alpha$ , on pourra former en entier la colonne des valeurs de  $\varphi$ .

96. Mais pour vérisser les calculs et empêcher les erreurs de s'accumuler, il sera bon d'avoir une formule qui fasse connaître directement une différence première quelconque  $\delta \varphi$ .

Or on a vu (art. 18, première Partie) que si l'on fait tang  $\psi = \Delta(\alpha)$  tang  $\varphi$  et tang  $\mu = \Delta(\varphi)$  tang  $\alpha$ , on aura  $\varphi' = \psi + \mu$ ; mais d'un autre côté,  $\psi = \varphi + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi$  et  $\varphi' = \varphi + \mathcal{S}\varphi$ ; donc  $\mu = \mathcal{S}\varphi - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi = \mathcal{S}\varphi + \omega$ ; donc on a pour déterminer directement  $\mathcal{S}\varphi$ , l'équation

tang 
$$(\delta \varphi + \omega) = \Delta (\varphi)$$
 tang  $\alpha$ .

On voit en même temps, par cette équation, que comme  $\omega$  est toujours positif, et  $\Delta(\phi)$  toujours moindre que l'unité, on aura par ces deux raisons,  $\delta \phi < \alpha$ . Ainsi toutes les quantités qui entrent, tant dans la colonne des différences secondes  $\delta^* \phi$ , que dans celle des différences premières  $\delta \phi$ , seront plus petites que des limites données, et ne peuvent par conséquent éprouver que de petites anomalies.

On obtiendra enfin une vérification complète de tous les calculs, lorsque le dernier terme de la colonne des  $\varphi$ , savoir  $\alpha_{200}$ , se trouvera égal à 90°. On peut se procurer d'autres vérifications dans cet intervalle, en calculant la valeur de  $\varphi$  qui donne  $F\varphi$  égale à la moitié ou à une autre partie exprimée exactement en 200<sup>1èmes</sup> de la fonction complète F'.

97. Une fois qu'on a déterminé la constante a par les méthodes

directes, on voit que la Table entière relative à la fonction F, peut être calculée par une seule formule trigonométrique simple et rigoureuse, savoir,  $\sin \omega = k \sin (2\phi - \omega)$ . En effet cette formule seule servira à former la colonne entière des différences secondes; et comme on connaît d'avance le premier terme des différences premières  $\delta \phi$ , lequel est égal à  $\alpha$ , on formera de suite la colonne entière des différences premières  $\delta \phi$ , et de là celle des amplitudes  $\phi$ , puisque le premier terme  $\Longrightarrow$  0.

Le problème est donc résolu complètement par la seule équation mentionnée; mais pour se procurer de loin à loin des vérifications, on a une seconde formule trigonométrique, savoir,

laquelle servira à calculer directement la différence première  $\delta \varphi$ . Elle montre immédiatement qu'une valeur approchée de  $\delta \varphi$  est  $\delta \varphi = \alpha \Delta (\varphi) - \varphi$ .

Il faut maintenant examiner, 1°. comment on interpolera la Table des fonctions F, calculée pour une valeur déterminée du module; 2°. comment on interpolera le système des Tables particulières, calculées pour les différens angles du module, de demi-degré en demi-degré.

98. Dans le premier cas, si l'on cherche une valeur de  $\varphi$  qui réponde à une valeur donnée de F, il faudra d'abord exprimer F en parties 200ièmes de F1. Soit donc  $F = \frac{n+x}{200} F^1$ , n étant un entier et x une fraction.

Soit A la valeur de  $\varphi$  qui répond au nombre n de la première colonne, et soient A, A, A les différences successives placées sur la même ligne que A, la valeur de l'amplitude  $\varphi$  sera, suivant les formules ordinaires,

$$\phi = A + x \delta A + \frac{x \cdot x - 1}{3} \delta^{2} A + \frac{x \cdot x - 1 \cdot x - 2}{2 \cdot 3} \delta^{3} A + \text{etc.}$$

Si au contraire on demande la valeur de F qui répond à une valeur donnée de  $\varphi$ , on verra d'abord au premier coup d'œil quel est le nombre de la Table qui doit être pris pour A; le nombre correspondant n se trouvera dans la première colonne, vis à vis de A;

$$x = \frac{\varphi - A}{\beta A + \frac{x - 1}{2} \beta^{3} A + \frac{x - 1 \cdot x - 2}{2 \cdot 3} \beta^{3} A};$$

la première valeur approchée de x est donc  $\frac{\varphi - A}{\delta A}$ ; on s'en servira pour substituer dans le dénominateur et obtenir une seconde valeur plus approchée de x; cette seconde en donnera semblablement une troisième, et ainsi de suite.

99. Venons maintenant à la seconde question. Nous supposons qu'il existe une suite de Tables construites pour tous les angles  $\theta$  du module, de demi-degré en demi-degré, dans chacune desquelles on trouve l'angle  $\varphi$  qui répond à toute fonction  $F(\theta, \varphi)$ , exprimée par  $\frac{n}{200}$   $F'(\theta)$ , n étant un nombre entier.

Cela posé, soient donnés la fonction F et l'angle u du module à laquelle elle appartient; il faudra préalablement, d'après cet angle, calculer la fonction complète F'(u); alors connaissant F, on connaîtra le nombre n + x (composé de l'entier n et de la fraction x), tel qu'on ait  $F = \frac{n+x}{200} F'\mu$ .

Soit maintenant  $\mu = 6 + \gamma \cdot \frac{1}{3}^{\circ}$ ,  $\ell$  étant un nombre entier de demi-degrés, et  $\gamma$  étant  $\ell$  1. Dans la Table où  $\ell = \ell$ , on prendra par interpolation l'amplitude  $\ell$  qui répond à  $\ell$   $\ell$  3 on prendra de même, par interpolation, les amplitudes  $\ell$  4,  $\ell$  4, etc. qui répondent à  $\ell$  4, dans les Tables dont l'angle du module est  $\ell$  4,  $\ell$  4,  $\ell$  4, etc. ; cela posé, l'amplitude qui répond à la fonction donnée  $\ell$  6 dont l'angle du module est  $\ell$  5, sera exprimée par la valeur

$$\varphi + y (\varphi' - \varphi) + \frac{y \cdot y - 1}{2} (\varphi'' - 2\varphi' + \varphi) + \frac{y \cdot y - 1 \cdot y - 2}{2 \cdot 3} (\varphi''' - 3\varphi'' + 3\varphi' - \varphi) + \text{etc.}$$

L'opération inverse se ferait d'une manière semblable, mais il est superflu de s'en occuper ici.

100. Il faut faire voir maintenant comment on pourra former une Table analogue pour les fonctions E : cette Table est d'une exécution beaucoup moins facile; cependant il se présente encore, pour la construire, des formules assez élégantes et qui méritent d'être remarquées.

Soient, comme ci-dessus,  $\varphi^{\circ}$ ,  $\varphi$ ,  $\varphi'$  trois amplitudes successives telles qu'on ait  $F(\varphi^{\circ}) + F(\alpha) = F(\varphi)$ ,  $F(\varphi) + F(\alpha) = F(\varphi')$ , on aura, suivant l'art. 31, première Partie, les deux équations

$$E(\varphi^{\circ}) + E(\alpha) - E(\varphi) = c^{\circ} \sin \alpha \sin \varphi^{\circ} \sin \varphi$$
,  
 $E(\varphi) + E(\alpha) - E(\varphi') = c^{\circ} \sin \alpha \sin \varphi \sin \varphi'$ :

d'où l'on tire

 $E(\varphi') - 2E(\varphi) + E(\varphi^{\circ}) = -c^{2} \sin \alpha \sin \varphi (\sin \varphi' - \sin \varphi^{\circ}),$ ou, ce qui revient au même,

$$\delta^{a}E(\varphi^{o}) = -c^{a}\sin\alpha\sin\varphi(\sin\varphi' - \sin\varphi^{o}).$$

Mais on a  $\sin \varphi' - \sin \varphi^\circ = 2 \sin \frac{\varphi' - \varphi^\circ}{2} \cos \frac{\varphi' + \varphi^\circ}{2}$ ; d'ailleurs  $\frac{\varphi' - \varphi^\circ}{2} = \frac{\delta \varphi^\circ + \delta \varphi}{2} = \delta \varphi - \frac{1}{8} \delta^* \varphi^\circ$ , et  $\frac{\varphi' + \varphi^\circ}{2} = \varphi + \frac{1}{8} \delta^* \varphi^\circ$ ; donc

 $\int_{a}^{a} E(\varphi^{\circ}) = -2c^{a} \sin \alpha \cos (\varphi + \frac{1}{a} \int_{a}^{a} \varphi^{\circ}) \sin (\partial \varphi - \frac{1}{a} \int_{a}^{a} \varphi^{\circ}) \sin \varphi$ , ou en faisant comme ci-dessus  $\frac{1}{a} \int_{a}^{a} \varphi^{\circ} = -\omega$ ,

$$\delta^{a}E(\phi^{o}) = -2c^{a}\sin\alpha\cos(\phi-\omega)\sin(\delta\phi+\omega)\sin\phi.$$

J'observe maintenant qu'on a  $2\sin\varphi\cos(\varphi-\omega) = \sin(2\varphi-\omega) + \sin\omega;$ mais  $\sin\omega = k\sin(2\varphi-\omega);$  donc  $2\sin\varphi\cos(\varphi-\omega) = (1+k)\sin(2\varphi-\omega);$ donc

 $\int_{-\infty}^{a} E(\varphi^{a}) = -c^{a}(1+k) \sin \alpha \sin (2\varphi - \omega) \sin (\beta\varphi + \omega),$ ou enfin

$$\int d^{2}E(\varphi^{\circ}) = -2c \sqrt{k} \cdot \sin(2\varphi - \omega) \sin(\beta\varphi + \omega).$$

Cette formule est rigoureuse, et elle est réduite à un état de simplicité qui la rend très-propre au calcul logarithmique.

101. Ainsi en même temps qu'on calculera pour la Table des fonctions F, la quantité  $\omega$  qui donne  $\delta^{\bullet}\varphi^{\circ}$ , et ensuite  $\delta\varphi$ , par la valeur  $\delta\varphi = \delta\varphi^{\bullet} + \delta^{\bullet}\varphi^{\bullet}$ , on aura tous les élémens nécessaires pour

calculer JEO: en formera donc par cette seule formule, la colonne entière des différences secondes de la fonction E.

On voit que la différence seconde  $\delta$ °E $\phi$ ° s'évanouit aux deux limites de la Table, lorsque  $\phi == 0$ , et lorsque  $\phi == 0$ °; son maximum répond à une amplitude toujours plus petite que 45°.

D'un autre côté, la fonction Ex est facile à déduire des mêmes élémens qui servent à déterminer a de manière qu'on ait Fa = \frac{1}{200} \text{F}', et cette fonction Ex est en même temps la valeur de & Eo, puisque Eo = 0, et qu'ainsi la différence Ex — Eo ou & E^\* = Ex. Puis donc qu'on connaît le premier terme de la colonne des différences premières, et tous les termes de la colonne des différences secondes, on pourra immédiatement former la colonne entière des différences premières, et ensuite celle des fonctions Ep, dont le dernier terme devra être égal à la fonction complète E'.

Table des fonctions E est d'une simplicité qui ne laisse rien à desirer. Et quand on considère aussi combien est facile la construction de la Table des fonctions F, puisqu'elle ne dépend que d'une seule formule trigonométrique rigoureusement exacte, on serait tenté de croire que cette manière de former des Tables des fonctions F et E, doit être adoptée de préférence à celle que nous avons exposée dans les chapitres précédens. Peut-être que l'exécution dévoilerait encore de nouveaux motifs de préférence; c'est ce que nous laissons à décider à ceux qui voudront entreprendre le long et utile travail de la construction de ces Tables.

Nous devons encore observer qu'il sera facile de vérifier aussi souvent qu'on voudra le calcul des fonctions E; car ayant  $E\varphi - E\varphi^*$   $\Longrightarrow \mathcal{E} E\varphi^*$ , on tire des équations précédentes,

$$\int E \varphi^{\circ} = E \alpha - c^{\circ} \sin \alpha \sin \varphi^{\circ} \sin \varphi$$

C'est l'expression d'un terme quelconque de la colonne des différences premières; et on voit que ces différences diminuent continuellement depuis la première égale à Ex, jusqu'à la dernière qui est à peu près Ex— c' sin x ou b'x.

103. Pour donner un exemple des Tables construites suivant le méthode précédente, soit le module  $v = \sin 45^{\circ}$ . On trouvers par

les formules de l'art. 67, première Partie, la valeur de  $\alpha$  qui satisfait à l'équation  $F(\alpha) = \frac{1}{200} F_1$ , et les quantités qui en dépendent, comme il suit:

a = 51'52''158076  $l\sin a = 7.967087896070$  lk = 5.031095135695 l(2cV/k) = 7.666062565680 Ea = 0.009270240600

D'après ces données, on a calculé le commencement de la Table particulière pour le module sin 45°, comme on le voit ci-joint. La première colonne intitulée n, représente une valeur donnée de  $F = \frac{nF^1}{200}$ , et les colonnes suivantes donnent les valeurs correspondantes de l'amplitude  $\varphi$  et de la fonction E. Il est clair que pour toute valeur de F, comprise dans les limites de cette portion de Table, c'est-à-dire moindre que  $\frac{1}{10}$  F', on trouvera par interpolation les valeurs correspondantes de  $\varphi$  et de E, et les résultats devront s'accorder avec ceux que donne la Table II.

104. Il est bon d'observer que par la dernière méthode que nous venous d'exposer, on n'évite pas entièrement les difficultés que présente l'interpolation dans certains cas où c est très-près de l'unité. On divise seulement la Table en un certain nombre de parties inégales, où l'interpolation peut se pratiquer avec à peu près le même degré de justesse; mais dans ce cas, les premières divisions comprennent un plus grand nombre de degrés de l'amplitude, ce qui exige qu'en ait recours, pour l'interpolation, à un plus grand nombre de différences; si on a, par exemple, le module  $c = \sin 89^\circ$ , la valeur de a qui donne  $Fa = \frac{1}{400}$   $F^1$  sera  $a = 1^\circ 33' 24'' 03669 3842; cette valeur serait encore plus grande pour le module <math>c = \sin 89^\circ$ . Ainsi l'interpolation présenterait encore plus de difficultés dès le commencement de la Table; inconvénient auquel ne sont pas sujettes les Tables construites d'après notre première méthode.

§ V. Formules pour trouver les valeurs très-approchées des Fonctions Fφ, Eφ, lorsque l'amplitude φ n'excède pas une certaine limite.

105. Lorsque l'angle  $\varphi$  est peu considérable, on a à très-peu près,  $\sqrt{(1-c^*\sin^*\varphi)} = \cos c\varphi$ ; faisant donc  $\Delta = \cos c\varphi$ , on aura  $E\varphi = \int d\varphi \cos c\varphi = \frac{1}{c}\sin c\varphi$ , et  $F\varphi = \int \frac{d\varphi}{\cos c\varphi} = \frac{1}{2c}\log\frac{1+\sin c\varphi}{1-\sin c\varphi} = \frac{1}{c}\log\tan\left(\frac{1}{4}\pi+\frac{1}{2}c\varphi\right)$ . Ces valeurs sont exactes dans les cas extrêmes, lorsque c=0 et c=1; elles seront d'autant plus approchées dans les autres cas, que l'angle  $\varphi$  sera plus petit.

Pour savoir quel est le degré d'approximation de ces valeurs, on développera en série la quantité  $\Delta$ , ce qui donne

$$\Delta = 1 - \frac{1}{2} c^{2} \sin^{2} \phi - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} c^{4} \sin^{4} \phi - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} c^{6} \sin^{6} \phi - \text{etc.},$$

et en y substituant la valeur

$$\sin \varphi = \varphi - \frac{\varphi^3}{2.3} + \frac{\varphi^5}{2.3.4.5} - \frac{\varphi^7}{2.3.4.5.6.7} + \text{etc.},$$

on aura l'expression suivante, exacte aux quantités près de l'ordre c'ot,

$$\Delta = 1 - \frac{1}{2}c^{a}\left(\hat{\tau}^{a} - \frac{1}{3}\phi^{4} + \frac{a}{45}\phi^{6}\right) - \frac{1}{8}c^{4}\left(\phi^{4} - \frac{1}{3}\phi^{6}\right) - \frac{1}{16}c^{6}\phi^{6};$$
 de là résulte  $\int \Delta d\phi$ , ou

$$\mathbf{E} = \mathbf{\phi} - \frac{c^3}{2} \left( \frac{\mathbf{\phi}^3}{3} - \frac{\mathbf{\phi}^5}{15} + \frac{2\mathbf{\phi}^7}{315} \right) - \frac{c^4}{8} \left( \frac{\mathbf{\phi}^5}{5} - \frac{2\mathbf{\phi}^7}{21} \right) - \frac{c^6}{16} \cdot \frac{\mathbf{\phi}^7}{7}.$$

Désignons cette valeur par  $E=\frac{1}{c}\sin c\phi+Q$ , nous aurons par le développement du premier terme,

$$E = Q + \varphi - \frac{1}{6}c^{2}\varphi^{3} + \frac{1}{120}c^{4}\varphi^{5} - \frac{1}{5040}c^{6}\varphi^{7},$$

et par conséquent,

$$Q = \frac{b^2c^3}{30} \varphi^5 - \frac{b^3c^3}{1260} \varphi^7 (4 - 11c^3);$$

on a donc la valeur très-approchée,

(a) 
$$E\varphi = \frac{1}{c}\sin c\varphi + \frac{b^2c^3}{30}\varphi^5 - \frac{b^3c^3}{1260}\varphi^7(4-11e^2);$$

on trouverait par un calcul semblable,

(b) 
$$F\varphi = \frac{1}{c} \log \tan \left(\frac{1}{4}\pi + \frac{1}{a}c\varphi\right) - \frac{\dot{b}^a c^a}{30} \varphi^5 + \frac{\dot{b}^a c^a}{1260} \varphi^7 (4 - 41c^a).$$

Ajoutant ces deux formules, on en tire une troisième non moins remarquable, savoir,

$$\mathrm{E}\varphi + \mathrm{F}\varphi = \frac{1}{c}\sin c\varphi + \frac{1}{c}\log \tan \left(\frac{1}{4}\pi + \frac{1}{4}c\varphi\right) - \frac{b^2c^4}{42}\varphi^7.$$

106. La formule (a), réduite à son premier terme  $\frac{1}{c} \sin c\varphi$ , donnera sept décimales exactes si l'on a  $\varphi < 6^{\circ}$ ; elle en donnerait dix ou plus si on avait  $\varphi < 1^{\circ} \frac{1}{a}$ .

En prenant les deux premiers termes, la formule  $E\varphi = \frac{1}{c}\sin c\varphi + \frac{b^2c^2}{30}\varphi^5$  donnera sept décimales exactes, si on a  $\varphi < 16^{\circ}4$ , et dix décimales ou plus, si l'on a  $\varphi < 6^{\circ}12$ .

L'approximation s'obtiendra à peu près aux mêmes degrés sur la valeur de  $F\varphi$ , selon qu'on la borne au premier ou aux deux premiers termes.

Si on tient compte de tous les termes de la formule (a), il n'y aura de négligé dans la valeur de  $E\varphi$ , qu'une partie dont le terme le plus grand est de l'ordre  $\frac{b^ac^a}{1500}\varphi^a$ , et ne pourra jamais excéder  $\frac{1}{6000}\varphi^a$ . L'erreur due à ce terme ne sera pas d'une unité décimale du dixième ordre, si on a  $\varphi < 15^\circ$ , et elle ne sera pas d'une unité décimale du septième ordre, si on a  $\varphi < 32^\circ$  45. Le même degré d'exactitude n'aura pas lieu dans la formule (b); et pour avoir sept décimales exactes, il ne faudra guère passer la limite  $\varphi = 20^\circ$ .

107. Exemple I. Soit  $c = \sin 45^{\circ}$  et  $\varphi = 10^{\circ}$ , la Table II donne les valeurs suivantes :

$$E\varphi = 0.17409 \ 15655$$
,  $F\varphi = 0.17497 \ 63019$ ;

il faut les comparer à celles que donnent nos formules; et d'abord pour avoir la valeur de E, on calculera les deux premiers termes de la formule (a) comme il suit:

$$c\varphi = 7^{\circ} 4' \ 15'' \ 84412 \qquad \varphi = \frac{\pi}{18} \dots 9.24187 \ 73 \ 6$$

$$\sin c\varphi \dots 9.09025 \ 93615 \qquad \varphi^{5} \dots 6.20938 \ 68$$

$$\frac{1}{c} \dots 0.15051 \ 49978 \qquad \frac{b^{3}c^{3}}{30} \dots - 2.07918.12$$

$$\frac{1}{c} \sin c\varphi \dots 9.24077 \ 43593 \qquad (1) \dots 4.13020 \ 56$$

$$\frac{1}{c} \sin c\varphi = 0.17409 \ 0.2140 \qquad (1) = 13496$$

$$E\varphi = 0.17409 \ 15636$$

On voit que les deux premiers termes donnent la valeur de Equipa avec huit décimales exactes, l'erreur n'étant que de dix-neuf unités décimales du dixième ordre. Il en sera de même pour la valeur de F.

dont voici le calcul:

$$45^{\circ} + \frac{1}{4} c \varphi = 48^{\circ} 32' 7'' 92206$$
,  $l \tan (45^{\circ} + \frac{1}{4} c \varphi) = 9.05373 43422$ .

Ce log-tang. étant un logarithme vulgaire, il faudra le multiplier par M pour le changer en logarithme hyperbolique, comme la formule le suppose. Ainsi en appelant h le nombre précédent, ou aura les logarithmes suivans, pour déterminer le premier terme B de la formule (b),

$$h...$$
 8.73025 19367  
 $M...$  0.36221 56887  
 $\frac{1}{c}...$  0.15051 49978  
 $\frac{1}{30}$   $b^{\circ}c^{\circ}\phi^{5}...$  13496  
 $\frac{1}{30}$   $\frac{1}{30}$ 

On voit que les sept premières décimales de la valeur de  $F\varphi$  sont exactes, et que l'erreur ne commence qu'à la huitième, où elle n'est pas de deux unités.

108. Pour obtenir une plus grande approximation, il faut tenir compte du troisième terme contenant  $\varphi'$ . Or puisqu'on a  $c^a = \frac{1}{2}$ , la correction qu'il faut appliquer à  $E\varphi$ , est égale à la correction précédente (1) multipliée par  $\frac{\varphi^a}{28}$ , de sorte qu'en appelant (2) cette seconde correction qui est additive, on aura (2) = (1).  $\frac{\varphi^a}{28}$ ; de même la seconde correction de  $F\varphi$  sera — (1).  $\frac{11\varphi^a}{28}$ .

(1).... 4.13020 56  

$$\frac{11\phi^2}{28}$$
.... 8.07798 94  
(2)....  $\frac{161.5}{2.20819.50}$   $\boxed{F\phi} = \frac{0.17497.63018.5}{0.17497.63018.5}$ 

La correction (2) pour E $\phi$  sera onze sois moindre que celle de F $\phi$ ; elle est donc de quinze unités décimales du dixième ordre, ce qui donne la valeur corrigée de E $\phi$ , comme il suit:

$$\begin{array}{c}
0.17409 & 15636 \\
(2) \dots & + & 15 \\
\hline
\mathbf{E}\phi = \mathbf{0.17409} & 15651
\end{array}$$

On voit par conséquent que la valeur de F\(\phi\) s'accorde exactement avec celle de la Table II, et que la valeur de E\(\phi\) ne diffère de celle de la Table que de quatre unités décimales du dixième ordre; mais l'amplitude n'est que de 10°.

109. Exemple II. Soit  $c = \sin 45^{\circ}$  et  $\phi = 20^{\circ}$ , on trouve dans la Table II,

$$E p = 0.34557 56213,$$
  
 $F p = 0.35261 98854;$ 

il faut comparer ces valeurs à celles que donneront nos formules. En voici le calcul:

$$c\phi = 14^{\circ} 8' \, 31'' \, 68824$$

$$\sin c\phi \dots \, 9.38797 \, 35865 \qquad \phi \dots \dots \, 9.54290 \, 73633$$

$$\frac{1}{c} \dots \, 0.15051 \, 49978 \qquad \phi^{5} \dots \, 7.71453 \, 68165$$

$$A \dots \, 9.53848 \, 85843 \qquad \frac{b^{\circ}c^{\circ}}{30} \dots - 2.07918 \, 12460$$

$$A = 0.34553 \, 224691 \qquad (1) \dots \, 5.63535 \, 557$$

$$(1) \dots \, + 4 \, 318725$$

$$E\phi = 0.34557 \, 543416$$

Ainsi l'erreur de la formule, en prenant les deux premiers termes seulement, n'est que de deux unités décimales du septième ordre. Voyons à quoi elle se réduira en ajoutant le troisième terme, ou la correction (2) = (1).  $\frac{\varphi^2}{28}$ .

(1)... 5.63535 557 0.34557 54341 6  

$$\frac{\phi^2}{28}$$
... 7.63865 67 (2) = + 1879 4  
(2)... 3.27401 2  $E\varphi = 0.34557$  56221

On voit que la valeur de E\varphi n'est en erreur que de huit unités décimales du dixième ordre.

En calculant de même la valeur de F\u03c0, on trouvera,

par les deux premiers termes....  $F\varphi = 0.35262 20054$ , et par les trois termes.....  $F\varphi = 0.35261 99381$ ;

l'erreur du dernier résultat est de cinq unités décimales du huitième ordre.

## CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 101

110. Exemple III. Soit  $c = \sin 45^{\circ}$  et  $\phi = 30^{\circ}$ , on trouvera,

par les deux premiers 
$$E\varphi = 0.51204 61509$$
,  $E\varphi = 0.53566 01252$  par la Table II...  $0.51204 93225$ ,  $0.53562 27328$  Différence...  $-31716$ ,  $+373924$ 

par les trois termes 
$$E\varphi = 0.51204 \ 93619$$
,  $E\varphi = 0.53562 \ 48033$  par la Table II...  $0.51204 \ 93225$ ,  $0.53562 \ 27328$ 
Différence...  $+394$ ,  $+20705$ 

Par ce dernier résultat, on voit que l'erreur de la formule n'est que de quatre unités décimales du huitième ordre sur  $E\varphi$ ; mais elle est de deux unités du sixième sur  $F\varphi$ .

Ainsi à mesure que  $\varphi$  augmente, l'erreur croît dans une plus grande proportion sur la fonction F que sur la fonction E; on ne peut guère aller que jusqu'à 20° pour obtenir F avec sept décimales exactes, tandis qu'on peut aller jusqu'à 30° au moins, pour avoir E avec un pareil degré d'exactitude.

Au reste le cas de  $c^* = \frac{1}{a}$ , tenant presque le milieu entre les cas extrêmes c = 0, c = 1, où les deux formules sont rigoureusement exactes, il y a lieu de croire que les erreurs de ces formules sont alors assez voisines de leur maximum, et que dans d'autres cas, les erreurs pourront être moindres; c'est ce que les exemples suivans vont faire voir pour une valeur de c très-peu différente de l'unité.

111. Exemple IV. Soit  $c = \sin 89^{\circ}$ ; voici le résultat de nos formules, comparé à ceux de la Table de l'art. 93, dans les trois hypothèses  $\phi = 10^{\circ}$ ,  $\phi = 20^{\circ}$ ,  $\phi = 50^{\circ}$ .

$\varphi = 10^{\circ}$	$c\phi = 9^{\circ} 59' 54'' 517026'$	$45^{\circ} + \frac{1}{3} c\phi = 49^{\circ} 59' 57'' 258513$
1 er terme		
2 <sup>me</sup>	+ 16 4	— 16 4
•	E = 0.17364 84484	F = 0.17542 55541
Par la Table.	E=0.17364 84484 0.17364 84482	0.17542 55540
Diff	+ 2	+1
		,

Dans ce premier cas, l'erreur n'est que de une ou de deux unités sur la dixième décimale, ce qui laisse incertain si l'erreur est du côté de la formule ou du côté de la Table. Il n'y a pas lieu, comme on voit, d'appliquer le troisième terme de la formule.

$\varphi = 20^{\circ}$	$c\phi = 19^{\circ} 59' 49'' 03405$	$45^{\circ} + \frac{1}{3} e \phi = 54^{\circ} 59'54''517025$
1er terme	0.34202 22762	0.35637 62023
2 <sup>me</sup>	+526	<b>—</b> 526
	0.34202 23288	0.35637 61497
3 <sup>me</sup>	+ 11	<b>— 5</b> 6
	E=0.34202 23299	F = 0.35637 61441
Par la Table.		o.35637 61479
Diff	— I	— 38

On voit que la différence est insensible sur Eø, et qu'elle est à peine de quatre unités décimales du neuvième ordre sur Fø.

$\phi = 30^{\circ}$	$cp = 29^{\circ} 59' 43'' 55108$	$45^{\circ} + \frac{1}{2} c\phi = 59^{\circ} 59' 51'' 77554$
1 er terme	0.50000 70891 6	0.54929.77237 4
2 me	+ 3994 4	<del> 3</del> 994 4
-	0.50000 74886	0.54929 73243
3 <sup>m</sup> *	+ 182	<b>—</b> 964
	E=0.50000 75068	F=0.54929 72279
Par la Table.	0.50000 75089	0.54929 72081
Diff	— 21	+ 198

On voit que dans ce troisième cas, l'erreur de la formule n'est que de deux unités décimales du neuvième ordre sur E, et de deux du huitième sur F, ce qui est une approximation très-satisfaisante.

112. Exemple V. Soit encore  $c = \sin 60^\circ$  et  $\phi = 30^\circ$ , et supposons qu'on demande la valeur approchée de  $F\phi$ ; la formule est alors

$$F\varphi = \frac{1}{c} l \tan (45^{\circ} + \frac{1}{a} c\varphi) - \frac{\varphi^{5}}{160} (1 + \frac{107}{168} \varphi^{a}).$$

Eu voici le calcul:

$$c\phi = 25^{\circ} 58' 50'' 7436$$
,  $45^{\circ} + \frac{1}{5} c\phi = 57^{\circ} 59' 25'' 3718$ ,  $l \tan (45^{\circ} + \frac{1}{5} c\phi) = 0.20404 85486$ .

Soit ce logarithme = h, le premier terme P de la formule sera  $\frac{Mh}{c}$ .....

$$h....$$
 9.30973 35101
 $M....$  0.36221 56887
 $\frac{1}{c}....$  0.06246 93683
 $P....$  9.73441 85671

I\* terme... 0.54252 35153
 $11^{me}....$  - 24 59649
 $0.54227$  75504
 $---$  4 29482

Donc valeur app. E $\phi$  = 0.54223 46022
Valeur exacte... 0.54222 91300

Erreur de la formule... + 549

On voit que dans ce cas, l'erreur est de cinq unités décimales du sixième ordre.

113. Il résulte de tous ces exemples que la formule (a) peut être employée avec sûreté pour donner la valeur de  $E\varphi$ , tant que  $\varphi$  n'excédera pas 30°; car à cette limite, elle donnera encore sept décimales exactes. Il n'en est pas tout à fait de même de la formule (b), où il convient de ne pas prendre  $\varphi$  plus grand que 20°, si on veut avoir au moins sept décimales exactes dans la valeur de  $F\varphi$ . La formule devient cependant plus exacte et permet de porter  $\varphi$  jusqu'à 30°, lorsqu'on a  $c < \sin 35$ °, ou  $c > \sin 75$ °.

Avec ces restrictions, les formules (a) et (b) sont d'un usage extrêmement commode, et peuvent remplacer avec avantage les Tables elliptiques même les plus étendues, dans une partie considérable de ces Tables. En effet les calculs qu'exigent ces formules, seront toujours plus simples que les interpolations d'une Table à

104

double entrée, telle que celle dont nous avons indiqué la cons-

On suppléerait donc entièrement à la Table dont il s'agit, si on avait des moyens faciles de ramener tous les cas à ceux qui se résolvent par les formules (a) et (b). On trouvera dans le chapitre suivant, quelques recherches sur cet objet.

114. Nous remarquerons que l'expression de F pourrait se déduire de celle de E, au moyen de la formule  $F = E - c \frac{dE}{dc}$ , d'où l'on tire,

$$F = \frac{2 \sin c\phi}{c} - \phi \cos c\phi + \frac{c^2 (2c^2 - b^2)}{30} \phi^5 \left(1 + \frac{11c^2 - 4}{42} \phi^2\right) - \frac{11}{630} b^2 c^4 \phi^7.$$

Mais on voit que cette expression est plus composée que la formule (b); ce n'est que dans le cas particulier où l'on a  $b^* = 2c^*$ , qu'elle se simplifie beaucoup, puisqu'elle donne

$$\mathbf{F} = \frac{2\sin c\varphi}{c} - \varphi \cos c\varphi - \frac{11}{8505} \varphi^{7}.$$

Cependant elle pourra être aussi employée dans d'autres cas, puisqu'en général elle est de la forme

$$F = \frac{2 \sin c\phi}{c} - \phi \cos c\phi + A\phi^5 + B\phi^7,$$

dans laquelle A et B sont deux coefficiens donnés en fonction du module c. On éviterait, par cette formule, le calcul de log.  $(45^{\circ} + \frac{1}{2} c\phi)$  qui devient quelquefois assez long.

- § VI. Méthodes diverses pour calculer les valeurs approchées des fonctions Εφ, Fφ, lorsque l'angle φ excède la limite supposée dans le § précédent.
- 115. Si la valeur donnée de l'angle  $\varphi$  est trop grande pour qu'on puisse déterminer les fonctions E et F avec une exactitude suffisante, par la méthode du S précédent, il faudra diminuer progressivement l'angle  $\varphi$  par la méthode de bissection donnée, art. 21, première Partie.

105

Pour cet effet, soient  $\phi'$ ,  $\phi''$ ,  $\phi'''$ , etc. les amplitudes qui résultent des bissections continuelles de la fonction  $F\phi$ , ensorte qu'on ait

 $F\phi' = \frac{1}{3}F\phi$ ,  $F\phi'' = \frac{1}{3}F\phi'$ ,  $F\phi''' = \frac{1}{3}F\phi''$ , etc., on aura en même temps,

$$2E\varphi' - E\varphi = c^*\sin^*\varphi' \sin \varphi,$$
  
 $2E\varphi'' - E\varphi' = c^*\sin^*\varphi'' \sin \varphi',$   
 $2E\varphi''' - E\varphi'' = c^*\sin^*\varphi''' \sin \varphi'',$   
etc.,

et l'amplitude  $\phi'$  se déduira de  $\phi$  par les formules

$$c \sin \varphi = \sin \omega$$
,  $\sin \varphi' = \frac{\sin \frac{1}{4} \varphi}{\cos \frac{1}{4} \omega}$ ;

on déduira semblablement  $\varphi''$  de  $\varphi'$ ,  $\varphi'''$  de  $\varphi''$ , etc.

En formant ainsi la suite décroissante  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ ,  $\varphi'''$ , etc., on parviendra bientôt à un terme  $\varphi'' < 15^\circ$ , et alors on déterminera aisément, par les formules du S précédent, les valeurs des fonctions  $E\varphi''$ ,  $F\varphi''$ , approchées jusqu'à huit décimales ou plus, desquelles on déduira les valeurs de  $E\varphi$  et  $F\varphi$ , exprimées avec un degré peu différent d'approximation. Ces calculs ont l'avantage de ne point supposer connues les fonctions complètes; ils peuvent même servir à déterminer ces fonctions, puisque si on part de l'amplitude  $\varphi$  donnée par l'équation tang  $\varphi = \frac{1}{Vb}$ , on aura  $F\varphi = \frac{1}{8}F'$ ,  $E\varphi = \frac{1}{8}E' + \frac{1}{8}(1-b)$ ; d'où il suit qu'ayant déterminé  $F\varphi$  et  $E\varphi$ , on connaîtra les fonctions complètes F', E'.

116. Une seconde méthode qui pourra dans certains cas être préférable à la méthode de bissection, consiste à calculer les amplitudes  $\varphi_1$ ,  $\varphi_3$ ,  $\varphi_4$ , etc. qui répondent aux fonctions multiples  $F\varphi_2 = 2F\varphi$ ,  $F\varphi_3 = 3F\varphi$ ,  $F\varphi_4 = 4F\varphi$ , etc. On les détermine par les formules

$$\tan g \frac{1}{a} \varphi_a = \Delta \tan g \varphi,$$

$$\tan g \left(\frac{1}{a} \varphi_3 + \frac{1}{a} \varphi\right) = \Delta \tan g \varphi_a,$$

$$\tan g \left(\frac{1}{a} \varphi_4 + \frac{1}{a} \varphi_a\right) = \Delta \tan g \varphi_3,$$
elc.,

dans lesquelles  $\Delta$  est une quantité constante, telle qu'en faisant  $c \sin \varphi = \sin \omega$ , on a  $\Delta = \cos \omega$ .

Au moyen de ces formules, on prolongera la suite  $\varphi$ ,  $\varphi$ ,  $\varphi$ , etc. jusqu'à un terme  $\varphi_n = 2k \cdot \frac{1}{4} \pi \pm \psi$ , qui approche d'un multiple pair de  $\frac{1}{4} \pi$ , de manière que la différence  $\psi$ , positive ou négative, soit assez petite pour qu'on puisse calculer facilement, par les formules du  $\S$  précédent, les valeurs approchées des fonctions  $E\psi$ ,  $F\psi$ . De là il faudra déduire les valeurs des fonctions proposées  $E\varphi$ ,  $F\varphi$ , au moyen des équations

$$F\varphi_{n} = 2kF' \pm F\downarrow, \qquad E\varphi_{n} = 2kE' \pm E\downarrow,$$

$$F\varphi_{n} = 2F\varphi, \qquad 2E\varphi - E\varphi_{n} = c^{n}\sin^{n}\varphi\sin\varphi_{n},$$

$$F\varphi_{3} = 3F\varphi, \qquad E\varphi + E\varphi_{n} - E\varphi_{3} = c^{n}\sin\varphi\sin\varphi_{n}\sin\varphi_{n},$$

$$F\varphi_{4} = 4F\varphi, \qquad E\varphi_{n} + E\varphi_{3} - E\varphi_{4} = c^{n}\sin\varphi_{n}\sin\varphi_{n},$$
etc.

117. Cette méthode, ainsi que celle de bissection, sont fondées sur des formules trigonométriques très-simples; cependant elles peuvent devenir d'un usage difficile dans certains cas, surtout dans ceux où c et sin  $\phi$  sont à la fois peu différens de l'unité. En effet, les opérations nécessaires pour changer l'angle proposé  $\phi$  en un plus petit, auquel la méthode du  $\S$  précédent soit applicable, peuvent, dans les cas dont il s'agit, être plus longues que celles qui servent à former la série des modules et celle des amplitudes, suivant la méthode générale des approximations, et alors celle-ci deviendrait préférable, tant par sa brièveté que par un degré d'exactitude indéfini.

C'est dans les différens cas particuliers qu'on pourra se décider sur le choix à faire entre ces méthodes, suivant le degré d'approximation qu'on veut obtenir; nous observerons seulement que l'on peut toujours supposer l'angle proposé  $\varphi$  plus petit que l'angle qui a pour tangente  $\frac{b}{Vb}$ . Car soient  $\varphi$  et  $\psi$  deux angles tels qu'on ait tang  $\varphi$  tang  $\psi = \frac{1}{b}$ , l'un de ces angles aura sa tangente  $< \sqrt{\frac{1}{b}}$ . D'ailleurs comme on a

$$F\phi + F\downarrow = F',$$
  
 $E\phi + E\downarrow = E' + c' \sin \phi \sin \downarrow,$ 

il est visible qu'au moyen des deux fonctions qui se rapportent au

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 107
plus petit des deux angles φ et ψ, on déterminera sans difficulté
les fonctions qui se rapportent au plus grand.

118. Exemple I. Soit  $c = \sin 45^{\circ}$ ,  $\phi = 60^{\circ}$ , le calcul par la méthode de bissection se fera comme il suit:

$$\sin \omega = c \sin \varphi = \sqrt{(0.375')}.$$

$$\sin \omega \dots 9.78701 \ 56339 \qquad \omega = 37^{\circ} 45' \ 40'' \ 47807$$

$$\cos \frac{1}{2} \omega \dots 9.97598 \ 05831 \qquad \frac{1}{2} \omega = 18.52.50.23903 \ 5$$

$$\sin \frac{1}{2} \varphi \dots 9.69897 \ 00043$$

$$\sin \varphi' \dots 9.72298 \ 94212 \qquad \varphi' = 31^{\circ} 53' \ 58'' \ 55322$$

$$\sin \varphi' \dots 9.72298 \ 94212 \qquad \varphi' = 15.56.59.27661$$

$$\sin \varphi' \dots 9.84948 \ 50022$$

$$\sin \omega' \dots 9.57247 \ 44234 \qquad \omega' = 21^{\circ} 56' \ 29'' \ 04240$$

$$\frac{1}{2} \omega' = 10.58.14.52120$$

$$\sin \frac{1}{2} \varphi' \dots 9.43900 \ 88575$$

$$\cos \frac{1}{2} \omega' \dots 9.44701 \ 91704 \qquad \varphi'' = 16^{\circ} 15' \ 17'' \ 50460$$

L'angle  $\varphi''$  étant suffisamment petit, il est inutile de pousser plus loin les calculs de la bissection, et en appliquant à l'angle  $\varphi''$  la méthode du  $\S$  précédent, on trouvera les résultats suivans:

$$c\phi'' = 11^{\circ} 29' \ 38'' \ 12432$$
,  $45^{\circ} + \frac{1}{1} c\phi'' = 50^{\circ} 44' \ 49'' \ 06216$ .

A = 0.28180 18598
B = 0.28562 50721
1) + 153152
2) + 440
2) - 4843
E $\phi'' = 0.28181 \ 72190$ 
F $\phi'' = 0.28560 \ 72726$ 

Par la valeur de  $F\phi''$ , on a immédiatement celle de  $F\phi = 4F\phi''$ , savoir,

F
$$\phi = 1.14242 \ 90904$$
  
Suivant la Table... F $\phi = \frac{1.14242 \ 90578}{+ 326}$ 

Ainsi l'erreur est d'environ trois unités décimales du huitième ordre.

Quant à la valeur de E $\varphi$ , on la calculera comme il suit par les formules du n° 115,

$$\sin^2 \varphi'' \dots 8.89405 83408$$
 $\sin^2 \varphi'' \dots 9.72298 94212$ 
 $c^2 \dots 9.69897 00043$ 
 $\alpha' \dots 8.31599 77663$ 
 $\alpha' = 0.02070 13070$ 
 $2E\varphi'' = 0.56363 44380$ 
 $2E\varphi' = 0.54293 31310$ 
 $\cot^2 \varphi = 0.96495 14560$ 

$$\cot^2 \varphi = 0.96495 14560$$

Ainsi l'erreur sur Eø n'est que de quatorze unités décimales du dixième ordre.

On aurait pu se borner à huit décimales dans tous ces calculs, et les résultats n'en auraient pas été moins exacts.

119. Exemple II. Soit encore  $c^* = \frac{1}{4}$ , et l'angle  $\varphi$  tel qu'on ait tang  $\varphi = \sqrt{6}$ ; cet angle pourrait être remplacé par celui de 50°, parce qu'on a  $F\varphi + F(30^\circ) = F^1$ ; mais nous n'aurons point égard à cette propriété des fonctions complémentaires, laquelle ne nous servira que pour vérifier les résultats, et nous appliquerons directement au cas proposé la méthode qui précède, par la multiplication des fonctions.

On aura d'abord  $\Delta = V(1 - c^* \sin^* \varphi) = V_{\frac{\pi}{7}}$ , ce qui donnera les résultats suivans :

Déterminant ensuite  $\varphi_3$  par l'équation tang  $(\frac{1}{2}\varphi_3 + \frac{1}{2}\varphi) = \Delta \tan \varphi_4$ , on trouvera

$$\varphi_3 = 194^{\circ} 5' 33'' 85248.$$

Les calculs préliminaires se terminent ici à  $\varphi_3$ , parce que  $\varphi_3$  excède 180° d'un angle plus petit que 15°. Soit cet angle  $= \downarrow$ , on aura  $\varphi_3 =$ 

$$\varphi_3 = 180^{\circ} + \sqrt{\phantom{0}}$$
, et

$$\psi = 14^{\circ} 5' 53'' 85248.$$

On calculera donc les fonctions E, F, F, par la méthode du S précédent, ce qui donnera

$$E\downarrow = 0.2447340068, F\downarrow = 0.2472064817;$$

ensuite Ep et Fp se déduiront des équations

$$\mathbf{F}\phi = \frac{1}{3}(2\mathbf{F}^{1} + \mathbf{F}\psi),$$

$$E\varphi = \frac{1}{3}(2E^{t} + E\sqrt{1}) + \frac{1}{3}c^{2}\sin\varphi\sin\varphi, (\sin\varphi + \sin\varphi_{3}),$$

dans lesquelles on mettra les valeurs de F' et E' tirées de la Table I; on aura ainsi pour résultat,

$$E\varphi = 1.07004 95812$$
,  $F\varphi = 1.51845 19452$ ,

Ces valeurs se vérifient au moyen des équations

$$F\phi + F(3o^{\circ}) = F^{r},$$

$$E\phi + E(30^{\circ}) = E' + c^{\circ} \sin \phi \sin 30^{\circ} = E' + \frac{1}{4} \sqrt{\frac{6}{3}}$$

dans lesquelles substituant les valeurs données par la Table, on trouve

$$\mathbf{E}\phi = 1.07004 95798$$
,  $\mathbf{F}\phi = 1.31845 19441$ .

Ainsi l'erreur des résultats précédens n'est que de onze unités décimales du dixième ordre sur la fonction F, et de quatorze des mêmes unités sur la fonction E.

On peut remarquer que la méthode par bissection doit donner en général des résultats moins exacts que la méthode par multiplication. La raison en est que les fonctions  $E\varphi$ ,  $F\varphi$  se déduisent des fonctions auxiliaires par multiplication dans le premier cas, et par division dans le second. Il semble d'ailleurs que les calculs sont plus simples par la méthode de multiplication, parce que la quantité  $\Delta$  est constante dans toutes les formules qui servent à déterminer  $\varphi$ ,  $\varphi$ , etc.

120. Exemple III. Soit  $c = \sin 60^\circ$  et tang  $\phi = \sqrt{2}$ ; cette valeur de  $\phi$  est telle qu'on a  $F\phi = \frac{1}{4} F^1$ : ainsi on pourra vérifier immédiatement par la Table I, les résultats suivans que donne la méthode de bissection.

#### EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL. 110 $\varphi = 54^{\circ}44' 8'' 197146$ $\sin \phi \dots 9.91195 43705$ $\frac{1}{4} \phi = 27.22.4.098573$ c...9.9375306317 $\omega = 45^{\circ}$ , $\sin \frac{1}{2} \varphi = \sqrt{(\sin 15^{\circ} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}})}$ . $\sin \omega \dots 9.84948 50022$ $\sin \frac{1}{4} \phi \dots 0.66247 53005$ $\cos \frac{1}{5}\omega \dots 9.96561 53459$ $\sin \varphi' \dots \ 9.69685 \ 99546$ $\varphi' = 20^{\circ}50' 23'' 27549$ c...9.9375306317 $\frac{1}{2} \varphi' = 14.55.11.63775$ $\sin \omega' \dots 9.63439 \text{ o} 5863$ $\omega' = 25^{\circ}31'32''07988$ $\frac{1}{2}\omega' = 12.45.46.03994$ $\sin \frac{1}{2} \phi' \dots 9.41072 39499$ $\cos \frac{1}{2}\omega'$ ... 9.98913 51266

D'après cette valeur de  $\varphi''$ , on calculera les fonctions  $E\varphi''$ ,  $F\varphi''$  par la méthode du S précédent, et on aura les résultats suivans.

 $\sigma'' = 15^{\circ} 18' 25'' 18513$ 

 $\sin \varphi'' \dots 9.42158 88273$ 

$$c\varphi'' = 13^{\circ} 15' 22''49020, 45^{\circ} + \frac{1}{1} c\varphi'' = 51^{\circ} 37' 41'' 24510.$$

A = 0.26478 03649 6
B = 0.26957 33608 6
1) + 85058 3
1) - 85058 3
2) + 614 3
2) - 3866 6

E\varphi'' = 0.26478 89322 2
F\varphi'' = 0.26956 44683 7
F\varphi = 4F\varphi'' = 1.07825 78735
Par la Table... 1.07825 78237
Diff... + 498

Calculant ensuite Ep comme dans l'art. 120, on trouvera

$$E\varphi = 0.85552 80106;$$

Ce résultat se vérifie par l'équation  $E\phi = \frac{1}{4}E' + \frac{1}{4}(1-b) = \frac{1}{4}E' + \frac{1}{4}$ ; et comme on a E' = 1.21105 60275 6845, il en résulte

$$E\varphi = 0.85552 80137 84225;$$

d'où l'on voit que l'erreur sur F est de cinq unités décimales du huitième ordre, mais que l'erreur sur E n'est que de trois unités décimales du neuvième ordre.

Ces erreurs paraissent plus grandes pour le module sin 60° que

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 113
pour le module sin 45°; mais il y a à cet égard un maximum, passé
lequel les erreurs diminuent à mesure que le module augmente.
C'est ce qu'on verra par l'exemple suivant.

121. Exemple IV. Soit  $c = \sin 89^{\circ}$ ,  $\phi = 75^{\circ}$ ; on trouve par les méthodes directes,

$$E\varphi = 0.966087451014$$
,  $F\varphi = 2.026647398180$ .

En appliquant au même cas la méthode de bissection, on aura les résultats suivans:

$$\sin \varphi' \dots 9.88488 58911$$
 $\sin \varphi'' \dots 9.66963 81849$ 
 $\varphi'' = 27^{\circ}51' 43'' 67900$ 
 $\sin \varphi'' \dots 9.66963 81849$ 
 $\varphi'' = 27.51.28.40226$ 
 $E\varphi'' = 0.46735 16166 5$ 
 $E\varphi' = 0.76719 73904 3$ 
 $E\varphi = 0.96608 74478$ 
 $F\varphi = 1.01332 37205$ 
 $F\varphi = 2.02664 74410$ 
Val. exacte...
$$510$$

$$3982$$

$$+ 428$$

L'erreur est donc de quatre unités décimales du huitième ordre sur F, et de trois unités du neuvième ordre sur E.

122. Nous joindrons ici le calcul du même exemple par les formules générales données dans la première Partie, art. 76. Nous prendrons de là occasion de simplifier ces formules de manière à en rendre l'usage beaucoup plus facile.

D'après le module donné c=sin 89°, on formera d'abord l'échelle des modules, et on en déduira la valeur de K, comme il suit:

c....9.99993384980922b....8.24185531842289c'....9.99999999874053b'....5.88171679318966
$$\frac{c'}{c}$$
....0.00006614893131b"...1.16137359631083K....0.00003307446565

Il faudra ensuite calculer  $\varphi'$  par l'équation  $\sin(2\varphi - \varphi') = c \sin \varphi$ , ce qui donnera

$$\varphi' = 74^{\circ} 59' 1'' 440615.$$

Enfin on calculera  $\phi''$  par l'équation  $\sin(2\varphi'-\varphi'')=c'\sin\varphi'$ , ou plus simplement par l'équation  $\tan g(\varphi'-\varphi'')=b''\tan g\varphi''$ , qui se réduit à  $\varphi'-\varphi''=b''$  tang  $\varphi''$ ; on en déduira

$$\phi' - \phi'' = \sigma'' \text{ ooili 49}$$
  
 $\phi'' = 74^{\circ} 59' 1'' 43950$ 

Cela posé, la valeur de F $\varphi$  se calculera par les formules  $h = \log \tan g (45^{\circ} + \frac{1}{5} \varphi'')$ , F = KMh, et on trouvera par les Tables à dix décimales seulement,

$$F\varphi = 2.0226473980.$$

123. Quant à la valeur de E\varphi, elle doit être déduite de la formule générale de l'art. 76, qu'on peut mettre sous cette forme:

$$\begin{split} \mathbf{E}\phi &= c^{2}\sin\varphi + \mathbf{L'F}\phi + 2c\sin\varphi' \left(b' + 2\sin^{2}\frac{\varphi - \varphi'}{2}\right) \\ &+ 4c^{\frac{1}{2}}\sin\varphi'' \left(b'' + 2\sin^{2}\frac{\varphi' - \varphi''}{2}\right) \\ &+ \frac{8vc}{vc'}\sin\varphi''' \left(b''' + 2\sin^{2}\frac{\varphi'' - \varphi'''}{2}\right) \\ &+ \frac{16vc}{v(c'c'')}\sin\varphi^{1v} \left(b^{1v} + 2\sin^{2}\frac{\varphi''' - \varphi^{1v}}{2}\right) \\ &+ \text{etc.} \end{split}$$

Dans l'exemple dont il s'agit, on pourra faire  $L = \frac{1}{a} b^a \sqrt{K}$ , et on trouvera les valeurs suivantes des cinq premiers termes auxquels se réduit cette formule,

On voit que pour avoir la valeur de  $E\varphi$  exacte jusqu'à la dixième décimale, il a fallu calculer cinq termes de la formule; mais cette formule peut être simplifiée, sans cesser de donner un pareil degré d'exactitude, pourvu que le cube de b' tang  $\varphi'$  soit négligeable,

et qu'ainsi on puisse prendre l'arc  $\phi - \phi'$  pour son sinus et pour sa tangente.

124. Soit d'abord  $E\phi = L'F\phi + (1 - \frac{1}{5}b^2) \sin \phi + A$ , on pourra, dans la formule générale, rejeter les termes de l'ordre sin que que l'ordre sin que l'ordre sin que que l'ordre sin que l' ou  $b^{\prime a}$ , et faire en conséquence  $c^{\prime\prime}=1$ ,  $K=\sqrt{\frac{c^{\prime}}{c}}$ , ce qui donnera

$$A = -\frac{1}{2}b^2\sin\varphi + 2cb'\sin\varphi' + 4c\sin\varphi'\sin^2\frac{\varphi - \varphi'}{2} + 4b''\sqrt{c}\sin\varphi''.$$

Puisqu'on a  $c'b = 2\sqrt{(b'c)}$  ou  $2cb' = \frac{1}{6}b^2c'^2$ , la première partie de cette valeur que j'appelle P', se réduit ainsi,

$$P' = 2cb'\sin\varphi' - \frac{1}{2}b^2\sin\varphi = \frac{1}{2}b^2(c'^2\sin\varphi' - \sin\varphi).$$

Soit  $\phi = \phi' + \omega$ , on aura  $\sin \phi = (1 - \frac{1}{2} \omega^2) \sin \phi' + \omega \cos \phi'$ ce qui donne

$$P' = -\frac{i}{4} b^2 (\omega \cos \varphi' - \frac{i}{4} \omega^2 \sin \varphi');$$

Mais on a l'équation tang  $\omega = b'$  tang  $\phi'$ , qui, en vertu de notre hypothèse, se réduit à  $\omega = b'$  tang  $\phi'$ ; donc

$$P' = -\frac{1}{2}b^2(b'\sin\phi' - \frac{1}{2}b'^2\sin\phi'\tan\phi').$$

Venons à l'autre partie P" de la valeur de A; on pourra y substituer  $\frac{1}{4} \omega^{2}$  pour  $\sin^{2} \frac{1}{4} \omega$ , et  $b'' \sin \varphi'$  pour  $b'' \sin \varphi''$ , ce qui donnera

$$\mathbf{P}'' = c\omega^* \sin \varphi' + 4b'' \checkmark c \sin \varphi' :$$

Or 
$$4b'' \sqrt{c} = 2b'' \frac{c'b}{\sqrt{b'}} = \frac{1}{2} c'bb' \sqrt{b'}$$
; donc

$$P' + P'' = \frac{1}{5}bb'\sin\phi'(c'\sqrt{b'-b}) + b'^{5}\tan\phi'\sin\phi'(c+\frac{1}{4}b^{5}).$$

Mais on a  $b - c' \sqrt{b'} = (\frac{2}{1+b'} - c') \sqrt{b'} = (1+c-c') \sqrt{b'} = c \sqrt{b'}$ ; car la partie  $(1-c')\sqrt{b'}$ , multipliée par  $\frac{1}{2}bb'$ , est au-dessous de l'ordre b'3, et par conséquent négligeable; on pourra donc faire  $\frac{1}{5}bb'\sin\varphi'(b-c'\sqrt{b'}) = \frac{1}{5}cbb'\sqrt{b'}\sin\varphi'$ , ou simplement  $\frac{1}{5}bb'\sqrt{b'}\sin\varphi'$ ; car la dissérence  $(1-c)bb' \vee b'$  appartient encore à l'ordre  $b'^{s}$ . et peut être négligée; par la même raison, on pourra faire  $b'^{2}(c+\frac{1}{4}b^{2})=b'^{2}$ ; donc enfin on aura

$$\mathbf{A} = -\frac{1}{2}bb'\sqrt{b'}\sin\varphi' + b'^2 \tan\varphi' \sin\varphi',$$

EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL. 114

cequi donnera  $\mathbf{E} \phi = \frac{1}{2} b^2 \sqrt{\mathbf{K}} \cdot \sin \phi + \mathbf{B}$ , en faisant

 $B = (1 - \frac{1}{2}b^2) \sin \varphi - \frac{1}{2}bb' \sqrt{b'} \sin \varphi' + b'^2 \tan \varphi' \sin \varphi'.$ 

Pour simplifier de nouveau cette expression, j'observe qu'on a  $b = \frac{2Vb'}{1+b'}$ , ce qui donne

$$(1-\frac{1}{a}b^2)\sin\phi = \frac{\sin\phi}{(1+b')^2} + \frac{b'^2\sin\phi}{(1+b')^2}$$

Dans le second terme, je substitue la valeur  $\sin \varphi = (1+b')\cos \omega \sin \varphi'$ , et j'ai  $\frac{b'b'}{1+b'}\cos\omega\sin\phi'$ ; mais  $\cos\omega=1-\frac{1}{a}\omega^a$ , et la partie  $\frac{1}{a}\omega^ab'^a\sin\phi'$ est inférieure aux quantités négligeables; donc ce second terme se réduit à  $\frac{b'^2 \sin \phi'}{1+b'}$  ou  $\frac{1}{2}bb'\sqrt{b'}\sin \phi'$ , de sorte qu'il est détruit par le terme — ½ bb' V b' . sin \phi' de la valeur de B; d'un autre côté, le terme restant  $\frac{\sin \varphi}{(1+b')^2}$  peut s'exprimer par  $\frac{b^2}{4b'}$  sin  $\varphi$  ou  $\frac{c}{c'^2}$  sin  $\varphi$ ; donc enfin on aura

$$\mathrm{E}\varphi = \frac{1}{s} b^{s} \sqrt{\mathrm{K.F}\varphi + \frac{c}{c'^{s}}} \sin \varphi + b'^{s} \tan \varphi' \sin \varphi'.$$

C'est le dernier degré de simplicité auquel on peut réduire la formule générale dans la supposition que  $b'^3$  et  $(b' \tan g \phi')^3$  soient négligeables. Cette nouvelle formule n'exige d'autres données immédiates que les modules b' et c', qu'il faut déduire des modules primitifs b et c, et l'amplitude q' qu'il faut déduire de q par l'équation  $\sin (2\phi - \phi') = c \sin \phi$ .

125. Cette formule ne serait plus applicable si ø' était trop près de 90°; mais nous avons déjà fait voir qu'on peut toujours supposer tang  $\phi < \sqrt{\frac{1}{b}}$ ; ainsi on aura à plus forte raison tang  $\phi' < \sqrt{\frac{1}{b}}$ , et  $(b^{\epsilon} \tan \varphi')^3 < \frac{1}{4} b'^2 \sqrt{b}$ . La même formule suppose qu'on néglige les termes de l'ordre b'3; ainsi dans le cas où on voudra l'appliquer à des valeurs de \( \phi \) plus petites que 45°, la formule sera exacte, même jusqu'à l'ordre de décimales qui convient à b'3; mais si on a φ > 45°, le degré d'exactitude sera déterminé par l'ordre de décimales qui convient à  $(b' \tan \varphi')^3$ ; c'est-à-dire que si le premier chiffre significatif de la valeur de (b' tang q')3 est placé au douzième

115

rang de décimales, on pourra compter sur à peu près onze décimales exactes dans la valeur de E $\varphi$ , pourvu que les termes qui composent cette valeur soient calculés avec ce degré de précision.

126. Si on applique la formule qu'on vient de trouver à l'exemple précédent, on trouvera les valeurs des différens termes comme il suit:

Ainsi on a une valeur de E\phi qui s'accorde parfaitement avec la valeur déterminée par les méthodes les plus exactes.

On remarquera que dans cet exemple,  $(b' \tan \varphi')^3$  est d'environ deux unités décimales du onzième ordre, et cependant la valeur de  $E\varphi$  n'est en erreur que dans le douzième ordre, ce qui fait voir que les quantités négligées ont très-peu d'influence sur le résultat.

127. Pour juger encore mieux du degré d'exactitude de notre formule, nous l'appliquerons au cas le moins favorable, qui est celui où l'on a tang  $\varphi = \frac{1}{Vb}$ . Dans ce cas on aura  $\sin \varphi = \frac{1}{V(1+b)} = \frac{\cos 45^{\circ}}{\cos 44^{\circ} \frac{1}{b}}$ , et il faudra calculer  $\varphi'$  par l'équation  $\sin (2\varphi' - \varphi) = c \sin \varphi$ ; mais comme le terme qui contient  $\varphi'$  dans la formule est très-petit, il ne sera pas nécessaire de calculer  $\varphi'$  avec une grande précision. Voici ce calcul:

Connaissant ainsi tous les élémens de la formule, on calculera les trois termes de Ep comme il suit:

### EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

116

Pour vérisser cette valeur de  $E\varphi$ , j'observe que dans le cas supposé, on a  $F\varphi = \frac{1}{2}F^{r}$ ,  $E\varphi = \frac{1}{2}E^{r} + \frac{1}{2}(1-b)$ ; et en substituant les valeurs connues,

$$b = \sin 1^{\circ} = 0.01745 24064 4$$

$$\frac{1}{2}(1-b) = 0.49127 37967 8$$

$$\frac{1}{2}E^{1} = 0.50037 57888 5$$

$$E\phi = 0.99164 95856 3$$

Ainsi le résultat donné par la formule, même pour la plus grande valeur de  $\varphi$ , est exact jusque dans la dixième décimale.

128. Il y a une autre manière de trouver les valeurs approchées des fonctions  $E\varphi$ ,  $F\varphi$  lorsque b est très-petit, ou seulement lorsque b tang  $\varphi$  est plus petit que l'unité. Il faut alors mettre  $\Delta$  sous la forme  $(\cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{1}{2}}$ , et en développant cette expression, on aura

 $\int \Delta d\phi = \int d\phi \cos\phi \left(1 + \frac{1}{2}b^{2} \tan \theta - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4}b^{4} \tan \theta + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}b^{6} \tan \theta - \cot \theta\right).$ 

Soient P', P'', P''', etc. les intégrales suivantes, prises à compter de  $\varphi = 0$ ,

 $P'=\int d\phi \cos\phi \tan g^{4}\phi$ ,  $P''=\int d\phi \cos\phi \tan g^{4}\phi$ ,  $P'''=\int d\phi \cos\phi \tan g^{6}\phi$ , etc., et on aura

$$E\varphi = \sin \varphi + \frac{1}{2}b^{2}P' - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4}b^{4}P'' + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}b^{6}P''' - \text{etc.}$$

De même on aura  $F - E = \int \left(\frac{1}{\Delta} - \Delta\right) d\varphi = c^* \int \frac{d\varphi \sin^* \varphi}{\Delta}$ , ou en substituant

substituant la valeur développée de  $\frac{1}{\Delta}$ , et intégrant,

$$\mathbf{F} - \mathbf{E} = c^{2} \left( \mathbf{P}' - \frac{1}{2} b^{2} \mathbf{P}'' + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} b^{4} \mathbf{P}''' - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} b^{6} \mathbf{P}'' - \text{etc.} \right)$$

On peut mettre ces deux résultats sous la forme suivante :

$$F\varphi = E\varphi + c^{a} \left(P' - \frac{1}{2}b^{a}P'' + \frac{1\cdot3}{2\cdot4}b^{4}P''' - \frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}b^{6}P^{1v} + \text{etc.}\right),$$

$$E\varphi = \sin\varphi + \frac{1}{a}b^{a} \left(P' - \frac{1}{2}b^{a}\frac{P''}{2} + \frac{1\cdot3}{2\cdot4}b^{4}\frac{P'''}{3} - \frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}b^{6}\frac{P^{1v}}{4} + \text{etc.}\right);$$

et l'on remarquera que les deux séries comprises dans ces formules, peuvent se former simultanément, puisque la seconde est composée des termes de la première, divisés successivement par 1, 2, 3, 4, etc. Tout se réduit donc à trouver les valeurs des intégrales P', P", P", etc. On a pour cet effet les formules suivantes:

$$\Phi = \frac{1}{s} \log \left( \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi} \right) = l \operatorname{tang} (45^{\circ} + \frac{1}{s} \phi),$$

$$P' = \Phi - \sin \phi,$$

$$2P'' = \sin \phi \operatorname{tang}^{s} \phi - 3P',$$

$$4P''' = \sin \phi \operatorname{tang}^{s} \phi - 5P'',$$

$$6P''' = \sin \phi \operatorname{tang}^{s} \phi - 7P''',$$
etc.

129. L'emploi de ces formules serait assez facile, si pour les diverses valeurs de  $\varphi$  on connaissait les quantités P', P'', P''', etc., ce qui pourrait se faire au moyen d'une Table dressée pour cet objet. Il sera toujours utile de calculer ces quantités pour quelques valeurs déterminées de  $\varphi$ , afin de pouvoir, par leur moyen, connaître les valeurs correspondantes des fonctions  $E\varphi$ ,  $F\varphi$ .

Soit par exemple,  $\phi = 45^{\circ}$ , on trouvera les valeurs suivantes des quantités P', P'', P''', etc.

$$Φ = l tang 67^{\circ} \frac{1}{4} = 0.88137 35870 19$$
 $sin φ = sin 45^{\circ} = 0.70710 67811 86$ 
 $P' = 0.17426 68058 33$ 
 $P'' = 0.09215 51816 43$ 
 $P'' = 0.03663 64251 19$ 
 $P''' = 0.06158 52182 42$ 
 $P'' = 0.03041 06104 88$ 

130. Pour avoir en général l'expression de P<sup>n</sup>, je fais tang  $\varphi = x$ ,

j'ai  $P^{n} = \int x^{nn} dx (1 + x^{n})^{-\frac{3}{n}}$ , et l'intégration par parties donne pour résultat,

$$P^{n} = \frac{x^{2n+1}}{2n+1} (1+x^{2})^{-\frac{3}{2}} + \frac{3x^{2n+3}}{2n+1 \cdot 2n+3} (1+x^{2})^{-\frac{5}{2}} + \frac{3 \cdot 5x^{2n+5}}{2n+1 \cdot 2n+5} (1+x^{2})^{-\frac{7}{2}} + \text{etc.}$$

Cette suite sera toujours convergente, et d'autant plus, toutes choses d'ailleurs égales, que n sera plus grand; il faut excepter seulement le cas où x est infini.

Si l'on fait, comme dans l'exemple précédent, x = 1, on aura

$$P'' = \frac{2^{-\frac{2}{3}}}{2n+1} \left[ 1 + \frac{3}{2n+3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3.5}{2n+3 \cdot 2n+5} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3.5 \cdot 7}{2n+3 \cdot 2n+5 \cdot 2n+7} \cdot \frac{1}{8} + \text{etc.} \right],$$

c'est l'expression générale des fonctions  $P^n$  lorsque  $\varphi = 45^{\circ}$ ; d'où l'on voit que lorsque a sera très-grand, on aura à peu près  $P^n = \frac{V^2}{4(2n+1)}$ , ou plus exactement  $P^n = \frac{\frac{1}{2}V^2}{2n+1} \left(1 + \frac{3}{4n}\right) = \frac{\frac{1}{4}V^2}{4n-1}$ . Ainsi les valeurs de  $P^n$  finissent par décroître suivant une progression qui s'approche de plus en plus de la progression harmonique indiquée par le dénominateur 4n-1.

Il n'est pas étonnant au reste que la formule d'approximation ne puisse pas s'appliquer lorsque  $\varphi$  est trop près de 90°; car cette formule est fondée sur un développement qui suppose toujours  $b \tan \varphi \ll 1$ ; ainsi dès qu'on a tang  $\varphi \gg \frac{1}{b}$ , les formules qui expriment les valeurs des fonctions E et F, cessent d'être exactes.

### § VII. Formules pour développer en séries les fonctions E et F.

131. On a déjà vu dans la première Partie, art. 120 et suivans, que lorsque le module c n'est pas trop près de l'unité, on peut développer la fonction F en une série de la forme

$$\mathbf{F} = \mathbf{A}\phi - \mathbf{A}'\sin 2\phi + \mathbf{A}''\sin 4\phi - \mathbf{A}'''\sin 6\phi + \text{etc.},$$

dans laquelle les coefficiens A, A', A'', etc. sont des fonctions connues de la quantité c.

Pour calculer ces coessiciens, nous nous sérvirons des formules

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 119, de l'art. 152, cinquième Partie, en y faisant  $n = \frac{1}{a}$ . Soit donc  $a = e^a = \frac{1-b}{1+b}$ , et réciproquement  $c = \frac{a\sqrt{a}}{1+a}$ , on aura

$$\Delta^{a} = 1 - c^{a} \sin^{a} \phi = \frac{1 + a^{a} + 2a \cos 2\phi}{(1 + a)^{a}},$$

$$F = \int \frac{d\phi}{\Delta} = (1 + a) \int \frac{d\phi}{(1 + a^{a} + 2a \cos 2\phi)^{\frac{1}{a}}};$$

donc si l'on fait, suivant l'art. cité,

 $(1+a^2+2a\cos 2\phi)^{-\frac{1}{2}} = P_0-2P_1\cos 2\phi+2P_2\cos 4\phi-2P_3\cos 6\phi+etc.$ , on en déduira

 $F = (1+a)(P_0 - P_1 \sin 2\phi + \frac{1}{2}P_2 \sin 4\phi - \frac{1}{3}P_3 \sin 6\phi + \text{etc.});$  c'est-à-dire que les coefficiens A se déduiront des coefficiens P, suivant cette loi très-simple,

$$A = (1 + a)P_0,$$
 $A' = (1 + a)P_1,$ 
 $A'' = (1 + a)\frac{1}{3}P_3,$ 
 $A''' = (1 + a)\frac{1}{3}P_3,$ 
etc.

132. Connaissant les coefficiens qui servent au développement de la fonction F, il sera facile d'avoir ceux qui donnent le développement de la fonction E. En effet soit

$$E = B\phi + B' \sin 2\phi - B'' \sin 4\phi + B''' \sin 6\phi - etc.;$$

si on différentie chaque membre par rapport à  $\varphi$ , et qu'on divise par  $d\varphi$ , on aura

 $V(1-c^*\sin^*\phi) = B + 2B'\cos 2\phi - 4B''\cos 4\phi + 6B'''\cos 6\phi - \text{etc.};$  différentiant de nouveau, il vient

$$\frac{c^{2} \sin \varphi \cos \varphi}{V(1-c^{2} \sin^{2}\varphi)} = 2^{2} B' \sin 2\varphi - 4^{2} B'' \sin 4\varphi + 6^{2} B''' \sin 6\varphi - \text{etc.}$$

Le premier membre a aussi pour expression,

$$\frac{1}{8} c^{2} \sin 2\phi (A - 2A' \cos 2\phi + 4A'' \cos 4\phi - 6A''' \cos 6\phi + etc.),$$

120

ou en faisant le développement,

$$\frac{1}{2}c^{2} \left\{ \begin{array}{ccc} A \sin 2\phi - A' \sin 4\phi + 2A'' \sin 6\phi - 3A''' \sin 8\phi + \text{etc.} \\ -2A'' & +3A''' & -4A^{1} \end{array} \right\}$$

Donc en comparant ces deux expressions, on aura

$$B' = \frac{c^{4}}{8} (A - 2A'') = \frac{cVa}{4} (P_{0} - P_{1}),$$

$$2^{2}B'' = \frac{c^{3}}{8} (A' - 3A''') = \frac{cVa}{4} (P_{1} - P_{3}),$$

$$3^{4}B''' = \frac{c^{4}}{8} (2A'' - 4A^{**}) = \frac{cVa}{4} (P_{2} - P_{4}),$$

$$4^{4}B^{**} = \frac{c^{4}}{8} (3A''' - 5A^{*}) = \frac{cVa}{4} (P_{3} - P_{5}),$$
etc.

A l'égard du premier terme B, il se déduit immédiatement de la valeur connue de E', puisqu'on a  $E' = B \cdot \frac{1}{2} \pi$ . On peut aussi trouver B par la formule  $B = A - (1 - b) (P_o + P_1)$ .

133. Tout se réduit, comme on voit, à déterminer les coefficiens P., P., P., etc., et nous avons donné pour cet objet toutes les formules nécessaires dans le § XII de la cinquième Partie. Nous remarquerons seulement que si on fait

$$(1-x)^{-\frac{1}{a}} = 1 + p_1x + p_2x^2 + p_3x^3 + \text{etc.},$$

ensorte qu'on ait  $p_1 = \frac{1}{2}$ ,  $p_2 = \frac{1.3}{2.4}$ ,  $p_3 = \frac{1.3.5}{2.4.6}$ , etc., les coefficiens  $P_1$ ,  $P_2$ , etc. pourront s'exprimer de la manière suivante :

$$P_{1} = p_{1}a + p_{1}p_{2}a^{3} + p_{2}p_{3}a^{5} + p_{3}p_{4}a^{7} + \text{etc.},$$

$$P_{2} = p_{2}a^{2} + p_{1}p_{3}a^{4} + p_{2}p_{4}a^{6} + p_{3}p_{5}a^{8} + \text{etc.},$$

$$P_{3} = p_{3}a^{3} + p_{1}p_{4}a^{5} + p_{2}p_{5}a^{7} + p_{3}p_{6}a^{9} + \text{etc.},$$

$$P_{4} = p_{4}a^{4} + p_{1}p_{5}a^{6} + p_{2}p_{6}a^{8} + p_{3}p_{7}a^{10} + \text{etc.},$$

$$P_{5} = p_{5}a^{5} + p_{1}p_{6}a^{7} + p_{8}p_{7}a^{9} + p_{3}p_{8}a^{11} + \text{etc.},$$
etc.

De la résulte un mode de formation qui peut être commode dans la pratique. Supposons

$$P_1 = (1) a + (2) a^3 + (3) a^5 + (4) a^7 + \text{etc.}$$

ou  $P_1 = \int (n) a^{2n-1}$ , on tirera de là  $P_2 = a \int (n) a^{2n-1} \left(1 - \frac{1}{2n+2}\right)$ , ou  $P_2 = (1) a^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) + (2) a^4 \left(1 - \frac{1}{6}\right) + (3) a^6 \left(1 - \frac{1}{8}\right) + \text{etc.}$ ; ensorte que les différens termes qui composent  $P_2$  se déduisent des termes qui composent  $P_3$ , en multipliant ceux-ci par a, puis diminuant le premier terme d'un quart, le second d'un sixième, le troi-

sième d'un huitième, etc. Si on représente pareillement P, par  $\int (n) a^{an}$ , le coefficient (n) n'étant plus le même que dans P, on en déduira P,  $=\int (n) a^{an+1} \left(1 - \frac{1}{2n+4}\right)$ . En général si op fait

$$P_{k} = (1) a^{k} + (2) a^{k+4} + (3) a^{k+4} + \text{etc.}$$

on aura le coefficient suivant,

$$P_{k+1} = (1) a^{k+1} \left(1 - \frac{1}{2+2k}\right) + (2) a^{k+3} \left(1 - \frac{1}{4+2k}\right) + (3) a^{k+5} \left(1 - \frac{1}{6+2k}\right) + \text{etc.};$$
 cette propriété s'accorde avec l'équation (35), page 301, en y faisant  $n = \frac{1}{2}$ .

134. Soit, par exemple,  $a = \sin 30^{\circ} = \frac{1}{4}$ , si l'on veut que tous les coefficiens P soient exacts jusqu'à la septième décimale au moins, il faudra admettre jusqu'au terme  $P_{**}$ ; car on trouve  $P_{**} = 0.00000 \text{ o} 1409$ ; dans le même cas on aurait  $A^{(**)} = \frac{3}{40} P_{**}$  = 0.00000 00106. Ainsi pour la formation des coefficiens A, il suffirait de continuer la suite des coefficiens P jusqu'au terme  $P_{**}$ .

Nous avons donné ci-dessus, page 291, les valeurs des coefficiens P calculés jusqu'à treize décimales, pour le même cas de  $a = \frac{1}{3}$ ; on en pourra donc déduire les valeurs des coefficiens A pour le module  $c = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ , comme il suit :

$A = 1.60977 \ 30107 \ 241$	$A^{n} = 0.00100 59311 174$
A' = 0.41689 96484 451	$A^{(1)} = 0.00040 08765 486$
A'' = 0.07912 08719 169	$A^{****} = 0.00016 46010 603$
A''' = 0.02211 45662 001	$A^{1x} = 0.00006 \ 91522 \ 954$
$A^{17} = 0.00728 \ 38128 \ 513$	$\mathbf{A}^{*} = 0.00002 \ 95838 \ 778$
A' = 0.00262 88697 312	$A^{x_1} = 0.00001 28437 038$

On voit qu'il faudrait environ cinq termes de plus, pour que le dernier coefficient A ne fût pas d'une unité décimale du septième ordre.

On trouvers également par nos formules les valeurs suivantes des coefficiens B.

```
      B = 0.70902 96066 489
      B'' = 0.00003 19080 642

      B' = 0.16128 12518 767
      B''' = 0.00001 07001 774

      B'' = 0.00973 76652 755
      B'''' = 0.00000 37912 590

      B''' = 0.00056 94599 302
      B''' = 0.00000 05345 421

      B' = 0.00010 26651 764
```

Le terme suivant B" ne serait plus que de deux unités décimales du septième ordre; ainsi peu s'en faut qu'on n'ait atteint pour le déve-loppement de la fonction E, la limite assignée.

- 135. On voit qu'il ne convient guère de passer la limite  $a = \frac{1}{4}$ , pour que le développement des fonctions E et F, dans la forme supposée, donne des résultats exacts jusque dans la septième décimale, et qu'il ne contienne pas un trop grand nombre de termes; car puisqu'on aurait, dans ce cas, dix-sept termes dans la valeur de F, et douze dans celle de E, on voit qu'il n'est guère possible de passer un pareil nombre de termes, sans tomber dans des calculs prolixes, et dont l'exactitude ne répondrait pas au travail qu'ils exigent. La limite  $a = \frac{1}{4}$  répond su module  $c = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ , c'est-à-dire à peu près  $c = \sin 70^{\circ}$  30". Ainsi l'usage de la méthode précédente doit être restreint aux cas où l'angle du module ne surpasse pas 70° 30'.
- 136. On pourra cependant reculer beaucoup cette limite de 70°30', si on veut exprimer les fonctions E et F par la variable  $\varphi$ °, comme on a exprimé les quantités  $D^{\frac{1}{2}}$  et  $D^{-\frac{1}{2}}$  dans les art. 175 et 176 de la cinquième Partie.

Pour parvenir directement aux résultats qu'on doit obtenir dans cette hypothèse, il faut, d'après les propriétés connues (art. 60 et 61,

première Partie), former les équations

$$F = \frac{1+c^{\circ}}{2} F^{\circ},$$

$$(1+c^{\circ}) E = E^{\circ} + c^{\circ} \sin \phi^{\circ} - \frac{1}{4} \delta^{\circ_{2}} F^{\circ},$$

dans lesquelles F et E sont mis pour F (c, , ) et E (c, ,).

Or il suit de d'analyse précédente que si  $c^{\circ\circ}$  est  $<\frac{1}{4}$ , on pourra développer les fonctions F°, E° en suites suffisamment convergentes, l'une de la forme  $A\phi^{\circ} - A' \sin 2\phi^{\circ} + A'' \sin 4\phi^{\circ} - A''' \sin 6\phi^{\circ} + \text{etc.}$ , l'autre de la forme  $B\phi^{\circ} + B' \sin 2\phi^{\circ} - B'' \sin 4\phi^{\circ} + B''' \sin 6\phi^{\circ} - \text{etc.}$ ; d'où il suit que les fonctions E et F pourront être exprimées par des suites semblables, auquel se joindra un nouveau terme a sin  $\phi^{\circ}$  dans la valeur de E seulement.

La valeur  $c^{\circ\circ} = \frac{1}{a}$  donne à peu près  $c^{\circ} = \sin 70^{\circ} 50'$  et  $c = \sin 88^{\circ} 20'$ . Ainsi le développement des fonctions E et F peut être fait en séries convergentes et qui n'aient pas un trop grand nombre de termes, pourvu que l'angle du module ne soit pas plus grand que 88° 20'. Mais depuis 70° 50' jusqu'à 88° 20', la variable  $\varphi$  devra être remplacée dans le développement par la variable  $\varphi^{\circ}$ , et on sait que la relation entre ces deux variables est donnée par l'équation  $\sin (2\varphi - \varphi^{\circ}) = c^{\circ} \sin \varphi^{\circ}$ , ou par l'équation tang  $(\varphi^{\circ} - \varphi) = b$  tang  $\varphi$ .

157. Pour donner un exemple des développemens qu'on peut obtenir en substituant la variable  $\varphi$ ° à la variable  $\varphi$ , nous supposerons comme ci-dessus,  $c = \frac{2\sqrt{2}}{3}$  ou  $c^{\circ} = \frac{1}{4} = \sin 30^{\circ}$ ; il en résultera  $c^{\circ\circ} = \tan g^{\circ}$  15°; c'est la quantité qui doit être prise pour a dans le calcul des coefficiens  $P_{\circ}$ ,  $P_{\circ}$ ,  $P_{\circ}$ , etc., d'où l'on déduira les coefficiens A et B, relatifs au même cas.

Or en poussant l'approximation jusqu'à dix décimales, on trouvera les résultats suivans:

```
P_0 = 1.00129 31762 3
                                                           B = 0.93421 51703 9

B' = 0.03347 15574

B'' = 0.00030 02161
                             A = 1.07318 20071 5
P_1 = 0.03596 94145

P_2 = 0.00195 27551
                             A' = 0.03855 19021 A'' = 0.00104 64783
                             A''' = 0.00004 14151
                                                           B''' = 0.00000 72401
P_3 = 0.00011 59168
                             A^{17} = 0.00000 19514
                                                           B^{1V} = 0.00000 02417
P_4 = 0.00000 72826
                             A' = 0.00000 01009
                                                           B^{v} = 0.00000 00097
P_5 = 0.00000 04706
                             A^{v_1} = 0.00000 00055
P_6 = 0.00000 00310
                                                           B^{v_1} = 0.00000 00004
P_{\tau} = 0.00000 00021
                             A^{*11} = 0.00000 00003
P_8 = 0.00000 00001
```

124 EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

Au moyen de ces coefficiens, on aura les valeurs suivantes de F° et Ȱ,

$$F^{\circ} = A\phi^{\circ} - A'\sin 2\phi^{\circ} + A''\sin 4\phi^{\circ} - A'''\sin 6\phi^{\circ} + \text{etc.},$$

$$E^{\circ} = B\phi^{\circ} + B'\sin 2\phi^{\circ} - B''\sin 4\phi^{\circ} + B'''\sin 6\phi^{\circ} - \text{etc.};$$

et enfin celles des fonctions proposées F et E, savoir,

$$F = \frac{3}{4} F^{\circ}$$
,  $E = \frac{4}{3} E^{\circ} - \frac{1}{4} F^{\bullet} + \frac{1}{3} \sin \varphi^{\circ}$ ,

lesquelles seront exactes jusqu'à la dixième décimale. Or on a vu ci-dessus que l'expression des mêmes fonctions, par la variable  $\varphi$ , exigerait un beaucoup plus grand nombre de termes pour ne donner que sept décimales exactes.

Ces développemens ont l'avantage de représenter les deux fonctions dans toutes les combinaisons analytiques où elles peuvent entrer; d'ailleurs les premiers coefficiens A, A', B, B' qu'il importe le plus de connaître exactement, se trouveront toujours avec toute la précision qu'on peut desirer par le moyen de la Table des fonctions complètes.

# TABLE I,

#### CONTENANT

## LES LOGARITHMES DES FONCTIONS COMPLÈTES F'c, E'c,

Calculés pour tous les angles du module de dixième en dixième de degré, depuis or jusqu'à 90°, avec 14 décimales pour les 15 premiers et les 15 derniers degrés du quadrant, et 12 décimales pour tous les autres angles de 15 à 75 degrés.

On y a joint les différences premières, secondes, troisièmes et quatritmes de ces Logarithmes, terminés uniformément à 12 décimales.

L'angle du module qui sert d'argument est désigné par 8.

θ.	Log. E1.	,	Diff. I		п.	III.	Log. Fr.	Diff. I.	п.	ш
0.0	0.196 119 877	030.15	<b>3</b> 30 7	734 66	468	0	0.196 119 877 630.15		661 470	4
0.1	0.196 119 546 0.196 118 554	295.02	1 653 6	202 66 670 66	1 400 1 ∡65	3	0.196 120 207 764.42 0.196 121 193 968.48		661 474	
0.3	0.196 116 900	424.3a	2 315				0.196 122 853 646.11			
0.4	0.196 114 585	288.93	2 976 6	600 66	1 462		0.196 125 168 803.61			
0.5	0.196 111 608	689.19	3 638 6			3	0.196 128 145 449.79	3 638 146	661 514	16
0.6	0.196 107 970	627.54	4 299	521   66 CC	1 456	4	0.196 131 783 595.98	4 299 660	661 530	20
0.7	0.196 103 671 0.196 098 710	100.64	4 900 9	977 66	1 452	5	0.196 136 083 256.04		661 570	20
0.0	0.196 093 087	700.84	6 283 8	877 66	1 440	5	0.196 141 044 446.35 0.196 146 667 185.80			
	5.196 o86 803						0.196 152 951 495.81			
1.1	0.196 079 858	503.87	7 606	758 66	1 431	4	0.196-159 897-400.35	7 607 526	661 649	33
1.2	0.196 072 251	746.30	8 268	189 66	1 427	9	0.196 167 504 925.74	8 269 275	661 682	33
1.3	0.196 063 983	556.62	8 929	61666	1 418		0.196 175 774 101.10	8 930 857	661 715	3
	0.196 055 053						0.196 184 704 957.89	9 392 372	661 700	40
1.5	0.196 045 469 0.196 035 210	3 461 31	10 202	440/00 840/66	1 306	7	0.196 194 297 530.11 0.196 204 551 854.35	110 254 524	661 832	4
1.7	0.196 024 296	611.80	11 575	245/66	i 386	8	0.196 215 467 969.65	11 577 948	661 876	48
1.8	0,196 012 721	367.12	12 236	631 66	1 378	12	0.196 227 045 917.60	112 239 824	1661 924	4
	0.196 000 484						0.196 239 285 742.35	12 901 748	661 972	5
2.c	0.195 987 586	727.42	13 559	375 66	1 <b>3</b> 58	13	0.196 252 187 490.54	13 563 720	662 025	5,
2.1	0.195 974 027	051.73	14 220	733 66	1 045	10	0.196 265 751 211.33 0.196 279 976 956.47	14 225 745	662 135	
2.3	0.195 959 806  0.195 944 924	540.65	15 5/3	413166	1 323	12	0.196 294 864 780.17	15 540 959	662 195	6
2.4	o. 195 929 381	127.52	16 204	736 66	1 310	13	0.196 310 414 739.20	16 212 154	662 256	6
2.5	0.195 913 176	391.74	16 866	046 66	1 297	13	0.196 326 626 892.86	16 874 410	662 321	6
2:6	0.195 <b>896</b> 310	345.75	17 527	343 66	1 284	15	0.196 343 501 303.00	17 536 <i>7</i> 31	1669 388	6
	0.195 878 783						0.196 361 038 033.99	18 96, 5-6	1660 500	7
2.0	5.195 860 594 5.195 841 <b>7</b> 44	1 373.47 ( 478.65	10 049	090100 150166	1 200	15 17	0.196 379 237 152.72 0.196 398 098 728.66	10 524 105	662 604	1
	0.195 822 233						0.196 417 622 833.76			
3.1	0.195 802 060	934.20	20 833 (	617/66	1 200	18	0.196 437 809 542.58	20 849 389	662 761	8
3.2	o.195 781 227	, 317.18	21 494	826 66	1 191	15	0.196 458 658 932.16	21 512 150	662 843	i 83
3.3	0.195 759 732	491.48	22 156	017 66	1 176	19	0.196 480 171 082.15	22 174 993	663 016	8
	0.195 737 576						0.196 502 346 074.66	22 607 919	663 103	
	0.195 714 759 0.195 691 280						0.196 525 183 994.43 0.196 548 684 928.69	26 166 038	663 103	94
3.7	0.195 667 141	442.50	24 800	600166	1 101	19	0.196 572 848 967.25	24 827 235	660 292	1 97
3.8	0.195 642 340	833.30	25 461	710 66	1 082	22	0 106 507 676 202.46	125 Ago 527	1663 389	110
3.9	<u>0.195 616 879</u>	122.95	26 122	792 66	1 060	19	0.196 623 166 729.25	26 153 916	663 489	10
4.0	0.195 590 756	331.28	26 783	852 66	1 041	22	0.196 649 320 645.08	26 817 405	663 692	10/
4.1	0.195 563 972	478.62 585 -2	27 444	093 66	1 019	22	0.196 676 138 049.96 0.196 703 619 046.50	27 400 997  28 166 602	663 805	100
4.3	0.195 536 527 0.195 508 421	674.06	28 766 G	900166	∪ <u>9</u> 97 o o74	23 23	0.196 731 763 739.84	28 808 498	663 914	11
4.4	0.195 479 654	765.50	29 427	883 66	- 3/4 0 951	23	0.196 760 572 237.68	29 472 412	664 029	113
4.5	0.195 450 226	882.48	30 c88 8	834 66	928	24	0.106 790 044 650.35	30 136 441	664 142	1119
4.6	0.195 420 138	048.15	30 749 7	762 66	o 904	25	0.196 820 181 090.64	<b>30 800 583</b>	064 261	1125
4.7	0.195 389 388	<b>28</b> 5.96	31 410 6	66 66¢	o 879	25	0.196 850 981 674.00	31 464 844	064 283	1120
4.8	0.195 357 977	619.94	39 071 5	300 66	0 054	26	0.196 882 446 518.46 0.196 914 575 744.55	30 703 730	664 639	12
9.9	0.195 325 906 0.195 293 173	0/4.02	02 AOR 0	2991001	020	26	0.196 947 369 475.26	- 130 ACC	CCZ -FO	1.7

6. Log. E'.	Diff. I.	п. 1	111.	Log. F'.	Diff. I.	II.	ш.
5° 0 0.195 293 173 675.78 5.10.195 259 780 448.55 5.20.195 25 726 419.56 5.30.195 191 011 615.52 5.40.195 155 636 063.67 5.50.195 195 082 902 829.43 5.60.195 082 902 829.43 5.60.195 084 502 829.538 5.80.195 007 526 948.53 5.90.194 968 848 089.62 6.00.194 929 508 659.37 6.10.194 889 508 689.40 6.20.194 848 848 211.39 6.30.194 807 527 257.95 6.40.194 765 545 862.25 6.50.194 722 904 057.95 6.60.194 679 601 879.40 6.70.194 635 639 361.46 6.80.194 591 016 539.58 6.90.194 545 733 449.71 7.00.194 453 186 613.79 7.20.194 405 922 942.78	33 393 227 34 054 804 35 054 8052 36 096 962 36 696 962 378 058 859 378 058 85	660 802 660 775 660 748 660 720 660 690 660 631 660 631 660 539 660 539 660 475 660 443 660 408 660 375 660 369 660 231 660 156 660 156 660 156	97 7 8 8 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0.196 947 369 475.26 0.196 980 827 836.82 0.197 014 950 957.06 0.197 049 738 967.06 0.197 085 192 000.40 0.197 121 310 193.01 0.197 158 093 683.74 0.197 195 542 613.73 0.197 272 437 369.88 0.197 311 883 491.58 0.197 351 995 643.79 0.197 392 773 980.85 0.197 434.218 659.68 0.197 434.218 659.68 0.197 562 552 355.51 0.197 606 664 023.26 0.197 651 442 856.88 0.197 696 889 029.11 0.197 743 002 715.22 0.197 789 784 093.26 0.197 837 233 343.87	33 458 362 34 123 120 34 788 013 35 783 491 36 118 193 36 783 491 37 448 930 38 114 513 38 786 243 39 446 112 152 40 778 337 42 111 180 42 777 844 43 444 672 44 778 834 45 446 172 46 113 686 46 781 378 47 449 251 48 117 306	664 758 664 890 665 160 665 298 665 583 665 583 665 879 666 364 666 828 666 828 667 514 667 692 667 692 668 655 668 243	13a 133 137 138 141 144 147 155 155 155 164 178 181 182 188 188
7.10.194 405 166 613.79 7.20.194 405 922 942.78 7.30.194 357 999 154.26 7.40.194 309 415 287.11 7.50.194 260 171 381.16 7.60.194 159 703 614.66 7.80.194 108 479 836.52 7.90.194 056 596 184.47 8.00.194 056 596 184.47 8.00.194 056 596 184.47 8.00.193 950 849 430.81 8.20.193 866 986 416.53 8.30.193 842 463 703.38 8.40.193 787 281 336.76 8.50.193 617 776 778.87 8.80.193 559 956 264.56 8.90.193 559 956 264.56 8.90.193 559 956 264.56 8.90.193 501 476 333.01 9.00.193 382 538 416.62 9.20.193 322 080 532.26 9.30.193 320 080 532.26 9.30.193 199 187 167.27 9.50.193 199 187 167.27 9.50.193 009 903 919.11 9.80.193 945 491 531.47 9.90.192 880 420 249.87	47 923 789 48 967 867 49 963 862 49 963 863 50 863 483 50 863 483 50 863 483 50 863 483 50 863 483 50 863 974 50 55 841 974 50 55 841 974 50 50 161 536 50 70 829 50 929 50 929	660 078 660 079 659 998 659 958 659 916 659 875 659 787 659 744 659 744 659 659 659 562 659 562 659 318 659 318	39-40 44-4533 4484460 685-490 3504334 448460 685-55555555555555555555555555555555555	0.197 769 764 693.26 0.197 837 233 343.87 0.197 885 350 650.34 0.197 934 136 198.68 0.197 934 136 198.68 0.198 033 712 778.05 0.198 084 504 194.25 0.198 135 964 622.85 0.198 188 094 263.08 0.198 294 361 989.02 0.198 348 500 486.81 0.198 453 787 802.27 0.198 514 937 048.15 0.198 514 937 048.15 0.198 629 247 807.05 0.198 687 409 764.55 0.198 687 409 764.55 0.198 687 409 764.55 0.198 865 747 967.31 0.198 865 924 673.35 0.198 926 773 427.60 0.198 988 294 467.35 0.198 988 294 467.35 0.199 115 354 366.09 0.199 176 893 713.33 0.199 241 106 322.58 0.199 305 992 444.96 0.199 371 552 334.20	48 117 306 48 785 549 49 453 978 50 122 601 50 791 416 51 129 640 52 799 054 53 468 672 54 488 533 55 478 246 56 819 928 57 490 938 57 490 938 57 490 958 58 833 319 60 848 755 60 848 755 60 848 755 60 848 755 60 848 755 60 848 856 61 193 566 62 866 333 63 539 347 64 886 122 65 559 889	668 429 668 623 668 623 668 815 669 211 669 414 669 618 669 826 670 249 670 464 670 682 670 127 671 352 671 352 671 582 671 582 671 284 672 284 673 263 673 263 673 263 674 024	186 194 198 198 198 204 209 2145 224 235 235 2447 2449 2455 2458

8.	Log. E <sup>t</sup> .	Diff. I.	II.	III.	Log. F'.	Diff. I.	и. ш
10.1 10.3 10.5 10.6 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	0.192 814 690 130.52 0.192 748 301 230.05 0.192 681 253 605.85 0.192 681 253 605.85 0.192 545 182 420.29 0.192 476 158 977.59 0.192 336 136 694.11 0.192 336 136 694.11 0.192 193 480 958.04 0.192 193 480 958.04 0.192 193 480 958.04 0.192 193 480 958.04 0.192 193 480 958.04 0.192 193 480 958.04 0.192 193 480 958.04 0.191 194 560 735.41 0.191 300 271 154.98 0.191 825 323 598.12 0.191 749 718 131.92 0.191 749 718 131.92 0.191 749 718 131.92 0.191 749 718 131.92 0.191 749 718 131.93 0.191 596 533 744.18 0.191 586 533 744.18 0.191 58954 960.80 0.191 440 718 544.69 0.191 282 273 098.54 0.191 202 064 213.03 0.191 121 197 983.88 0 191 039 674 485.29 0.190 957 493 792.36	66 388 901 67 047 624 67 706 290 68 364 896 69 023 442 70 348 718 71 657 018 71 657 018 72 315 256 72 973 429 73 631 538 74 947 557 75 605 466 76 921 080 77 578 783 78 893 978 78 893 978 79 551 468 80 866 229 81 180 693 82 837 811	658 793 658 666 658 666 658 488 658 364 658 350 658 173 658 193 657 977 657 979 657 633 657 562 657 490 657 343 657 343 657 118 657 194 657 194	57 60 60 58 64 60 65 65 65 67 70 72 75 76 76 78	0.199 437 786 246.87 0.199 504 694 442.43 0.199 572 277 183.09 0.199 640 534 733.75 0.199 709 467 362.18 0.199 779 075 338.98 0.199 849 358 937.54 0.199 920 318 434.08 0.199 920 318 434.08 0.199 921 954 107.60 0.200 064 266 239.94 0.200 137 255 115.91 0.200 210 921 022.96 0.200 285 264 251.52 0.200 360 285 094.87 0.200 435 983 849.07 0.200 512 360 813.16 0.200 667 150 581.29 0.200 667 150 581.29 0.200 667 150 581.29 0.200 904 429 447.80 0.200 984 882 111.37 0.201 066 015 158.67 0.201 147 828 911.77 0.201 230 323 695.83 0.201 313 499 838.93	66 908 195 67 582 741 68 257 551 68 232 628 69 607 977 70 283 599 70 959 496 71 635 674 72 312 132 72 988 876 73 665 907 74 343 229 75 698 754 76 376 964 77 734 292 78 413 417 79 092 851 79 772 599 80 452 663 81 133 048 81 813 753 82 494 784 83 176 143 83 857 833	674 546 264 674 810 267 675 077 272 675 549 273 675 622 275 675 897 281 676 458 280 676 458 280 676 744 297 677 322 292 677 614 297 678 816 302 678 512 304 678 816 309 679 434 314 679 748 316 680 364 321 680 385 320 680 705 326 681 031 328 681 690 334 682 024 337
19.6 19.78 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0	0.190 874 655 980.97 0.190 791 161 128.05 0.190 797 009 311.07 0.190 622 200 608.55 0.190 536 735 099.87 0.190 450 612 865.02 0.190 363 833 985.17 0.190 276 398 542.28 0.190 188 306 619.14 0.190 099 558 299.07 0.190 010 153 666.89 0.189 920 092 807.90 0.189 829 375 808.54 0.189 738 002 755.87 0.189 645 973 738.18 0.189 553 288 844.38 0.189 459 948 164.42 0.189 365 951 739.31 0.189 271 299 810.82 0.189 371 299 810.82 0.189 380 029 415.60 0.188 983 411 187.28 0.188 983 411 187.28	83 494 853 84 8151 817 84 808 702 86 122 235 86 778 880 87 435 443 88 748 320 89 404 632 89 404 632 90 060 995 91 373 018 92 3 340 630 93 3 460 995 93 3 460 995 94 95 962 963 95 962 963 96 97 489 97 98 88 617 98 88 617	656 964 656 885 656 726 656 645 656 563 656 587 656 227 656 227 656 965 655 965 655 531 655 226 655 531 655 236 655 633 655 032 654 932	781 823 835 85 876 89 90 91 92 944 976 89 90 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	5.201 481 897 529.12 5.201 567 119 747.11 5.201 653 624 665.87 6.201 826 883 980.09 5.201 914 839 670.22 5.202 003 478 250.43 6.202 182 810 303.55 6.202 182 810 303.55 6.202 273 503 895.16 6.202 456 948 628.02 6.202 456 948 628.02 6.202 643 137 221.85 6.202 737 262 151.14 6.203 832 074 473.25 6.203 927 574 570.41 6.203 623 762 827.94	85 904 919 86 587 962 87 971 352 87 955 090 88 639 180 89 323 626 90 008 428 90 693 591 91 379 119 92 065 014 93 751 278 93 437 916 94 124 929 94 124 929 95 188 258 96 876 806 97 565 747 98 954 815 98 954 958 98 954 958 99 634 948 190 325	682 701 342 683 043 347 683 590 348 683 738 352 684 090 556 684 446 356 685 163 365 685 528 367 686 264 374 686 638 375 687 775 386 687 775 386 687 775 386 688 161 387 688 548 393 688 941 394 689 733 400 690 133 406 690 539 406 690 646 412

0.			_ [				l	1
ii ii	Log. E <sup>1</sup> .	Diff. I.	II.	III.	Log. F'.	Diff. I.	II.	Ш.
15°0	0.188 689 625 530 0.188 590 386 978	99 238 552	654 834	101	0.203 615 365 713	101 016 431	691 356	413
15.1 15.2	0.188 590 386 978 0.188 490 493 592	99 893 386	654 733	100	0.203 716 382 144	101 707 787	691 769	417
15.3				103	0.203 818 089 931   0.203 920 489 487	102 399 330	602 605	419
15.4	0.188 288 742 721			105	0.204 023 581 229			427
15.5	0.188 186 885 439			106	0.204 127 365 576			428
15.6				107	0.204 231 842 952			433
15.8	0.187 981 207 702 0.187 877 387 456			109	0.204 337 013 784 0.204 442 878 500	106 559 033	694 754	437 438
15.9	0.187 772 913 100	105 128 357	653 894	112	0.204 549 437 533			444
16.0	0.187 667 784 743			109	0.204 656 691 320	107 948 979	695 636	445
16.1 16.2	0.187 562 002 492 0.187 455 566 459			113	0.204 764 640 299 0.204 873 284 914	108 644 615	606 530	449 453
16.3	0.187 348 476 753	107 743 266	653 447	113	0.204 982 625 610	110 037 226	696 983	455
16.4	0.187 240 733 487	108 396 713	653 334	116	0.205 092 662 836			459
16.5		109 050 047	653 218	116	0.205 203 397 045	111 431 647	697 897	463
16.6 16.7	0.187 023 286 727 0.186 913 583 462	109 703 265	650 102	119 116	0.205 314 828 692	112 129 544	608 804	464
16.8	0.186 803 227 095			122	0.205 426 958 236   0.205 539 786 140	113 526 728	699 295	471 471
16.9	0.186 692 217 745			119	0.205 653 312 868	114 226 023	699 766	477
17.0	0.186 580 555 548			123	0.205 767 538 891	114 925 789	700 243	478
17.1	0.186 468 240 566   0.186 355 272 978	112 967 588	650 38	122	0.205 882 464 680			483
17.2				124	0.205 998 090 712   0.206 114 417 465	117 027 957	701 689	485 491
17.4	0.186 127 380 415	114 924 727	652 131	128	0.206 231 445 422			
17.5				127	0.206 349 175 068			497
17.6	מיצא מיצא מיצא	116 228 861	651 876	128	0.206 467 606 894   0.206 586 741 391	119 134 497	703 168	499 503
17.7					0.206 706 579 056	120 541 332	704 170	507
17.9	0.185 546 236 747	118 184 101	651 487	134	0.206 827 120 388	121 245 502	704 677	511
18.0	0.185 428 052 646	118 835 588	651 353	137	0.206 948 365 890	121 950 179	705 188	512
18.1 18.2	0.185 309 217 058 0.185 189 730 117				0.207 070 316 069 0.207 192 971 436	122 655 367	705 700	517 522
18.3					0.207 316 352 503	124 067 284	706 739	
18.4	0.184 948 802 721	121 440 188	650 810	140	0.207 440 399 787	124 774 023	707 262	527
18.5	0.184 827 362 533	122 090 998	650 670	139	0.207 565 173 810	125 481 285	707 789	533
18.6 18.7		1122 741 668	650 288	143	0.207 690 655 095 0.207 816 844 169			
18.8	1 0 2 2 20 000				0.207 943 741 565	127 606 251	709 394	542
18.9	0.184 335 095 081	124 692 834	650 102	146	0.208 071 347 816	128 315 645	709 936	546
19.0	0.184 210 402 247	125 342 936	649 956	146	0.208 199 663 461	129 025 581	710 482	548
19.1	0.184 085 059 311   0.183 959 066 419	1125 992 892	640 660	148	0.208 328 689 042 0.208 458 425 105	1129 736 063	711 583	553 55 <del>7</del>
19.2	0.183 832 423 717	127 292 364	649 513	152	0.208 588 872 198	131 158 676	712 140	<b>5</b> 60
19.4	0.183 705 13 <u>1 35</u> 3	127 941 877	1649 361	151	0.208 720 030 874	131 870 816	712 70C	564
19.5	0.185 577 189 476				0.208 851 901 690	132 583 516	713 264	557
19.6	0.183 448 598 238 0.183 319 357 790	1129 240 448	6648 000	154	0.208 984 485 206 0.209 117 781 986	1136 010 611	714 402	572 574
19.7	0.183 189 468 286	130 538 406	648 744	156	0.200 251 792 597	134 725 014	1714 977	579
19.9	0.183 058 929 880	131 187 150	648 588	161	0.209 386 517 611	135 439 991	1715 559	583
20.0		oji31 835 <del>7</del> 38	1648 427	159	0.209 521 957 602	1136 155 547	7 7 10 159	585

0.	Log. E'.	Diff. I.	II.	III.	Log. F'.	Diff. I.	II.	m.
20.1		132 484 165	648 268	162	0.209 521 957 602 0.209 658 113 149 0.209 794 984 835	136 871 686	716 724	590
20.2 20.3 20.4	0.182 530 290 394 0.182 396 509 855	133 780 539 134 428 481	647 942 647 777	165 166	0.209 932 573 245 0.210 070 878 969	138 305 794 139 093 633	717 909 718 505	596 603
20.5 20.6 20.7	0.181 991 281 247	135 793 869 136 371 313	647 444 647 274	167 170 171	0.210 209 902 602 0.210 349 644 740 0.210 490 105 986	140 461 246 141 180 958	719 712 720 321	604 609 614
20.8 20.9 21.0	0.181 717 891 347	137 665 690	646 g31	172 174 175	0.210 631 286 944 0.210 773 188 223 0.210 915 810 437	142 692 214	791 551	616 620 626
	0.181, 441 913 036 0.181 302 953 658	138 959 378 139 605 960	646 582 646 404	178 177 181	0.211 059 154 202 0.211 203 220 138 0.211 348 008 871	144 065 936 144 788 733	722 797 723 424	627 634 635
21.5	0.181 023 095 334 0.180 882 196 743	140 898 591 141 544 637	646 046 645 865	181 184 184	0.211 493 521 028 0.211 639 757 243 0.211 786 718 151	146 236 215 146 960 908	724 693 725 <b>3</b> 35	
21.7	0.180 598 461 604 0.180 455 625 421 0.180 312 143 741	142 836 183 143 481 680	645 497 645 311	186 189 189	0.211 934 404 394 0.212 082 816 616 0.212 231 955 465	148 412 222 149 138 849	726 627 727 279	652 657 661
22.0	0.180 168 016 75c 0.180 023 244 637	144 779 113 145 417 046	644 933 644 741	188	0.212 381 821 593 0.212 532 415 657	150 594 064 151 322 661	728 597 729 262	665 668
23.2 22.3 22.4	0.179 877 827 591 0.179 731 765 804 0.179 585 059 460	46 706 335 47 350 689	644 354 644 157	194 197 197	0.212 683 738 318 0.212 835 790 241 0.212 988 572 094	152 781 853 153 512 455	730 602 731 280	679 678 682
22.5 22.6 22.7	0.179 437 708 780 0.179 289 713 934 0.179 141 075 128	148 638 806 149 282 565	643 759 643 558	201 201 202	0.213 142 084 549 0.213 296 328 284 0.213 451 303 981	154 975 697 155 708 343	732 646 733 <b>3</b> 35	684 689 695
22.6 22.9 23.0	0.178 991 792 563 0.178 841 866 440 0.178 691 296 961	150 569 479 151 212 631	643 152 649 942	204 210 209	0.213 607 012 324 0.213 763 454 002 0.213 920 629 710	157 175 708	734 727	697 793 706
23.1 23.2 23.3	0.178 540 084 33c 0.178 388 228 757 0.178 235 730 451	152 498 306	642 524	209 213 213	0.214 078 540 145 0.214 237 186 010 0.214 336 568 011	158 645 865 159 382 001	736 136 736 847	711 714 720
23.4 23.5 23.6	0.178 082 589 621 0.177 928 806 480 0.177 774 381 241	153 783 141 154 425 239	642 098 641 884	214 216 221	0.214 556 686 859 0.214 717 543 268 0.214 879 137 958	160 856 409 161 594 690	738 981	724 727 733
23.7	0.177 619 314 118 0.177 463 605 327 0.177 307 255 089	155 708 791 156 350 238	641 447 641 225	222	0.215 041 471 653 0.215 204 545 080 0.215 368 358 972	163 073 437 163 813 892	740 465	736
24.0	0.177 150 263 626 0.176 992 631 163	157 632 463 158 273 239	640 776 640 54 <b>9</b>	227	0.215 532 914 065 0.215 698 211 101	65 297 036 66 039 724	742 688	751 753
24.3 24.4	0.176 6-5 444 136 0.176 515 890 026	159, 554, 110 160, 194, 199	640 089 639 857	233 232 234	0.215 864 250 825 0.216 031 033 988 0.216 198 561 343	67 527 355 68 272 307	744 952 745 715	760 763 768
24.7	0.176 194 861 771	161 473 679 162 113 065	639 386 639 146	237 240 239	0.216 366 833 650 0.216 535 851 672 0.216 705 616 177	69 764 505	747 256 748 033	773 777 782
24.9	0.175 871 275 027 0.175 708 522 816 0.175 545 131 698	163 3g2 1186	538 664	243 246 245	0.216 876 127 938 0.217 047 387 732 1 0.217 219 396 341 1	72 008 609 7	149 601	786 790 798

.

٠.

Reserved to								
.0.	Log. E'.	Diff, I.	∴ п.	m.	Log. F'.	Diff. I.	п.	III.
25°0	0.175 545 131 698	164 029 782	6 <b>38</b> 418	245 250	0.217 219 396 341 0.217 392 154 551	179 758 916	750 391	
25.2	0.175 216 433 716	165 306 373	637 923	351	0.217 565 663 152	174 259 790	751 988	799 804
25.3 25.4	0.175 051 127 343 0.174 885 183 047	165 944 296 166 581 968	637 672	252 256	0.217 739 922 942			811 815
25.5	0.174 718 601 079	167 219 388	637 164	258	0.218 090 699 240	176 518 173	754 418	819
<b>25.</b> 6	0.174 551 381 691	1167 856 552	636 906	258 262	0.218 267 217 463	177 272 591	755 237	823
25.7 25.8	0.174 215 031 681	169 180 106	636 386		0.218 444 490 054 0.218 622 517 882	178 783 888	756 889	829 835
25.9	0.174 045 901 575			266	0.218 801 301 770	179 540 777	757 794	838
26.0 26.1	0.173 876 135 083 0.173 705 732 469			268 270	0.218 980 842 547 0.219 161 141 048	180 298 501 181 057 063	758 562 756 605	843 849
26.2	0.173 534 693 999	1171 674 058	635 318	273	0.219 342 198 111	181 816 468	760 254	853
26.8 26.4	0.173 363 019 941 0.173 190 710 565	172 944 421	634 771	274	0.219 524 014 579	183 337 Ren	761 107 761 986	859 862
26.5	0.173 017 766 144	173 579 192	634 4g2	278	0.219 889 999 130	184 099 795	762 828	869
26.6 26.7	0.172 844 186 952 0.172 669 973 268	174 213 684	634 214	283 282	0.220 074 028 925 0.220 258 891 548	184 862 623	763 647	873
26.8		175 481 829	633 649	288	0.220 444 517 868	186 300 800	765 440	879 882
26.9	0.172 319 643 541			288	0.220 600 908 758	187 156 339	766 331	891
27.0 27.1	0.172 143 528 063 0.171 966 779 224			291 294	0.220 818 065 097 0.221 005 987 767	187 922 670	767 222	892 899
27.2	0.171 789 397 312	1178 c14 694	632 488	295	0.221 194 677 659	189 458 006	769 or3	904
27.3	0.171 611 382 618 0.171 432 735 436				0.221 384 135 665 0.221 574 362 684	190 227 019	769 917	910
27.5	0.171 253 456 061	179 911 269	631 593	302	0.221 765 359 620	191 767 763	771 741	919
27.6	0.171 073 544 792	180 542 862	631 291	307 308	0.221 957 127 383	192 509 504	772 66o	925
27.7	0.170 893 001 930 0.170 711 827 777	181 805 137	630 676		0.222 149 666 887 0.222 342 979 051	193 312 104 194 085 740	773 585 774 516	931 937
27.9	0.170 530 022 640	182 435 813	630 366	314	0.222 537 064 800	194 860 268	775 453	939
28.0 28.1	0.170 347 586 827 0.170 164 520 648	1183 066 179	630 052	315 318	0.222 731 925 065 0.222 927 560 783	195 635 718	776 392 777 334	947
28.2	0.169 980 824 417	184 325 968	629 419	322	0.223 123 972 843	197 189 449	778 201	952 957
28.3 28.4	0.169 796 498 449 0.169 611 543 062	184 955 387	629 097	323 326	0.223 321 162 342	197 9 <b>67 74</b> 0	779 248	964
28.5	0.169 425 958 578			329	0.223 519 130 082			968 974
28.6	0.169 239 745 320	186 841 706	628 119	33 i	0.223 917 404 270	<b>900 308 38</b> 0	782 154	978
28.7 28.8	0.169 052 903 614 0.168 865 433 789	1107 409 020 188 007 613	627 454	332 337	0.224 117 712 650 0.224 318 803 184	201 090 534 201 873 686	786 132	9 <sup>8</sup> 7 9 <sup>8</sup> 9
28.9	0.168 677 336 176	188 725 067	627 117	340	0.224 520 676 850	202 657 785	785 108	998
29.0	0.168 488 611 109 0.168 299 258 925	189 352 184	626 777	342 345	0.224 723 334 635	203 442 893	786 106	1001
29.1 29.2	0.168 109 279 964	1190 605 396	626 000	347	0.224 926 777 528 0.365 131 006 527	205 016 106	788 115	1013
29.3	0.167 918 674 568 0.167 727 443 082	191 231 486	625 743	35'ı 354	0.225 336 022 633	205 804 221	789 128	1020
29.4	0.167 535 585 853	192 482 621	625 o38	356	0.225 541 826 854	207 383 407	790 148	1039
29.6	0.167 343 103 232	193 107 659	624 682	359	0.225 955 803 700	208 174 670	792 205	1035
29.7 29.8	0.167 149 995 573 0.166 956 263 232	4193 732 341 4194 356 664	1624 323 1623 062	36 <sub>1</sub> 366	0.226 163 978 370 0 226 372 945 245	208 966 875	793 240	1043
29.9	Ø.166 761 906 568	1194 980 626	623 506	367	0.226 582 705 360	210 554 398	795 333	1054
80.0	O-166 566 925 944	195 604 282	623 229	372	0.226 793 259 758	211 349 731	796 387	1060

.

•

0.	Log E'.	Diff. I.	II.	III.	Log. F'.	Diff. I.	II.	m.
30° o	o.166 566 925 942	195 604 222	623 229	372 372	0.226 793 259 758	211 349 731	796 387	
30.1	0.166 371 321 720 0.166 175 094 269	1196 227 431	622 485	377	0.227 004 609 489 0.227 216 755 607	212 943 565	798 515	1058
30.3	0.165 978 243 961	197 472 793	622 108	<b>38</b> 0	0.227 429 699 172	213 742 080	799 587	1079
30.4	0.165 780 771 168	198 094 901	621 728	282	0.227 643 441 252			1085
30.5		198 716 629	620 060	385 389	0.227 857 982 919 0.228 073 325 252	215 242 222 216 144 084	802 843	1092
30.6 30.7		199 958 934	620 571	392	0.228 289 469 336	216 946 927	8o3 g3g	1104
30.8	0.164 984 662 730	200 5 <u>79</u> 505	520 179	395	0.228 506 416 263	217 750 866	8o5 o43	1110
30.9	0.164 784 083 225	201 199 684	619 784	397	0.228 724 167 129			
31.0		201 819 408 202 438 855	618 084	403 404	0.228 942 723 038 0.229 162 085 100			1121
31.1 31.2	0.164 178 625 218	203 057 839	618 980	406	0.229 382 254 433	220 977 725	809 521	1136
31.3	0.163 975 567 379	203 676 419	618 174	412	0.229 603 232 158	221 787 246	810 657	1142
31.4	o.163 771 890 960	204 294 593	017 762	415	0.229 825 019 404			1147
31.5	0.163 567 596 367 0.163 362 684 012	204 912 000 205 520 702	616 030	417	0.230 047 017 007			
31.7	0.163 157 154 310	206 146 632	P10 P11	425	0.230 495 249 657	225 o36 751	815 263	1168
31.8	0.162 951 007 678	206 763 143	616 086	427	0.230 720 286 408			1174
31.9	0.162 744 244 535	207 379 229	615 659	432	0.230 946 138 422			1184
32.0 32.1	0.162 536 865 306 0.162 328 870 418	207 994 888	616 706	433 437	0.231 400 292 917	227 466 656 228 304 839	819 977	1193
32.2	0.162 120 260 303	209 224 909	614 357	442	0.231 628 597 756	229 124 816	821 170	1203
32.3	0.161 911 035 394	209 839 266	613 915	443	0.231 857 722 572	229 945 986	822 373	1208
32.4	0.161 701 196 128	210 453 181	613 472	449	0.232 087 668 558			1215
32.5 32.6	0.161 490 742 947 0.161 279 676 294	211 670 676	612 572	451 455	0.232 550 028 857	231 391 940 232 416 736	826 019	1220
32.7	0.161 067 996 618	212 292 248	612 117	457	0.232 782 445 593	233 242 755	827 248	1236
32.8	o.160 855 704 370	212 904 365	611 660	463	0.233 015 688 348			1244
32.9	0.160 649 800 005			467	0.233 249 758 351 0.233 484 656 838			1255
33.0 33.1	0.160 429 283 980 0.160 215 156 758	214 127 222	610 263	467 474	0.233 720 385 053	236 55g 195	832 <b>235</b>	1266
33.2	0.160.000 418 806	215 348 215	609 789	477	0.233 956 944 248	237 39î 4 <b>3</b> 0	833 501	1272
33.3	0.159 785 070 591	215 958 004	609 312	479	0.234 194 335 678	238 224 931	836 252	1279
33.4				485	0.234 432 560 609 0.234 671 620 313			1207
33.5 33.6	0.159 352 545 271 0.159 135 369 122	217 170 149	607 860	488 491	0.234 911 516 069			1301
35.7	0.158 917 584 625	218 392 357	607 369	496	0.235 152 249 164	241 571 728	839 934	1308
33.8	0.158 600 102 268	218 999 726	606 873	498	0.235 393 820 892	242 411 662	840 550	1317
33.9	0.158 480 192 542	219 606 599	000 075	505	0.235 636 232 554 0.235 879 485 458			
34.0	0.158 260 585 943 0.158 040 372 969	220 212 974	605 365	505	0.236 123 580 921	244 939 346	845 215	1337
3/ 0	0.157 819 554 125	221 424 200	604.853	514	0.236 368 520 267	245 784 561	846 552	1348
34.3	0.157 598 129 916	222 029 062	604 339	520	0.236 614 304 828	246 651 113	840 954	1354 1363
34.4	0.157 376 108 854	222 033 401	603 000	522 528	0.236 860 935 941	247 479 013	850 617	1368
34.5	0.157 153 467 453 0.156 930 230 233	223 237 220  223 840 517	602 760		0.237 356 743 221	249 178 884	851 g85	1380
34.7	0.156 706 389 716	224 443 286	602 239	535	0,237 605 922 105	250 030 869	853 365	า384
34.8	0.156 481 946 430	225 o45 <b>52</b> 5	601 704	539	0.237 855 952 974	250 884 204	054 749	1395
34.9	0.156 256 900 905 0.156 031 253 676	225 647 229	600 600	545 546	o.238 106 837 208 o.238 358 576 191	252 595 127	857 545	1410
33.0	0.100 001 200 070	120 240 094		040			1	

θ.	Log. E¹.	Diff. I.	II.	III.	Log. F	Diff. I.	II.	III.
35°o 35.1	0.156 031 253 676 0.155 805 005 282	226 248 394	600 620	546 552	0.238 358 576 191 0.238 611 171 318	252 595 127	857 545	1410
35.₂	0.155 578 156 <u>2</u> 68	227 449 088	599 522	556	0.238 864 623 990	254 311 627	860 379	
35.3 35.4		228 048 610 228 647 576	598 966 598 ∡o5	561 563	0.239 118 935 617 0.239 374 107 616	255 171 999 256 033 708	861 799 863 233	1434 1443
35.5	0.154 894 010 994	229 245 981	597 842	569	0.239 630 141 414	256 897 031	864 676	1450
35.6 35.7	0.154 664 765 013 0.154 434 921 190	229 843 823	597 273	575 575	0.239 887 038 445 0.240 144 800 152	257 761 707	866 126	1460
35.8	0.154 204 480 004	231 037 794	596 123	584	0.240 403 427 985	259 495 419	869 053	1476
35.9 36.0	0.153 973 442 300 0.153 741 808 383			586	0.240 662 923 404	260 364 472	870 529	1486
36.1	0.153 509 578 927	232 824 409	594 362	591 595	0.240 923 287 876 0.241 184 522 877			1492 1501
36. <sub>2</sub> 36.3		233 418 771 234 012 538	593 767	601 604	0.241 446 629 893	262 980 523	875 008	1512
36.4	0.152 809 323 209	234 605 704	592 562	609	0.241 709 610 416 0.241 973 465 947	264 732 051	878 <b>03</b> 9	1519 1529
36.5 36.6	0.152 574 717 505	235 198 266	591 953	614	0.242 238 197 998	265 610 090	879 568	1536
36.7	0.152 103 729 020	<b>236 381 558</b>	590 721	618	0.242 503 808 088 0.242 770 297 746			1547
36.8 36.9	0.151 867 347 462 0.151 630 375 183	236 972 279	500 007	627	0.243 037 668 508	268 253 413	884 205	
37.0	0.151 392 812 807	238 181 846	588 836	634 637	0.243 305 921 921 0.243 575 059 539			1574
37.1	0.151 154 660 961	238 740 682	588 199	642	0.243 845 082 927	270 910 730	888 926	158g
37.2 37.3	0.150 915 920 279 0.150 676 591 398	239 928 881 239 916 438	586 gog	648 651	0.244 115 993 657 0.244 387 793 313	271 799 656	890 515 802 118	1603
37.4	0.150 436 674 960	<b>24</b> 0 503 347	586 258	659	0.244 660 483 484	273 582 289	893 727	1622
37.5 37.6	0.150 196 171 613 0.149 955 082 008	241 089 605 241 675 204	585 599 584 930	660 667	0.244 934 065 773 0.245 208 541 789	274 476 016	895 349	1627
37.7	0.149 713 406 804	242 260 143	584 272	673	0.245 483 913 154	276 268 341	898 614	1650
$\frac{37.8}{37.9}$	0.149 471 146 661 0.149 228 302 246	242 844 415 243 428 014	583 599 582 022	677 683	0.245 760 181 495 0.246 037 348 450	277 166 955	900 264	1657 1669
38.0	0.148 984 874 232	244 010 936	589 230	687	0.246 315 415 669			
38.1 38.2	0.148 740 863 296 0.148 496 270 121	244 593 175	581 552	692	0.246 594 384 809	279 872 730	905 267	1686
38.3	0.148 251 095 394	245 755 587	1580 16 il	699 702	0.246 874 257 539 0.247 155 035 536	281 684 950	908 652	1699 1707
38.4 38.5	0.148 005 339 807	246 335 748	579 459	710	0.247 436 720 486			
38.6	0.147 759 004 059 0.147 512 088 852	247 493 956	578 037	719	0.247 719.314 088			
38. <sub>7</sub> 38.8	0.147 264 594 896 0.147 016 522 903	248 071 993	577 518	796	0.248 287 234 086	285 329 841	915 542	1747
38.9	0.146 767 873 592	249 225 903	575 863	729 736	0.248 572 563 927 0.248 858 809 310	286	917 289 918 048	1759
39.0	0.146 518 647 689	249 801 766	575 197	740	0.249 145 971 982	288 081 720	920 819	1778
39.1 39.2	0.146 268 845 925 0.146 018 469 030	250 951 280	1573 63al	748 750	0.249 434 053 702	289 002 539  289 925 136	922 597	1789
39.3	0.145 767 517 750	251 524 919	572 889	759	0.249 723 056 241	290 849 522	926 187	1813
39.4	0.145 515 992 831 0.145 263 895 023			765 767	o.250 303 830 899 o.250 595 606 608	291 775 709	929 821	1821
39.6	0.145 011 225 085	253. 24ĭ 3o3	570 598	775	0.250 888 310 317	2 <b>93 633 53</b> 0	931 654	1843
39.7 39.8	0.144 757 983 782 0.144 504 171 881	253 811 goi	569 823	781 787	0.251 181 943 847   0.251 476 509 031	294 565 184	933 497	1855
39.9	0.144 249 790 157	254 950 766	568 255	792	0.251 772 007 714	296 434 035	937 220	1879
40.0	0.143 994 839 391	255 519 021	567 463	798	0.252 068 441 749	297 371 255	9 <b>3</b> 9 099	1886

40.4 0.143 969 361 788 957 784 960 566 234 1885 0.255 268 921301 139 023 946 40.5 0.144 711 577 668 258 368 94563 411 888 0.253 866 793 689,533 934 399,500 40.7 0.142 1453 289 37462 889 17 705/562 583 834 0.253 866 793 689,533 934 399,500 40.8 0.141 934 843 381 260 366 037/566 958 847 0.254 473 813 0003304 937 561 954 40.9 0.141 147 20.141 153 055 363 261 157 066 559 206 41.1 0.141 153 055 363 261 167 060 265 262 41.1 0.141 153 055 363 261 716 20.155 368 867 0.255 694 928 885 20.255 694 928 885 20.255 694 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255 894 928 825 20.255	4.	Log. E'.	Diff. I.	II.	ш.	Log. F'.	Diff. I.	. II.	ш.
do.   0.143   485   335   886   586   685   146   585   686   869   0.255   664   123   358   899   351   339   944   40.4   0.142   969   361   728   587   784   606   564   334   825   0.255   363   574   697   303   303   394   304   3	40°0	0.143 994 839 391	255 519 021	567 46 <b>3</b> 566 665	798 805	0.252 068 441 749	297 371 255 298 310 354	939 099	1886
40.5 0.14a 911 577 668 a58 348 a94 563 541 8a3 0.255 564 707 9453 0.087 945 948 948 948 945 950 945 950 950 950 950 950 950 950 950 950 95	40.2	0.143 483 253 886	256 653 149	565 <b>86</b> 0	809	0.252 664 123 358	299 251 339	942 886	1912
40.5 0.144 711 577 668 a58 348 a94 563 411 888 0.255 866 773 685 363 363 374 399 80 0.255 866 773 689 369 367 374 968 369 474 288 561 749 80.141 934 843 381 a60 366 377 560 68 847 0.254 473 813 090 304 937 561 954 40.9 0.141 414 210 399 a61 157 006 559 a66 888 0.254 777 75 750 651 350 89 091 956 41.1 0.141 153 053 363 361 716 11 165 375 373 181 162 a74 560 557 481 887 0.255 386 077 350 589 391 956 41.3 0.140 861 373 181 162 a74 560 557 481 887 0.256 080 66 077 359 750 1954 41.3 0.140 861 373 181 162 a74 560 557 481 887 0.256 080 66 077 359 750 151 954 41.3 0.140 366 350 580 a63 388 650 555 736 886 0.256 377 786 681 694 713 966 41.6 0.139 838 897 550 a64 499 a24 550 557 750 886 0.256 537 778 580 539 491 360 560 471 396 41.9 0.139 574 398 388 156 666 251 178 553 053 944 901 0.256 094 158 a60 151 890 980 179 1266 158 380 551 377 956 389 394 313 660 361 587 380 570 152 544 41.9 0.139 574 398 387 1266 158 380 551 377 956 389 394 313 660 361 587 380 551 377 956 389 394 313 660 361 587 380 551 387 975 80 159 886 357 786 544 549 391 0.256 944 158 510 870 390 200 67 259 384 544 380 551 377 956 389 394 313 660 361 587 380 551 387 975 80 159 886 357 786 547 593 391 0.256 094 158 a60 318 699 978 970 0.257 880 353 464 579 895 340 40.258 189 340 40	40.3	0.143 226 580 737	257 219 009 257 784 060	564 934		0.252 963 574 697   0.253 263 568 922	300 194 220 301 139 023	944 798 946 721	
40.8 0.141 934 843 381 a60 366 37,660 908 847 0.254 478 813 093 365 002 955 40.9 0.141 934 843 381 a60 360 37,560 908 855 0.254 478 813 093 304 337 561 954 41.0 0.141 414 210 393 21 81 125 055 393 461 716 212 858 348 867 0.254 478 813 093 307 807 110 960 41.2 0.140 891 337 181 1262 374 560 557 481 872 0.255 591 384 855 308 707 622 110 960 41.2 0.140 891 337 181 1262 374 560 557 481 872 0.256 591 298 455 308 707 622 110 960 41.3 0.140 536 30 580 a63 388 650 555 780 886 0.256 531 796 220 370 152 964 41.3 0.140 536 30 580 a63 388 650 6555 780 886 0.256 638 400 773 507 300 152 964 41.5 0.140 102 841 330 183 944 380 554 844 890 0.256 638 400 944 311 661 318 968 41.6 0.133 838 897 550 1264 499 204 553 054 91 0.256 638 400 944 311 661 318 968 41.8 0.133 309 345 148 285 606 2851 552 305 91 0.256 638 400 944 311 661 318 968 41.8 0.133 309 345 148 285 606 2851 552 305 91 0.256 638 400 944 314 673 513 600 706 972 41.0 0.139 673 573 573 573 575 575 377 920 0.257 880 956 459 315 568 477 977 842 0.0138 510 870 920 187 920 517 550 317 920 0.257 880 956 459 315 528 446 97 977 420 0.138 510 870 920 187 289 545 448 485 937 930 0.257 885 136 500 3237 504 555 981 42.0 0.138 510 870 920 187 259 541 548 489 937 0.257 580 944 545 555 981 42.0 0.138 510 870 920 187 504 144 686 944 0.137 77 580 537 266 799 545 448 489 937 300 0.257 880 944 514 573 944 42.9 0.138 540 870 540 184 545 690 942 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187	<del></del>  -				828	0.253 564 707 945	302 085 744	948 655	1948
40.8 0.141 934 845 381 166 c36 656 657 660 908 847 0.254 473 813 090304 975 661 954 40.9 0.141 144 210 399 361 157 006 1559 206 858 0.254 778 756 651 306 848 603 958 41.1 0.141 153 055 393 361 716 212 658 348 867 0.255 084 642 744 306 848 603 958 41.2 0.140 891 337 181 262 274 560 557 481 872 0.255 699 298 455 308 767 110 960 41.2 0.140 891 337 181 262 274 560 557 481 872 0.255 699 298 455 308 767 622 962 41.4 0.140 366 230 580 263 388 650 655 780 886 0.255 699 298 455 308 767 622 964 41.4 0.140 366 230 580 263 388 650 655 780 886 0.256 631 706 229 310 694 713 966 41.5 0.140 102 841 330 125 244 292 245 250 244 240 240 125 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240		0.142 453 229 374	258 911 705	562 583		0.253 866 793 689	303 034 399 303 085 000	950 603 952 559	
40.9 0.141 674 807 344 abc 596 945 s6c 661 855 0.254 778 750 051 300 892 091 930 41.0 0.141 414 210 393 261 157 066 559 266 838 867 0.255 084 642 742 336 848 663 958 41.3 0.140 823 062 623 623 162 276 625 524 88 867 0.255 693 288 455 308 767 110 960 41.2 0.140 823 062 623 623 182 625 655 750 886 0.256 608 066 077 309 750 152 1964 41.4 0.140 366 230 580 663 388 650 655 750 886 0.256 608 066 077 309 750 152 1964 41.5 0.140 102 841 330 263 348 650 655 750 886 0.256 608 066 077 309 750 152 1964 41.5 0.132 838 897 550 264 499 244 525 354 41.6 0.132 838 897 550 264 499 244 525 354 41.9 0.133 838 897 550 264 499 244 525 354 41.9 0.133 838 897 550 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265	40.8	0.141 934 843 381	260 o36 o37	560 908	847	0.254 473 813 090	304 937 561	954 530	1982
41.1 0.141 155 053 363 161 716 212 658 348 867 0.255 699 288 455 308 767 622 962 41.3 0.140 622 062 621 162 822 041 556 609 886 0.256 608 666 077 509 750 152 964 41.4 0.140 366 250 580 263 388 650 555 750 886 0.256 317 796 223 310 694 713 966 41.5 0.140 102 841 950 263 944 380 554 844 910 0.256 628 490 242 311 661 318 968 41.6 0.132 852 897 550 264 492 242 553 954 910 0.256 628 490 242 311 661 318 968 41.7 0.132 574 398 326 265 653 178 553 954 910 0.256 628 490 242 311 661 318 968 41.6 0.132 309 345 148 265 606 251 552 149 21 0.132 574 398 326 265 653 178 555 372 22 0.132 775 775 775 775 775 775 775 775 775 77	40.9	0.141 674 807 344	260 596 945	560 061	855			956 512	
41.3 0.140 891 337 181 862 374 560 557 481 872 0.256 008 968 077 509 730 152 964 41.4 0.140 840 952 650 863 850 955 730 886 0.256 308 066 077 509 730 152 964 41.5 0.140 368 350 963 944 380 554 844 89 0.256 317 796 209 310 694 713 966 41.5 0.130 838 887 550 264 499 2045 55 954 41.7 0.139 574 388 366 65 053 178 553 554 941 0.257 852 854 943 11 661 318 968 11.6 0.139 309 345 148 265 666 251 552 149 912 0.257 852 858 954 313 660 706 978 41.8 0.139 043 738 917 266 158 380 551 237 920 0.257 852 850 956 459 315 558 974 920 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267	41.0	0.141 414 210 399	261 157 006 261 716 212	1559 206 1558 348		0.255 391 491 345	307 807 110	950 507	2005
41.4 0.140 366 330 580 a63 388 650 555 730 886 0.256 638 490 943 311 691 318 968 41.6 0.130 838 897 550 a64 499 a44583 954 41.7 0.139 574 398 3a6 a65 c53 178553 c53 41.7 0.139 574 398 3a6 a65 c53 178553 c53 41.8 0.139 309 345 148 a65 c66 a51 551 149 912 0.257 a5a 78a a38 313 600 706 972 41.9 0.139 c43 738 917 a66 158 380 551 a37 924 0.257 856 35a 944 314 537 555 548 41.9 0.138 510 870 9a0 a67 259 934 548 459 934 0.258 513 030 a316 525 4a6 979 934 0.258 830 553 a57 548 41.9 0.138 510 870 9a0 a67 259 934 548 459 937 0.258 830 553 a57 548 41.9 0.138 510 870 9a0 a67 259 934 548 459 937 0.258 830 553 a57 548 479 937 0.259 468 489 897 320 454 789 987 42.5 0.137 438 538 565 a59 451 88a545 6aa 962 0.259 468 489 897 320 454 789 987 42.8 0.137 690 868 357 937 548 164553 696 977 0.368 899 689 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 689 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 689 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 689 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 689 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 689 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 399 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 399 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 399 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 399 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 399 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 399 1799 79 54a 164553 696 977 0.368 899 399 1799 179 518 164553 697 199 100 0.260 110 887 113 324 444 597 199 199 199 199 199 199 199 199 199 1	41.2	0.140 891 337 181	262 274 560	557 481	872	o.255 699 298 455	308 767 622	962 530	2031
41.5 0.140 10a 841 930 a65 944 380 554 844 890 0.256 6a8 490 94a 311 661 318 968 41.6 0.139 838 897 550 a64 499 aa4 553 954 901 0.257 85a 263 13 660 706 979 41.8 0.139 309 345 148 a65 606 251 55a 149 910 0.257 85a 263 73 600 706 979 41.8 0.139 309 345 148 a65 606 251 55a 149 910 0.257 88a 263 313 600 706 979 41.9 0.139 577 580 537 a66 709 617 550 317 42.0 0.138 510 870 9a0 a67 259 345 448 393 0.258 813 50 30 0.258 813 50 30 331 548 479 977 42.1 0.138 510 870 9a0 a67 259 345 448 393 0.258 813 650 363 317 504 555 981 42.2 0.138 243 610 986 267 809 3a7 548 459 34 42.2 0.137 975 801 659 a68 357 786 547 5a2 493 944 0.258 840 674 319 482 842 842 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843		0.140 629 062 621	263 388 650	555 <b>73</b> 0		0.256 317 706 220	310 694 713	964 561 966 605	2055
41.6 0.139 838 897 550 264 499 224553 954 901 0.256 940 152 260 112 639 978 970 41.7 0.139 574 388 366 665 653 178553 653 904 0.257 252 252 252 252 252 252 252 252 252						0.256 628 490 942	311 661 318	968 660	2068
41.8 0.139 369 345 148 a65 606 a51 552 149 312 0.257 566 389 a944314 573 515 974 41.9 0.138 043 738 917 a66 158 380 551 a37 924 0.258 196 504 876 316 524 42 977 42.1 0.138 510 870 926 a67 259 345 548 459 375 0.258 196 504 876 316 525 426 979 34 42.1 0.138 243 610 986 a67 809 327 548 459 375 0.258 830 534 857 318 485 817 983 42.3 0.137 975 801 659 868 357 786 547 522 944 0.258 830 534 857 318 485 817 983 42.3 0.137 707 443 873 868 905 308 546 574 952 42.6 0.137 169 086 683 869 907 504 544 680 342 42.7 0.136 899 089 179 270 542 164 543 696 977 42.8 0.136 638 547 015 271 085 860 544 749 980 0.260 110 387 213 322 432 452 994 42.9 0.136 638 547 015 271 085 860 544 749 995 0.260 756 244 240 324 418 911 996 42.9 0.136 357 461 155 271 628 579 541 749 995 0.260 756 244 240 324 418 911 996 43.1 0.135 813 662 258 127 100 157 547 100 100 135 813 662 258 127 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	∡ı.61	o.139 838 897 550	264 499 224	<b>553 95</b> 4					
41.9 0.136 043 738 917 266 158 380 551 237 92. 0.257 880 956 459 315 548 417 977 42.0 0.138 777 580 537 266 709 617 550 317 924 0.258 195 504 876 316 525 426 979 20.138 810 870 920 267 259 934 542.0 0.138 810 870 920 267 259 934 543 459 942 20.138 943 610 986 267 809 327 548 459 942 20.259 149 220 674 319 466 223 985 42.4 0.137 707 443 873 868 905 308 546 574 952 20.259 468 489 897 320 454 789 987 42.5 0.138 829 689 179 37 504 164 543 696 977 20.259 149 220 220 220 220 220 220 220 220 220 22	41.7	0.139 574 596 526	265 606 2 <b>5</b> 1	552 149		0.257 566 382 944	314 573 515	974 902	2107
43.1 0.138 510 870 9a0 a67 259 934 549 393 937 0.258 513 030 302 317 504 555 981 42.2 0.138 243 610 986 a67 803 327 548 459 937 0.258 830 534 857 318 486 817 983 42.4 0.137 707 443 873 a68 905 308 547 582 962 962 42.6 0.137 438 538 563 a69 451 882 545 622 962 42.6 0.137 169 086 683 269 997 504 544 660 964 0.136 899 089 179 270 542 164 543 696 977 0.260 432 819 665 323 424 575 994 42.8 0.136 357 461 155 271 628 579 541 739 990 0.260 756 244 240 324 418 911 996 0.136 357 461 155 271 628 579 541 739 990 0.261 080 663 151 325 415 473 998 43.2 0.135 813 662 258 272 711 067 539 750 1009 0.261 732 492 901 327 415 337 1003 43.2 0.155 540 951 191 273 250 821 538 750 1009 0.262 388 326 903 329 424 275 1007 0.262 388 383 386 381 366 228 272 71 067 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539	41.9	0.139 043 738 917	266 158 <b>38</b> 0	551 <b>23</b> 7	920	0.257 880 956 459	315 548 417	977 009	2120
42.9 0.138 243 610 986 367 809 337 548 459 957 0.258 830 534 857 318 486 817 983 42.4 0.137 707 443 873 868 905 308546 574 952 0.259 468 489 897 320 454 789 987 42.5 0.137 438 538 565 269 451 882 545 622 962 0.259 468 489 897 320 454 789 987 42.6 0.137 169 086 683 969 997 504 544 660 964 0.260 110 387 213 322 432 452 992 42.8 0.136 698 547 015 271 085 860 542 719 980 0.260 110 387 213 322 432 452 992 42.8 0.136 698 547 015 271 085 860 542 719 980 0.260 756 244 240 324 418 911 996 42.9 0.136 357 461 155 271 698 579 541 739 990 0.261 080 663 151 325 415 473 998 43.0 0.136 357 461 155 271 698 579 541 739 990 0.261 080 663 151 325 415 473 998 43.1 0.135 813 662 258 272 711 067 539 750 1009 0.261 732 492 901 327 415 337 1001 43.1 0.135 813 662 258 272 711 067 539 750 1009 0.262 388 326 903 329 424 275 1007 43.4 0.134 993 910 799 274 327 318 536 722 1027 0.262 717 751 178 530 432 1821010 124 3.5 0.134 447 719 453 275 399 729 534 664 1042 0.263 712 333 469 836 1017 43.7 0.134 169 319 724 275 934 393 533 692 1047 0.263 712 082 711 333 469 836 1017 43.9 0.133 893 385 331 276 468 615 532 575 1056 0.264 380 0.363 712 082 711 333 469 836 1017 43.9 0.133 893 385 331 276 468 1055 325 570 1056 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 0.263 712 082 711 333 469 836 1017 0.263 712 082 711 333 469 836 1017 0.263 712 082 711 333 469 836 1017 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 0.263 712 082 711 333 469 836 1017 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 0.263 712 082 711 333 469 836 1017 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 0.263 712 082 711 333 469 836 1017 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 0.263 712 082 711 333 469 836 1017 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 0.263 712 082 711 333 469 836 1017 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 0.265 712 082 711 333 469 836 1017 0.266 715 544 316 336 528 691 1024 0.263 712 082 711 333 469 836 1017 0.266 715 544 316 336 528 691 1024 0.265 712 082 711 333 469 836 1017 0.266 715 544 316 336 528 691 1024 0.265 712 082 711 335 469 836 1017 0.266 715 544 316 336 528 691 1024 0.265 712 082 712 334 489 778 102 082 712 3	42.0	0.138 777 580 537	266 709 617	550 317 560 303	924	0.258 196 504 876	310 323 420 317 504 555	979 129 981 <b>2</b> 62	2122
42.3 0.137 975 801 650 968 357 7861547 592 945 0.259 149 080 6743019 409 280 987 42.5 0.137 707 443 873 868 905 308546 574 952 0.259 468 489 897 320 454 789 987 42.6 0.137 169 086 683 969 997 504544 660 964 0.260 1087 133 322 432 452 992 0.260 138 899 089 179 270 542 164543 696 977 0.260 432 819 665 323 444 575 994 42.8 0.136 638 547 015 271 688 579 541 739 980 0.260 756 244 240 324 418 911 996 42.9 0.136 357 461 155 271 628 579 541 739 990 0.261 080 663 151 325 415 473 998 43.0 0.136 357 461 155 271 628 579 541 739 990 0.261 080 663 151 325 415 473 998 43.0 0.135 813 662 258 272 711 067 539 754 1004 0.261 732 492 901 327 415 337 1003 43.1 0.135 813 662 258 272 711 067 539 754 1004 0.261 732 492 901 327 415 337 1003 43.4 0.134 993 910 799 274 327 789 571 537 741 1019 0.262 388 326 903 329 424 275 1007 43.4 0.134 993 910 799 274 327 319 536 722 1027 0.262 717 751 178 330 432 1821010 324 43.9 0.134 444 719 453 275 934 393 533 692 1027 0.262 717 751 178 330 432 1821010 326 43.6 0.134 444 719 453 275 934 393 533 692 1027 0.263 712 080 711 333 469 836 1017 43.8 0.133 893 388 331 276 468 015 532 575 1056 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 0.263 712 080 711 333 469 836 1017 43.8 0.133 893 388 331 276 468 015 532 575 1056 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 0.263 784 322 054 278 591 946 528 383 360 079 625 762 335 506 691 1022 44.0 0.133 284 617 278 602 563 529 383 1077 0.265 789 338 506 93 134 640 0.265 789 338 506 93 154 1034 0.265 789 309 729 547 468 528 727 1056 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 0.153 62 384 617 278 602 563 529 383 1077 0.265 789 626 628 335 506 691 1022 44.5 0.133 286 609 886 279 647 468 546 122 1103 0.265 626 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 886 279 647 468 526 729 647 468 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 647 688 526 729 64	42.2	0.138 243 610 980	207 809 327	1240 4291	937	0.458 830 534 857	318 485 817	983 406	2160
42.5 0.137 438 538 565 a69 451 88a 545 6a2 962 0.260 110 387 213 322 432 452 992 0.260 110 387 213 322 432 452 992 0.260 110 387 213 322 432 452 992 0.260 110 387 213 322 432 452 992 0.260 136 899 089 179 270 54a 164543 696 977 0.260 43a 819 665 323 424 575 994 0.136 357 461 155 271 628 579 541 739 980 0.260 756 244 240 324 418 911 996 0.260 756 244 240 324 418 911 996 0.261 080 663 151 325 415 473 998 0.261 080 663 151 325 415 473 998 0.261 080 663 151 325 415 473 998 0.261 080 663 151 325 415 473 998 0.261 080 663 151 325 415 473 998 0.261 080 663 151 325 415 473 998 0.261 080 663 151 325 415 473 998 0.261 080 663 151 325 415 473 998 0.261 080 663 151 325 415 473 998 0.261 080 663 151 325 415 473 998 0.261 406 078 624 326 414 277 1001 43.1 0.155 267 700 370 273 789 571 537 741 1009 0.262 388 326 903 329 424 275 1003 0.262 388 326 903 329 424 275 1003 0.262 388 326 903 329 424 275 1003 0.262 388 326 903 329 424 275 1007 0.262 717 751 178 330 432 182 1010 0.263 719 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 333 454 949 1014 0.263 379 625 762 333 454 949 1014 0.263 379 625 762 333 454 949 1014 0.263 379 625 762 333 454 949 1014 0.263 379 625 762 335 506 691 1022 0.263 712 080 711 333 469 836 1017 0.264 715 544 316 335 506 691 1022 0.265 728 206 005 339 916 726 277 000 590 531 519 1065 0.264 715 544 316 336 538 691 1024 0.153 662 384 617 278 662 563 529 383 500 0.265 728 206 005 339 609 154 1031 0.266 667 815 159 340 646 848 1034 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 667 815 159 340 646 848 1034 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 667 815 159 340 646 848 1034 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 667 815 159 340 646 848 1034 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 667 815 159 340 646 848 1034 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 667 815 159 340 646 648 848 1034 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 667 815 159 340 646 648 848 1034 0.132 226 609	42.3	0.137 975 801 659	968 357 786	546 594	94	[0.25 <u>9</u> 149 020 574]	320 454 780	985 566 987 738	2172
42.6 0.137 169 086 683 269 997 504544 680 964 0.260 110 387 213 322 452 452 992 42.7 0.136 899 089 179 370 54a 164543 696 977 0.260 43a 819 665 333 424 575 994 42.8 0.136 688 547 015 271 085 860 54a 719 980 0.260 756 244 240 3a4 418 911 996 42.9 0.136 357 461 155 271 6a8 579 541 739 990 0.261 080 663 151 325 415 473 998 43.1 0.135 813 662 258 272 711 067 539 754 1004 0.261 752 49a 901 327 415 337 1003 43.4 0.135 267 700 370 273 789 571 537 741 1019 0.262 388 326 903 339 424 275 1007 43.4 0.134 993 910 799 274 327 319 536 722 1027 0.262 259 908 238 328 418 665 1007 43.5 0.134 444 719 453 275 339 739 534 664 1042 0.263 379 625 769 332 454 949 1014 43.7 0.134 169 319 724 275 934 393 533 622 1047 0.134 169 319 724 275 934 393 533 622 1047 0.134 169 319 724 275 934 393 533 622 1047 0.134 169 319 724 275 934 393 533 622 1047 0.134 169 319 724 275 934 393 533 622 1047 0.134 169 319 724 275 934 393 533 622 1047 0.134 169 319 724 275 934 393 533 622 1047 0.134 169 319 724 275 934 393 533 622 1047 0.263 712 080 711 333 469 836 1017 43.8 0.133 893 388 331 276 468 015 532 575 1056 0.264 380 037 625 335 506 691 1022 0.263 712 080 711 333 469 836 1017 43.8 0.133 893 388 331 276 468 015 532 575 1056 0.264 380 037 625 335 506 691 1022 0.263 712 080 711 333 469 836 1017 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 0.265 389 626 098 338 579 907 1029 0.265 728 206 005 339 609 154 1031 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 266 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 266 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 266 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 607 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 266 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 607 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 266 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 607 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 266 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 607 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 266 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 607 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 266 609 856 279 647 468 526 122 1103								989 925	2198
42.8 0.136 638 547 015 371 085 860 542 719 980 0.260 756 244 240 324 418 911 996 42.9 0.136 357 461 155 371 628 579 541 739 990 0.261 080 663 151 325 415 473 998 43.0 0.136 085 832 576 272 170 318 540 749 995 0.261 406 078 624 326 414 277 1001 43.1 0.155 813 662 258 272 711 067 539 754 1004 0.261 732 492 901 327 415 337 1003 43.2 0.135 267 700 370 273 789 571 537 741 1019 0.262 059 908 238 328 418 665 1005 43.4 0.134 993 910 799 274 327 312 536 722 1027 0.263 717 751 178 530 432 182 1010 43.5 0.134 719 583 487 274 864 034 555 695 1031 0.263 048 183 360 331 442 402 1012 43.6 0.134 444 719 453 275 399 729 534 664 1042 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 43.9 0.133 893 385 331 276 468 015 532 575 1056 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 43.9 0.133 616 917 316 277 000 590 531 519 1065 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 44.0 0.153 062 384 617 278 062 563 529 383 1077 0.265 052 073 007 337 553 091 1024 44.1 0.153 062 384 617 278 062 563 529 216 1094 0.265 728 206 005 339 609 154 1031 44.4 0.132 226 609 856 730 108 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 858 280 173 590 595 505 509 1111 0.266 408 456 007 341 675 005 1036	42.6	0.137 169 086 683	269 997 504	544 660	964	0.260 110 387 213	322 432 452	992 123	3213
42.9 0.136 357 461 155 371 628 579 541 739 990 0.261 080 663 151 325 415 473 998 43.0 0.136 085 832 576 872 170 318 540 749 995 0.261 406 078 624 326 414 277 1001 43.1 0.135 813 662 258 272 711 067 539 754 1004 0.261 732 492 901 327 415 337 1003 43.2 0.135 267 700 370 273 789 571 557 741 1019 0.262 388 326 903 329 424 275 1007 43.4 0.134 993 910 799 274 327 312 536 722 1027 0.262 388 326 903 329 424 275 1007 43.6 0.134 444 719 453 275 399 729 534 664 1042 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 43.7 0.134 169 319 724 275 934 393 533 632 1047 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 43.8 0.133 893 385 331 276 468 015 532 575 1056 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 43.9 0.133 616 917 316 277 000 590 531 519 1065 0.264 380 037 625 335 506 691 1022 44.1 0.133 062 384 617 278 062 563 529 383 1077 0.265 052 073 007 337 553 091 1026 44.2 0.132 784 322 054 278 591 946 588 306 1027 0.265 728 206 005 339 609 154 1031 44.4 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.131 946 962 388 280 173 590 525 019 1111 0.266 408 456 007 341 675 005 1036 44.5 0.151 946 962 388 280 173 590 525 019 1111 0.266 408 456 007 341 675 005 1036	42.7	0.156 698 542 015	270 549 164 271 085 860	549 710	977 980			996 562	2242
43.1 0.155 813 662 258 272 711 067 539 754 1004 0.261 732 492 901 327 415 337 1003 43.2 0.155 540 951 191 273 250 821 538 750 1009 0.262 059 908 238 328 418 665 1005 0.262 059 908 238 328 418 665 1005 0.262 059 908 238 328 418 665 1005 0.262 059 908 238 328 418 665 1005 0.262 059 908 238 328 418 665 1005 0.262 059 908 238 328 418 665 1005 0.262 0.262 059 908 238 328 418 665 1005 0.262 0.262 059 908 238 328 418 665 1005 0.262 0.2	3 1	0.136 357 461 155	271 628 579	541 739		0.261 080 663 151	325 415 473	998 804	2256
43.a 0.155 540 951 191 273 250 891 538 750 1009 0.262 388 326 903 329 424 275 1007 43.4 0.134 993 910 799 274 327 312 536 722 1027 0.263 717 751 178 530 432 182 1010 243.5 0.134 719 583 487 874 864 034 555 695 1031 0.263 379 625 762 332 454 949 1012 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 0.264 380 0.37 625 335 506 691 1022 0.264 380 037 625 335 506 691 1022 0.264 380 037 625 335 506 691 1024 0.265 389 626 098 338 579 907 1029 0.265 728 206 005 339 609 154 1031 0.265 728 206 005 339 609 154 1031 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 815 159 340 640 848 1034 0.153 0.266 667 8						0.261 406 078 624	326 414 277 300 415 330	1001 060	2268
43.3 0.155 267 700 370 273 789 571 557 741 1019 0.262 388 326 903 329 424 275 1007 43.4 0.134 993 910 799 274 327 312 536 722 1027 0.263 717 751 178 530 432 182 1010 1027 0.263 717 751 178 530 432 182 1010 1027 0.263 717 751 178 530 432 182 1010 1027 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 1027 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 1027 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 1027 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 1027 0.263 712 080 711 333 469 836 1017 1027 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 1027 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 1027 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 1027 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 1027 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 1027 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 1027 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028		0.155 540 951 191	273 250 821	538 750	1004	0.262 059 908 238	328 418 665	1000 610	2297
43.5 0.134 719 583 487 874 864 034 535 695 1031 0.263 048 183 360 331 442 402 1012 43.6 0.134 444 719 453 875 399 729 534 664 1042 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 43.7 0.134 169 319 724 275 934 393 533 622 1047 0.263 712 080 711 333 469 836 1017 43.8 0.133 893 385 331 276 468 015 532 575 1056 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 43.9 0.133 616 917 316 277 000 590 531 519 1065 0.264 380 037 625 335 506 691 1022 44.0 0.133 339 916 726 277 532 109 530 454 1071 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 44.1 0.133 062 384 617 278 062 563 529 383 1077 0.265 052 073 007 337 553 091 1026 44.2 0.132 784 322 054 278 591 946 528 306 1090 0.265 728 206 008 338 579 907 1029 44.3 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.131 946 962 388 280 173 590 525 019 1111 0.266 408 456 007 341 675 005 1036	43.3	0.155 267 700 370	273 789 571	557 741	1019	0.262 388 326 903	399 424 275	1007 907	2313
43.6 0.134 444 719 453 275 399 729 534 664 1042 0.263 379 625 762 332 454 949 1014 43.7 0.134 169 319 724 275 934 393 533 622 1047 0.263 712 080 711 333 469 836 1017 43.8 0.133 893 385 331 276 468 015 532 575 1056 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 43.9 0.133 616 917 316 277 000 590 531 519 1065 0.264 380 037 625 335 506 691 1022 44.1 0.133 062 384 617 278 062 563 529 383 1077 0.265 052 073 007 337 553 091 1026 44.2 0.132 784 322 054 278 591 946 528 306 1090 0.265 389 626 098 338 579 907 1029 44.3 0.132 505 730 108 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.131 946 962 388 280 173 590 525 019 1111 0.266 408 456 007 341 675 005 1036	43.4	0.154 993 910 799	274 327 319	595 605					
43.7 0.134 169 319 724 275 934 393 533 692 1047 0.263 712 080 711 533 469 836 1017 43.8 0.133 893 388 331 976 468 015 532 575 1056 0.264 045 550 547 334 487 078 1019 43.9 0.133 616 917 316 277 000 590 531 519 1065 0.264 380 037 625 335 506 691 1022 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 0.153 062 384 617 278 062 563 529 383 1077 0.265 052 073 007 337 553 091 1026 44.1 0.153 062 384 617 278 062 563 529 383 1077 0.265 052 073 007 337 553 091 1026 44.2 0.132 784 322 054 278 591 946 528 306 1090 0.265 389 626 098 338 579 907 1029 44.3 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.131 946 962 388 280 173 590 525 019 1111 0.266 408 456 007 341 675 005 1036	43.6	0.134 444 719 453	275 399 729	534 664	1042	0.263 379 625 762	332 454 949	1014 887	2355
43.9 0.133 616 917 316 277 000 590 531 519 1065 0.264 380 037 625 335 506 691 1022 44.0 0.133 339 916 726 277 532 109 530 454 1071 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 44.1 0.133 062 384 617 278 062 563 529 383 1077 0.265 052 073 007 337 553 091 1026 44.2 0.132 784 322 054 278 591 946 528 306 1090 0.265 389 626 098 338 579 907 1029 44.3 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.131 946 962 388 280 173 590 525 019 1111 0.266 408 456 007 341 675 005 1036	43.7	0.134 169 319 724	275 934 393	533 692	1047	0.263 712 080 711	555 469 856 334 487 078	1017 <b>24</b> 2	2387
44.c 0.153 539 916 726 277 532 109 530 454 1071 0.264 715 544 316 336 528 691 1024 44.1 0.153 062 384 617 278 062 563 529 383 1077 0.265 052 073 007 337 553 091 1026 44.2 0.132 784 322 054 278 591 946 528 306 1090 0.265 389 626 098 338 579 907 1029 44.3 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.151 946 962 388 280 173 590 525 019 1111 0.266 408 456 007 341 675 005 1036	43.0	0.135 616 917 316	277 000 590	531 519	1065	0.264 380 037 625	335 506 691	1022 000	2400
44.2 0.132 784 322 054 278 591 946 528 306 1090 0.265 389 626 098 338 579 907 1029 44.3 0.132 505 730 108 279 120 252 527 216 1094 0.265 728 206 005 339 609 154 1031 44.4 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.131 946 962 388 280 173 590 525 019 1111 0.266 408 456 007 341 675 005 1036	44.0	0.153 339 916 726	277 532 100	530 454	1071	0.264 715 544 316	336 528 691	1094 400	2416
44.5 0.132 505 730 108 279 120 252 527 216 1034 0.265 728 206 005 339 609 154 1031 44.4 0.132 226 609 856 279 647 468 526 122 1103 0.266 067 815 159 340 640 848 1034 44.5 0.131 946 962 388 280 173 590 525 019 1111 0.266 408 456 007 341 675 005 1036	44.1	NP (14.79. P)	1278 501 063 1278 501 066	1529 <b>38</b> 3 1528 <b>3</b> 06	1077	0.265 389 626 098	338 579 907	1029 247	2447
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ÅÅ.3	0.132 505 730 108	279 120 252	527 216	1094	0.265 728 206 005	33g 60g 154	1031 694	2463
	44.4	0.132 226 60g 806	1279 647 468	526 192	1103				
44.6 0.131 666 788 798 280 698 609 523 908 1120 0.266 750 131 012 342 711 641 1039	44.5	0.151 940 902 355 0.151 666 788 798	280 173 590  280 698 609	523 908	1120	0.266 750 131 019	342 711 641	1039 131	2508
44.7 0.131 386 090 189 281 292 517 522 788 1126 0.267 092 842 653 343 750 772 1041	44.7	0.131 386 090 189	281 222 517	599 788	1126	0.267 002 842 653	343 750 772	1041 639	2526
44.8 0.131 104 867 672 281 745 305 521 662 1137 0.267 436 503 425 344 792 411 1044 44.9 0.130 823 122 367 282 268 667 520 525 1143 0.267 781 385 836 345 836 576 1046	اه کند	0.150 823 122 367	282 266 667	15eo 5e5	1143	0.267 781 385 836	345 836 576	1046.710	2557
45.0 0.130 540 855 400 282 787 492 519 382 1153 0.268 127 222 412 346 883 286 1049	45.0	0.130 540 855 400	282 787 492	519 382	1153	0.268 127 232 412	346 883 486	1049 267	2576

.

0.	Log. E.	Diff. I.	II.	ш.	Log. Fr.	Diff. I.	II.	ш
45°0 45.1	0.130 258 067 908	283 306 874	518 229	1160	0.268 127 222 412 0.268 474 105 698	347 932 553	1051 8/3	2500
45.3	0.129 690 935 931	284 342 172	515 900	1177	0.269 171 022 647	350 038 831	1054 435	2600
45.4 45.5 45.6	0.129 121 735 687	285 372 795	513 535	1193	0.269 521 061 478 0.269 872 157 353 0.270 224 312 898	352 155 545	1062 313	2660
45.7	0.128 550 476 562	286 398 672 286 909 810	511 138 509 926	1212	0.270 577 530 756	354 282 831 355 350 483	1067 652	2693
45.9	0.127 977 168 080	287 928 442	507 474	1238	0.271 643 584 898	357 493 887	1073 059	2730
46.1 46.2 46.3	0.127 113 383 986	288 942 152	504 989	1256	0.272 359 648 461	359 648 214	1078 538	2765
46.4	0.126 534 994 693	289 950 874	502 466	1270	0.272 719 296 675 0.273 080 026 192 0.273 441 839 799	361 813 607	1086 842	2821
46.7	0.125 954 590 479	290 954 530 291 454 438	499 908	1304	0.273 804 740 298	365 990 212 365 982 768	1092 556	2857
46.9		292 450 362	495 998	1321	0.274 899 991 459	366 178 181 367 276 473	1098 292	2898
47.0 47.1 47.2	0.124 494 831 737	293 441 037	493 345	1341	0.275 267 267 932 0.275 635 645 595 0.276 005 127 365	360 481 770	1107 043	2056
47.3	0.123 907 456 318	294 426 386	490 654	1370	0.276 747 414 990	371 698 812 372 811 788	1112 976	2995 3018
47.5 47.6 47.7	0.123 318 112 892 0.123 022 706 559 0.122 726 812 313	295 894 256	486 542	1000	0.277 120 226 778	075 046 748	1122 025	3057
47.8	0.122 430 431 505 0.122 133 565 553	296 865 952	483 753	1410	0.277 869 201 285 0.278 245 370 058 0.278 622 663 913	577 203 855	1128 160	3000
48.0	0.121 836 215 848 0.121 538 383 800	297 832 048 298 312 970	480 922 479 493	1429	0.279 001 085 928	379 553 274 380 687 654	1134 380	3140 3164
48.2 48.3 48.4	0.121 240 070 830 0.120 941 278 367 0.120 642 007 853	399 270 514	476 601	1462	0.279 761 326 856 0.280 143 152 030	382 965 858	1143 860	3206
48.5	0.120 342 260 738	300 222 254	473 666	1482	0.280 526 117 888 0.280 910 227 615 0.281 295 484 417	385 256 802	1150 302	3252
48.7	0.119 741 342 564	301 168 104 301 638 795	470 691 469 188	1516	0.281 681 891 521	587 560 658 588 717 485	1156 827	3296 3310
48.9	0.119 138 535 665	302 575 655	466 145	1535	0.282 458 169 664	301 041 050	1166 785	3365
19.1 19.2 19.3	0.118 230 810 227	505 506 410	463 062	1558	0.283 239 088 322 0.283 631 296 157 3 0.284 024 674 142	92 207 835 393 377 985	1170 150	3412
49.4	0.117 623 334 345	304 430 976 304 890 910	459 934 458 351	1585	0.284 419 225 665	95 728 473	1180 387	3461
49-6	0.117 014 012 459	305 349 261 305 806 022	456 761 455 156	1605	0.285 211 862 998 3 0.285 609 955 706 3	98 092 708	1187 333	3508 3536
19.8	0.116 096 595 998	306 714 719	451 914	1608	0.286 009 235 747 0.286 409 706 629 0.286 811 371 888	101 665 250	1107 036	3584
	13					.30		

								<b>.</b>
ę.	Log E'.	Diff. I.	II.	ш.	Log. F'.	Diff. I.	II.	ш.
50°0		307 166 633	450 276	1651	0.286 811 371	888 402 863 19	5 1201 520	3610
50.1	0.115 482 714 646	307 616 909	448 625	1662	0.287 214 235 (	083 404 064 71	5 1205 130	363 <del>7</del>
50.2 50.3	, , , , ,	308 065 534	446 963	1673	o.287 618 299 7 o.288 023 569	798 405 269 84 643 406 4 <del>8</del> 8 61	011208 767	3688
50.4		308 957 787	443 604	1699	0.288 430 048	255 407 691 04	11216 117	3714
50.5					0.288 837 739	296 408 907 15	8 1219 831	3743
50.6	0.113 940 160 528	309 845 296	440 196	1723	0.289 246 646 4	454 410 126 98	9   1223 574	3769
50.7	0.113 630 317 232	310 283 492	438 473	1733	0.289 656 773	443 411 350 56	1227 343	3794
50.8 50.9	0.113 320 033 740 0.113 009 311 775	311 158 705	434 992	1750	0.290 068 124 0	12 413 800 04	31234 061	3851
51.0					0.290 894 510			
51.1	0.112 386 559 373	312 026 930	431 461	1784	0 291 309 554	59 416 282 81	6 1242 692	3907
51.2		312 458 391	429 677	1798	0.291 725 837	775 417 525 50	8 1246 599	3936
51.4					0.292 143 363 9 0.292 562 135 3	283 418 772 10	7 1250 535	3965
51.5					0.292 982 158			
51.6		314 166 264	424 24/ 422 410	1847	0.293 403 435	174/422 535 63	61262 517	4055
51.7	0.110 507 961 756	314 588 674	420 563	1863	0.293 825 970	810 423 798 15	3 1266 572	4082
51.8	0.110 193 373 082	315 009 237	418 700	1876	0.294 249 768 9	963 425 064 72	5 1270 654	4114
51.9					0.294 674 833			
2.0	0,00,	315 844 761	414 937	1903	0.295 101 169 0 0.295 528 779 1	067 427 610 14	7 1278 912	4175
2.1					0.295 957 668	273 430 172 14	611287 204	4207
52.3	0.108 614 158 717	317 083 850	409 190	1944	0.296 387 840			
52.4	0.108 297 074 867	317 493 040	407 246	1956	0.296 819 299 8	359 132 750 97	2 1295 801	4302
52.5	0.107 979 581 827 0.107 661 681 541	317 900 286	405 290	1970	0.297 252 050			
2.6	0.107 661 681 541	318 305 576	400 320	1985	0.297 686 097 (	00/135 346 87	0 1304 437	4368
2.7		310 110 931	300 336	2013	0.298 558 095	7071437 060 11	81313 205	4434
2.9	0.106 705 556 838				0.298 996 055	911 439 273 32	3 1317 639	4467
53.0	0.106 386 047 271	319 906 890	395 297	2041	0.299 435 329	34 440 590 96	2 1322 106	4501
3.1	0.106 066 140 381	320 302 187	393 256	2057	0.209 875 920 1	196 441 913 06	8 1326 607	4537
3.2	_ // _	300 695 443	391 1991	2071	0.300 317 833	264 443 239 67	5 1331 144	4572
3.3 3.4		321 475 770	387 066	2004 2100	0.300.761 072 0	758 445 006 53	511360 321	4663
3.5	0.104 789 580 330	321 862 814	384 944	2115	0.301 651 550 9			
3.6	0.104 460 717 525 0.104 138 469 767 0.103 815 839 180	322 247 758	382 829	2130	0.302 098 797	149 448 591 81	349 641	4715
3.7	0.104 138 469 767	322 630 587	380 699	2145	0.302 098 797 300 0.302 547 388 9	968 449 941 46	254 356	4749
3.8	0.103 815 839 180 0.103 492 827 894	323 380 840	376 305	2176	0.302 997 330 2 0.303 448 626 s	1401451 295 81	11363 863	4700
<del></del>	0.103 169 438 054	323 766 285	374 210	2100	0.303 901 281	65 454 018 81	1368 700	4860
7.1	p.102 845 671 819	324 140 454	372 020	2206	0.304 355 299	979 455 38 <b>7</b> 53.	4 1373 582	4901
4.2	0:102 521 531 365	324 512 483	36g 823 :	3223	0.304 810 687 5	13 456 761 11	5 1378 <b>4</b> 83	4940
[4.3]	0.102 197 018 882	324 882 306	367 600 S	2236	0.305 267 448 6	529 458 139 59	9 1 3 8 3 4 2 3	4980
4.4	0.101 872 136 576				0.505 725 588 9			
4.5	0.101 221 271.400				0.306 185 111 9	130 400 911 42 375 662 306 86	5113a8 48a	5000
4.7	0.100 895 293 021	326 339 221	358 <i>5</i> 55 :	2300	0.307 108 327			
4.8	0.100 568 953 800	326 697 776	356 <b>₂</b> 55∤₃	2319	0.307 572 030 8	345 465 106 90	2 12 408	5181
4.9	0.100 242 256 024	327 054 031	35 <b>3</b> 936 :	2333	0.308 037 137 5	747 466 515 62	01413 898	5222
0.0	0.099 915 201 993	227 407 967	201 '000	3001	o.308 503 653 8	007 467 929 51	5 1419 120	3264

.q.	Log. E'.	Diff. I.	II.	III.	Log. F!.	Diff. 1.	II.	m.
55° 0 55.1 55.2		1927 799 970	1340 <b>2</b> 521	2007	o.308 503 653 367 o.308 971 582 885	1469 348 638	11626 386	1530~ I
55.3 55.4 55.5	0.098 931 925 634 0.098 603 469 927	328 455 707 328 800 209	344 502 342 100	240 <b>2</b> 2416	0.309 440 931 528 0.309 911 704 545 0.310 383 907 258	472 202 713 473 637 755	1435 042 1440 434	5392 54 <b>3</b> 7
55.6 55.7 55.8	0.097 616 045 416	329 481 993 329 819 242	337 249 334 708	2451	0.310 867 545 013 0.311 332 623 202 0.311 809 147 262	476 524 060 477 975 413	1451 353 1456 870	5526 5572
55.9 56.0 56.1	0.096 956 072 134 0.096 625 585 767 0.096 294 769 559	330 486 367 330 816 208	329 841 327 339	2502 252 <b>3</b>	0.312 287 122 675 0.312 766 554 967 0.313 247 449 710	480 894 743 482 362 812	1468 069	5710
56.2 56.3 56.4	0.095 963 626 012 0.095 632 157 649 0.095 300 367 009	331 468 363 331 700 640	322 277 318 720	2557 2576	0.313 729 812 522 0.314 213 649 067 0.314 698 965 055 0.315 185 766 245	485 315 988 486 801 100	1485 202	5807 5854
56.5 56.6 56.7	0.094 968 256 649 0.094 635 829 145 0.094 303 087 091	332 427 504 332 742 054 333 053 004	314 550 311 940 300 300	2610 2631	0.315 674 058 444 0.316 163 847 506 0.316 655 139 335	489 789 062 491 291 829 492 800 551	1502 767 1508 722 1514 724	5955 6002 6055
57.0	0.093 970 033 097 0.093 636 669 794 0.093 302 999 831	333 363 363 333 669 963 333 973 956	306 660 303 993 301 307	2667 2686 2704	0.317 147 939 886 0.317 642 255 161 0.318 138 091 215	494 315 275  495 836 054	1520 779 1526 885	6106 6156
<b>1</b> 127-31	0.092 634 750 612	334 573 866 334 860 745	295 500 295 879 203 135	2724 2744 2763	0.318 635 454 154   0.319 134 350 134   0.319 634 785 367	498 895 980 500 435 233 501 980 748	1539 253   1545 515   1551 832	6 <b>262</b> 6317 6371
57.5 57.6 57.7		335 453 252 335 740 841	287 592 284 780	2803 2820	0.320 136 766 115 0.320 640 298 695 0.321 145 389 478 0.321 652 044 891	505 000 783	1564 630	6482
57.8 57.9	0.090 958 950 025 0.090 622 924 392 0.090 286 616 790 0.089 950 030 061	336 307 602 336 586 729	279 127 276 266	2861 2880	0.322 160 271 416 0.322 670 075 591	509 804 175 511 388 419	1584 244 1590 897	6653 6710
58.2 58.3	0.089 276 030 685 0.088 938 623 820	537 136 381 337 406 865 337 674 427	270 484 267 562 267 620	2922 2942 2063	0.323 181 464 010 0.323 694 443 326 0.324 209 020 249 0.324 725 201 549	514 576 923 516 181 300	1604 377	6830 6890
58.4 58.5 58.6	0.088 263 010 346 0.087 924 809 642	338 450 377	251 657 258 673 255 660	2984 3004 3027	0.325 242 994 056 0.325 762 404 660 0.326 283 440 310	519 410 604 521 035 650	1625 046 1632 060	7014
58.7 58.8 58.9	0.087 247 635 219 0.086 908 667 531	538 715 046 338 967 688 339 217 284	252 642 249 596 246 526	3046 3070 308a	0.326 806 108 020 0.327 330 414 866 0.327 856 367 985	524 306 846 525 953 119 527 606 595	1646 273 1653 476 1660 744	7203 7268 7332
50.2	0.086 569 450 247 0.086 229 986 437 0.085 890 279 190	339 707 247	240 325	3133	0.328 383 974 580   0.328 913 241 919   0.329 444 177 334	529 \$67 339 530 935 415 532 610 891	1668 076 1675 476 1682 943	74co 7467 7535
59.4 59.5	0.085 210 146 854 0.084 869 728 056	340 184 764 340 418 798 340 640 655	230 857	3199 3199	o.339 976 788 925 o.339 511 082 059 o.331 047 066 371	535 984 312 537 682 394	1698 082 1706 755	7673 7745
59.8	0.084 529 078 401 0.084 188 201 088 0.083 847 099 341 0.083 505 776 404	341 101 747 341 342 035	221 190	3270 3001	0.331 584 748 765 0.332 124 136 914 0.332 665 238 563 0.333 208 061 528	541 101 649 542 822 <b>9</b> 65	1721 316 1729 205	7889 7960
60.0	0.083 164 235 547	341 755 486	211 316	3337	0.383 752 613 698	546 289 336	1745 201	8113

θ.		Log. 1	E¹.		1	Diff.	I.	Ι	I.	III,	1	Log.	F'		1	Diff.	<b>I.</b> .	n		ľ	II.
60°0		164	235	547	341	<b>7</b> 55	486	211	316	333 <sub>7</sub>	0.333	752	613	 698	546	289	336	1745	201	8	11
60.1	0.082	822	<b>4</b> 80	061	34ı	966	802	207	979	3363	0.334	298	903	034	548	034	537	1753	314	8	18
60.2		480	513	259	342	174	Z81	204	616	3384	0.334	846	937	571	549	787	851	1761	501		26
60.3		138	338	478	342	279	297	201	232	3408	0.535	396	725	422	551	549	352	1769	764	8	
60.4												948	274	<u>774</u>	553	219	116	1778	109		4:
60.5 60.6	0.081	453	378	452	342	778	453	194	391	345b	0.336	501	593	890	555	92	225	1786	531	8	
60.7		110	299	999	2/2	972	044	190	920	350 /	0.33 <sub>7</sub> 0.33 <sub>7</sub>	6.7	591	115	555	000 C-0	750	1793	6.5	8	
60.8	0.080	107	463	376	343	351	7/9	183	050	353	0.338										74
60.9		081	112	143	343	535	183	180	419	3556	0.338	732	736	062	562	204	685	1821	030	8	8
	0.079																			8	_
61.1		393	86 i	358	343	892	465	173	285	36°4	0.339	859	146	462	565	945	579	1838	783	9	ŏ
61.2	0.079	049	968	893	344	o65	<b>7</b> 50	169	68,1	363₂	0.340	425	092	041	567	784	362	1847	789	9	0
61.3		Z05	903	143	344	235	431	166	049	3656	0.340	992	876	403	569	632	151	1856	881	9	1
61.4											0.341									9	2
61.5	0.078	017	266	232	344	563	873	158	714	3708	0.342	133	997	586	573	355	927	1875	336	9	30
61.6	0.077	072	702	359	344	722	507	155	000	3734	0.342	707	552	683	575	230	400	1004	701		
$\frac{61.7}{51.8}$		083	979	772	345	077	292 865	151	519	3786	0.343 0.343										6,
01.9	0.076	638	073	314	345	176	377	133	726	3811	0.344	<b>∠38</b>	707	5/2	580	013	000	1913	354	9	7
2.0	0.076										0.345										
62.1	0.075	947	5 <del>7</del> 6	834	345	<b>460</b>	018	136	913	3866	0.345	602	446	804	584	740	448	1932	936	9	g
52.2	0.075	602	116	816	345	596	092	132	208	389∠	0.346	ւ 87	196	342	586	68₂	384	1942	873	10	0
52.3	0.075	256	520	724	345	728	<b>3</b> 00	128	314	3921	0.346	773	878	726	588	625	257	1952	914	10	14
52.4	0.074	910	792	424	345	856	614	124	393	3 <b>94</b> ¢	0.347	36₽	5ა3	983	590	578	171	1963	054	10	24
62.5		564	935	810	345	981	007	120	444	3975	0.347	953	082	154	592	541	225	1973	298	10	3
	0.074	218	954	803	346	101	451	116	469	400 <sup>5</sup>	0.348	545	623	379	594	514	523	1983	647	10	4
52.7	0.073	572	625 625	352	246 276	217	920	112	404	4000	0.349	140	107	902	595	498	170	1994	102	10	5
62.8 62.9	0.073										0.349 0.350	730	000	3//	600	492	928	2004	336	10	7
63.0											0.350										
63.1	0.072	48 <sub>7</sub> 3	303	200	346	643	465	96	162	4119	0.351										
63.2	0.072	140	679	584	346	739	627	92	014	4176		1/2	675	943	606	575	<b>∡</b> 03	2048	022	11	1:
63.3	0.071	793	93g	957	346	83ı	641	87	838	4207	0.352	749	251	346	608	623	425	2059	143	11	2/
63.4		447	108	316	346	919	479	83	63 <sub>1</sub>	4235	0.353	357	874	771	610	682	568	2070	386	11	3
63.5	0.071	100	1,88	837	347	003	110	79	396	4266	0.353	۵68	557	330	612	752	954	2081	745	11	4
63.6	0.070	753	185	727	347	082	506	75	130	4295	0.354	_58յ	310	293	614	834	699	2093	223	11	60
63.7	0.070	40b	103	221	347	157	656	70	655	4327	0.355	196	144	992	616	927	922	2104	52b	11	7:
63.0	0.070	711	945 717	200	347 34 <del>7</del>	30%	471	60	15.	4337 4386	0.333	910	072	914	601	1 60	7 <b>4</b> 0	3110	605	11	or
64.5	0.069	367	400	775	<del>34/</del> 34≈	<u>-34</u> 35-	7/3	5-	acr.	4418	0.357	952	0E/	066	603	243	70F	21.40	302	10	<u>J/</u>
64.0 64.1	4,0	017	065	005	347	414	805			445c											
64.2	0.068	669 (	65o	110	347	468	242	48	897	4482		301	950	755	627	570	581	2164	732	12	37
64.3	0.068	332	181	868	34 <b>7</b>	517	139	44	415	4512	0.358	939	521	336	629	735	313	2177	106	<b>L</b> 2	51
64.4	0.067	974	664	729	347	56 ı	554	39	903	4544	0.359	559	256	649	63 i	912	419	3189	616	ιQ	64
64.5	0.067	627	103	175	347	601	457	35		4575	0.360	191	169	068	634	102	o35	2202	261	12	78
64.6	0.067	279	501	718	34 <del>7</del>	636	816	<b>3</b> 0	784	4611	0.360	825	271	103	636	304	296	2215	048	13	92
64.7	0.066	951 8	864	902	347 27-	007	000	26		4641	0.361	461	575	399	638	519	244	2227	974	13	07
64.8	0.066	375 B	197	208	347 37-	093	772	21 , C		4675 4726	0.362	100	94	743	040 670	747	267	3241 005/	040	13 13	21 34
64.9	o.o66 o.o65	200 ( 222 -	-88 -88	229	J47 3 <i>6</i> 7	732	160	10	257	4706 4740	0.362	740 383	830	405	645	900	627	2254 2267	627	13	51
٧٠٠٧	٠,٠٠٠	500	, 00	4	<b>-4/</b>	,		- 20		7/42	5.505	505	550	7~~	40	-4-	~-/	/	/		- •

θ.	Log. E1.	Diff. I.	п.	III.	Log. F <sup>1</sup> .	Diff. I.	II.	III.
65° 0 65° 1 65° 3 65° 3 65° 4 65° 5 65° 6 65° 7	0.065 541 056 062 0.065 193 311 749 0.064 845 560 027 0.064 497 805 668 0.064 150 053 483 0.063 802 308 314 0.063 454 575 035	347 744 313 347 751 722 347 754 359 347 752 185 347 745 169 347 733 279 347 716 476 347 694 727	7 409 +2 637 -2 174 7 016 11 890 16 803 21 749 26 729 31 747	4772 4811 4842 4874 4913 4946 4980 5018 5051	0.364 029 073 052 0.364 676 583 306 0.365 326 374 702 0.365 978 460 909 0.366 632 855 749 0.367 289 573 203 0.367 948 627 410 0.368 610 032 674 0.369 273 803 462	647 510 254 649 791 396 652 086 207 654 394 840 656 717 454 659 054 207 661 405 264 663 770 788 666 150 946	2281 142 2294 811 2308 633 2322 614 2336 753 2351 057 2365 524 2380 158 2394 964	13 669 13 822 13 981 14 139 14 304 14 467 14 634 14 806 14 978
66.0 66.3 66.4 66.5 66.6 66.6 66.9	0.062 411 495 834 0.062 063 859 583 0.061 716 260 130 0.061 368 702 563 0.061 021 192 006 0.060 673 733 619 0 060 326 332 602 0.059 978 994 186 0.059 631 723 644 0.059 284 526 285	347 636 451 347 599 453 347 557 567 347 510 557 347 458 387 347 401 017 347 338 416 347 270 542 347 197 359 347 118 829	36 798 41 886 47 010 52 170 57 370 62 603 67 874 73 183 78 530 83 917	5088 5124 5160 5200 5233 5271 5309 5347 5387 5421	0.369 939 954 408 0.370 608 500 318 0.371 279 456 170 0.371 952 837 116 0.372 628 658 490 0.373 306 935 804 0.373 987 684 757 0.374 670 921 233 0.375 356 661 307 0.376 044 921 247	668 545 910 670 955 852 673 380 946 675 821 374 678 277 314 680 748 953 683 236 476 685 740 074 688 259 940 690 796 273	9409 949 9440 428 9455 940 9471 639 9487 523 9503 598 9519 866 9536 333	15 152 15 334 15 512 15 699 15 884 16 075 16 268 16 467 16 664 16 868
67.0 67.1 67.3 67.4 67.6 67.6 67.8 67.8	0.058 937 407 456 0.058 590 372 544 0.058 243 426 970 0.057 896 576 195 0.057 549 825 723 0.057 203 181 094 0.056 856 647 888 0.056 510 231 726 0.056 163 938 268 0.055 817 773 215	346 945 574 346 850 775 346 750 472 346 644 629 346 533 206 346 416 162 346 293 458 346 165 053	94 799 100 303 105 843 111 423 117 044 122 704 128 405 134 147	5564 5580 5621 5664 5701 5742 5783	0.377 429 066 790 0.378 124 985 925 0.378 823 492 001 0.379 524 602 301 0.380 228 334 325 0.380 934 705 789 0.381 643 734 627 0.382 355 439 000 0.383 069 837 300	695 919 135 698 506 076 701 110 300 703 732 024 706 371 464 709 028 838 711 704 373 714 398 300 717 110 847	2586 941 2604 224 2621 724 2639 440 2657 374 2675 535 2693 927 2712 547 2731 407	17 283 17 500 17 716 17 934 18 161 18 392 18 620 18 860 19 098
68.2 68.3 68.4 68.5 68.6 68.7 68.8 68.9	0.055 471 742 309 0.055 125 851 333 0.054 780 106 111 0.054 434 512 510 0.054 089 076 439 0.053 743 803 849 0.053 398 700 734 0.053 053 773 130	345 890 976 345 745 222 345 593 601 345 436 071 345 272 590 345 103 115 344 927 604 344 746 011	145 754 151 621 157 530 163 481 169 475 175 511 181 593 187 717 103 887	5867 5909 5951 5994 6036 6082 6124 6170	0.383 786 948 147 0.384 506 790 401 0.385 229 383 160 0.385 954 745 768 0.386 682 897 819 0.387 413 859 158 0.388 147 649 891 0.388 884 290 382 0.389 623 801 265 0.390 366 203 446	722 592 759 725 362 608 728 152 051 730 961 339 733 790 733 736 640 491 739 510 883 742 402 181 745 314 663	2769 849 2789 443 2869 288 2829 394 2849 758 2870 392 2891 298 2912 482 2933 948	19 594 19 845 20 106 20 364 20 634 20 906 21 184 21 466 21 750
69.0 69.1 69.3 69.4 69.5 69.6 69.6	0.05a 020 104 418 0.051 675 940 110 0.051 331 982 160 0.050 988 236 871 0.050 644 710 594 0.050 301 409 724 0.049 958 340 702 0.049 615 510 016 0.049 272 924 203	344 164 308 343 957 950 343 745 289 343 526 277 343 300 870 343 069 022 342 830 686 342 585 813 343 076 270	206 358 212 661 219 012 225 407 231 848 238 336 244 873 251 456 258 087	6303 6351 6395 6441 6488 6537 6583 6679	0.391 111 518 709 0.391 859 766 720 0.392 610 971 029 0.393 365 153 082 0.394 122 335 220 0.394 882 540 089 0.395 645 790 644 0.396 412 110 151 0.397 181 522 199	748 248 611 751 204 309 754 182 053 757 182 158 760 204 869 763 250 555 766 319 507 769 412 048 772 528 507 775 669 215	2977 744 3000 085 3022 731 3045 686 3068 952 3092 541 3116 459 3140 708 3165 297	22 041 22 341 22 646 22 955 23 266 23 589 24 249 24 589 24 933

.

THE PERSON NAMED IN					
<b>6.</b> .	Log. E'.	Diff. I.	т.	ш.	ıy.
7°° 0	0.048 588 513 576	341 811 504	<b>271</b> 496	6 778	`49
70.1	9.048 246 703 073	341 540 008	278 274	6 778 6 827	49
70.2	0.047 905 162 064	341 261 734	285 101	6 876	49 52
70.3	0.047 563 900 530	340 976 633	291 977	6 928	51
70.4 70.5	0.047 222 923 697	340 684 656 340 385 751	298 905	6 979	50
70.6	0.046 541 853 290	340 079 867	305 884 312 913	7 029	52
70.7	0.046 201 773 425	339 766 954	319 994	7 135	54 50
70.8	0.045 862 006 469	<b>33</b> 9 <b>446</b> 960	327 129	7 185	55
70.9	0.045 522 559 509	339 119 831	334 314	7 240	53
71.0	0.045 183 439 678	338 785 517	341 554	7 293	54
71.1	0.044 844 654 161	338 443 963	348 847	7 347	54
71.9 71.3	0.044 506 210 198	338 095 116 337 738 992	356 194 363 595	7 401 7 455	54
71.4	0.043 830 376 160	337 375 397	371 o50	7 512	5 <del>7</del> 57
71.5	0.043 493 000 833	337 004 977	378 562	7 569	53
71.6	0.043 155 996 556	<b>336 625 715</b>	386 131	7 622	60
71.7	0.042 819 370 841	336 239 584	3 <sub>9</sub> 3 <sub>7</sub> 53	7 682	55
71.8	0.042 483 131 257	335 845 831	401 435	7 737	59
71.9	0.042 147 285 426	335 444 396 335 035 224	409 172	7 796	59
72.1	0.041 476 805 806	334 618 256 ·	416 968 424 823	7 855 7 913	58
72.2	0.041 142 187 550	334 193 433	432 .736		61 58
72.3	0.040 807 994 117	<b>33</b> 3 760 697	440 710	7 974 8 o32	61
72.4	0.040 474 933 420	333 319 987	448 742	8 093	53
72.5	0.040 140 913 433	332 871 245	456 835	8 156	61
72.6 72.7	0.039 808 049 188 0.039 475 627 778	532 414 410 531 949 419	464 991	8 217	60
72.8	0.039 143 678 359	331 476 211	473 208 481 485	8 277 8 342	65 64
72.9	0.038 812 202 148	330 994 726	489 827	8 406	64
73.0	0.038 481 207 422	330 504 899	498 233	8 470	63
ý3. ı	0.038 150 702 523	330 006 666	506 703	8 533	67
73.2 73.3	0.037 820 695 857	32g 499 963	515 236	8 600	64
73.4	0.037 491 195 804 0.037 169 211 167	528 984 727 528 460 891	5e3 836 53e 5oo	8 664 8 731	67
73.5	0.036 833 750 976	327 928 391	541 231	8 800	69
<del>7</del> 3.6	0.036 505 821 885	327 387 160	550 <del>0</del> 31	8 868	67
73.7	0.036 178 434 725	327 387 160 326 837 129	558 899	8 935	67 68
73.8	0.035 851 597 596	326 278 230	567 834	9 203	72
73.9	0.035 595 319 366	325 710 396	576 837	9 075	72
74 0 74 1	0.035 199 608 970	325 133 559 324 547 647	585 912 505 050	9 147	70
74.2	0.034 549 927 764	323 952 588	595 059 604 276	9 217 9 287	70 73
74.3	0.034.225.975.176	323 348 312	613 563	9 36a	77
74.4	0.033 902 626 864	322 734 749	622 923	9 437	7 <u>7</u> 73
74.5	0.033 579 892 115	392 111 826	63a 36o	g 510	
74.6	0.033 257 780 \$89	321 479 466	641 870	9.584	76
74·7 74.8	0.032 936 300 823 0.032 615 463 227	320 837 596 320 186 142	651 454	g 650	74 76 75 82
74.9	0.032 295 277 085	319 525 028	651 114 670 849	9 735 9 817	74
, 75.0	0.031 975 752 057	318 854 179	685 66 <b>6</b>	9 891	82
					I

			·		
· Ó.	Log F'.	Diff. I.	II.	ш. :	1ÿ.
70°0	0.398 729 719 921	778 834 512	3 190 230	25 284	362
70.1	0.399 508 554 433	782 024 742	3 215 514 3 241 160	25 646 26 013	367 373
70.2 70.3	0.400 290 579 175 0.401 075 819 431	785 240 256 788 481 416	3 267 173	26 385	377
70.4	0.401 864 300 847	791 748 589	3 297 558	26 762	392
70.5	0.402 656 049 436	795 042 147	3 320 320	27 154	396
70.6	0.403 451 091 583	798 362 467	3 347 474	27 550	404
70.7	0.404 249 454 050	801 709 941	3 375 024	27 954 28 366	412
70.8 70.9	0.405 051 163 991 0.405 856 248 956	805 084 965 808 48 <sub>7</sub> 943	3 402 978 3 431 344	28 7 <sup>9</sup> 2.	4เชี 430
71.0	0.406 664 736 899	811 919 287	3 460 126	29 212	442
71.1	0.407 476 656 186	815 379 413	3 489 338	29 654	444
71.2	0.408 292 035 599	818 868 751	3 518 992	<b>3</b> 0 098	453
71.3	0.409 110 904 350	822 387 743	3 549 090	30 551	471
71.4	0.409 933 292 093	825 936 833 829 516 474	3.579 641 3 610 663	31 022 31 494	472
71.6	0.411 588 745 400	833 127 137	3 642 157	31 494 31 978	404
71.7	0.412 421 872 537	836 769 294	3 674 135	32 472	494 505
71.8	0.413 258 641 831	840 443 429	3 706 607	32 9 <i>77</i>	517
71.9	0.414 099 085 260	844 150 036	3 739 584	33 494	531
72.0	0.414 943 235 296	847 889 620	3 773 078	34 025	536
72.1 72.2	0.415 791 124 916 0.416 642 787 614	851 662 698 855 469 801	3 807 103 3 841 664	34 561 35 111	551 561
72.3	0.417 498 257 415	859 311 465	3 876 775	35 672	581
72.4	0.418 357 568 880	863 188 240	3 912 447	<b>36</b> 253	585
72.5	0.419 220 757 120	867 100 687	3 948 700	36 838	597
72.6	0.420 087 857 807	871 049 387	3 985 538	<b>3</b> 7 435	614
72.7	0.420 958 907 194	875 034 925	4 022 973	38 049 38 679	630 644
72.8 72.9	0.421 833 942 119 0.422 713 000 017	879 057 898 883 118 920	4 061 022	39 323	654
73.0	0.423 596 118 937	887 218 621	4 139 024	39 977	671
73.1	0.424 483 337 558	891 357 645	4 179 001	39 977 40 648	689
73.2	0.425 374 695 203	895 536 646	4 219 649	41 337	702
73.3	0.426 270 231 849	899 756 295	4 260 986	42 039	720 738
73.4	0.427 169 988 144	904 017 281	4 303 025	42 759	$\frac{7^{36}}{7^{51}}$
73.5 73.6	0.428 074 005 425 0.428 982 325 731	908 320 306 912 666 090	4 345 784 4 389 281	43 497 44 248	773
73.7	0.429 894 991 821	917 055 371	<i>∆ ∆</i> 33 529	45 021	786
73.8	0.430 812 047 192	921 488 900	4 478 550	45 807	8:3
73.9	0.431 733 536 092	925 967 450	4 524 357.	46 620	833
74.0	0.432 659 503 542	930 491 807	4 570 977	47 453	842
74.1	0.433 589 995 349 0.434 525 058 133	935 062 784 939 681 214	4 618 430	48 295 49 163	868 894
74.2 74.3	0.435 464 739 347	944 347 939	4 715 888	50 057	919
74.4	0.436 409 087 286	949 063 827	4 765 945	50 9 <b>7</b> 6	<u>9</u> 3ĭ
74.5	0.437 358 151 113	953 829 772	4 816 921	51 907 52 866	959
74.6	0:438 311 980 885	958 646 693	4 868 828	59 866	983
74·7 74·8	0.439 270 627 578 0 440 234 143 099	963 515 521	4 921 694 4 975 543	53 849 54 859	1 010
74.9	0.441 202 580 314	968 437 215 973 412 758	5 030 402	55 896	1 062
75.0	0.442 175 993 072	978 443 160	5 086 298	56 <sub>9</sub> 5.8	1, 084
·		1	i		

. <b>0.</b>	Log. E¹.	Diff. I.	п.	III. i '	IV.
75°0	0.031 975 759 056.78	318 854 179 318 173 513	68a 666	9 891	82 =8
75.1	0.031 656 897 878.27	317 482 956	690 557 700 530	9 973 10 051	<del>58</del> 83
75.2 75.3	0.031 338 724 364.79 0.031 021 241 408.98	316 782 426	710 581	10 134	<b>&amp;</b> o
75.4	0.030 704 458 983.05	316 071 845	720 715	10 214	84
75.5	0.030 388 387 138.55	315 351 130	730 929	10 298	81 88
75.6	0.030 073 036 008.50 0.029 758 415 807.37	314 620 201 313 878 974	741 297 751 606	10 467	83
75.7 75.8	0.029 444 536 832.54	313 127 368	762-073	19 55o	<b>8</b> 9
75.9	0.029 131 409 464.85	312 365 295	772 623	10 639	84
76.0	0.028 819 044 169.78	311 592 672	783 262 793 985	10 723 10 815	92 88
76. 1 76. 2	0.028 507 451 498.27 0.028 196 642 087.82	310 809 410 310 015 425	804 800	10 903	. 89
76.3	0.027 886 626 663.35	309 210 625	815 <del>7</del> 03	10 992	. <b>8</b> 9 . <b>9</b> 5
76.4	0.027 577 416 038.35	308 394 922	826 695	11 087	90
76.5	0.097 269 021 115.79	307 568 227	837 782	11, 177	96
76.6 76.7	0.026 961 452 889.14 0.026 654 722 444.08	306 730 445 305 881 486	848 959 860 232	11 566	93 97
76.8	0.026 348 840 958.11	305 021 254	871 598	11 463	99 96
76.9	0.026 043 819 703.87	304 149 656	883 061	11 562	
77.0	0.025 7.19 670 047.81	303 266 595 302 371 972	894 623 906 <b>2</b> 81	11 658	102
77.1	0.025 436 403 453.31 0.025 134 031 481.05	301 465 691	918 041	11 860	100
77.2 77.3	0.094 839 565 790.31	300 547 650	929 901	11.962	106
77.4	0.024 532 018 140.38	299 617 749	941 863	12 068	103
77.5	0.024 239 400 391.38	298 675 886	953 931 966 102	12 171	107
77.6	0,023 933 724 505.45 0,023 636 002 550.26	297 721 955 296 755 853	978 380	19 387	. 109 - 107
77·7 77·8	0.023 330 246 697.07	i 295 777 473	999.767	18 494	115
77.9	0.023 045 469 224.18	294 786 706	1 003 261	19 609	108
78.0	0.022 748 682 517.70	293 783 445 292 767 575	1 015 870	19 717 19 834	117
78.1 78.2	0.022 454 899 073.33 0.022 162 131 497.60	291 738 988	1 041 421	19 948	118
78.3	0.021 870 392 509.65	290 697 567	1 054 369	13 066	120
78.4	0.021 579 694 942.50	289 643 198	1 067 435	13 186	119
78.5	0.021 290 051 744.75	288 575 763	1 080 621 1 093 926	13 305 13 427	122
78.6 78.7	0.021 001 475 982.41. 0.020 715 980 840.09	287 495 142 286 401 216	1 107 353	13 553	. 126
<b>78.8</b>	0.020 427 579 623.70	285 293 863	1 120 906	13 679	126
78.9	0.020 142 285 760.95	284 172 957	1 134 585	13 805	132
79.0	0.019 858 112 804.32	283 038 379	1 148 390 1 162 327	13 937 14 068	131 135
79·1	0.019 575 074 431.54	281 889 982 280 727 655	1 176 395	14 203	135
79.2 79.3	0.019 019 456 794.62	279 551 260	1 190 598	14 338	140
<u>79·4</u>	0 018 732 905 534.98	278 360 662	1 204 936	14 478	139
79.5	0.018 454 544 873.05	277 155 726 275 936 312	1 219 414 1 234 031	14 617	143
79.6 79.7	0.018 177 389 147.44 0.017 901 452 835.17	274 702 281	1 948 791	14 907	147 145
79.8	0.017 625 750 553.87	273 453 490	1 267 698	15 052	. 153
79.9	0.017 353 297 064.05	272 189 792	1 278 750	15 205 15 358	- 153 - 153
8o. o	0.017 081 107 271.63	270 911 042	1 293 955	13 000	150

<b>0.</b>	Log. F1.	Diff. I.	п.	m.	ĮV.	
75°0 75.1 75.2 75.3 75.4	0.442 175 993 072.45 0.443 154 436 232.65 0.444 137 965 691.21 0.445 126 638 404.69 0.446 120 512 419.32	978 443 160 983 529 458 988 672 714 993 874 014 999 134 480	5 986 298 5 143 256 5 201 300 5 260 466 5 320 777	56 958 58 044 59 166 60 311 61 490	1 086 1 122 1 145 1 179 1 209	
75.5 75.6 75.7 75.8 75.9	0.447 119 646 899:26 0.448 124 102 156.17 0.449 133 939 679.94 0.450 149 222 169.97 0.451 170 013 567.98	1 004 455 257 1 009 837 524 1 015 282 490 1 020 791 398 1 026 365 524	5 382 267 5 444 966 5 508 908 5 574 126 5 640 654	62 699 63 942 65 218 66 528 67 876	1 243 1 276 1 310 1 348 1 384	
76.0 76.1 76.2 76.3 76.4	0.452 196 379 091.74 0.453 228 385 269.83 0.454 266 099 977.90 0.455 309 592 476.22 0.456 358 933 448.08	1 032 006 178 1 037 714 708 1 043 499 498 1 049 340 974 1 055 261 592	5 708 530 5 777 790 5 848 474 5 920 620 5 994 278 6 069 470	69 260 70 684 72 146 73 652 75 198	1 424 1 462 1 506 1 546 1 596	\
76.6 76.7 76.8 76.9	0.458 475 450 903.74 0.459 542 776 238.29 0.460 616 247 835.51 0.461 695 944 125.99 0.462 781 945 226.85	1 067 525 534 1 073 471 598 1 079 696 290 1 086 001 101 1 092 387 765	6 146 264 6 224 692 6 304 811 6 386 664 6 470 305	78 428 80 119 81 853 83 641 85 485	1 691 1 734 1 788 1 844 1 894	
77.1 77.3 77.4 77.5	0.463 874 33a 991.74 0.464 973 191 062,35 0.466 078 604 921.92 0.467 190 661 950.90 0.468 309 451 484.80	1 098 858 070 1 105 413 860 1 112 057 029 1 118 789 534 1 125 613 389	6 643 169 6 732 505 6 823 855 6 917 283	87 379 89 336 91 350 93 428 95 570	1 957 2 014 2 078 2 142 2 209	
77.6 77.7 77.8 77.9 78.0 78.1	0.469 435 064 874.01 0.470 567 595 546.24 0.471 707 139 071.25 0.472 853 793 228.33 0.474 007 658 076.26 0.475 168 836 026.21	1 132 530 673 1 139 543 525 1 146 654 157 1 153 864 848 1 161 177 950 1 168 595 892	7 012 853 7 110 632 7 210 691 7 313 102 7 417 942 7 525 287	97 779 100 059 102 411 104 840 107 345 109 938	2 28°0 2 35°2 2 42°3 2 50°5 2 59°3 2 67°3	
78.2 78.3 78.4 78.5 78.6	0.476 337 431 917.67 0.477 513 553 097.26 0.478 697 309 501.24 0.479 888 813 741.19 0.481 088 181 192.91	1 176 121 179 1 183 756 404 1 191 504 240 1 199 367 452 1 207 348 897	7 635 225 7 747 836 7 863 912 7 981 445 8 109 634	112 611 115 376 118 233 121 189 124 245	2 765 2 857 2 956 3 056 3 160	
78.7 78.8 78.9 79.0 79.1	0.482 295 530 090.28 0.483 510 981 621.47 0.484 734 660 030.94 0.485 966 692 724.94 0.487 207 210 381.62	1 215 451 531 1 223 678 410 1 232 032 694 1 240 517 657 1 249 136 686	8 226 879 8 354 284 8 484 963 8 619 029 8 756 603	127 405 130 679 134 066 137 574 141 207	3 274 3 387 3 508 3 633 3 768	٠
79.3 79.4 79.5 79.6	0.488 456 347 067.79 0.489 714 240 356.58 0.490 981 031 456.26 0.492 256 865 340.61 0.493 541 890 886.92	1 257 893 289 1 266 791 099 1 275 833 885 1 285 025 546 1 294 370 133 1 303 871 844	8 897 810 9 042 786 9 191 661 9 344 587 9 501 711	144 975 148 875 152 926 157 124 161 482 166 902	3 900 4 951 4 198 4 358 4 520 4 701	
79·7 79·8 79·9 80.0	0:494 836 261 020.22 0.496 140 132 864.48 0.497 453 667 900.84 0.498 777 032 133.31	1 303 871 844 1 313 535 037 1 323 364 232 1 333 364 130	9 663 193 9 829 195 9 999 898 10 175 477	170 703 175 579 180 652	4 701 4 876 5 c73 5 a69	

-0.	Log. E'.	Diff. I.	п.	III.	IV.
80°0	0.017 081 107 271.63	270 911 042	1 293 955	15 358	153
80.1	0.016 810 196 230 04	269 617 087	1 309 313	15 511	160
80.2	0.016 540 579 143.42	268 307 775	1 324 824	15 671	159
80.3	0.016 272 271 368 49	266 982 951 265 642 456	1 340 495 1 356 325	15 830 15 998	168 163
80.4	0.015 739 645 960.70	264 286 131	1 372 323	16 161	
80.6	0.015 475 359 830.22	262 913 868	1 388 484	16 334	173
80.7	0.015 212 446 021.67	261 525 324	1 404 818	16 505	180
80.8	0.014 950 920 697 80	260 120 506	1 421 323	16 685	178
80.9	0.014 690 800 191 58	258 699 183	1 438 008	16 863	182
. 81.0	0.014 432 101 009:44	257 261 175	1 454 871	17 045	191
81.1	0.014 174 839 834.36	255 806 304 254 334 388	1 471 916	17 236	189
81.2 81.3	0.013 919 033 529.63	252 845 236	1 489 152 1 506 577	17 425 . 17 620	195
81.4	0.013 411 853 906.49	251 338 659	1 524 197	17 820	202
81.5	0.013 160 515 246.78	249 814 462	1 542 017	18 022	210
81.6	0.012 910 700 784.83	248 272 445	1 560 o3g	18 232	210
81.7	0.012 662 428 339.69	246 712 406	1 578 271	18 442	218
81.8	0.012 415 715 934.32	245 134 135	1 596 713	18 660	221
81.9	0.012 170 581 799.27	243 537 432	1 615 373	18 881	228
82.0	0.011 927 044 377.36	241 922 049 240 287 795	1 634 254 1 653 363	19.109 19.340	231 237
82.1 82.2	0.011 685 122 328.24	238 634 432	1 672 703	19 577	246
82.3	0.011 206 200 101.23	236 961 729	1 692 280	19 823	245
82.4	0.010 969 238 371.92	235 269 449	1 712 103	20 o68 ·	259
82.5	0.010 733 968 923.41	233 557 346	1 732 171	20 327	259
82.6	0.010 500 411 576.80	231 825 175	1 752 498	20 586	270
82.7	0.010 268 586 402.22	230 072 677	1 773 084	20 856 21 131	275
82.8 82.9	0.010 038 513 725.00	928 299 593 226 505 653	1 793 940 1 815 071	21 411	295
83.0	0.009 583 708 479.23	224 690 582	1 836 482	21 706	293
83.1	0.009 359 017 896.54	222 854 100	1 858 188	21 999	309
83.2	0.009 136 163 797.30	220 995 912	1 880 187	22 308	309 315
83.3	0.008 915 167 884.65	219 115 725	1 902 495	22 623	323
83.4	0.008 696 052 159.72	217 213 230	1 925 118	22 946	334
83.5	0.008 478 838 930.08	215 988 112	1 948 064	23 280 23 623	343 355
83.6 83. <sub>7</sub>	0.008 263 550 818.09	213 340 048 211 368 704	1 971 344	23 978	364
83.8	0.007 838 842 066.17	209 373 737	2 018 945	24 342	376
83.9	0.007 629 468 329 53	207 354 792	2 043 287	24 718	390
84.0	0.007 422 113 537.40	205 311 505	2 068 005	25 108	400
84.1	0.007 216 802 032.29	. 203 243 500	2 093 113	25 50 <u>8</u>	415
84.2	0.007 013 558 532.49	201 150 387	2 118 621	25 923	429
84.3	0.006 812 408 145.18	199 031 766	2 144 544 2 170 896	26 352 26 737	445 459
84.4	0.006 416 489 156.87	194 716 326	2 197 693	27 256	475
84.6	0.006 221 772 831.25	192 518 633	2 224 949	27 731	498
. 84.7	0.006 029 254 198.30	190 293 684	2 252 680	28 229	500
84.8	0.005 878 950 513.83	188 041 004	2 280 909	28 738	536
84.9	0.005 650 919 510.43	185 760 095	2 309 647	29 274	553
85.0	0.005 465 159 414.92	183 450 448	<b>2</b> 338 921	29 827	576

.

7.	Log. F'.	Diff. I.	II.	III.	· IV.
80°0	0.498 777 03a 135.51	1 538 364 150	10 175 477	180 652	5 269
80.1	0.500 110 396 a6a.94	1 345 539 607	10 356 129	185 921	5 487
86.2	0.501 455 936 869.83	1 353 895 736	10 542 050	191 408	5 703
80.3	0.502 807 831 606.17	1 364 437 786	10 733 458	197 111	5 938
80.4	0.504 172 269 591.86	1 375 171 244	10 930 569	203 049	6 186
80.5 80.6 80.7 80.8 80.9	0.505 547 440 636.00 0.506 335 542 448.78 0.508 330 777 880.10 0.509 739 356 164.30 0.511 159 492 978.79	1 386 101 815 1 597 235 431 1 408 578 284 1 420 136 815 1 431 917 738 1 443 928 057	11 133 618 11 542 853 11 558 531 11 780 923 12 010 319	209 236 215 678 222 392 229 396 236 702	6 443 6 714 7 004 7 306 7 626
81.1 81.2 81.3 81.4 81.5	0.514 035 338 773.59 0.515 491 513 851.50 0.516 960 180 277.50 0.518 441 590 341.65 0.519 936 004 653.61 0.521 445 692 519.75	1 456 175 078 1 468 666 427 1 481 410 064 1 494 414 512 1 507 687 866	12 491 549 12 743 637 13 004 248 13 273 554 13 551 956	252 288 260 611 269 306 278 402 287 919	8 393 8 695 9 c96 9 517
81.7 81.8 81.9 82.0 82.1	0.5a2 964 93a 541.63 0.5a4 50b 01a 038.64 0.5a6 049 229 495.04 0.5a7 61a 893 033.96 0.5a9 191 321 920.70	1 5a1 a39 8aa 1 535 c79 697 1 549 a17 456 1 563 663 539 1 578 4a8 887 1 593 5a4 976	13 839 875 14 137 759 14 446 083 14 765 348 15 096 086 15 438 874	297 884 308 324 319 265 330 740 342 786 355 430	10 440 10 941 11 475 12 046 12 644 13 289
82.3 82.4 82,5 82.6	0.530 784 846 896.40 0.532 393 810 745.33 0.534 018 568 898.22 0.535 659 490 073.64 0.537 316 956 961.91	1 668 963 849 1 624 758 153 1 646 921 176 1 657 466 888 1 674 469 991	15 794 304 16 163 023 16 545 712 16 943 103 17 555 970	368 719 382 689 397 391 412 867	15 970 14 702 15 476 16 306 17 194
82.7	0.538 991 366 953.05	1 691 765 961	17 785 143	446 367	18 139
82.8	0.540 683 132 914.02	1 709 551 104	18 831 510	464 506	19 158
82.9	0.542 392 684 018.13	1 727 782 614	18 696 016	483 664	20 245
83.0	0.544 120 466 631.80	1 746 478 630	19 179 680	508 909	21 409
85.1	0.545 866 945 262.03	1 765 658 310	19 685 589	525 318	22 665
83.2	0.547 632 605 572.34	1 785 341 899	20 808 907	547 983	24 011
83.3	0.549 417 945 471.57	1 805 550 806	20 756 890	571 994	25 466
83.4	0.551 223 496 276.87	1 826 507 696	21 528 884	597 460	27 017
85.5	0.553 049 803 972.58	1 847 636 580	21 926 544	694 477	28 715
83.6	0.554 897 440 553.47	1 869 562 924	22 550 821	653 192	30 525
83.7	0.556 767 005 477.33	1 892 113 745	23 204 013	683 717	32 501
83.8	0.558 659 117 221.78	1 915 317 758	23 887 730	716 218	34 625
83.9	0.560 574 434 979.55	1 939 205 488	24 603 948	750 843	36 936
84.0	0.562 515 640 468.45	1 968 809 436	25 354 791	787 779	39 453
84.1	0.564 477 449 904.53	1 989 164 227	26 142 570	827 232	42 168
84.2	0.566 466 614 130.75	2 015 306 797	26 969 808	869 400	45 145
84.3	0.568 481 920 927.65	2 042 276 599	27 839 202	914 545	48 373
84.4	0.570 524 197 527.00	2 070 115 801	28 753 747	962 918	51 919
84.5	0.578 594 313 327.99	2 098 869 548	29 716 665	1 014 847	55 775
84.7	0.574 693 180 875.56	2 128 586 213	30 731 512	1 070 622	60 030
84.7	0.578 821 769 089.25	2 159 317 725	31 808 134	1 130 652	64 678
84.8	0.578 981 086 813.51;	2 191 119 859	32 932 786	1 195 333	69 797
84.9	0.581 178 206 672.75	2 224 052 645	34-128 119	1 265 130	75 444
85.0	0.583 396 259 318.33	2 258 180 764	35 393 249	1 340 574	81 666

 $\overline{f}$ 

0.	Log. E'.	Diff. I.	II.	m.	IV.
85° o 85. i 85. a	0.005 465 159 414.92 0.005 281 708 967.11 0.005 100 597 439.91	183 450 448 181 111 527 178 742 779	2 338 921 2 368 748 2 399 151	29 827 30 403 31 005 31 633	576 602 628 650
85.3	0.004 921 854 660.81	176 343 628	2 430 156	32 283	687
85.4	0.004 745 511 032.70	173 913 472	2 461 789	32 970	
85.5	0.004 571 597 561.43	171 451 683	2 494 072	33 682	
85.6	0.004 400 145 877.98	168 957 611	2 527 042	33 682	750
85.7	0.004 231 188 267.47	166 430 569	2 560 724	34 432	782
85.8	0.004 064 757 698.28	163 869 845	2 595 156	35 214	827
85.9	0.003 900 887 853.32	161 274 689	2 630 370	36 041	862
86.0	0.003 739 613 163.78	158 644 319	2 666 411	36 903	914
86.1	0.003 580 968 845.28	155 977 908	2 703 314	37 817	959
86.2	0.003 424 990 936.97	153 274 594	2 741 131	38 776	1 012
86.3	0.003 271 716 347.47	150 533 463	2 779 907	39 788	1 075
86.4	0.003 121 182 880.46	147 753 556	2 819 695	40 863	1 133
86.5	0.002 973 429 323.82	144 933 861	2 860 558	41 996	1 205
86.6	0.002 828 495 463.13	142 073 303	2 902 554	43 201	1 <b>28</b> 1
86.7	0.002 686 422 159.80	139 170 749	2 945 755	44 482	1 364
86.8	0.002 547 251 410.76	136 224 994	2 990 237	45 846	1 456
86.9	0.002 411 026 416.56	133 234 757	3 036 083	47 302	1 558
87.0	0.002 277 791 659.68	130 198 674	3 083 385	48 860	1 671
87.1	0.002 147 592 985.62	127 115 289	3 132 245	50 531	1 797
87.2	0.002 020 477 696.43	123 983 044	3 182 776	52 328	1 <b>93</b> 8
87.3	0.001 896 494 652.10	120 800 268	3 235 104	54 266	2 097
87.4	0.001 775 694 383.73	117 565 164	3 289 370	56 363	2 275
87.5	0.001 658 129 219.50	114 275 794	3 345 733	58 638	2 477
87.6 27.7 87.8	0.001 543 853 425.72 0.001 432 923 364.99 0.001 325 397 674.99	110 930 061 107 525 690 · 104 060 204 :	3 404 371 3 465 486 3 529 311 3 596 110	61 115 63 825 66 799	2 710 2 974 3 279 3 641
87.9 88.0 88.1 88.2	0.001 221 337 471.22 0.001 120 806 578.23 0.001 023 871 794.77 0.000 930 603 200.30	100 530 893 96 934 783 93 268 545 89 528 688	3 666 188 3 739 907 3 817 677	70 078 73 719 77 770 82 323	4 051 4 553 5 138
88.3	0.000 841 074 511.80	85 711 011 · 81 811 011 · 77 823 550 ·	3 900 000	87 461	5 858
88.4	0.000 755 363 500.95		3 987 461	93 319	6 727
88.5	0.000 673 552 489.53		4 080 780	100 046	7 816
88.6 88. <sub>7</sub> 88.8	0.000 595 728 940.02 0.000 521 986 169.93 0.000 452 424 225.98	73 742 770 69 561 944 65 273 256	4 180 826 4 288 688 4 405 736	107 862 117 048 128 004 141 289	9 186 10 956 13 285
88.9 89.0 89.1 89.2	0.000 387 150 969.90 0.000 326 283 450.30 0.000 269 949 669 93 0.000 218 290 918.50	60 867 520 56 333 780 51 658 751 46 825 979	4 533 740 4 675 029 4 832 772 5 011 425	157 743 178 653 206 115	16 454 20 910 27 462 37 702
89.3	0.000 171 464 939.28	41 814 554	5 217 540	243 817	55 040
89.4	0.000 129 650 384.72	36 597 014	5 461 357	298 857	88 250
89.5	0.000 093 053 371.21	31 135 657	5 760 214	387 107	166 636
89.6 89.7 89.8	0.000 061 917 714.25 0.000 036 542 270.57 0.000 017 314 148.93	25 375 443 19 228 122 12 527 058	6 147 321 6 701 064 7 7 <sup>3</sup> 9 9 <sup>6</sup> 7	553 743 1 038 go3	485 160
89.9 90.0	0.000 004 787 090.76	4 7 <sup>8</sup> 7 091		,	

٠.

				<u> </u>	
θ.	Log. F1.	Diff. I.	11.	III.	IV.
85°0° 85.1 85.2	0.583 396 259 318.23 0.585 654 440 081.87 0.587 948 014 094.62	2 293 574 013   2 330 307 836	35 593 249 36 733 823 38 156 063	1 340 574 1 422 240 1 510 808	81 666 88 568 96 201
85.3 85.4	0.590 278 321 930.83 0.592 646 785 830.41	2 408 130 770	39 666 871 41 273 880	1 607 009	104 701
85.5 85.6 85.7	0.595 054 916 599.81 0.597 504 321 249.91 0.599 996 711 489.80	2 449 404 650 2 492 390 240 2 537 201 699	42 985 590 44 811 459 46 762 057	1 825 869 1 950 598 2 087 151	124 729 136 553 149 843
85.8 85.9	0.602 533 913 189.34 0.605 117 876 944.55	2 583 963 756 2 632 812 964	48 849 208 51 086 202	2 236 994 - 32 401 785	164 791 181 ,677
86.0 86.1	0.607 750 689 909.07 0.610 434 589 075.25		53 487 987 56 071 449	2 583 462 2 784 269	200:807 222:546
86.2 86.3 86.4	0.613 171 976 227.83 0.615 965 434 829.71 0.618 817 749 149.84	2 852 314 320	58 855 718 61 862 533 65 116 686	3 006 815 3 254 153 3 529 876	247 .338 275 723 308 365
86.5 86.6	0.621 731 926 002.75 0.624 711 219 542.37	2 979 293 539 3 047 940 101	68 646 562 72 484 803	3 838 241 4 184 086	345 845 389 781
86.7 86.8 86.9	0.627 759 159 643.37 0.630 879 584 546.62	3 120 424 904 3 197 093 793	76 668 889 81 242 756 86 256 864	4 573 867 5 014 108 5 5 3 049	440 .241 499 840
87.0 87.1	0.634 076 678 340.46 0.637 355 014 889.22 0.640 719 608 301.93	3 364 593 413	91 770 812 97 854 471	5 513 948 6 083 659 6 736 074	569 711 652 415 750 851
87.2 87.3	0.644 175 972 527.05 0.647 730 191 223.11	3 554 218 696 3 658 809 241	104 590 545	7 486 925 8 355 699	868 774
87.4 87.5	0.651 389 000 464.21 0.655 159 887 174.84	3 770 886 711 3 891 319 880	120 433 169 129 799 916	9 366 747	1 183 991 1 395 981 1 658 136
87.6 87.7 87.8	0.659 051 207 055.09 0.663 072 326 850.57 0.667 233 797 301.26	4 161 470 450	140 350 654 152 <b>2</b> 97 373 165 902 228	11.946 719; 13 604 855 15 590 414	1 985 559 2 398 879
87.9 88.0	0.671 547 565 123.66	4 479 670 051	181 492 642	17 989 293 20 916 155	2 926 862 3 610 219
88.1 88.2 88.3	0.680 688 397 868.16   0.685 549 042 495.79   0.690 630 085 213.94	5 081 042 718	220 3y8 090 244 924 464 273 958 504	24 526 374 29 034 040 34 739 784	4 507 666 5 705 744 7 334 955
88.4	0.695 956 052 395.61 0.701 555 978 081.90	5 599 925 686	308 698 288 350 773 027	42 074 739 51 672 293	9 597 554
88.6 88.7	0.707 464 602 056.00	6 259 397 001 6 661 842 321	402 445 320 466 934 063	64 488 743 82 014 910	17 526 167 24 647 731
88.8 88.9 89.0	0.720 385 841 378.02 0.727 514 617 762.00 0.735 192 343 119:46	7 677 725 357	548 948 973 655 611 614 798 122 378	106 662 641 142 510 764 196 836 051	35 848 123 54 325 287 86 673 151
89.1. 89.2	0.743 525 680 090.22 0.752 657 139 439.03	9 131 459 349 10 126 417 778	994 958 429 1 278 467 631	283 509 202 429 285 857	145 776 655 277 514 949 583 579 753
89.3 89.4	0.762 783 557 217.10 0.774 188 442 626.41	11 404 885 409	1 709 753 488 2 416 554 294	706 800 806 1 290 380 559	1 510 248 283
89.5 89.6 89.7	0.787 303 081 523.20 0.802 834 274 714.46 0.822 072 402 757.80	19 238 128 044	3 706 934 853 6 507 563 695 15 015 100 602	2 800 628 842 8 507 536 907	5 706 908 065 .
89·8   89.9	0.847 818 094 497.21 0.888 578 886 838.43	40 760 792 341			
90.0	Infini.				

\*

j:

TABLE II.

Valeurs des Fonctions E, calculées à douze décimales, pour toutes les amplitudes φ, de demi-degré en demi-degré, depuis o' jusqu'à 90°, l'angle du module étant de 45°.

-		<del></del>		<del></del>		
φ	耳,	Þiff. I.	n.	m.	IV.	<b>V</b> .
0°0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5	0,00000 00000 00 0.00872 65908 79 0,01745 28494 88 0,02617 84456 20 0.03490 30411 94 0.04362 65103 20	872 65908 79 872 62586 09 872 55941 32 872 45975 74 872 32691 26 872 16090 40	5322 70 6644 77 9965 58 13284 48 16600 86 19914 07	3522 07 3540 81 3518 90 3516 58 3513 21 3309 42	126 191 252 317 379 445	65 62 65 69 66 59
3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	0,05234 79193 60 0,06106 75369 93 0,06978 48322 77 0,07849 94747 15 0,08721 11343 14 0,09591 94816 55	871 96176 33 871 72952 84 871 46424 38 871 16595 99 870 85473 41 870 47062 93	25225 49 26528 46 29828 39 33122 58 36410 48 39691 40	3304 97 3299 93 3294 19 3287 90 3280 92 3273 28	504 574 629 698 764	70 55 69 66 56
6.0 6.5 7.0 7.5	0,10462 41879 48 0,11832 49251 01 0,18802 13657 86 0,13071 31834 95	870 07371 53 869 64406 85 869 18177 09 868 68691 17 868 15958 58	48964 68 46289 76 49485 98 58732 59 55969 09 59194 78	3965 08 3956 16 3946 67 3936 50 3995 69	899 949 1017 1081	72 57 68 64 61 65
8.5 9.0 9.5 30.0	0.14808 16484 70 0.15675 76474 19 0.16542 77268 90 0.17409 15654 56 0.18274 88428 97 0.19139 92402 68	867 59989 49 867 00794 71 866 38885 66 865 72774 41 865 03973 71	65611 25 65610 70	3914 87 3908 20 3189 45 3176 09 3162 08	1907 1975 1344 1401	68 69 57 63 70 57
11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5	0.19139 92402 68 0.20004 24399 60 0.20867 81257 65 0.21730 59829 39 0.22592 56982 79 0.23453 69601 45	864 31996 9a 863 56868 05 86a 78571 74 861 97153 33 861 12618 73 860 24984 59	75158 87 78286 31 81418 41 84534 60	3147 44 3132 10 3116 19 3099 54 3082 34	1534 1591 1665 1720	74 55 75
15.5 14.5 15.0 15.5 16.0	0.24313 69601 45 0.24313 94586 04 0.25173 28854 15 0.26031 69341 39 0.26889 13001 91 0.27745 56809 09	859 34268 11 858 40487 24 887 43660 52 856 43807 18 855 40947 06	90716 48 93780 87 96826 72 99853 34 1 02860 12 1 05846 35	3064 39 3045 85 3026 62 3006 78 2986 23 2965 04	1854 1923 1984 2055 2119 2187	59 69 61 71 64 68 61
16.5 17.0 17.5 18.0 18.5	0.28600 97756 15 0.29455 52856 86 0.30308 59146 18 0.31160 73680 94 0.32011 73540 45	854 35100 71 853 26289 32 852 14534 76 850 99859 51 849 82286 79	1 08811 39 1 11754 56 1 14675 25 1 17572 72 1 20446 39	2943 17 2920 69 2897 47 2873 67 2844 18	2948 2392 2380 2455 2516	74 58 75 61
19.0 19.5 20.0 20.5 21.0	0.38861 55887 24 0.33710 17667 64 0.34557 56212 53 0.35403 68637 95 0.36248 52145 82	848 61840 40 847 38544 89 846 12425 42 844 83507 87 843 51818 77	1 23295 51 1 26119 47 1 26917 55 1 31689 10 1 34433 44	2825 96 2798 08 2771 55 2744 34 2716 48	2588 2653 2721 2786 2858	72 65 65 79 68

TABLE II.

Valeurs des Fonctions F, calculées à douze décimales, pour toutes les amplitudes Ø, de demi-degré en demi-degré, depuis o' jusqu'à 90°, l'angle du module étant de 45°.

			<del></del>	<del></del>	-	
φ	F	Diff. I.	<b>H.</b>	TU.	IV.	٧.
6°0 0.5 1.0 1.5	0.00000 00000 00 0.00872 67016 41 0.01745 37355 71 0.02618 14340 92 0.03491 01295 31	872 67016 41 872 70339 30 872 76985 21 872 86954 39 873 00347 22	332b 89 6645 91 9969 18 1329b 83 16616 99	55a3 ca 53a3 a7 55a3 65 33a4 16 33a4 77	25 38 51 61 74	
\$.5 5.5 4.0 4.5 5.0	0.04364 01542 53 0.05237 18406 74 0.06110 55212 71 0.06984 15285 95 0.07858 01952 87	873 16864 21 873 36805 97 873 60073 24 873 86666 92 874 16587 96	19941 76 23267 27 26595 68 29921 04 33249 51	3325 51 3326 41 3327 36 3328 47 3329 66	95 111 119 135	
5.5 6.0 6.5 7.0	0.08732 18540 83 0.09606 68378 30 0.10481 54794 94 0.11356 81121 76 0.12832 50691 16 0.13108 66837 06	874 49837 47 874 86416 64 875 26326 82 875 69569 40 876 16145 90 876 66057 94	36579 17 39910 18 43242 58 46576 50 49912 04 53249 28	3331 01 5332 40 3333 92 3335 54 3357 24 3359 03	139 152 162 170 179 185	
8.0 8.5 9.0 9.5	0.13985 32895 00 0.14862 52302 22 0.15740 28097 75 0.16618 63922 47 0.17497 63019 20	877 19507 32 877 75895 53 878 35824 72 878 99096 73 879 65713 58	56588 31 59929 19 65272 01 66616 85 69965 72	3540 88 3342 82 3344 84 3346 87 3349 92	194 202 203 215 212	
10.5 11.0 11.5 12.0 12.5	0.18377 98732 78 0.19257 64410 08 0.20138 73400 12 0.21020 59054 04 0.21903 24725 18	880 35677 50 881 08990 04 881 85653 92 882 65671 14 883 49043 91	73312 74 76665 88 80017 22 83372 77 86730 58	3351 14 5353 54 3355 55 3357 81 3360 02	224 221 236 231 230	
13.0 13.5 14.0 14.5 15.0	0.22786 73769 09 0.23671 09543 58 0.24556 35408 67 0.25442 54726 62 0.26329 70861 90	884 35774 49 885 25865 69 886 19317 95 887 16135 28 888 16519 31	90090 60 93452 86 96817 33 1 00184 03 1 03554 85	3362 a6 3364 47 3366 70 3368 8a 3370 95	205 213 213 221	
16.0 16.5 17.0 17.5	0.27217 87181 21 0.28107 07053 37 0.28997 33849 33 0.29888 70942 09 0.30781 21706 60	889 19872 16 890 26795 96 891 37092 76 892 50764 51 893 67813 08	1 06925 80 1 10296 80 1 13671 75 1 17048 57 1 20427 21	5373 00 5374 95 5376 8a 3378 64 3380 22	195 187 182 158 157	
18.0 18.5 19.0 19.5 20.0	0.31674 89519 68 0.32569 77759 97 0.33465 89807 69 0.34363 29044 63 0.35261 98853 91 0.36162 02619 87	894 88240 29 896 12047 72 897 39236 94 898 69809 28 900 03765 96 901 41107 95	1 23807 43 1 27189 22 1 30572 34 1 33956 68 1 37341 99 1 40728 12	3581 79 3383 18 3584 54 5385 31 3386 13 3586 65	133 122 97 82 52 35	
21.0	0.37063 43727 82	902 81836 07	1 44114 77	338 <sub>7</sub> oo	5	

φ.	E.	Diff. I.	II.	III.	īV.	<b>v</b> .
21°0 21.5 22.0 22.5 23.0	0.36248 52145 82 0.37092 03964 59 0.37934 21349 90 0.38775 01585 29 0.39614 41982 86	843 51818 77 842 17385 31 840 80235 39 839 40397 57 837 97901 11	1 34433 44 1 37149 92 1 39837 82 1 42496 46 1 45125 18	2716 48 2687 90 2658 64 2628 72 2598 11	2858 2926 2992 3061 3133	68 66 69 72 65
23.5 24.0 24.5 25.0 25.5	0.4045a 39883 97 0.41288 92659 90 0.42123 97712 54 0.42957 52475 11 0.43789 54412 81	836 52775 93 835 05052 64 833 54762 57 832 01937 70 830 46610 71 828 88815 01	1 47723 29 1 50290 07 1 52824 87 1 55326 99 1 57795 70 1 60230 36	2566 78 2534 80 2502 12 2468 71 2434 66 2399 87	3198 3262 3341 3405 3479 3548	64 79 64 74 69
26.0 26.5 27.0 27.5 28.0	0.44620 01023 52 0.45448 89838 53 0.46276 18423 18 0.47101 84377 60 0.47925 85337 40	827 28584 65 827 65954 42 824 00959 80 822 33636 96 820 64022 80	1 62630 23 1 64994 62 1 67322 84 1 69614 16	2364 39 2328 22 2291 32 2253 75 2215 43	3617 3690 3757 3832 3900	69 73 67 75 68 72
29.0 29.5 30.0 30.5	0.49568 82997 16 0.50387 75152 05 0.51204 93223 60 0.52020 35035 38 0.52833 98450 68	818 92154 89 817 18071 55 815 41811 78 813 63415 30 811 82922 55	1 74083 34 1 76259 77 1 78396 48 1 80492 75 1 82547 87	2176 43 2136 71 2096 27 2055 12 2013 25	3972 4044 4115 4187 4259	72 71 72 72 71
31.5 32.0 32.5 33.0 33.5	0.53645 81373 23 0.54455 81747 91 0.55263 97561 47 0.56070 26843 25 0.56874 67665 89	810 00374 68 808 15813 56 806 29281 78 804 40822 64 802 50480 19	1 84561 12 1 86531 78 1 88459 14 1 90342 45 1 92181 01	1970 66 1927 36 1883 34 1838 56	4330 4405 4475 4549 4618 4696	75 70 74 69 78 67
34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5	0.57677 18146 08 0.58477 76445 26 0.59276 40770 36 0.60073 09374 49 0.60867 80557 72 0.61660 52667 75	800 58299 18 798 64325 10 796 68604 13 794 71183 23 792 72110 03 790 71432 95	1 93974 08 1 95720 97 1 97420 90 1 99073 20 2 00677 08 2 02231 84	1746 89 1699 93 1652 30 1603 88 1554 76 1504 94	4763 4842 4912 4982 5061	79 7° 7°
37.0 37.5 38.0 38.5 39.0	0.62451 24100 70 0.63239 93301 81 0.64026 58766 14	788 69201 11 786 65464 33 784 60273 22 782 53679 08 780 45733 94	2 03236 78 2 05191 11 2 06594 14 2 07945 14 2 09243 35	1454 33 1403 03 1351 00 1298 21 1244 72	5130 5203 5279 5349 5423	79 69 73 76 70 74 79
39.5 40.0 40.5 41.0 41.5	0.65593 72718 44 0.66374 18452 38 0.67152 54942 97 0.67928 80945 49 0.68702 95269 45 0.69474 96779 29	778 36490 59 776 26002 52 774 14323 96 772 01509 84 769 87615 87	2 10488 07 2 11678 56 2 12814 12 2 13893 97 2 14917 45	1190 49 1135 56 1079 85 1023 48 966 32	5493 5571 5637 5716 5781	78 66 <u>79</u> 65 78 65
42.0 42.5 43.0 43.5 44.0	0.69474 96779 29 0.70244 84395 16 0.71012 57093 58 0.71778 13908 23 0.72541 53930 60 0.73302 76310 77	767 72698 42 765 56814 65 763 40022 37 761 22380 17 759 03947 29	2 15883 77 2 16792 28 2 17642 20 2 18432 88 2 19163 57	908 51 849 92 790 68 730 69 670 00	5859 5924 5999 6069 6138	75 7° 69
44.5 45.0	0.74061 80258 06 0.74818 65041 78	756 84783 72 754 64950 15	2 19833 57 2 20442 19	608 69 546 53	6209 6275	66 73

	F.	Diff. I.	II.	III.	IV.	v.
φ.	F.	Din. 1.	11.	111.	14.	۷٠
21°0	0.37063 43727 82	902 81836 07	1 44114 77	3387 00	+5	31
21.5	0.37966 25563 89	904 25950 84	1 47501 77	3387 o5	-26	29 35
22.0 22.5	0.38870 51514 73	905 73452 61	1 50888 82	3386 79 3386 24	55	35 35
23.0	0.39776 24967 34 0.40683 49308 77	907 24341 43	1 54275 61 1 57661 85	3385 34	90 125	40
23.5	0.41592 27925 81	910 36278 89	1 61047 19	3384 09	165	37
24.0	0.42502 64204 70	911 97326 08	1 64431 28	3382 44	202	52
24.5	0.43414 61530 78	913 61757 36	1 67813 72	3380 42	254	40
<b>2</b> 5.0	0.44328 23288 14	915 29571 08	1 71194 14	33 <sub>77</sub> 88	294	54
25.5	0.45243 52859 22	917 00765 22	1 74572 02	3374 94	348	50
26.0	0.46160 53624 44	918 75337 24	1 77946 96	3371 46	398	55
26.5	0.47079 28961 68	920 53284 20	1 81318 42	3367 48	453	61
27.0 27.5	0.47999 82245 88 0.48922 16848 50	922 34602 62 924 19288 52	1 84685 90 1 88048 85	3362 95 3357 81	514	63 63
28.0	0.49846 36137 02	926 07337 37	1 91406 66	3352 04	577 640	71
28.5	0.50772 43474 39	927 98744 03	1 94758 70	3345 64	711	73
29.0	0.51700 42218 42	929 93502 73	1 98104 34	3338 53	784	74
29.5	0.52630 35721 15	931 91607 07	2 01442 87	333o 6g	858	74 84
30.0	0.53562 27328 22	933 93049 94	2 04773 56	3322 11	942	82
30.5	0.54496 20378 16	935 97823 50	2 08095 67	3312 69	1024	89
31.0	0.55432 18201 66	938 05919 17	2 11408 36	3302 45	1113	91
31.5	0.56370 24120 83	940 17327 53	2 14710 81	3291 32	1204	100
32.0 32.5	0.57310 41448 36 0.58252 73486 70	942 32038 34 944 50040 47	2 18002 13 2 21281 41	3279 28 3266 24	1304	98 108
33.o	c.59197 23527 17	946 71321 89	2 24547 65	3252 22	1510	100
33.5	0.60143 94849 06	948 95869 54	2 27799 87	3237 12	1619	117
34.0	0.61092 90718 60	951 23669 41	2 31036 99	3220 93	1736	118
34.5	0.62044 14388 01	953 54706 40	2 34257 92	3203 5 <sub>7</sub>	1854	126
35.0	0.62997 69094 41	955 88964 32	2 37461 49	3185 03	1980	130
35.5	0.63953 58058 73	958 26425 81	2 40646 52	3165 23	2110	137
36.0	0.64911 84484 54	960 67072 33	2 43811 75	3144 13	2247	138
36.5 37.0	0.65872 51556 87 0.66835 62440 95	963 10884 08	2 46955 88	3121 66	2385 2533	148 152
37.0 37.5	0.67801 20280 91	965 57839 96 968 07917 50	2 50077 54 2 53175 35	3097 81 3072 48	2685	158
38.o	0.68769 28198 41	970 61092 85	2 56247 83	3045 63	2843	174
38.5	0.69739 89291 26	973 17340 68	2 59293 46	3017 20	3017	159
39.0	0.70713 06631 94	975 76634 14	2 62310 66	2987 17	3176	173
39.5	0.71688 83266 08	978 38944 80	2 65297 83	2955 41	3349	182
40.0	0.72667 23210 88	981 04242 63	2 68253 24	2021 92	353°i	188
40.5	0.73648 26453 51	983 72495 87	2 71175 16	2886 61	3719	193
41.0	0.74631 98949 38	986 43671 03	2 74061 77	2849 42	5912	200
41.5	0.75618 42620 41 0.76607 60353 21	989 17732 80 991 94643 99	2 76911 19 2 79721 49	2810 30 2769 18	4112	205 219
42.0 42.5	0.77599 54997 20	994 74365 48	2 82490 67	2726 01	4536	219
43.0	0 78594 29362 68	997 56856 15	2 85216 68	2680 65	4747	230
43.5	0.79591 86218 83	1000 42072 83	2 87897 33	2633 18	4977	234
44.0	0.80592 28291 66	1003 29970 16	2 go530 51	2583 41	5211	<b>2</b> 38
44.5	0.81595 58261 82	1006 20500 67	2 93113 92	2531 3o	5449	245
45.0	0.82601 78762 49	1009 13614 59	a 95645 aa	2476 81	5694	255
			 	l <del>20. gastatus, samustatus</del>	l	

			<del></del>			
<b>Q.</b>	E.	Diff. I.	п.	ın.	IV.	<b>v.</b>
45° 0 45.5 46.0 46.5 47.0	0.74818 65041 78 0.75573 29991 93 0.76325 74499 89 0.77075 98019 13 0.77824 00065 87	754 64950 15 752 44507 96 750 23519 24 748 02046 74 745 80153 94	2 20442 19 2 20988 72 2 21472 50 2 21892 80 2 22248 99	546 53 483 78 420 30 356 19 291 38	6275 6348 6411 6481 6546	73 63 70 65 67
47.5 48.0 48.5 49.0 49.5	o.78569 80219 81 o.79313 38124 76 o.80054 73489 34 o.80793 86087 63 o.81530 75759 84	743 57904 95 741 35564 58 739 12598 29 736 89672 21 734 66653 07	2 22540 37 2 22766 29 2 22926 08 2 23019 14 2 23044 77	225 92 159 79 93 06 + 25 63 - 42 37	6613 6673 6743 6800 6861	60 70 57 61 66
50.0 50.5 51.0 51.5 59.0	0.82265 42412 91 0.82997 86021 21 0.83728 96627 11 0.84456 04341 59 0.85181 79344 90	732 43608 30 730 20605 90 727 97714 48 725 75003 31 783 52542 19 721 30401 49	2 23002 40 2 22891 42 2 22711 17 2 22461 12 2 22140 70 2 21749 29	210 98 180 25 250 05 320 42 391 41	6927 6980 7037 7099 7145 7205	53 57 62 46 60
53.0 55.5 54.0 54.5 55.0	0.866a6 6aa88 58 0.87345 70940 78 0.8806a 58306 55 0.88777 a4920 80 0.89489 71390 96	719 08652 20 716 87\$65 77 714 66614 25 712 46470 16 710 27006 50	2 21286 43 2 20751 52 2 20144 09 2 19463 66 2 18709 72	534 91 607 43 680 43 753 94 827 87	7252 7300 7351 7393	47 48 51 42 44 37
55.5 56.0 56.5 57.0	o.90199 98397 46 - o.90908 06694 24 o.91613 97109 17 o.92317 70544 49 o.93019 27977 18	708 c8ug6 78 705 g0414 g3 703 73435 32 701 57432 69 699 42482 23	2 17881 85 2 15979 61 2 1600h 63 2 14950 46 2 1382h 78	902 24 976 98 1052 17 1127 68	7474 7519 7551 7581 7615	35 30 34 27
58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5	0.93718 70459 41 0.94415 99118 86 0.95111 15159 02 0.95804 19859 53 0.96495 14576 45 0.97184 00742 48	697 28659 45 695 16040 16 693 04700 51 690 94716 92 688 86166 03 686 79124 72	a 12619 29 a 11339 65 a 09983 59 a 08550 89 a 07041 31 a 05454 68	1279 64 1356 06 1432 70 1509 58 1586 63 1663 80	7642 7664 7688 7705 7717 7730	22 24 17 12 13
61.0 61.5 62.0 62.5 63.0	0.97870 79867 20 0.98555 53537 24 0.98238 23416 40 0.99918 91245 78 1.00597 58843 86	684 73670 04 682 69879 16 680 67829 38 678 67598 08 676 69262 65	2 03790 88 2 02049 78 2 00231 30 1 98335 43 1 96362 14	1741 10 1818 48 1895 87 1973 29 2050 62	7738 7739 7742 7733 7726	+ 3 - 9 7
63.5 64.0 64.5 65.0 65.5	1.01274 28106 51 1.01949 01007 02 1.02621 79596 01 1.03292 66001 36 1.03961 62428 11	674 72900 51 672 78588 99 670 86405 35 668 96426 75 667 08730 12	1 94311 52 1 92185 64 1 89978 60 1 87696 63 1 85337 93	2127 88 2205 04 2281 97 2358 70 2435 16	7716 7693 7673 7646 7615	23 20 27 31* 40
66.0 66.5 67.0 67.5 68.0	1.04628 71158 23 1.05233 94550 42 1.05257 35033 84 1.06618 95137 80 1.07278 77431 36	665 23392 19 663 40489 42 661 60097 96 659 82293 56 658 67151 57	1 82902 77 1 80391 46 1 77804 40 1 75141 99 1 72404 69	2511 31 2587 06 2662 41 2737 30 2811 64	7575 7535 <del>7489</del> 7434 7377	40 46 55 57 65
68.5 69.0	1.07936 84582 93 1.08593 19329 81	656 34746 88 654 65153 83	1 69593 05 1 66707 64	2885 41 2958 53	7312	, 75 , 75

ı

						3373 EST
φ.	F.	Diff. I.	, IL.	III.	IV.	v.
45° 0 45.5 46.0 46.5 47.0	0.88601 78762 49 0.83610 92377 08 0.84623 01636 89 0.85638 09018 73 0.86656 16942 47	1009 13614 59 1012 09259 81 1015 07381 84 1018 07923 74 1021 10826 02	3 95645 22 3 98132 03 3 00541 90 3 03902 28 3 05200 60	2419 81 2419 87 2360 38 2298 32 2233 62	56 94 59 49 62 06 64 70 67 46	955 957 264 276 278
47.5 48.0 48.5 49.5	0.87677 27768 49 0.88701 43795 11 0.89728 67255 95 0.90759 00317 17 0.91792 45074 69	1024 16026 69 1027 23460 84 1030 33061 22 1033 44757 52 1036 58476 68	3 07434 22 3 09600 38 3 11696 30 5 13719 16 3 15666 00 3 17533 88	9166 16 9095 99 9099 86 1946 84 1867 88	70 24 73 06 76 02 78 96 82 04	282 296 294 308 303
50.0 50.5 51.0 51.5 52.0	o.98829 c3551 37 o.93868 77694 c5 o.94911 69370 61 o.95957 8c366 89 o.97007 12383 66 o.98059 67033 40	1039 74142 68 1042 91676 56 1046 10996 28 1049 32016 77 1052 54649 74 1055 78803 74	3 17533 88 3 19319 72 3 21020 49 3 22632 97 3 24154 00 3 25580 29	1785 84 1700 77 1612 48 1521 03 1426 29	85 07 88 24 91 45 94 74 98 05	322 316 329 331 331
53.0 53.5 54.0 54.5 55.0	0.99115 45837 14 1.00174 50991 17 1.01236 81513 73 1.09309 40941 70 1.03371 29627 11	1059 04384 03 1062 31292 56 1065 59427 97 1068 88685 41 1072 18956 68	3 26908 53 3 28135 41 3 29257 44 3 30271 27 3 31173 35	1236 88 1122 03 1013 83 902 08	104 85 108 20 111 75 115 18	335 355 343 362 349
55.5 56.0 56.5 57.0 57.5	1.04443 48583 79 1.05518 98713 82 1.06597 80804 10 1.07679 95522 73	1075 50130 03 1078 82090 28 1082 14718 63 1085 47892 79 1088 81486 82	3 31960 25 3 32628 35 3 33174 16 3 33594 03 3 33884 45	668 10 545 81 419 87 290 42 157 33	122 29 125 94 129 45 133 09	365 35 1 364 359 358
58.0 58.5 59.0 59.5	1.09854 24902 34 1.10946 40273 61 1.12041 89686 66 1.13140 73162 14	1092 15371 27 1095 49413 05 1098 83475 48 1102 17418 30 1105 51097 68	3 34041 78 3 34062 43 5 33942 82 3 33679 38 3 33268 56	+ 20 65 	140 26 143 83 147 38 150 92 154 38	357 355 354 346 345
60.5 61.0 61.5 62.0	1.15348 41678 12 1.16457 26044 36 1.17569 43117 42 1.18681 92181 18 1.19803 72361 69	1108 84366 a4 1112 17073 06 1115 49063 76 1118 80180 51 1122 10262 09	3 39706 82 3 31990 70 3 31116 75 3 30081 58 3 28881 90	716 12 873 95 1035 17 1199 68 1367 46	157 83 161 22 164 51 167 78	3 <sup>3</sup> 9 329 327 315 307
63.0 63.5 64.0 64.5 65.0	1.20925 82623 78 1.22051 21767 77 1.23179 88426 20 1.24311 81060 68 1.25446 97958 82	1125 39143 99 1128 66658 43 1131 92634 48 1135 16898 14 1138 39272 46	5 27514 44 3 25976 05 5 24263 66 5 22374 32 3 20305 19	1538 39 1712 39 1889 34 2069 13	174 00 176 95 179 79 182 52 185 11	295 284 273 259 240
65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0	1.26585 37331 28 1.27726 96808 93 1.28871 74440 12 1.30019 67688 09 1.31170 73928 57	1141 59577 65 1144 77631 19 1147 93247 97 1151 06240 48 1154 16418 92	5 18053 54 3 15616 78 3 12992 51 5 10178 44 3 07172 48	2436 76 2624 27 2814 07 3005 95 3199 77	187 51 189 80 191 89 193 81 195 50	229 209 192 169
68.0 68.5 69.0	1.32324 90347 49 1.33482 13938 89 1.34642 41503 00	1157 23591 40 1160 27564 11 1163 28141 55	3 03972 71 3 00577 44 2 96985 12	3199 77 3395 27 3592 32 3790 61	197 o5 198 29 199 39	124 110 80

<u> </u>	F	D:# *		***	177	;
ø.	E.	Diff. I.	II.	III.	IV.	. <b>V</b> .
· <b>6</b> 9° o	1.08593 19329 81	654 65153 83	1 66707 64	2958 53	72 43	75 80
69.5 70.0	1.09247 84483 64 1.09900 82929 83	652 98446 19 651 34697 08	1 63749 11	3030 96 3102 64	71 68 70 88	80 87
70.5 71.0	1.10552 17626 91 1.11201 91605 84	649 73978 93 648 16363 42	1 57615 51 1 54441 99	3173 52 3243 53	70 01 69 04	97 91
71.5	1.11850 07969 26	646 61921 43	1 51198 46	3312 57	68 13	111
72.0 72.5	1.12496 69890 69 1.13141 80613 66	645 10722 97 643 62837 08	1 47885 89 1 44505 19	3380 70 3447 72	67 02 65 92	110
73.0	1.13785 83450 74	642 18331 89	1 41057 47 1 37543 83	3513 64 3578 38	64 74 63 53	121
73.5	1.14427 61782 63	640 77274 42 639 39730 59	1 33965 45	3641 91	62 23	136
74.5	1.15707 78787 65 1.16345 84552 79	638 05765 14 636 75441 60	1 30323 54 1 26619 40	3704 14 3765 01	60 87 59 41	146 140
75.0 75.5	1.16982 59994 39	635 48822 20	1 22854 39	3824 42	58 oı	158
76.0 76.5	1.17618 08816 59 1.18252 34784 40	634 25967 81 633 06937 84	1 19029 97	3882 43 3938 86	56 43 54 79	164
77.0	1.18885 41722 24	631 91790 30 630 80581 62	1 11208 68 1 07215 03	3993 65 4046 86	53 21	177
77.5 78.0	1.19517 33512 54	629 73366 59	1 03168 17	<b>4</b> ુ98 ઉ૦	51 44 49 66	178
78.5	1.20777 87460 75	628 70198 42	99069 87	4147 96	47 88 45 96	192
79.0 79.5	1.22034 28787 72	626 76206 64	90726 07 86484 27	4241 80	44 o3	201
80.0 80.5	1.22661 04994 36 1.23286 90474 93	625 85480 57 624 98996 30	82198 44	4285 83 4327 85	42 02 40 02	200 211
81.0	1.23911 89471 23	624 16797 86	77870 59	4367 87	37 91 35 76	215
81.5 82.0	1.24536 06269 09 1.25159 45196 36	623 38927 27 622 65424 55	73502 72 69096 94	4405 78 4441 54	33 62	214 222
82.5 83.0	1.25782 10620 91 1.26404 06948 52	621 96327 61 621 31672 21	64655 40 60180 24	4475 16 4506 56	31 40 29 09	333 331
83.5	1.27025 38620 73	620 71491 97	556 <sub>7</sub> 3 68	4535 65	26 87	240
84.0 84.5	1.27646 10112 70 1.28266 25930 99	620 15818 29 619 64680 26	51138 o3 46575 51	4562 52 4586 99	24 47 22 16	231 238
85.o 85.5	1.28885 90611 25 1.29505 08716 00	619 18104 75 618 76116 23	41988 52 37379 37	4609 15 4628 93	19 78 17 30	248 235
86.0	1.30123 84832 23	618 38736 86	32750 44	4646 23	14 95	251
86.5 87.0	1.30742 23569 09 1.31360 29555 51	618 05986 42 617 77882 21	28104 21 23443 03	4661 18 4673 62	12 44	247 245
87.5	1.31978 07437 72	617 54439 18	18769 41	4683 59	9 97 7 52	254
88.0 88.5	1.32595 61876 90 1.33212 97546 67	617 35669 77 617 21583 95	14085 82 9394 71	4691 11 4696 09	4 98	`
89.0	1.33830 19130 62 1.34447 31319 86	617 12189 24 617 07490 62	4698 62	· - · ·		
89.5 90.0	1.35064 38810 48	017 0/490 <del>0</del> 2				
				ł		

••

69° 0 1.34642 41503 00 1163 28141 55 2 9685 12 3790 61 199 59 80 69.5 1.35805 69644 55 1166 25126 67 2 93194 51 3990 00 200 19 53 70.0 1.36971 94771 22 1169 18321 18 2 89204 51 4190 19 200 72 4 35 70.5 1.38141 13092 40 1172 07525 69 2 85014 32 4399 91 201 07 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
00.0   1.004/1 93904 17   1303 03010 44   20131 25   9300 26   10 00

TABLE III,

Contenant les Sinus naturels à quinze décimales, et leurs Logarithmes à quatorze décimales, pour tous les arcs de quinze en quinze minutes, depuis o' jusqu'à 90°.

Arc.	Sinus.	Log-Sinus.	Arc.	Sinus.	Log-Sinus.
0° 0.15 0° 0.30 0° 0.35 0° 0.3	0.00000 00000 00000 0.00436 33092 84747 0.00872 653\$4 98374 0.01308 95955 71345 0.01745 24064 37284 0.02181 488\$0 54561 0.02617 69483 07873 0.03053 85132 09833 0.03489 94967 02501 0.03925 98157 59069 0.04361 93873 65336 0.04797 81285 21344 0.05233 59562 42944 0.05233 59562 42944 0.05669 27875 63378 0.06104 85395 34857 0.06540 31292 30143 0.06975 64737 44125 0.07410 84901 95399 0.07845 90957 27845 0.08280 82075 12204 0.08715 57427 47658 0.09150 16186 63402 0.09584 57525 20224 0.10018 80616 12076 0.10452 84632 67654 0.10886 68748 51965 0.11320 32137 67907 0.11753 73974 57838 0.12186 93454 05148 0.12619 89691 35830 0.13052 61922 20052 0.13485 09302 73723 0.13917 31009 60065	Infini-négatif. 7.63981 59982 0504 7.94084 18596 7687 8.11692 62283 8061 8.24185 53184 2289 8.33875 29285 7723 8.41791 90153 8883 8.48484 78892 8599 8.54281 91638 9609 8.59394 82571 8436 8.63967 95616 1593 8.64361 433034 7541 8.71880 01636 7602 8.75352 78116 1488 8.78567 58527 7168 8.81559 85277 7168 8.81559 85277 7668 8.81559 85277 7668 8.81559 85277 7668 8.81559 85277 768 8.84358 45184 8165 8.86986 79655 2043 8.91807 33838 9369 8.94029 60083 3018 8.96142 87768 0277 8.98157 28715 3959 9.00081 59741 7702 9.01923 45656 3272 9.05689 57561 7987 9.05385 87563 7394 9.07017 60702 2885 9.08589 44712 9169 9.10105 58073 6095 9.11569 76687 2611 9.12985 39467 9450 9.11569 76687 2611	90° 45 90° 45 89° 15 88° 15	1.00000 00000 00000 0.99999 04807 20734 0.99996 19230 64171 0.99991 43275 74007 0.99996 76951 56391 0.99965 73249 75557 0.99953 55908 36713 0.99939 08270 19096 0.99922 90362 40723 0.99939 08270 19096 0.99922 90362 40723 0.99862 95347 54574 0.99863 16705 57349 0.99863 47984 21867 0.99863 47984 21867 0.99863 47984 21867 0.99861 47337 33128 0.99656 55024 97761 0.99619 46980 91740 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 49275 74662 0.99580 65878 679715 0.99405 63382 22320 0.99406 638973 86882	0.00000 00000 0000 9.99999 58658 0985 9.99998 34630 8204 9.99998 37913 4424 9.99993 38498 0922 9.99989 66373 7472 9.99985 11526 2321 9.99979 73938 2171 9.99973 53589 2158 9.99966 50455 5811 9.99966 50455 5811 9.99966 50455 5811 9.99940 44062 9272 9.99940 44062 9272 9.99918 91968 5603 9.9996 91453 0554 9.9996 91453 0554 9.9986 41255 9123 9.9986 41255 9123 9.9986 41255 9123 9.9986 58493 8714 9.9986 58493 8714 9.9987 42709 7863 9.9987 42709 7863 9.99817 42709 7863 9.99817 42709 7863 9.99817 42709 7863 9.99799 59777 4684 9.99799 59777 4684 9.99799 59777 4683 9.99799 59779 4635 9.99799 59779 59775 4278 9.99697 91875 2158 9.99697 91875 2158
8.30 8.45 9.00 9.15 9.30 9.45	o.14349 26219 91179 o.14780 94111 29611 o.15212 33861 89917 o.15643 44650 40231 o.16074 25656 03826 o.16504 76058 60678 o.16934 95038 49025 o.17364 81776 66930	9.16970 20867 7564 9.18219 59840 2341 9.19433 24413 5701 9.20613 08957 9906 9.21760 92289 4481 9.22878 39286 1014	81.30 81.15 81.00 80.45 80.30 80.15	0.98965 13868 19670 0.98901 58633 61917 0.98836 15104 67761 0.98768 83405 95138 0.98699 63665 60232 0.98628 56015 37231 0.98555 60590 58078 0.98480 77530 12208	9.99520 32575 3781 9.99491 58244 3042 9.99461 99270 6508 9.99431 55538 9988 9.99400 26930 4597 9.99368 13322 6553

Arc.	Sinus.	Log-Sinus.	Arc.	Sinus.	Log-Sinus.
10.15	0.17364 81776 66930 0.17794 35454 73842 0.18223 55254 92147	9.25028 22395 1085	79.45	0.98480 77530 12208 0.98404 06976 46291 0.98325 49075 63955	9.99301 30602 1761
10.45	0.18652 40360 08734	9.27073 48041 5205	79.15	0.98245 03977 25510	9.99231 06328 0020
11.15	0.19080 89953 76545 0.19509 03220 16128 0.19936 79344 17197	9.29023 57255 7476   9.29965 53023 1415	78.45 78.30		9.99157 39393 4436
11.45	0.20364 17511 40178 0.20791 16908 17759	9.30886 68229 3232	78.15	0.97904 54724 84584 0.97814 76007 33806	9.99080 28633 9713 9.99040 43939 9773
12.15	0.21217 76721 56446 0.21643 96139 38103	9.32669 96803 6916   9.33533 67506 1310	77.45 77.30	0.97723 11064 62679  0.97629 60071 19933	9.98999 72826 4651 9.98958 15131 2607
13.00	0.22069 74350 21501 0.22495 10543 43865	9.35208 80330 4125	77.15	0.97534 23205 08513 0.97437 00647 85235	9.98915 70688 4262
13.15 13.30	o.22920 03909 22414 o.23344 53638 55906	9.36021 53540 2532   9.36818 52534 1441	76.45 76.30	0.97337 92584 60448  0.97236 99203 97677	9.98828 20877 1379 9.98783 15157 7460
14.00	0.23768 58923 26173 0.24192 18955 99668	9.38367 51767 8594	76.00	0.97134 20698 13261 0.97029 57262 75997	9.98690 41185 0959
	0.24615 32930 28993 0.25038 00040 54442 0.25460 19482 05528	9.39859 96421 <b>2</b> 791	75.50	0.96923 09097 06754  0.96814 76403 78108  0.96704 59389 13943	9.98594 1 <b>5</b> 913 0865
15.00	0.25881 90451 02521 0.26303 12144 57975	9.41299 62305 6934	75.00	0.96592 58262 89068 0.96478 73238 28813	9.98494 37781 0270
15.30	0.26723 83760 78257 0.27144 04498 65074	<b>19.42689 88240 2170</b>	74.30	0.96363 04532 08623 0.96245 52364 53647	9.98391 05163 6931
16.00	0.27563 73558 16999 0.27982 90140 30992	9.44033 80750 8540	74.00 73.45	0.96126 16959 38319 0.96004 98543 85929	9.98284 16370 2333
16.30	0.28401 53447 03923 0.28819 62681 34089	9.45534 18046 <b>252</b> 6	73.15	0.95881 97348 68193 0.95757 13608 04815	9.98173 69643 0211
17.15	0.29237 17047 22737 0.29654 15749 75571	9.47208 55898 3093	73.00 72.45	0.95630 47559 63036 0.95501 99444 57187	9.98001 24414 0283
17.45	0.30070 57995 04273 0.30486 42990 28011	9.48410 65695 1812		0.95371 69507 48227 0.95239 57996 43278	9.97881 74713 6559
18.15	o.30901 69943 74947 o.31316 38064 83750	9.49577 15632 4326	72.00	0.95105 65162 95154 0.94969 91262 01877 0.94832 36552 06200	9.97758 60384 18831
18.45	0.31730 46564 05092 0.32143 94653 03162	9.50709 91969 7982	71.15	0.94693 01294 95106	9.97631 79351 8679
19.00 19.15 19.30	0.32556 81544 57157 0.32969 06452 62787 0.33380 68592 33771	9.51810 66245 2142	71.00 70.45 70.30	0.94551 85755 99317 0.94408 90203 92784 0.94264 14910 92178	9.97501 29468 8555
19.45	0.53791 67180 03327 0.34202 01433 25669	9.52880 96784 7803	70.15	0.94117 60152 56370	9.97367 08511 7025
20.15	0.34611 70570 77493 0.35020 73812 59468	9.53922 30023 9179	69.45 69.30	0.93819 13359 22484	9.97298 36164 4290 9.97229 14179 7541 9.97158 76257 7583
20.45	0.35429 10379 97716 0.35836 79495 45300	9.54936 01667 3518	69.15 69.00	0.93513 52096 86012 0.93358 04264 97202	9.97087 44093 4863
21:15	0.36243 80382 83702 0.36650 12267 24297	9.55923 37710 9582	68.45 68.30	0.93200 78692 82799	9.96941 95792 7638 9.96867 79020 7033
21.45 22.00	0.37055 74375 09836 0.37460 65934 15912	9.56885 55344 7519	68.15 68.00	o.92880 95528 71924	9.96792 66735 0290 9.96716 58604 7322
22.15	0.37864 86173 52433	9.57823 63753 2332 9.58283 96605 8310		0.92554 05040 17566 0.92387 95325 11287	9.96639 54293 4111

i

Arc.	Sinus.	Log-Sinus.	Arc.	Sinus.	Log-Sinus.
	0.38268 34323 65090	9.58283 96605 8310	67° 30′	0.92387 95325 11287	9.96561 53459 2094
22.45	0.38671 09616 36821	9.58738 64826 7796	67.15	0.92220 09716 70452	9.96482 55754 7489
23.00	0.39073 11284 89274 0.39474 38563 84267	9.59631 53795 6999	66.45	0.92050 48534 52440	9.96321 68317 5360
23.30	0.39874 90689 25246		66.30	0.91706 00743 85124	
23.45	0.40274 66898 58737	9.60503 19796 7602	66.15	0.91531 14791 19447	9.96156 89089 7734
24.00	0.40673 66430 75800	9.60931 32999 4026	65.45	0.91354 54576 42601	
24.30	0.41071 88526 13477 0.41469 32426 56239		65.30	0.91176 20435 77089	
24:45	0.41865 97375 37428		65.15	0.90814 31738 25081	9.95815 43228 6078
25.00	0.42261 82617 40699	9.62594 82594 0315	65.00	0.90630 77870 36650	9.95727 57114 8638
25.15	0.42656 87399 01458	9.62998 90260 1791	64.45	0.90445 51454 54368	
25.30 25.45	0.43051 10968 08295 0.43444 525 <b>74</b> 04417	9.63703 50606 3514	64.30	0.90258 52843 49861 0.90069 82393 22588	9.90040 02400 5286
26.00	0.43837 11467 89077	9.64184 19615 2863	64.00	0.89879 40462 99167	9.95366 01869 4693
26.15	0.44228 86902 19001	9.64570 58341 5079	63.45	0.89687 27415 32688	9.95273 08247 9333
26.30	0.44619 78131 09809		63.30	0.89493 43616 02025	
26.45	0.45009 84410 37435 0.45399 04997 39547		63.15	0.89297 89434 11137 0.89100 65241 88368	9.95004 12102 7473
27.15	0.45787 39151 16957		62.45	0.88901 71414 85736	9.94891 01348 5196
17.30	0.46174 86132 35034		62.30	0.88701 08331 78222	9.94792 89239 5886
	0.46561 45203 25111			0.88498 76374 63042	9.94693 72040 0958
	0.46947 15627 85891 0.47331 96671 84843		62.00	0.88294 75928 58927 0.88089 07382 05385	9.94595 49268 9848
	0.47715 87602 59609		61.30	0.87881 71126 61965	9.94389 85050 7857
28.45	0.48098 87689 19388	9.68213 49357 2254	61.15	0.87672 67557 07508	9.94286 42604 3686
	0.48480 96202 46337 0.48862 12414 96955	9.68557 12291 0054	61.00	0.87461 97071 39396	9.94181 92587 4572
	0.49242 35601 03467		60.45	o.87249 60070 72797 o.87035 56959 39900	
	0.49621 65036 75208			0.86819 88144 89142	9.93861 91884 8126
30.00	0.50000 00000 00000	9.69897 00043 3602	fio.00	0.86602 54037 84439	9.93753 06316 9585
	0.50377 39770 45526			0.86383 55052 04396	
30.30	0.50753 83629 60704	70866 90200 5123	59.30	0.86162 91604 41526 0.85940 64115 01453	9.93532 03885 3102
31.00	0.51503 80749 10054	9.71183 93360 5499	59.00	0.85716 73007 02112	9.93306 55051 7051
31.15	0.51877 32581 60521	9.71497 75808 8030	58.45	0.85491 18706 72947	9.93192 13474 1458
31.30	0.52249 85647 15949	9.71808 51017 9397	58.30	0.85264 01643 54092	9.93076 57866 1105
31.45	0.52621 39236 51870 0.52991 92642 33205	9.72110 20000 5900	58.15	0.85035 22249 95563 0.84804 80961 56426	9.92959 88524 0464
32.15	0.53361 45159 15612	9.72722 76351 8188	57.45	0.84572 78217 03973	9.92723 06177 0700
32.30	0.53729 96083 46824	9.73021 65239 9902	57.30	0.84559 14458 12886	9.92602 91918 2338
32.45	0.54097 44713 67994	9.73317 67711 9604	57.15	0.84103 90129 64393	9.92481 61417 2200
33.00	0.54463 90350 15027	1.73001 28831 2531	56.45	0.83867 05679 45424 0.83628 61558 47760	9.9235 4022 8394
33.30	0.55193 69853 12058	2.74188 94971 2528	56.30	0.83388 58220 67168	0.02110 65800 1716
33.45	0.55557 02330 19602	9.74473 89685 6011	56.15	0.83146 96123 02545	9.91984 63816 9685
34.00	0.55919 29034 70747	74756 16512 8727	56.00	0.82903 75725 55042	9.91857 42135 2197
34.15 34.30	0.56280 49276 95069 0.56640 62369 24833	75310 80068 075/	55.30	0.82658 97491 27189	1.91729 00151 1806
34.45	0.56999 67625 96303	1.75587 23890 2249	55.15	0.82412 61886 22016 0 0.82164 69379 42164	1.91599 57151 2709
35.00	0.57357 64363 51046	1.75859 13013 5406	55.00	0.81915 20442 88992	1.91336 45194 2486
	, ,	, ,		7-14-00394	

1,

Arc.	Sinus.	Log-Sinus.	Arc.	Sinus.	Log-Sinus.
35.15 35.30	0.57557 64363 51046 0.57714 51900 57254 0.58070 29557 10940 0.58424 96656 37434	9.76128 50805 7353 9.76395 40365 4769	54.45 54.50	   0.81915 20442 88992   0.81664 15551 61679   0.81411 55183 56319   0.81157 39819 65012	9.91203 14754 1335 9.91268 60331 7566
36.00 36.15	0.58778 52522 92473 0.59130 96485 63582 0.59482 27867 51341 0.59832 46005 70659 0.60181 50231 52048	9.76921 86852 9506 9.77181 49654 1364 9.77438 75973 2607 9.77693 68595 5686	53.45 53.30	o.80901 69943 74947 o.80644 46042 67483 o.80385 68606 17217 o.80125 38126 91061 o.79863 55100 47293	9.90795 76445 8597 9.90657 45404 9465 9.90517 87226 5581 9.90377 01090 8127
37.15 37.30 37.45 38.00	0.60529 39880 42894 0.60876 14290 08721 0.61221 72800 34449 0.61566 14753 25658	9.78196 63603 9399 9.78444 71278 3059 9.78690 55835 3919 9.78934 19787 0607	52.45 52.30 52.15 52.00	0.79600 20025 34622 0.79335 33402 91235 0.79068 95737 43843 0.78801 07536 06722	9.90091 41603 1134 9.89946 66546 0810 9.89800 60121 0548 9.89653 21441 3954
38.45 39.00 39.15	0.61909 39493 09834 0.62251 46366 37620 0.62592 34721 84059 0.62932 03910 49837 0.63270 53285 62516	9.79414 95670 7095 9.79652 12379 8908 9.79887 18038 5449 9.80120 14920 4656	51.30 51.15 51.00 50.45	0.78531 69308 80745 0.78260 81568 52414 0.77988 44830 92882 0.77714 59614 56971 0.77439 26440 82186	9.89354 43700 8847 9.89203 02795 2301 9.89050 25944 7926 9.88896 12189 7791
39.45 40.00 40.15	0.63607 82202 77764 0.63943 90019 80585 0.64278 76096 86539 0.64612 39796 42964 0.64944 80485 30184	9.80351 05253 1226 9.80579 91221 2705 9.80806 74967 5243 9.81031 58593 3976	50.15 50.00 49.45	0.77162 45833 87720 0.76884 18320 73460 0.76604 44431 18978 0.76323 24697 82629 0.76040 59656 00031	9.88740 60554 9276 9.88583 70049 2118 9.88425 39665 5351 9.88265 68380 4223
40.45 41.00 41.15	0.65275 97524 62723 0.65605 90289 90507 0.65934 58151 00069 0.66262 00482 15738 0.66588 16660 00834	9.81475 33690 5738 9.81694 29168 3225 9.81911 32540 4471 9.82126 45717 4779	49.15 49.00 48.45 48.30	0.75756 49843 84050 0.75470 95802 22772 0.75183 98074 78977 0.74895 57207 89002 0.74605 73750 61700	9.87941 98928 1645 9.87777 98629 2565 9.87612 53164 7059 9.87445 61424 1850
42.00 42.15 42.30 42.45	o.66913 06063 58858 o.67236 68074 34668 o.67559 02076 15660 o.67880 07456 32942	9.82551 08951 7436 9.82760 62655 8868 9.82968 33460 3618 9.83174 23106 3545	48.00 47.45 47.30 47.15	0.74314 48254 77394 0.74021 81274 86832 0.73727 73368 10124 0.73432 25094 35686	9.87107 34581 4351 9.86935 97164 9418 9.86763 08843 1734 9.86588 68409 8715
43.15 43.30 43.45 44.00	o.68199 83600 62499 o.68518 2990\$ 26359 o.68835 45756 93754 o.69151 30557 82269 o.69465 83704 58997	9.83589 65730 6302 9.83781 22036 4207 9.83980 03840 1245 9.84177 12732 2059	46.45 46.30 46.15 46.00	o.73135	9.86235 26281 2903 9.86056 22069 8667 9.85875 60713 7384 9.85693 40900 3701
44.30 44.45	0.69779 04598 41680 0.70090 92642 99851 0.70401 47244 55969 0.70710 67811 86548	9.84566 18003 2841 9.84758 17424 9879	45.30 45.15	0.71630 19434 24654 0.71325 04491 54182 0.71018 53756 23285 0.70710 67811 86548	9.85324 20538 1683 9.85137 17249 1927
		•			·

## TABLE IV.

Valeurs de log-tang (45° + ;  $\phi$ ) pour tous les angles  $\phi$  de 30 en 30 minutes, depuis 0° jusqu'à 90°, calculées à douze décimales, avec leurs différences premières, secondes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes.

φ	ltang (45°+ ½ φ).	Diff. I.	II.	III.	ïV.	v.
20°00′	0.35637 85047 25	930 16010 20	3 03991 12	9144 51	140 35	531
20.30	0.36568 01057 45 0.37501 21058 77	933 20001 32 936 33139 95	3 13138 63 3 22426 49	9287 86 9433 52	145 66 151 13	547 570
21.30	0.38437 54198 72	939 55566 44	3 31860 oi	9584 65	156 83	579
22.00	0.39377 09765 16	942 87426 45	. 3 41444 66	9741 48	162 62	579 613
22.30	0.40319 97191 61	946 28871 11	3 51186 14	9904 10	168 75	621 650
23.30 23.30	0.41266 26062 72 0.42216 06119 97	949 80057 25 953 41147 49	3 61090 24 3 71163 09	10072 85	174 96 181 46	6 <del>7</del> 0
24.00	0.43169 47267 46	957 12310 58	3 81410 90	10429 27	188 16	697
24.30	0.44126 59578 04	960 93721 48	3 91840 17	10617 43	195 13	719
25.30	0.45087 53299 52 0.46052 38861 17	964 85561 65 968 88019 25	4 02457 60	10819 56	202 32	743 78a
26.00	0.47021 26880 42	973 01289 41	4 13270 16 4 24285 04	11014 88	209 75 217 57	709
26.30	0.47994 28169 83	977 25574 45	. 4 35509 67	11442 20	225 56	799 835
27.00	0.48971 53744 28	981 61084 12	4 46951 87	11667 76	233 91	869
27.30 28.00	0.49953 14828 40 0.50939 22864 39	986 08035 99 990 66655 62	4 58619 63	11901 67	242 60 251 59	899
28.30	0.51929 89520 01	995 37176 92	4 82665 57	12395 86	260 96	9 <sup>3</sup> 7 977
29.00	0.52925 26696 93	1000 19842 49	4 95061 43	12656 82	270 73	1008
29.30	0.53925 46539 42	1005 14903 92		12927 55	280 81	1063
30.00 30.30	0.54930 61443 34	1010 22622 17	5 20645 80 5 33854 16	13499 80	291 44 302 39	1095
31.00	0.56956 27333 48	1010 45207 97	5 47353 96	13802 19	313 84	1198
31.30	0.57977 04455 61	1026 24476 09	5 61156 15	14116 03	325 82	1243
32.00	0.59003 28931 70	1031 85632 24	5 75272 18	14441 85	338 25	1301 1356
32.30 33.00	0.60035 14563 94	1037 60904 42	5 89714 03 6 04494 13	14780 10	351 26 364 82	1419
33.30	0.62116 26086 81	1049 55112 58	6 04494 13 6 19625 49	15496 18	379 01	1481
34.00	0.63165 81199 39	1055 74738 07	6 35121 67	15875 19	393 82	1547
34.30 35.00	0.64221 55937 46	1062 09859 74 1068 60856 60	6 50996 86	16269 01 16678 30	409 29 425 48	1619
35.3 <sub>o</sub>	0.65283 65797 20 0.66352 26653 80	1075 28122 47	6 67265 87	17103 78	442 48	1700
36.00	0.67427 54776 27	1082 12066 64	7 01047 95	17546 26	460 15	1863
36.30	0.68509 66842 91	1089 13114 59	7 18594 21	18006 41	478 78	1947
37.00 37.30	0.69598 79957 50	1096 31708 80 1103 68309 42	7 36600 62 7 55085 81	18485 19 18983 44	498 25 518 67	2042
38.00	0.70695 11666 30	1111 23395 23	7 74069 25	19509 11	540 09	2142
38.30	0.72910 03370 95	1118 97464 48	7 93571 36	20042 20	562 57	2364
3ე.თ	0.74029 00835 43	11126 91035 84	8 13613 56	20604 77	586 21	2480
39.30 40.00	0.75155 91871 27	1135 04649 40	8 34218 33	21190 98	637 06	2605 2749
40.30	0.76290 96520 67 0.77434 35388 40	1151 94277 04	8 55409 31 8 77211 30	22439 05	664 55	2884
41.00	0.78586 29665 44	1160 71488 34	8 99650 35	23103 60	693 39	3039
41.30	0.79747 01153 78	1169 71138 69	9 22753 95	23796 99	723 78	3210
42.00 42.30	0.80916 72292 47	1178 93892 64 1188 40443 58	9 46550 94	24520 77 25276 65	755 88 789 58	3370 3568
43.00	0.83284 06628 69	1198 11515 29	9 71071 71	26066 23	845 46	3758
43.30	0.84482 18143 98	1208 07863 65	10 22414 59	26891 49 27754 33	862 84	3971
44.00	0.85690 26007 63	1218 30278 24	10 49306 08	27754 33	902 55	4201
44.30 45.00	0.86908 56285 87	1228 79584 32 1239 56644 73	10 77060 41	28656 88	944 56	4437 4695
]	100.0/ 000/0. 19	1 -209 00044 /0	1 55/./ -9	73-3- 44	1 .3 -3 -3	1 - 3-

k

φ.	$\log \tan (45^{\circ} + \frac{1}{4} \phi).$	Diff. I.	II.	111.	IV.	. <b>V.</b> .
45° 00′	0.88137 35870 19	1239 56644 73	11 05717 29	29601 44	988 93	<b>46</b> 95
45.30	0.89376 92514 92	1250 62362 og	11 35318 73	30590 37	1035 88	49 80
46.00	0.90627 54876 94	1261 97680 75	11 65909 10	31626 25	1085 68	52 67 55 90
46.30	0.91889 52557 69 0.93163 16147 54	. 1273 63589 85 1285 61125 20	11 97535 35	32711 93 33850 28	1138 35	59 31
47.30 47.30	0.94448 77272 74	1297 91372 48	12 64097 56	35044 53	1253 56	62 99
48.00	0.95746 68645 22	1310 55470 04	12 99142 09	36298 09	1316 55	66 96
48.30	0.97057 24115 26	1323 54612 13	13 35440 18	37614 64	1383 51	71 14
49.00	0.98380 78727 39	1336 90052 31	13 73054 82	38998 15	1454 65 1530 44	75 81
49.30	0.99717 68779 70	1350 63107 13	14 12052 97 14 52505 77	40452 80 41983 26	1611 17	80 71 86 01
50.30	1.02433 07046 93	1379 27665 87	14 94489 03	43594 43	1697 18	91 87
51.00	1.03812 34712 80	1394 22154 90	15 38083 46	45291 61	1789 05	98 o3
51.30	1.05206 56867 70	1409 60238 36	15 83375 07	47080 66	1887 08	104 78
52.00	1.06616 17106 06	1425 43613 43	16 30455 73	48967 74 50959 60	1991 86	112 14
52.30 53.00	1.08041 60719 49	1441 74069 16	16 79423 47 17 30383 07	53063 61	2104 01	128 71
53.50	1.09483 34788 65 1.10941 88281 28	1475 83875 70	17 83446 68	55287 67	2352 77	138 07
54.00	1.12417 72156 98	1493 67322 38	18 38734 35	57640 44	2490 84	1/8 29
54.30	1.13911 39479 36	1512 06056 73	18 96374 79	60131 28	2639 13	159 46
55.oq	1.15423 45536 09	1531 02431 52	19 56506 07	62770 41	2798 59	171 59
55.50	1.16954 47967 61	1550 58937 59	20 19276 48	65569 00 68539 18	2970 18 3155 07	184 89 199 47
56.00 56.30	1.18505 06905 20	1570 78214 07 1591 63059 55	20 84845 48 21 53384 66	71694 25	3354 54	215 41
57.00	1.21667 48178 82	1613 16444 21	22 25078 91	75048 79	356 <sub>9 9</sub> 5	232 86
57.30.	1.23280 64623 03	1635 41523 12	23 00127 70	78618 74	3802 81	252 17
58.00	1.24916 06146 15	1658 41650 82	23 78746 44	82421 55	4054 98	273 34
58.30 59.00	1.26574 47796 97	1682 20397 26   1706 81565 25	24 61167 99 25 47644 52	86476 53 90804 85	4328 32 4624 99	296 67 322 47
59.30	1.29963 49759 48	1732 29209 77	26 38449 37	95429 84	4947 46	351 02
60.00	1.31695 78969 25	1758 67659 14	27 33879 21	1 00377 30	5298 48	382 65
60.30	1.33454 46628 39	1786 01538 35	28 34256 51	1 05675 78	5681 13	417 71
61.00	1.35240 48166 74	1814 35794 86	29 39932 29	1 11356 91	6098 84	456 73
61.30	1.37054 83961 60   1.38898 59688 75	1843 75727 15	30 51289 20 31 68744 95	1 17455 75	6555 57 7055 90	500 33 548 83
62.30	1.40772 86705 10	1874 27016 35 1905 95761 30	32 92756 27	1 31067 22	7604 73	603 17
63.00	1.42678 82466 40	1038 88517 57	34 23823 49	1 38671 95	8207 90	664 08
63.3o	1.44617 70983 97 1.46590 83325 03	1973 12341 06	35 62495 44	1 46879 85	8871 98	732 63
64.00	1.46590 83325 03	2008 74836 50	37 09375 29	1 55751 83	9604 61	809 72 896 69
64.30 65.00	1.48599 58161 53 1.50645 42373 32	2084 49338 91	38 65127 12 40 30483 56	1 65356 44 1 75770 77	10414 33	995 46
65.30	1.52729 91712 23	2124 79822 47	42 06254 33	1 87081 79	12306 48	1107 12
<b>6</b> 6.00	1.54854 71534 70	2166 86076 80	43 93336 12	1 99388 27	13413 60	1234 50
66.30	1.57021 57611 50	2210 79412 92	45 92724 39	.2 12801 87	14648 10	1379 78
67.00	1.59232 37024 42	2256 72137 31	48 05526 26	2 27449 97 2 43477 85	16027 88 17573 88	1546 00. 1736 91
67.30	1.61489 09161 73	2304 77663 57	50 32976 23	2 61051 73	19310 79	1956 92
68.00 68.30	1.63793 86895 30 1.66148 97465 10	2355 10639 80 2407 87093 88	52 76454,08 55 37505 81	2 80362 52	21267 71	2211 02
69.00	1.68556 84558 98	2463 245gg 6g	58 17868 33	3 01630 23	23478 73	a506 oa
69.30	1.71020 09158 67	2521 42468 02	61 19498 56	3 25108 96	25984 75	2849 29
70-00	1.73541 51626 69	2582 61966 58	64 44607 52	3 51093 71	28834 04	<sup>2</sup> 8250 93•

•

φ.	log t <b>ang (45°+ ½φ)</b> .	Diff. I.	II.	: <b>1</b> II.	IV.	v.
70°00′ 70.30 71.30 72.00 73.30 73.30 74.00 75.30 76.00 76.30 77.30 78.30 78.30 79.30 88.30 81.30 82.30 81.30 82.30 83.30 84.30 85.30 85.30 86.30 87.30 87.30	1.73541 51626 69 1.76124 13593 27 1.78771 20167 37 1.81486 22442 70 1.84273 00347 01 1.87135 65893 02 1.90078 66900 46 1.93106 91274 07 1.96225 71939 84 1.99440 92565 32 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 94218 00 2.02758 9421 18296 29 2.02758 200607 45 2.34040 06925 28 2.34040 06925 28 2.34040 06925 28 2.34040 06925 28 2.34040 06925 28 2.34040 06925 28 2.34040 06925 28 2.34040 06925 28 2.34040 06925 28 2.34040 06925 28 2.34524 60537 16 2.358719 47201 18 2.46030 61275 50 2.79421 90579 22 2.86849 86556 14 2.94870 02390 74 3.03585 77505 91 3.13130 13315 61 3.23678 25218 81 3.35467 35124 07 3.48830 01457 83 3.82492 47411 98 4.04812 54186 83 4.04812 54186 83 4.03585 19194 43	2582 61966 5 2647 06574 1 2715 02275 3 2786 77904 3 2862 65546 6 2943 01007 4 3028 24373 6 3118 80665 7 3215 20625 4 3318 01652 6 3427 88934 6 3671 90452 6 3807 87876 3 3954 62495 6 4113 46252 4 4673 46252 4 4673 4625 6 5738 11370 6 6037 47259 6 5738 11370 6 6047 72559 7 427 95976 8 200 15834 6 6473 56744 6 6917 72559 7 7427 95976 8 200 15834 11903 11789 09905 13362 66333 15423 32115 18239 13838 22320 06774 28772 65007	68 64 44607 52 67 95701 23 71 75628 98 75 87641 70 80 35461 43 85 23366 17 90 56292 16 96 39959 71 102 81027 20 117 67879 38 117 67879 38 117 67879 38 118 33638 70 1158 83756 95 117 46 74619 41 158 83756 95 118 92754 64 205 53958 07 225 73060 08 249 03017 18 236 06 444 15815 51 50 249 03017 18 25 92 19857 68 26 695 59280 57 26 177 03401 62 26 1573 56428 56 26 1574 56	3 51093 71 5 79927 75 4 12012 72 4 47819 73 4 87904 74 5 32925 99 5 83667 55 6 41067 49 7 06255 03 7 80597 15 8 65759 32 9 63784 41 10 77196 30 12 09137 54 13 63553 78 15 45443 91 17 61203 43 20 19102 04 23 29957 10 27 08099 95 31 72783 18 37 50273 47 44 77025 90 54 04615 83 66 07601 83 81 96440 33 103 39422 89 133 01413 96 133 01413 96 133 01413 96 133 01413 96 133 01413 96 133 01413 96 133 01413 96 135 15398 97 237 21908 56 532 58426 44 487 09353 15 755 15941 68 1265 11212 78 2371 65296 64 5324 45168 87 16989 90384 87	28834 04 32084 97 35807 01 40085 01 45021 25 50741 56 57399 94 65187 54 74342 12 85162 17 98025 09 1 13411 89 1 31941 24 1 54416 24 1 81890 13 2 15759 52 2 57898 58 3 10855 09 3 78142 85 4 64683 23 5 77490 29 7 26752 43 9 27589 93 12 02986 01 15 88838 40 12 42982 56 29 61991 07 42 13985 01 62 06509 59 95 36517 88 154 50926 71 268 06588 53 509 95271 10 1106 54083 86	3250 93 3722 04 4278 00 4936 24 5720 31 6658 38 7787 60 9154 58 10820 05 12862 92 15386 80 18529 35 22475 00 27473 89 33869 39 42139 06 52956 51 67287 76 86540 38 1 12807 06 1 49262 14 2 00837 50 2 7508 48 5 54144 07 8 19008 51
89.∞ 89.30	4.74134 87603 65 5.43451 49799 36 Inf. logarithmique	69316 62195	71		. •	
	ERRATA de la Table de Gardiner, édition d'Avignon.					
Nombr	ces. Corrections	du log. Nom	bres. Corrections	du log. Nombr	es. Correction	s du log.
50 82 - 107		48 10	83 10° chiffre 85 12° et 13° 05 13°		15°	3

## TABLE V.

Logarithmes à 19 décimales pour tous les nombres impairs de 1163 à 1501, et pour tous les nombres premiers de 1501 à 10000.

Nota. Cette Table fait suite aux logarithmes à 20 décimales des Tables de Gardiner, édit. d'Avignon. Elle est extraite des grandes Tables du Cadastre, déposées au Bureau des Longitudes, et dont la notice se trouve dans le tome V des Mémoires de l'Institut.

Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.
1163	06557 97147 28448 4114 06632 59253 62037 7769	1243 1245	09447 11286 41644 7635 09516 93514 31755 1459	1323 1325	12155 98441 87500 9733 12221 58782 72826 6552
1165	06707 08560 45370 1735	1247	09586 64534 78542 6137	1327	12287 09228 64435 5119
1169	06781 45111 61840 1107	1249	09656 24383 74135 5120	1329	12352 49809 42731 9975
1171	06855 68950 72363 1299	1251	09725 73096 93419 9551	1331	12417 80554 74675 1223
1173	06929 80121 15529 2447	1253	09795 10709 94149 9998	1333	12483 01494 13859 2061 12548 12657 00594 0268
1175	07003 78666 07755 0740	1255 1257	09864 37258 17056 9441 09933 52776 85957 7472	1335	12613 14072 61984 3683
1177	07077 64628 43434 6816 07151 38050 95089 1354	1259	10002 57301 07862 5975	1339	12678 05770 12008 9744
1181	07224 98976 13514 7991	1261	10071 50865 73081 6210	1341	12742 87778 51598 9129
1183	07298 47446 27930 3691	1263	10140 33505 55330 7447	1343	12807 60126 68715 3565
1185	07371 83503 46192 6701	1265	10209 05255 11836 7244	1345	12872 22843 38426 7849
1187	07445 07189 54591 2204	1267	10277 66148 83441 3410	1347	12936 75957 22985 6122
1189	07518 18546 18691 5818	1269	10346 16220 94704 7763 10414 55505 54008 1742	1349 1351	13001
1191	07591 17614 82777 5032	1271	10482 84036 53655 3957	1353	13129 77965 97622 9726
1193	07664 04436 70341 8728 07736 79052 84156 4898	1275	10551 01847 69973 9754	1355	13193 92952 10424 5343
1197	07809 41504 06410 6668	1277	10619 08972 63415 2866	1357	13257 98476 59737 0691
1199	07881 91830 98848 6760	1279	10687 05444 78653 9226	1359	13321 94567 32494 3114
1201	07954 30074 02906 0489	1281	10754 91297 44686 3019	1361	13385 81252 03334 6909
1203	08026 56273 39844 7438	1283	10822 66563 74928 5036	1363	13449 58558 34673 5517
1205	08098 70469 10887 1889	1285 1287	10890 31276 67313 3420 10957 85469 04386 6846	1365 136 <del>7</del>	13513 26513 76774 8420   13576 85145 67822 2790
1207	08170 72700 97349 2146 08242 63008 60771 8862	1289	11025 29173 53403 0241	1369	13640 34481 33989 9936
1209	08314 41431 43052 2453	1291	11092 62422 66420 3088	1371	13703 74547 89512 6597
1913	08386 08008 66572 9742	1293	11159 85248 80394 0381	1373	13767 05372 36755 1114
1215	08457 62779 34330 9913	1295	11226 97684 17270 6323	1375	13830 26981 66281 4550
1217	08529 05782 30064 9888	1297	11293 99760 84080 0814	1377	13893 39402 56923 6777
1219	08600 37056 18381 9245	1299	11360 91510 73027 8800 11427 72965 61586 2544	1379 1381	13956 42661 75849 7581 14019 36785 78631 2844
1221	08671 56639 44882 4749	1301	11494 44157 12584 6916	1383	14082 21801 09310 5824
1223	08742 64570 36285 4633 08813 60887 00551 2710	1305	11561 05116 74299 7667	1385	14144 97734 00467 3586
1225	08884 45627 27004 2409	1307	11627 55875 80544 2978	1387	14207 64610 73284 8627
1229	08955 18828 86454 0856	1309	11693 96465 50755 8000	1389	14270 22457 37615 5730
1231	09025 80529 31316 3078	1311	11760 26916 90084 2777	1391	14332 71299 92046 4100
1233	09096 30765 95731 6432	1313	11826 47260 89479 3435	1393	14395 11164 23963 4808
1235	09166 69575 95684 5355	1315	11892 57528 25776 6738	1395	14457 49076 09616 3591
1237	09236 96996 29120 6536	131 <u>7.</u> 1319	11958 57749 61783 8079 12024 47955 46365 2965	1397 1399	14519 64061 14181 9050   14581 77144 91827 6288
1239	_09307_1 <b>3063_76063_4583</b> _09377_17814_98729_8296	1321	12090 28176 14527 2041	1401	14643 81352 85774 6000
1241	. 494//. 1/414 95/29 6296			1	

1403       14705       76710       28359       9128       1511       17926       44643       39025       3697       1889       27623       19579       218         1405       14767       63242       41098       6977       1523       18269       99033       36042       5788       1901       27898       21168       6521       1409       14891       09931       09356       4271       1543       18836       59260       63148       2676       1913       28171       49700       272         1411       14952       70137       54347       8324       1549       19005       14177       59206       0026       1931       28171       49700       272         1413       15014       21618       48558       6114       1553       19117       14557       28558       5244       1933       28623       18540       285         1415       15075       64398       60309       0404       1559       19284       61151       88841       6808       1949       28981       18391       176         1417       15198       23964       57474       0045       1571       19617       61850       39973       3505	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
1415       15c75       64398       603cg       0404       155g       19284       61151       88841       6808       194g       28981       183g1       176         1417       15136       98502       47460       4044       1567       19506       89964       685g0       130g       1951       29025       72693       945         1419       15198       23954       57474       0045       1571       19617       61850       39973       3305       1973       29512       70852       521         1421       1525g       40779       2746g       7488       157g       19838       21300       08294       2325       1979       29644       57942       063         1423       15320       49000       84284       3325       1583       19948       09148       62355       9115       1987       2981g       78671       098         1425       15381       48643       4452g       0084       1597       20330       49161       38482       9323       1993       29950       72987       004         1427       1542       39731       14646       9530       1601       2043g       1331g       1929g	94 7088
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	21 4349 18 0691
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	96 265 <b>5</b> 15 1505
1433     15624 61903 97344 4760     1613     20763 43673 88961 5206     2011     30341 20705 967       1435     15685 19010 70011 1300     1619     20924 68487 53373 7368     2017     30470 58982 127       1437     15745 67681 34225 6571     1621     20978 30148 48514 9447     2027     30685 37486 930       1439     15806 07939 36605 1948     1627     21138 75529 36858 7876     2029     30728 20470 333       1441     15866 39808 13989 3015     1637     21404 86794 11941 4394     2039     30941 72257 781	02 569 <b>3</b> 16 9 <b>3</b> 90
1439 15866 07939 36605 1948 1627 21138 75529 36858 7876 2029 30728 20470 333	41 9391 65 4356
tilto   relian poor   land   mood   ridon mood ridon   mood	45 9873
1445 15986 78470 92566 6618 1663 22089 22492 19519 2597 2063 31449 92279 731 1447 16046 85311 19037 4711 1667 22193 55998 28005 3246 2069 31576 04906 657 1449 16106 83854 71174 5842 1669 22245 63366 79246 7111 2081 31827 20802 116	51 5648 34 5911
1451 16166 74124 37735 8736 1693 22865 69581 08935 2423 2083 31868 92699 477	54 0310
1455     16286     29933     21926     0938     1699     23019     33788     69045     6078     2089     31993     84399     803       1457     16345     95517     69990     1441     1709     23274     20627     20736     8346     2099     32201     24385     824       1459     16405     52918     93451     6141     1721     23578     08703     27560     2593     2111     32448     82333     076       1461     16465     02159     34296     7697     1723     23628     52774     48028     4915     2113     32489     94970     523	00 4375 56 3795
1463 16524 43261 25310 8330 1733 23879 85627 13917 0009 2129 32817 56614 383 1465 16583 76246 90128 2610 1741 24079 87711 17331 2026 2131 32858 34497 142	22 5660 01 9742
1469 16702 17957 90256 4920 1753 24378 19160 93794 9323 2141 33061 66672 944 1471 16761 26727 27530 1111 1759 24526 58394 57461 2613 2143 33102 21710 418	38 3295 28 6701
1473     16820     27468     42630     9101     1777     24968     74278     05301     5254     2153     33304     40298     2341       1475     16879     20203     14181     7998     1783     25115     13431     75354     6015     2161     33465     47668     832       1477     16938     04953     11949     4958     1787     25212     45525     05644     2368     2179     33825     72302     462       1479     16996     81739     96892     4532     1789     25261     03405     67372     9990     2203     34301     44971     507	41 3318 55 6213
1481 17055 50585 21208 4794 1801 25551 37128 19533 3260 2207 34380 23331 616	55 0376 57 9464
1485   17172 64536 53231 1574 1823   26078 66686 54976 3014   2221 34654 85585 484 1487   17231 09685 21954 2134 1831   26268 83443 01696 4710   2237 34966 59840 966 1489   17289 46977 52176 1462   1847   26646 68954 40241 4075   2239 35005 40935 790	29 6816 30 2656
1491     17347     76434     52994     5541     1861     26974     63731     30767     0114     2243     35082     92735     829       1493     17405     98077     25025     4050     1867     27114     43179     49078     3062     2251     35237     54950     005       1495     17464     11926     60448     4529     1871     27207     37875     00009     9190     2267     35545     15201     265       1495     1	19 9849
1497 17522 18003 43052 3515 1873 27253 77773 75237 3705 2269 35583 44958 846 1499 17580 16328 48279 4666 1877 27346 42726 21346 3154 2273 35659 94357 246 1501 17638 06922 43270 3895 1879 27392 67801 00525 6094 2281 35812 52852 766	70 8261

L

Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.
2287 2293 2297 2309	35926 61646 06748 4858 36040 40547 29938 8543 36116 09951 95026 0737 36342 39329 17176 3403	2687 2689 2693 2699	42926 76664 33168 4560 42959 08022 23301 6062 43023 63534 11510 4335 43120 28845 56516 6347	3079 3083 3089 3109	48840 96889 03198 1002 48897 35247 26508 2541 48981 79083 01450 6355 49262 07220 43191 8159
2311 2333 2339 2341 2347	36379 99454 79109 3157 36791 47387 93752 6251 36903 02218 09153 0463 36940 14136 96624 3470 37051 30895 98592 5730	2707 2711 2713 2719 2729	43248 82557 70506 4158 43312 95175 80485 5531 43344 97937 61596 1053 43440 92075 87500 1205 43600 35356 69896 5310	3119 3121 3137 3163 3167	49401 53747 57143 7660 49429 37686 65332 6900 49651 45186 97745 0393 50009 91919 15722 8453 50064 80633 71911 9449
2351 2357 2371 2377	37125 26291 24939 3636 37235 95825 24323 7634 37493 15539 78188 1529 37602 91817 28180 2699	2731 2741 2749 2753	43632 17001 39733 3169 43790 90355 39498 3820 43917 47398 43468 4667 43980 62113 93330 2552	3169 3181 3187 3191 3203	50092 22391 90300 5088 50256 36691 07363 3551 50338 20634 73732 6748 50392 68041 93510 4264 50555 69386 63821 7657
2381 2383 2389 2393 2399	37675 93954 04879 8631 37712 40423 46456 1122 37821 61497 49877 8861 37894 26986 13437 3513 38003 02479 67830 6251	2767 2777 2789 2791 2797	44200 91591 40951 9800 44357 58797 50257 5886 44544 85142 66049 8590 44575 98364 88631 0466 44669 24663 71527 2397	3209 3217 3221 3229	50636 97170 95504 0584 50745 10609 01969 8096 50799 07248 19691 3911 50906 80450 17161 6366
2417 2417 2425 2437 2441	38219 72103 77453 6681 38327 66504 07650 3677 38435 34141 37506 2053 38685 55291 84724 3065 38756 77794 17188 6082	2801 2803 2819 2833 2837	44751 31088 23568 2046 44762 30977 60286 1236 45009 50758 71602 3289 45224 65745 20437 1986 45285 93357 95852 2851	3251 3257 3259 3271	51201 69694 96126 6732 51228 40632 81853 5767 51281 77585 64873 1186 51308 43604 65144 1888 51468 05441 24981 6290
2447 2459 2467 2473 2477	38863 39693 51789 1886 39075 85287 38717 1549 39216 91494 89736 0322 39322 41163 61297 2858 39392 60065 85836 9841	2843 2851 2857 2861 2879	45377 68596 90442 1374 45499 72173 09459 9883 45591 02403 82743 0027 45651 78578 05262 6426 45924 16648 78082 0062	3299 3301 3307 3313 3319	51838 23155 45343 8794 51864 55243 30311 5310 51943 41949 13702 8454 52022 14358 81959 9859 52100 72524 08603 9504
2503 2521 2531 2539 2543	39846 08496 08223 2403 40157 28456 76445 9143 40329 21451 58254 2356 40466 27008 73722 2253 40534 63601 75708 8867	2887 2897 2903 2909 2917	46044 67838 80720 4883 46194 84952 03761 8065 46284 70358 31673 7255 46374 37212 47059 1879 46493 64291 21732 6772	3323 3329 3331 3343 3347	52153 03412 78711 0333 52231 37951 56667 3811 52257 46326 91176 8006 52413 63765 92568 5294 52465 57123 57777 1387
2549 2551 2557 2579	40636 98354 69267 5167 40671 04586 09790 0289 40773 07280 26335 4522 41145 13421 37937 4993	2927 2939 2953 2957	46642 27224 33791 9503 46819 95860 72612 5652 47026 34469 65078 4423 47085 13245 26117 6377 47173 16514 80051 0901	3359 3361 3371 3373 3389	52621 00038 41664 2840 52646 85124 69477 4396 52775 87525 20971 9209 52801 63411 89201 4567 53007 15688 37378 2488
2591 2593 2609 2617 2621	41346 74129 85824 8130 41380 25167 69351 4888 41647 40791 00220 7695 41780 37226 39880 9743 41846 70209 46600 4622	2963 2969 2971 2999 3001	47261 01975 96044 6380 47290 26518 03664 0482 47697 64657 59527 1346 47726 59954 24852 6237	3391 3407 3413	53032 77897 78086 3029 53237 21335 67877 4083 53313 62882 78638 8516 53567 38034 25750 1264 53769 31943 67590 7251
2633 2647 2657 2659 2663	42045 08591 06068 1571 42275 39413 01348 2174 42439 15544 10277 5155 42471 83373 31567 0409 42537 11664 38941 2302	3011 3019 3023 3037 3041	47871 07555 12759 3156 47986 31130 23097 7336 48043 81471 77817 1025 48244 47919 18265 2082 48301 64201 44132 1610	3457 3461 3463 3467	53869 93795 42406 8037 53920 15992 94127 7050 53945 24915 49460 8298 53995 38416 56396 6849
2671 2677 2683	42667 38880 21372 8399 42764 83711 86932 6378 42862 06726 71939 0034	3049 3061 3067	48415 74243 65380 6867 48586 33295 97334 6406 48671 37759 82485 4944	3469 3491	54020 42998 42059 8234

. . .

Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes
3511	54543 08294 65351 2103	3907	59184 34112 24784 4534	4997	63316 53536 83903 1908
3517	54617 23683 16942 5803	3911	59228 78159 52130 6928	4327	63618 68951 98724 2773
3527	54740 54596 67489 6331	3917	59295 35715 47865 8683	4337	63718 94221 48761 9131
3529	54765 16583 59969 1987	3919	59317 52384 78102 5917	4339	63738 96501 29211 9103
3533	54814 36374 34845 4904	3923	59361 83081 29535 9103	4349	63838 94076 65335 9626
3539	54888 05626 37514 8845	3929	59428 20288 11806 1101	4357	63918 75599 35753 9076
3541	54912 59267 58111 0625	3931	59450 30438 20089 1841	4363	63978 52129 86820 1293
3547	54986 11884 71942 7498	3943	59582 67770 73223 1805	4373	64077 94773 44856 9996
3557	55108 38651 85780 3342	3947	59626 71263 95515 3304	4391	64256 34371 04387 7952
3559	55132 79880 03845 9033	3967	59846 22004 74150 5198	4397	64315 64656 19706 2520
3571	55278 98501 92781 9423	3989	60086 40363 09839 5628	4409	64434 00988 26322 5795
3581	55400 43210 11902 9310	4001	60216 85513 78997 1702	4421	64552 05149 05874 0063
3583	55424 68081 66110 5931	4003	60238 55901 05105 1223	4423	64571 69393 69603 7919
3593	55545 72172 04649 4896	4007	60281 93424 32699 7829	4441	64748 07731 73675 9412
3607	55714 61423 18363 1133	4013	60346 91597 33838 7345	4447	64806 71294 48934 6334
3613	55786 79615 68022 2304	4019	60411 80061 92034 8608	4451	64845 75942 82522 5223
3617	55834 85087 61619 7283	4021	60433 40731 02911 1042	4457	64904 26340 86176 3636
3623	55906 83340 34536 8287	4027	60498 16296 07431 5657	4463	64962 68868 40529 4319
3631	56002 62489 12892 3172	4049	60734 77767 68413 4006	4481	65137 49439 13043 2455
3637	56074 33010 54711 9111	4051	60756 22431 83588 2304	4483	65156 87388 65791 8703
3643	56145 91712 41915 9002	4057	60820 50077 04326 1850	4493	65253 64185 93025 3931
3659	56336 24094 86607 4924	4073	60991 44100 85997 6990	4507	65388 75580 70977 5206
3671	56478 43845 03986 7736	4079	61055 37053 17094 5850	4513	65446 53335 20145 8404
3673	56502 09283 45293 7607	4091	61182 94794 98373 7604	4517	65485 00905 61394 2024
3677	56549 36298 68862 3886	4093	61204 17446 45269 5500	4519	65504 23413 31201 7644
3691	56714 40451 95657 1723	4099	61267 79183 16501 7500	4523	65542 65877 45918 6342
3697	56784 94505 73106 7959	4111	61394 74767 80349 7610	4547	65772 49542 05108 2015
3701	56831 90850 95111 7809	4127	61563 44688 77415 9649	4549	65791 59368 29955 1800
3709	56925 68333 28610 1425	4129	61584 48828 74702 1328	4561	65906 00722 40938 2990
3719	57042 61783 58972 5899	4133	61626 54052 81708 1904	4567	65963 10116 07000 6033
3727 3733 3739 3761 3767 3769	57135 93927 53839 6579 57205 79899 26304 5400 57275 54651 54219 6154 57530 33334 22399 1155 57599 56202 03267 6301 57622 61374 49604 9556	4139 4153 4157 4159 4177	61689 54264 00759 9660 61836 19311 09878 1650 61878 00245 06214 7633 61898 89203 64933 6199 62086 44752 65121 1164 62335 26815 37991 9779	4583 4591 4597 4603 4621 4637	66114 98572 44786 6096 66190 72927 66020 7865 66247 45037 50309 6185 66304 09748 93924 2393 66473 59685 18704 9792 66623 70958 95804 4304
3779 3793 3797 3803 3821	57737 68919 17014 5076 57898 28427 02790 5417 57944 05971 39797 1887 58012 63254 11582 4589 58217 70376 88408 8355	4201 4211 4217 4219 4229 4231	62438 52414 20265 0739 62500 36010 14863 4604 62520 95253 81880 9958 62623 76851 46900 3864 62644 30253 31294 6565	4639 4643 4649 4651	66642 43725 18759 6021 66679 86836 66174 0623 66735 95461 83087 0783 66754 63395 11516 4775 66810 62379 32731 3193
3823 3833 3847 3851 3853	58240 4980 19028 1110 58353 88192 54352 1387 58512 21863 06815 4900 58557 35186 22731 1023 58579 90090 13000 9219	4241 4243 4253 4259 4261	62746 82724 59709 6159 62767 30317 66615 8733 62869 53827 14023 3003 62930 76400 73748 8538 62951 15342 00453 2343	4663 4673 4679 4691	66866 54154 54492 0659 66959 57810 24313 3119 67015 30451 92180 2386 67126 54329 47158 3624 67237 49787 46079 4876
3863	58692 47081 44820 3325	4271	63052 95714 26824 0577	4721	67403 40004 31254 8991
3877	58849 58010 07210 0141	4273	63073 28928 17196 5194	4723	67421 79455 76699 9388
3881	58894 36427 40014 9113	4283	63174 80743 96569 3486	4729	67476 93140 15426 2764
3889	58983 79431 47459 7475	4289	63235 60462 39073 1953	4733	67513 65044 67994 0115

**-** . • -

Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.
4751	67678 50304 19205 4734 67751 57047 98757 4844	5179 5189	71494 59110 17894 0319 71508 36706 94927 2405	56 <b>5</b> 9 5641	75120 20945 88353 1618
4759 4783	67970 03808 71964 1482	5197	71575 27168 22859 5060	5647	75135 60 <del>9</del> 97 25393 6692 75181 77877 36879 1783
4787	68006 34274 81948 5629	5209	71675 43574 32697 1761	565 ı	75212 53072 97898 2690
4789	68024 48370 42607 7033	5227	71825 25000 97750 5634	5653	75227 89854 60118 6960
4793	68060 74289 91787 8750	5231 5233	71858 47200 27436 0050	5657	75258 61787 40409 2184
4799 4801	68115 07499 32421 3927 68133 17059 69165 7458	5237	71875 07347 39665 2449 71908 25739 01485 8954	5659 5669	75273 96939 35328 0310 75350 64569 90970 0438
4813	68241 58616 77358 4900	5261	72106 83017 97159 0950	5683	75457 76560 44730 3446
4817	68277 66463 14434 0372	5273	72106 83017 97159 0950 72205 77713 31464 1389	5689	75503 59337 67771 5346
4831	68403 70374 86519 7603	5279	72255 16620 00958 4506	5693	75634 11838 11547 5755
4861	68672 56210 74542 1603	5081	72271 61674 88494 8051	5701	75595 10410 04131 9518
4871 4877	68761 81295 71769 9250 68815 27555 91566 3287	5297 5303	72402 99729 35597 7071 72452 16271 18562 6797	5711 5717	75671 21601 64771 6249 75716 81922 14272 5567
4889	68922 00372 63835 5893	5309	72501 27253 41156 9734	5737	75868 48498 82441 0039
4903	69046 18932 46178 2536	5323	72615 64661 72754 8590	5741	75898 75468 67619 2841
4909	69099 30320 99869 4272	5333	72697 15836 82876 6352	5743	75913 88162 81166 4735
<b>∡</b> 010	69187 68225 59331 3221	5347	72811 01841 00340 6120	5749	75959 23086 45974 8534
4931	69293 50025 31137 7324 69311 11154 62141 2286	5351 5381	72843 49509 74254 7878 73086 29920 46493 8842	5779 5783	76185 26944 66383 0639  76215 31923 03594 6213
4933 493 <sub>7</sub>	69346 31272 19531 1363	5387	73134 69755 45954 9362	5791	76275 35649 53373 9618
4943	69399 06104 60776 7830	5393	73183 04202 88162 4017	5801	76350 28654 67597 0365
4951	69469 29263 31484 0807	5399	73231 33274 71242 4935	5807	76395 18260 33324 2017
4957	69521 89189 05150 9206	2407	73295 63695 75624 6489	5813	76440 03229 56388 1536
4967	69609 41599 95223 3420	5413	73343 80270 91061 3260	5821	76499 75992 84880 5853
4969	69626 89967 45532 7954 69661 84592 32224 9426	5417 5419	73375 88355 87202 7034 73391 91510 12390 8985	5827 5839	76544 50180 90150 0528
4973 4987	69783 93682 18363 0155	5431	73487 98027 92627 5336	5843	76633 84752 51287 3046 76663 58863 10267 5225
4993	69836 15660 55109 7364	5437	73535 93330 01710 7747	5849	76708 16213 63322 2621
4999	69888 31367 52590 2237	5441	73567 87259 05904 5559	5851	76723 00981 10718 2821
5003	69923 05028 83409 1514	5443	73583 83343 17073 7650	5857	76767 52240 27980 0404
5009	69975 10316 89514 3236	5449	73631 68079 04108 8249	5861 5867	76797 17213 81618 8469
5011 5021	69992 44027 42476 6996 70079 02213 74346 9111	5471 5477	73806 67147 77469 2694 73854 27409 28785 2045	5869	76841 60882 16331 6542 76856 41095 13573 4561
5023	70096 31781 59549 3096	5479	73870 13004 34709 7691	5879	76930 54601 89081 7334
5039	70234 43583 55768 7083	5483	73go1 82458 83480 9097	5881	76945 11794 02037 6191
5051	70337 73685 12349 5472	5501	74044 16449 49765 9683	5897	77063 11277 77806 5864
5059	70406 46794 c8567 3620 70560 71634 04605 0364	5503 5507	74059 95128 11156 5125 74091 50784 81282 5450	5903	77107 27832 21194 7373
5077 5081	70594 91949 10295 6715	5519	74186 03940 65263 5418	5923 5 <b>9</b> 27	77254 17326 40943 5210 77283 49272 39018 1375
5087	70646 17376 31354 7002	5521	74201 77471 40138 2700	5939	77371 33252 77021 6222
5099	70748 50119 67473 5829	5527	74248 94645 81775 139 <b>6</b>	5953	77473 58825 51753 3540
5101	70765 53235 31186 9120	5531	74280 36584 69165 5752	5981	77677 38024 12107 0439
5107	70816 58578 55540 0645	5557 5563	74484 03967 85379 1774	5987	77720 92581 45684 8434
5113	70867 57927 26536 9761	5563 5569	74530 90599 40827 9784	6007	77865 76319 47355 2452
5119	70918 51295 50245 4248. 71155 41682 50169 5456	55 <del>7</del> 3	74577 72178 89759 0674 74608 90430 56200 2049	6011 6029	77894 67279 68616 7433 78024 52838 65352 6101
5153	71206 01424 61074 7488	5581	74671 20225 16660 4418	6037	78082 11758 53472 9465
5167	71323 84615 45661 7155	5591	74748 94922 58672 8678	6043	78125 25942 48456 4214
5171	71357 45377 72069 7653	5623	74996 80835 09402 8802	6047	78153 99686 05941 7129

Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.
6053	78197 56739 12552 0273	6473	81110 56070 17930 5959	6917	83991 77756 78680 9882
6067	78297 59949 44048 2468	6481	81164 20214 53151 0093	6947	84179 72988 74355 2963
6073	78340 52811 22563 4564 1	6491	81231 16091 51123 7750	6949	84192 23116 79450 8701
6079	78383 21433 84441 0902	6521	81431 42002 07459 5680	6959	84254 68364 95014 9484
6089	78454 59740 54522 5789 78468 85995 01421 2721 78540 10249 92387 5093 78625 43957 89780 2451 78682 25794 99187 4273	6529	81484 66686 04463 2882	6961	84267 16337 60788 4232
6091		6547	61604 23409 21996 6183	6967	84304 58105 34569 2922
6101		6551	81630 75994 51939 8000	6971	84329 50827 36507 1077
6113		6563	81644 01679 56138 6603	6977	84366 87229 79143 7641
6121		6563	81710 24042 56923 1482	6983	84404 20420 41016 5201
6151	78753 13161 27234 2555	6569	81749 92616 67758 2742	6991	84453 95021 29007 9031
6133	78767 29646 87492 9752	6571	81763 14671 90515 3560	6997	84491 18739 12140 6054
6143	78838 05153 19563 3163	6577	81802 78418 59256 2151	7001	84516 00776 51945 8108
6151	78894 57270 23747 7609	6581	81829 18907 99995 9143	7013	84590 38388 98782 5225
6163	78979 21677 30675 3779	6599	81947 81283 62122 5991	7019	84627 52424 12213 1751
6197 6199 6203 6211 6217	79049 68769 67109 5491 79818 14961 49678 8128 79838 16363 51573 5128 79860 17811 64966 4315 79316 15892 45550 7349 79358 08673 68155 8083	6607 6619 6637 6653 6659 6661	82000 45066 08317 9009 82079 23810 68203 7152 82197 18176 42042 8139 82301 75254 46049 2596 82340 90148 92544 8317 82353 94336 56858 9914	7027 7039 7043 7057 7069 7079	84676 99535 37218 7858 84751 09652 03248 1471 84775 76883 92331 2669 84862 01174 34133 9062 84935 79816 61298 9523 84997 19123 28850 1175
6221	79386 08015 49669 6055	6673	82432 11246 50771 2649	7103	85144 18146 72055 0598
6229	79441 83308 74140 9842	6679	82471 14434 64754 3175	7109	85180 85142 28237 4944
6247	79567 15059 46081 7452	6689	82536 11959 52633 3346	7121	85254 09857 69798 8685
6257	79636 61549 77521 2805	6691	82549 10298 79430 8769	7127	85290 67587 96953 6733
6263	79678 84117 01307 7941	6701	82613 96179 35914 7631	7129	85302 86147 12989 7236
6269	79719 8a698 58958 8829	6703	82626 92193 93726 2243	7151	85436 67780 40869 5918
6271	79733 68007 75349 8335	6709	82665 77918 75869 3094	7159	85485 23624 17834 0070
6277	79775 21286 50710 7351	6719	82730 46410 89734 9394	7177	85594 29462 52316 0249
6287	79844 34603 50187 4660	6733	82820 86144 67945 4177	7187	85654 76448 56747 8503
6289	79927 16083 49872 6416	6737	82846 65473 52678 3337	7193	85691 00603 00786 2334
6301	79940 94796 15126 8130	6761	83001 09359 36117 8611	7207	85775 45220 59442 2260
6311	80009 81801 74775 6352	6763	83013 93874 25342 7250	7213	85799 54955 60923 9877
6317	80051 08768 94367 9732	6779	83116 56339 09442 4869	7213	85811 59321 90066 1114
6343	80092 31818 13218 2711	6781	83129 37443 77009 5941	7219	85847 70418 13340 5350
6349	80133 50956 74546 5674	6791	83193 37304 66745 4233	7229	85907 82247 46969 3440
6337	80186 37071 25239 5991	6793	83206 16145 90726 9775	72 <sup>3</sup> 7	85955 85726 26053 5296
6343	80229 47113 97463 7382	6803	83270 04709 60567 3988	724 <sup>3</sup>	85991 84852 00715 7622
6353	80297 88553 35261 8202	6823	83397 53712 79906 1914	724 <sup>7</sup>	86015 82613 18278 2466
6359	80538 88249 83613 4770	6827	83422 99028 51677 3806	725 <sup>3</sup>	86051 76774 61746 3069
6361	80352 53956 76532 3907	6829	83435 71127 18405 0738	728 <sup>3</sup>	86231 03099 54270 4127
6367	80593 48498 65841 7786	6833	83461 14207 22687 1748	7297	86314 43462 52667 4523
6373	80434 59184 79865 8761	6841	83511 95904 24549 6290	7307	86373 91073 45217 1178
6379	80475 26021 50460 4636	6857	83613 41494 65374 8256	7309	86385 79618 83972 9621
6389	80543 28881 52139 9313	6863	83651 39988 90671 3895	7321	86457 04068 53430 2588
6397	80597 65507 17562 6493	6869	83689 35163 76433 7301	7331	86516 32195 06086 2333
6421	80760 26699 16494 6085	6871	83701 99485 40908 4040	7333	86528 16849 95610 5483
6427	80800 82999 10399 9977	6883	83777 77695 53733 2867	7349	86622 82473 79647 2099
6449	80949 23769 37341 8335	6899	83878 61449 46594 6126	7351	86634 64227 49601 7583
6451	80962 70418 94049 7299	6907	83928 94560 06146 9348	7369	86740 85565 22791 2613
6469	81085 71511 40488 3207	6911	83954 08929 68968 8441	7393	86882 07061 97517 3791

Nomb,	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.
7411	86987 68132 66766 5706	7829	89370 62930 64713 4813	8291	91860 69151 44981 93
7417	87022 82790 11794 4326	784ĭ	89437 14538 56237 6867	8293	91871 16653 82321 2
7433	87116 41328 02949 4104	7853	89503 55974 52322 6469	8297	91892 10900 91335 7
7451	87221 45633 97585 5381 87256 41430 90651 5862	7867 7873	89580 91501 69130 9601 89614 02514 42019 5842	8311 8317	91965 32823 10364 19   91996 67014 85387 12
74 <sup>5</sup> 7 74 <sup>5</sup> 9	87268 06071 51929 6546	7877	89636 08454 69316 3791	8329	92059 28620 84808 49
7477	87372 73806 46679 5095	7879	89647 11004 79277 2328	8353	92184 24814 05857 93
7481	87395 96547 43353 1458	7883	89669 15265 62884 0607	8363	92236 20967 84790 0
7487	87430 78331 28038 9580	7901	89768 20617 96419 9192	836 <sub>9</sub> 83 <sub>77</sub>	92267 35678 58554 22   92308 85154 42399:24
7489	87442 38305 86501 8596 87500 33536 00041 0378	7907	89801 17387 97501 6439	8387	92360 66430 17459 11
7499 7507	87546 64158 66385 5797	7919 7927	89867 03429 65529 8291 89910 88581 93399 4082	8389	92371 01943 96562 78
7517	87604 45502 46095 1077	<b>7</b> 933	89943 74542 86177 5637	8419	92526 05095 19435 \$6
7523	87639 10618 19187 5965	79 <sup>3</sup> 7	89965 63803 05635 6059	8423	92546 68006 91537 86
7529	87673 72971 40664 5019	7949	90031 24969 83726 5994	8429	92577 60538 36746 20
7537	87719 85152 71789 7640	7951	90049 17534 57737 6041 90107 67157 26254 8523	8431 8443	92587 90893 01500 8:
7541 7547	87742 89407 88219 7457 87777 43499 91398 0814	7963 7993	90270 98129 69877 0730	8447	92670 24941 82644 9
7549	87788 94253 71483 9906	8009	90357 82936 63054 3891	8461	92742 16950 50418 70
7559	87846 43453 41468 9091	8011	90368 67317 36502 4680	8467	92772 95597 71654 50
7561	87857 92380 62219 2161	8017	90401 18835 97388 2254	8501	92947 00161 77489 40
7573	87926 79568 24612 8067	8039	90590 20286 62318 6417	8513 8521	93008 26333 92371 22 93049 05653 06269 50
7 <sup>5</sup> 77 7 <sup>5</sup> 83	87949 <b>72872 49428 5429</b> 87984 10559 86562 5460	8o53 8o5g	90595 76990 92427 0713   90628 11557 72153 0643	8527	1 93079 62629 83300 21
7589	88018 45528 26433 4408	8069	90681 97154 66545 4602	8537	93130 52814 21673 23
7591	88029 89914 25752 5915	808 i	90746 51067 65856 1959	8539	93140 70135 56573 47
7603	88098 49904 86753 4266	8087	90778 74431 10616 1702	8543	93161 04063 62962 0
7607	88121 34162 55019 2197	8089	90789 48354 16282 8982   90810 95403 92552 1732	8563 85 <sub>7</sub> 3	93262 59440 21782 19   93313 28237 26734 2
7621 7639	88201 19616 26658 6244 88303 65100 27679 8002	8093 8101	90853 86321 71959 3955	8581	93353 79019 71704 66
7643	88326 38595 84973 9862	8111	90907 44014 00904 3115	8597	93434 69267 38255 58
7649	88360 46609 22292 4558	8117	90939 55459 67105 5346	8599	93444 79489 48970 0
7669	88473 87377 69631 7802	8123	90971 64532 34344 6125	8609	93495 27078 17858 08
7673 7681	88496 51982 00732 7035 88541 77651 10936 0941	8147 8161	91099 77163 10642 8093	8623 8627	93565 83861 00634 15   93585 97980 37880 43
7687	88575 68810 69267 3968	8167	91206 25555 88502 3437	8629	93596 04689 89166 45
7691	88598 28113 54973 0938	8171	91227 52104 98812 3276	8641	93656 40051 35265 95
7699	88643 43196 28938 2978	8179	q1270 02081 q0860 354q	8647	93686 54589 75622 56
7703	88665 98978 61202 8219	8191	91333 69259 32623 1919 91429 02556 65949 0549	8663 8669	93766 83143 99005 10 93796 90029 51452 83
7717	88744 85002 49953 6908	8209		8677	93836 95974 51806 3
7723 7727	88778 60348 38371 5415 88801 09122 45028 7325	8219 8221	91481 89804 47473 1221 91492 46482 05148 4859	8681	93856 97562 21061 17
7741	88879 70674 56680 7607	8231	91545 26016 88478 7585	8689	93896 97972 22890 23
7753	88946 97839 69507 4191	8233	91555 81154 11520 4260	8693	93916 96796 25177 43
7757	88969 37914 44185 3148	8237	91576 90659 83684 1331	8699	93946 93308 43530 13
7759	88980 57518 68085 4232	8243	91608 52998 43702 7256	8707	93986 85444 59509 7
7789	89148 17038 39520 0093 89170 46762 39182 6942	8263 8269	91713 77527 56444 2692	8713 8719	94016 77140 34074 99 94046 66776 63528 94
7793 7817	89304 01119 57117 9356	8273	91766 30243 27374 9431	8731	94106 39882 19902 0
7823	89337 33302 46024 9201	8287	91839 73388 43700 1638	8737	94136 23357 11761 1

Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.	Nomb.	Logarithmes.
Nomb.  8741 8747 8753 8761 8779 8783 8863 8867 88831 8837 8839 8849 8861 8863 8867 88893 8893 8923 8929 8933 8929 8933 8929 8933 8929 8933 8929 8933	Logarithmes.  94156 11202 36070 7866 94185 91265 25373 5326 94215 69284 67490 4510 94255 36803 34209 9240 94344 50490 25030 4334 94364 28827 52129 0182 94463 07018 56278 2405 94482 79963 43216 2457 94541 93426 03063 1623 94551 78220 77839 6193 94600 98847 65764 8792 94630 48549 93474 9225 94640 31338 99054 5994 94689 41951 0326 7729 94748 27365 56918 6220 94758 07493 04322 4964 94777 67084 64738 2990 94758 07493 04322 4964 94777 67084 64738 2990 94758 07493 04322 4964 94777 67084 64738 2990 94758 07493 04322 4964 95475 51801 68269 8286 94904 82923 15663 8105 95051 08929 85996 5961 95080 28229 64658 5100 95099 73339 88804 9762 95138 60948 80292 8195 95138 15571 28364 3523 95244 40240 14898 3616 95284 08566 75701 5826 95419 42518 15862 4479 95429 07617 01126 9971 95458 01627 43757 3472	Nomb.  9173 9181 9187 9199 9203 9209 9221 9227 9239 9241 9257 9281 9257 9281 9353 931 9319 9337 9341 9343 9349 9377 9391 9397 9403 9413 9421	Logarithmes.	Nomb.  9587 9601 9613 9613 9613 9629 9631 9643 9649 9661 9677 9679 9781 9733 9743 9749 9767 9769 9781 9781 9781 9883	B168 27273 71285 3752 98231 64696 92065 2528 98285 89423 12075 2231 98312 99247 34700 0795 98331 04857 94115 5451  98358 11867 05790 7016 98367 13828 60196 5746 98421 21667 61433 8510 98448 23064 02262 7516 98502 20821 09535 1666  98574 07410 50074 5728 98583 04898 58392 1658 98627 89559 05991 2176 98663 73956 10153 8710 98762 15821 25483 7587  98771 09431 30305 8792 98824 67233 75378 3745 98851 43658 33666 1168 98869 27025 49816 7652 98896 00703 90338 0362 98976 11877 18778 1870 98985 01096 03180 4153 99038 32589 06233 5744 99064 95883 18854 4092 99082 70505 67478 8512 99135 90026 37950 2638 99171 32757 13089 4582 99197 87909 94583 6252 99250 93350 67775 4994 99268 60391 62127 9123
9011 9013 9029 9041 9043 9059 9057 9091 9103 9127 9133 9137 9151 9151	95477 29896 89717 1012 95486 93710 66478 2455 95563 96530 23251 9434 95621 64692 43390 0833 95631 25308 41194 5307 95660 05882 13176 6632 95708 02596 57899 8612 95746 36157 29931 2890 95861 16577 64879 4120 95918 45427 31191 4869 95947 07020 75107 1028 96032 80505 30143 1414 96061 34576 47908 8154 96080 36249 11769 7450 96146 85553 50786 3424 96175 32141 86782 5731 96194 28831 41387 2584	9431 9433 9437 9439 9461 9463 9473 9473 9479 9511 9533 9533 9539	97455 77448 53579 9180 97464 98344 38722 0950 97483 39550 48540 0624 97492 59860 89762 4482 97593 70424 83110 6222 97602 88400 91125 8842 97621 23771 17377 1089 97648 75373 05189 9361 97676 25232 67460 6333 97731 19733 96925 9941 97758 64380 03851 1387 97822 61816 74525 9001 97868 25651 56944 5443 97922 95930 22155 3537 97950 28487 87401 2681 97986 69225 64902 8239 98004 88450 64956 7533	98 <sup>3</sup> 9 98 <sup>5</sup> 1 98 <sup>5</sup> 7 98 <sup>5</sup> 9 98 <sup>7</sup> 1 98 <sup>8</sup> 3 9 <sup>8</sup> 8 <sup>7</sup> 99 <sup>2</sup> 3 99 <sup>2</sup> 9 99 <sup>2</sup> 3 99 <sup>2</sup> 9 99 <sup>2</sup> 1 99 <sup>4</sup> 9 99 <sup>6</sup> 7 99 <sup>7</sup> 3	99295 09605 70446 4446 99348 03190 69996 5075 99374 47565 54462 3237 99383 28666 13986 1431 99436 11519 08001 0209 99488 87953 64910 6336 99506 45341 56141 5338 99567 90605 11622 1815 99594 21629 92550 6282 99664 29913 55472 4740 99690 55106 95666 1523 99699 29818 90705 7058 99743 00737 97471 2019 99777 94308 65603 9562 99856 44582 60941 6468 99882 58190 40286 0476 00030 38997 84812 4918

# EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

### CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

### SUITE DU TOME III.

LA détermination des fonctions E et F, selon les diverses valeurs de l'amplitude et du module, est encore l'objet principal que nous nous sommes proposé dans la continuation de ces recherches. On peut y parvenir, soit par le moyen d'une table particulière dressée pour chaque valeur donnée de l'angle du module, soit par le moyen d'un système de tables, qui seraient construites en faisant varier par des intervalles égaux et suffisamment petits, l'amplitude et l'angle du module. Le dernier moyen est celui qu'on jugera le plus commode dans la pratique, quoiqu'il exige dans chaque cas une double interpolation; mais le travail qu'il suppose est une entreprise longue ct difficile, dont l'exécution ne peut être que fort éloignée. Nous avons taché au moins d'en applanir les difficultés par un travail préparatoire dont les Tables VIII et IX contiennent les résultats, et que nous expliquerons avec tous les détails nécessaires. Ces Tables elles-mêmes peuvent déjà suppléer en partie aux Tables plus étendues qui nous restent à desirer; mais, comme elles ne procèdent que de degré en degré, tant pour l'amplitude que pour l'angle du module, leur interpolation sera nécessairement plus difficile ou moins exacte que si ces intervalles étaient plus petits.

Si l'on veut éviter les doubles interpolations, il faudra revenir au premier moyen, c'est-à-dire construire pour chaque module donné, une Table particulière qui étant calculée pour un certain nombre

de valeurs de l'amplitude, puisse faire connaître, avec le moins de travail possible, les fonctions qui répondent à toute autre valeur donnée de l'amplitude. Nous avons déjà indiqué, dans les recherches précédentes, plusieurs méthodes qui remplissent cet objet, et nous avons fait l'application d'une de ces méthodes à la Table particulière pour le module sin 45°, laquelle a été calculée jusqu'à douze décimales, afin de pouvoir être sûr de l'exactitude de la onzième ou au moins de la dixième. Mais on a pu remarquer que le calcul d'une pareille Table, quand il ne serait fait que de degré en degré, est très-long; ce n'est donc que dans le cas où l'on aurait un grand nombre de fonctions à calculer sur le même module, qu'on peut se livrer à un travail préliminaire aussi considérable. En réfléchissant de nouveau sur cette matière, il nous a paru qu'on pouvait plus facilement atteindre le même but par la méthode du SIV, modifiée convenablement. On verra en effet qu'un tableau formé de quelques lignes seulement, d'après un module donné, peut servir à calculer jusqu'à dix décimales ou plus, les fonctions E et F correspondantes à une valeur quelconque de l'amplitude  $oldsymbol{arphi}$ , et qu'il suffit pour cela d'ajouter au calcul ordinaire de l'interpolation, celui de quelques formules trigonométriques très-simples. La formation de la Table auxiliaire et le calcul qu'exige son application, sont déjà peu compliqués, lorsqu'on ne veut obtenir que dix décimales; ils se simplifieraient encore bien davantage, si l'on se bornait à sept. Au reste, pour faciliter l'usage de cette méthode, nous avons construit la Table VII, qui fournira immédiatement, pour chaque angle du module moindre que 45°, l'élément principal sur lequel le calcul de la Table auxiliaire doit être fondé.

Persuadé, comme nous le sommes, que cette méthode est la plus facile à employer dans la pratique, tant qu'on n'aura pas à sa disposition un système suffisamment étendu de Tables elliptiques, nous l'avons exposée avec détail, et nous l'avons appliquée à divers exemples, en développant quelquefois fort au long les calculs qu'elle exige. Le dernier exemple relatif au module sin 81°, a été calculé surtout avec tous les soins nécessaires pour que l'exactitude des résultats puisse être garantie jusqu'à la quatorzième décimale. Il est à croire qu'on n'aura jamais besoin d'une si grande précision; mais

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 175
nous avons donné cet exemple comme la limite du degré d'exac-

titude auquel on peut parvenir, par les Tables connues, dans un des cas les plus difficiles de la théorie des fonctions elliptiques.

Avant d'exposer ces diverses méthodes d'approximation, nous avons traité de quelques autres objets que nous allons indiquer sommairement.

Le  $\S$  VIII donne les valeurs des fonctions E et F, telles qu'elles résultent immédiatement de l'intégration par séries. On y trouvera deux Tables qui donnent pour chaque degré du quadrant, la valeur de l'intégrale  $\int d\varphi \sin^4 \varphi$ , avec dix décimales, et celle des deux intégrales  $\int d\varphi \sin^4 \varphi$ ,  $\int d\varphi \sin^6 \varphi$ , avec neuf décimales.

Dans le § IX nous avons donné l'intégrale complète des équations différentielles du second ordre auxquelles satisfont les fonctions F et E, considérées dans toute leur généralité.

Dans le § X nous faisons voir que toute fonction rationnelle de sin  $\omega$  et cos  $\omega$ , dont le dénominateur est incomplexe, étant déve-loppée en série, suivant les puissances de  $\omega$ , on peut assigner un terme quelconque du développement, par le moyen des coefficiens  $H_a$ ,  $K_a$ . Nous donnons en même tems l'expression générale de chacun de ces coefficiens, sous deux formes différentes.

Le S XI a pour objet de réduire à la forme la plus simple, la formule générale qui sert à déterminer la fonction E, suivant la méthode des modules croissans.

Toutes ces recherches sont terminées par quelques considérations générales sur les moyens qu'il faudrait employer si, dans la détermination des fonctions elliptiques, on voulait obtenir plus de 14 décimales exactes; l'usage de la Table des logarithmes des sinus cesse d'avoir lieu à ce degré; celui de la Table des logarithmes des nombres peut, moyennant quelques artifices de calcul, être prolongé jusqu'à 20 ou 22 décimales, ainsi que nous le faisons voir dans le calcul des fonctions complètes F'c, E'c, pour le module c=sin 45°. Mais au-delà de ce nombre de décimales, il faut revenir aux calculs arithmétiques ordinaires, par lesquels seuls on peut obtenir un degré d'exactitude indéfini.

- § VIII. Formules pour exprimer les fonctions E et F en séries développées suivant les puissances de c.
- 138. Si l'on développe, suivant les puissances de  $c^*$ , les valeurs de dE et de dF, savoir :  $d\phi(1-c^*\sin^*\phi)^{\frac{1}{a}}$  et  $d\phi(1-c^*\sin^*\phi)^{-\frac{1}{a}}$ , on aura immédiatement par l'intégration,

$$E = \varphi - \frac{1}{2} c^{4} \int d\varphi \sin^{4}\varphi - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} c^{4} \int d\varphi \sin^{4}\varphi - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} c^{6} \int d\varphi \sin^{6}\varphi - \text{etc.},$$

$$F = \varphi + \frac{1}{2} c^{4} \int d\varphi \sin^{4}\varphi + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} c^{4} \int d\varphi \sin^{4}\varphi + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} c^{6} \int d\varphi \sin^{6}\varphi + \text{etc.};$$
donc si l'on fait pour abréger

 $\int d\phi \sin^2 \phi = Z'$ ,  $\int d\phi \sin^4 \phi = Z''$ ,  $\int d\phi \sin^6 \phi = Z''$ , etc., ces intégrales étant prises à compter de  $\phi = 0$ , on aura

E = 
$$\varphi - \frac{1}{2} c^2 Z' - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} c^4 Z'' - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} c^6 Z''' - \text{etc.},$$
  
F =  $\varphi + \frac{1}{2} c^2 Z' + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} c^4 Z'' + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} c^6 Z''' + \text{etc.};$ 

et comme les quantités Z', Z'', etc., forment une suite décroissante, non-seulement pour toutes les valeurs de  $\varphi$  moindres que  $\frac{1}{2}\pi$ , mais encore pour la limite  $\varphi = \frac{1}{2}\pi$ , où elles deviennent  $\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{\pi}{2}$ , etc., il s'ensuit que les valeurs des fonctions E et F seront d'autant plus faciles à calculer, avec un certain degré d'approximation, par les séries précédentes, que le module c sera plus petit.

139. Pour l'usage de ces formules, il est nécessaire d'avoir une Table des fonctions Z', Z", Z", etc., calculée au moins de degré en degré. La Table des fonctions Z' ou  $Z'(\varphi)$  se déduit aisément des Tables connues, au moyen de la formule  $Z'\varphi = \frac{1}{2}(\varphi - \frac{1}{2}\sin 2\varphi)$ ; cette Table se borne naturellement à la valeur  $\varphi = \frac{1}{2}\pi$ ; pour la continuer indéfiniment, on a les formules

$$Z'(\pi - \varphi) = \frac{1}{4} \pi - Z'(\varphi),$$
  

$$Z'(\pi + \varphi) = \frac{1}{4} \pi + Z'(\varphi).$$

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 177 Quant aux fonctions  $Z''\phi$  et  $Z'''\phi$ , elles se déduisent de la fonction Z' au moyen des formules

$$Z''(\varphi) = Z'(\varphi) - \frac{1}{8} Z'(2\varphi),$$
  
 $Z'''(\varphi) = Z''(\varphi) - \frac{1}{16} [Z'(\varphi) + Z'(2\varphi) - \frac{1}{3} Z'(3\varphi)];$ 

mais on trouvera peut-être plus simple de mettre la valeur de Z'' sous cette forme

$$\mathbf{Z}^{\bullet} \varphi = \frac{1}{6} \left[ 5\mathbf{Z}''(\varphi) - \cos \varphi \sin^5 \varphi \right];$$

c'est ainsi que nous avons calculé les deux Tables ci-jointes; l'une donne la fonction Z' exprimée avec dix décimales et trois ordres de différences; l'autre contient les fonctions Z" et Z", exprimées avec neuf décimales seulement et leurs premières différences.

On voit que les différences de la fonction Z' devraient être prolongées jusqu'au cinquième ordre, pour que l'interpolation de la Table donnât dix décimales exactes; mais alors cette opération serait pénible, et il est plus simple de calculer directement la fonction Z' par la formule  $Z'(\phi) = \frac{1}{4}(2\phi - \sin 2\phi)$ . Pareil inconvénient se fait remarquer, à un plus haut degré encore, dans les deux autres fonctions; et quoique dans les applications, les valeurs rapidement décroissantes de  $c^a$ ,  $c^4$ ,  $c^a$ , permettent de réduire progressivement le nombre des décimales dans les fonctions Z', Z'', Z''', etc., cependant nous pensons qu'excepté les cas où la valeur de  $\phi$  se trouve immédiatement dans la Table, on devra préférer les formules du S précédent, qui sont beaucoup plus commodes et presqu'aussi convergentes.

φ	Z'	Diff. I.	II.	111.	φ	Z'	Diff. I.	II.	ш.
1 2 3 4	0.00000 00000 0.00000 17721 0.00001 41741 0.00004 78230 0.00011 33098 0.00022 11869		3 18379 4 23903 5 28909	1 05910 1 05524 1 05006 1 04361	46 47 48 49	0.14269 90817 0.15157 80212 0.16076 13617 0.17024 85466 0.18003 86496 0.19013 03747	918 33405   948 71849   979 01030  1009 17251	30 38444 30 29181 30 16221 29 99593	9263 12960 16628 20288
7 8 9 10	0.00038 19549 0.00060 60499 0.00090 38311 0.00128 55677 0.00176 14268	58 00337	8 39554 9 41225 10 41746 11 41002	99256 97862	52 53 54 55	0.20052 20591 0.21121 16740 0.22219 68278 0.23347 47690 0.24504 23891 0.25689 62269	1098 51538 1127 79412 1156 76201 1185 38378	29 27874 28 96789 28 62177 28 24077	
12 13 14 15	0.00234 14605 0.00303 55944 0.00385 36147 0.00480 51569 0.00589 96939	81 80203 95 15422 109 45370 124 68302	13 35219 14 29948 15 22932 16 14063	96355 94729 92984 91131 89162	57 58 59 60	0.26903 24724 0.28144 69715 0.29413 52311 0.30709 24247	1241 44991 1268 82596 1295 71936 1322 09731	27 37605 26 89340 26 37795 25 83041	48265 51545 54754 57905
17 18 19 20	0.00714 65241 0.00855 47606 0.01013 33196 0.01189 09101 0.01383 60228	157 85590 175 75905 194 51127 214 08971	17 90315 18 75222 19 57844 20 38081	87090 84907 82622 80237 77755	62 63 64 65	0.39031 33978 0.33379 \$6750 0.34752 44658 0.36150 26722 0.37572 08961	1373 17908 1397 82064 1421 82239 1445 15507	24 00175 23 33268 22 63518	66907 69750 72505
22 23 24 25	0.01597 69199 0.01832 16251 0.02087 79139 0.02365 33039 0.02665 50457	255 62888 277 53900 300 17418 323 50687	21 91012 22 63518 23 33269 24 00173	66904 63984	68 69 70	o.39017 24468 o.40485 03493 o.41974 73531 o.43485 59403 o.45016 83358	1489 70038 1510 85872 1531 23955 1550 81798	20 38083 19 57843 18 75222	82621 84907
27 28 29	0.02989 01144 0.03336 52004 0.03708 67021 0.04106 07175 0.04529 30369	372 15017 397 40154 423 23194	25 25137 25 83040 26 37795	60980 57903 54755 51545 48266	72 73	0.46567 65156 0.48137 22176 0.49724 69511 0.51329 20072 0.52949 84695	1587 47335 1604 50561 1620 64623	16 14062 15 22933	89164 91129 92987 94726
32 33 34	o.04978 91358 o.05455 41687 o.05959 29622 o.06491 00092 o.07050 94639	503 87935 531 70470 559 94547	27 82535 28 24077 28 62177	38100 34612		o.54585 72251 o.56235 89753 o.57899 42475 o.59575 34062 o.61262 66650	1663 52722 1675 91587 1687 32588	12 38865 11 41001 10 41747	97864 99 <b>2</b> 54
37 38 39	0.07639 51363 0.08257 04876 0.08903 86263 0.09580 23040 0.10286 39121	646 81387 676 36777 706 16081	29 55390 29 79304 29 99593	27516 23914 20289 16629 12957	82 83 84	o.62960 40985 o.64667 56544 o.66383 11657 o.68106 03631 o.69835 28877	1715 55113 1722 91974 1729 25246	7 36861 6 33272 5 28908	1 02693 1 03589 1 04364 1 05005 1 05524
42 43 44	0.11092 54795 0.11788 86691 0.12585 47766 0.13412 47287 0.14269 90817	796 61075 826 99521 857 43530	30 38446 30 44 <b>90</b> 9 30 45865	9267 5563 1856 — 1855 5566	87 88 89	0.71569 83031 0.73308 61088 0.75050 57524 0.76794 66430 0.78539 81634	1741 96436 1744 08906 1745 15204	2 12470 1 06298 0	1 05909 1 06172 1 06298 1 06298

φ	.Z*		Dif	f. I.	Z*		Di	ff. I.	ø	Z"		Diff	. I.	z•		Diff	f. I.
3 4	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000	0000 0010 0079 0331		10 69 252 678	o.00000 o.00000 o.00000 o.00000 o.00000	0000 0000 0000		0 0 1 5 14	46 47 48 49 50	o. 04452 o. 04904 o. 05387 o. 05903 o. 06452 o. 07035	1699 4109 1551 3566	483 515 549 583	2410 7442 2015 5601	0.01697 0.01856 0.02111 0.02391 0.02699 0.03037	8821 1940 5877 7012	254 280 308 337	8562 3119 3937 1135 4721 4623
7 8 9	0.00000	5405 0516 8903	1	5111 8387 3021	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000	0057 0146 0331			52 53 54	o. 07654 o. 08309 o. 09000 o. 09729 o. 10496	4286 8788 6755	691 728 766	4502 7967 7135	0.03405 0.03806 0.04241 0.04712 0.05221	7009 9537 9388	435 470 508	0653 2528 9851 2116 8708
13 14	0.00005 0.00007 0.00011 0.00016 0.00023	8931 7350 9319	3 5 6	8419 1969 8745	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	2440 4248 7092		1106 1808 2844 4324 6388	57 58 59	0.11301 0.12145 0.13028 0.13950 0.14912	4487 5265 9775	983 922 961	0778 4510 9662	o. 06983 o. 0 <del>7</del> 653	9106 0942 7522	628 670 714	8894 1836 6580 9068 7136
17 18 19	o.00032 o.00044 o.00058 o.00076 o.00097	1009 3928 1082	14 17 91	2919 7154 6952	0.00001 0.00003 0.00005 0.00008	7004 9957 7829	1 1	9200 2953 7872 4218 2283	62 63 64	0.15914 0.16955 0.18035 0.19155 0.20313	5163 9271 4591	1119	4108 5320 3061	0.09930 0.10 <b>78</b> 0 0.116 <b>77</b>	7245 8101 4700	850 896 943	o519 o856 6599 6608 8686
22 23 24	0.00194 0.00155 0.00193 0.00237 0.00288	6034 066 i 2236	37 44 51	4627 1575 6513	0.00011 0.00015 0.00021 0.00028 0.00037	6730 1664 1958	5 7 8	4934 0294 8920	67 68 69	0.21510 0.22744 0.24016 0.25324 0.26667	8061 3403 2483	1271 1307 1343	5342 9080 4301	0.14650 0.15735 0.16867	1546 4919 7290	1085 1132 1178	3373 2371 6726
27 28 29	o.oo348 o.oo418 o.oo497 o.oo587 o.oo690	0854 4674 9846	79 90 10 9	3820 5172 26638	0.00062 0.00078 0.00099	9498 5743	16 20 24	7935 9390 6245 9111 8630	72 73 74	o.28045 o.29457 o.30901 o.32376 o.33881	2069 1161 1737	1443 1475 1504	9092 0576 8821	0.20540	2720 6137 6789	1313 1356 1397	3417 0652 3980
32 33 34	0.00806 0.00936 0.01082 0.01244 0.01423	6335 1406 1590	145 162	5071 0184 6832	0.00189 0.00231 0.00281	8948 9239 3048	49 57	5464 0291 3809 6717 9720	77 78 79	0.35414 0.36974 0.38560 0.40169 0.41800	5699 1370 4069	1585 1609 1631	5671 2699 2558	0.27519 0.29030 0.30575	4091 6772 9579	1511 1545 1577	2681 2807 0545
58 39	0.01622 0.01840 0.02080 0.02342 0.02628	6473 8023	262 285	1550 7556	0.00572	1813	101	6514	გე 84	0.46808	2259	1700	3253	0.38729	2795 2465	1678	9670 5465
42 43 44	0.02939 0.03275 0.03639 0.04031 0.04452	6124 2489 1510	363 391 421	6365 9021 2801	0.01068 0.01234 0.01420	2675 2802 0184	166 185 207	0127 7382 0075	87 88 89	o.51946 o.53678 o.55417 o.57159 o.58904	4312 0375 8874	1738	6063 8499 9749	0.45600	7208 9758 5875	1735 1741 1744	2550 6117

§ IX. Intégrale complète des équations différentielles du second ordre, auxquelles satisfont les fonctions F et E, (art. 45, 1. p.)

140. Il s'agit d'intégrer complètement les deux équations différentielles du second ordre

$$(1-c^{2})\frac{ddy}{dc^{2}} + \frac{1-c^{2}}{c} \cdot \frac{dy}{dc} - y - \frac{\sin\phi\cos\phi}{\Delta} = 0 \cdot \cdot \cdot \cdot (1),$$

$$(1-c^{2})\frac{ddz}{dc^{2}} + \frac{1-3c^{2}}{c} \cdot \frac{dz}{dc} - z + \frac{\sin\phi\cos\phi}{\Delta^{3}} = 0 \cdot \cdot \cdot \cdot (2),$$

dans lesquelles  $\Delta = \sqrt{(1-c^2 \sin^2 \phi)}$ ;  $\phi$  étant constant, et c étant la variable par laquelle il faut exprimer les fonctions  $\gamma$  et z.

Puisque nous savons d'avance qu'on satisfait à ces équations, en faisant  $y = E(c, \phi)$ ,  $z = F(c, \phi)$ , ou simplement y = E, z = F, nous pourrons faire disparaître le dernier terme de chaque équation, en faisant y = E + Y, z = F + Z, et nous aurons, pour déterminer Y et Z, les deux équations

$$(1-c^{a})\frac{ddY}{dc^{a}} + \frac{1-c^{a}}{c} \cdot \frac{dY}{dc} + Y = 0 \cdot \cdot \cdot \cdot (5),$$
  
$$(1-c^{a})\frac{ddZ}{dc^{a}} + \frac{1-3c^{a}}{c} \cdot \frac{dZ}{dc} - Z = 0 \cdot \cdot \cdot \cdot (4),$$

équations entièrement semblables à celles qui déterminent les fonctions complètes E'c, F'c.

Comme on a en général  $\frac{du}{dc} = -\frac{c}{b} \cdot \frac{du}{db}$ ,  $\frac{ddu}{dc^2} = \frac{c^2}{b^2} \cdot \frac{ddu}{db^2} - \frac{1}{b^3} \cdot \frac{du}{d}$ , ces équations différentielles, rapportées immédiatement à la variable b, prendront la forme suivante,

$$(1 - b^{a}) \frac{ddY}{db^{a}} - (\frac{1 + b^{a}}{b}) \frac{dY}{db} + Y = 0....(5),$$

$$(1 - b^{a}) \frac{ddZ}{db^{a}} + \frac{1 - 3b^{a}}{b} \cdot \frac{dZ}{db} - Z = 0....(6).$$

Les fonctions E'c, F'c, ne sont que des valeurs particulières de Y et Z; mais nous allons faire voir qu'au moyen de ces valeurs particulières, on peut trouver les intégrales complètes des équations (3) et (4), contenant chacune deux constantes arbitraires.

### CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

141. Puisque l'équation (6) est absolument de même forme que l'équation (4), il s'ensuit que si la fonction  $\psi(c)$  est une valeur particulière de Z dans l'équation (4), la fonction  $\psi(b)$  sera pareillement une valeur particulière de Z dans l'équation (b); et comme ces deux équations se réduisent à une seule, il s'ensuit que de la valeur particulière  $Z = \psi(c)$ , on déduira l'intégrale complète de l'équation (4), savoir:

$$\mathbf{Z} = m \mathbf{\downarrow}(c) + n \mathbf{\downarrow}(b) \dots (7),$$

m et n étant les deux constantes arbitraires.

La valeur  $Z = \downarrow(c)$  devra satisfaire à l'équation

$$(1-c^2)\psi'' + \frac{1-3c^2}{c}\psi' - \psi = 0....(8),$$

dans laquelle on suppose  $\psi' = \frac{d\psi}{dc}$ ,  $\psi'' = \frac{d\psi}{dc}$ ; soit donc

$$\downarrow = A + A'c^2 + A''c^4 + A'''c^6 + \text{etc.}$$

et en faisant la substitution, on trouvera

$$A' = (\frac{1}{5})^{5}A$$
,  $A'' = (\frac{3}{4})^{5}A'$ ,  $A''' = (\frac{5}{6})^{5}A''$ , etc.,

par conséquent

$$\psi(c) = A \left( 1 + \frac{1^a}{2^a} c^a + \frac{1^a \cdot 3^a}{2^a \cdot 4^a} c^6 + \frac{1^a \cdot 3^a \cdot 5^a}{2^a \cdot 4^a \cdot 6^a} c^6 + \text{ etc.} \right).$$

Cette valeur, en faisant  $A = \frac{1}{4}\pi$ , est en effet celle de la fonction complète  $F^1c$ ; ainsi de cette fonction complète supposée connue, on déduit très simplement l'intégrale complète de l'équation (4) ou celle de l'équation (6) qui lui est équivalente.

142. Il ne paraît pas aussi facile de trouver l'integrale complète de l'équation (3) qui n'est pas semblable à sa transformée (5); cependant on y parvient par les considérations suivantes.

Puisque dans le cas particulier où l'on a à la fois Y=E'c, Z=F'c, ces deux quantités sont liées entr'elles par l'équation

$$\mathbf{Y} = b^{2}\mathbf{Z} + b^{2}c \cdot \frac{d\mathbf{Z}}{dc},$$

il est évident d'abord que  $\sqrt{(c)}$  étant la même fonction qui a été développée dans l'article précédent, la supposition de  $Z = \sqrt{(c)}$ , ou

ou simplement Z=1, donnera exactement

$$Y = b^* \downarrow + b^* c \downarrow',$$

valeur qui devra satisfaire à l'équation (3).

Essayons maintenant si en faisant  $Z = \psi(b)$ , la valeur qui en résulte pour Y, savoir:

$$\mathbf{Y} = b^{2} \downarrow (b) + b^{2} c \frac{d \downarrow (b)}{dc} = b^{2} \downarrow (b) - b c^{2} \cdot \frac{d \downarrow (b)}{db},$$

satisfera également à l'équation (5). Si cela est, nous connaîtrons deux valeurs particulières de Y, et de là l'intégrale complète de l'équation différentielle (3).

Or en regardant  $\downarrow$  comme fonction de b, et faisant à l'ordinaire  $\frac{d\psi}{db} = \psi'$ ,  $\frac{dd\psi}{db^2} = \psi''$ , la valeur  $Y = b^2 \psi - bc^2 \psi'$ , donnera d'abord

$$\frac{dY}{db} = -bc^2\psi'' - (1-4b^2)\psi' + 2b\psi;$$

mais si l'on change c en b dans l'équation (8), on aura

$$c^{2} \downarrow'' = -\left(\frac{1-3b^{2}}{b}\right) \downarrow' + \downarrow;$$

donc

$$\frac{d\mathbf{Y}}{db} = b^* \mathbf{\downarrow}' + b \mathbf{\downarrow};$$

différenciant de nouveau, on a

$$\frac{ddY}{db^a} = b^a \psi'' + 3b \psi' + \psi;$$

et substituant ces valeurs dans l'équation (5), on trouve

$$c^*b^*\downarrow''+b(1-3b^*)\downarrow'-b^*\downarrow=0$$
,

équation qui s'accorde avec les précédentes. Donc en effet l'équation (5) est satisfaite par la valeur  $Y = b^2 \downarrow -bc^2 \downarrow'$ .

143. Connaissant ainsi deux valeurs particulières qui satisfont à l'équation (3) et à l'équation (5) qui lui est équivalente, on aura l'intégrale complète de l'une et l'autre équation, savoir:

$$\mathbf{Y} = m' \left[ b^{a} \psi(c) + b^{a} c \cdot \frac{d\psi(c)}{dc} \right] + n' \left[ b^{a} \psi(b) - b c^{a} \cdot \frac{d\psi(b)}{db} \right] \dots (9),$$

m' et n' étant deux constantes arbitraires.

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 18<sup>3</sup> Si l'on substitue à  $\sqrt[4]{c}$ , la fonction F'c qui lui est proportionnelle, l'intégrale (7) pourra s'exprimer ainsi

$$Z = mF'c + nF'b$$
,

de même l'intégrale (9) deviendra

$$Y = m' \left( b^a F^i c + b^a c \cdot \frac{dF^i c}{dc} \right) + n' \left( b^a F^i b - b c^a \cdot \frac{dF^i b}{db} \right);$$

mais on a  $\frac{d\mathbf{F}^{\prime}c}{dc} = \frac{1}{b^{2}c}(\mathbf{E}^{\prime}c - b^{2}\mathbf{F}^{\prime}c), \quad \frac{d\mathbf{F}^{\prime}b}{db} = \frac{1}{bc^{2}}(\mathbf{E}^{\prime}b - c^{2}\mathbf{F}^{\prime}b);$  donc l'intégrale complète de l'équation (3) sera

$$Y = m'E'c + n'(F'b - E'b);$$

de là on déduit les intégrales complètes des équations proposées (1) et (2), savoir :

$$y = E(c, \varphi) + m'E'c + n'(F'b - E'b),$$
  

$$z = F(c, \varphi) + mF'c + nF'b.$$

S. Développement des quantités sin<sup>m</sup> σ cos<sup>m</sup> σ suivant les puissances de l'arc ω , les nombres m et n étant entiers.

144. Dans l'article 160 de la quatrième partie, nous avons donné quatre formules très-remarquables pour développer, suivant les puissances de l'arc  $\omega$ , les quantités tang  $\omega$ ,  $\cot \omega$ ,  $\frac{1}{\sin \omega}$ , log sin  $\omega$ . Ces séries sont formées suivant une loi très-simple, au moyen des coefficiens  $H_1$ ,  $H_2$ , etc., qui remplacent avec avantage les nombres Bernoulliens, et qui se calculent aisément, soit par la loi des suites récurrentes, soit par l'équation  $S_{aa} = H_a \pi^{aa}$ .

On a vu ensuite dans l'article 162, que le développement de cos dépend d'une autre suite de coefficiens K., K., K., etc., qui se forment par la loi des suites récurrentes.

Nous nous proposons maintenant de faire voir qu'avec ces deux suites de coefficiens, on peut développer très-simplement toutes les quantités comprises dans l'une des formes  $\frac{\sin^m \omega}{\cos^n \omega}$ ,  $\frac{\cos^m \omega}{\sin^n \omega}$ , m et n étant

des nombres entiers positifs. La quantité  $\frac{1}{\sin^m\omega\cos^n\omega}$  se décompose toujours en plusieurs termes de cette forme, par l'application réitérée de la formule  $\frac{1}{\sin^2\omega\cos^2\omega} = \frac{1}{\sin^2\omega} + \frac{1}{\cos^2\omega}$ ; elle est donc susceptible d'un semblable développement. A l'égard du simple produit  $\sin^m\omega\cos^n\omega$ , il peut se transformer en un nombre fini de termes de la forme A  $\sin k\omega$  ou A  $\cos k\omega$ , dont le développement est connu et ne dépend point des coefficiens H et K.

145. On connaît les premières valeurs  $H_1$ ,  $H_2$ , etc., par la formule  $H_2 = S_{aa} \left(\frac{1}{\pi}\right)^{aa}$ , et par la Table de l'art. 75, IV. P.; lorsque n surpassera 15, on pourra négliger les termes de l'ordre  $\frac{1}{3^{2a}}$ , et on aura plus simplement  $H_a = \frac{1}{\pi^{-a}} \left(1 + \frac{1}{2^{2a}}\right)$ , et  $\log H_a = -2n \log \pi + \frac{m}{2^{2a}}$ , m étant le nombre 0,43429448, etc.

A l'égard des coefficiens K., leurs premières valeurs sont

$$K_1 = \frac{1}{2}$$
,  $K_2 = \frac{5}{24}$ ,  $K_3 = \frac{61}{720}$ ,  $K_4 = \frac{277}{8064}$ ,  $K_5 = \frac{50521}{3628800}$ ,  $K_6 = \frac{540553}{95800320}$ , etc.

On peut continuer de former ces coefficiens par la loi des suites récurrentes, jusqu'à K, inclusivement; les suivans, jusqu'à K, se formeront plus aisément par la formule

$$\left(\frac{\pi}{2}\right)^{4n+1}K_n = 2 - \frac{2}{3^{4n+1}} + \frac{2}{5^{4n+1}} - \frac{2}{7^{4n+1}} + \text{etc.},$$

dont quatre termes, ensuite trois, et deux seulement, donneront log  $K_n$  exact, jusqu'à la quatorzième décimale. Passé  $K_{14}$ , il suffira de faire  $K_n = 2 \binom{2}{\pi}^{2n+1}$ . C'est ainsi que nous avons construit la Table suivante pour trouver, aussi loin qu'on voudra et avec l'exactitude de 14 décimales au moins, les logarithmes des coefficiens  $K_n$ ; nous y joignons en même tems ceux des coefficiens  $H_n$ , calculés avec 15 décimales.

n	log H <sub>n</sub> .	log K <sub>n</sub> .
1 2 3 4 5 6 7' 8	9,22184 87496 16356 8,04575 74905 60675 7,02456 81914 90737 6,02456 81914 90737 5,02893 29968 93187 4,03430 83885 54592 3,05992 83811 94650 2,04560 86738 44077	9,69897 00043 3602 9,31875 87626 2441 8,92799 73385 7950 8,53592 92499 6300 8,14370 89054 0759 7,75147 13222 2278 7,35923 18099 5914 6,96699 20827 8903
9 10 11 12 13 14 15	1,05130 39493 31827 0,05700 29604 17573 9,06270 29042 86780 8,06840 30812 28294 7,07410 33164 24183 6,07980 35661 82144 5,08550 38195 80455	6,57475 23317 1744 6,18251 25779 8926 5,79027 28239 2433 5,39803 30698 6351 5,00579 33158 0315 4,61355 35617 4284 4,22131 38076 8254
n	$\frac{m}{2^{2n}}$ — $2n\log \pi$	$\log 2 - (2n+1)\log \frac{\pi}{2}$

146. La quatrième des équations (d) (n° 160, quatrième Partie), donne le développement de log sin  $\omega$ , comme il suit

 $\log \sin \omega = \log \omega - H_1 \omega^2 - \frac{1}{3} H_2 \omega^4 - \frac{7}{3} H_3 \omega^6 - \text{etc.};$ pour avoir un développement semblable de  $\log \cos \omega$ , je fais

$$l\cos\omega = -N_1\omega^4 - N_3\omega^4 - etc.$$
;

j'en tire par la différenciation

tang 
$$\omega = 2N_1\omega + 4N_2\omega^3 + 6N_3\omega^5 + \text{ etc.}$$

Mais par la seconde des équations (d), on a

$$\frac{1}{3} \tan \alpha = (2^{4} - 1)H_{1}\omega + (2^{4} - 1)H_{2}\omega^{3} + (2^{6} - 1)H_{3}\omega^{5} + \text{ etc.};$$

donc la série des coefficiens N., N., N., etc., se déduit de la série connue H., H., H., etc., suivant cette loi

$$N' = (2^{5} - 1)H_1$$
,  $N_3 = (2^{6} - 1)\frac{H_3}{2}$ ,  $N_3 = (2^{6} - 1)\frac{H_3}{3}$ , etc., de sorte qu'on a

$$\log \cos \omega = -(2^{4}-1)H_{1}\omega^{4} - (2^{4}-1)\frac{H_{3}}{2}\omega^{4} - (2^{6}-1)\frac{H_{3}}{3}\omega^{6} - \text{etc.};$$

c'est une cinquième formule à ajouter aux formules (d): elle se déduirait également de l'équation sin  $2\omega = 2\sin \omega \cos \omega$ .

147. Réciproquement si lcos & est donné par la formule

$$l\cos\omega = -N_1\omega^4 - N_3\omega^4 - N_3\omega^6 - \text{etc.},$$

on en déduira immédiatement

$$l\sin\omega = \log\omega - \frac{N_1}{3}\omega^4 - \frac{N_2}{15}\omega^4 - \frac{N_3}{63}\omega^6 - \frac{N_4}{255}\omega^6 - \text{etc.},$$

l'expression générale des diviseurs 3, 15, 63, 255, etc., étant 2<sup>21</sup>—1. Ces formules sont utiles pour calculer avec un degré d'approximation déterminé, les logarithmes des sinus et cosinus d'un petit arc  $\omega$ . Ainsi en supposant que l'arc  $\omega$  ne surpasse pas 5°, et qu'on n'ait pas besoin de plus de 14 décimales, on aura en logarithmes vulgaires

log 
$$N_t = 9,33675 \ 43156 \ 37$$
  
log  $N_s = 8,55860 \ 30653$   
log  $N_s = 7,98457 \ 180$   
log  $N_4 = 7,46683 \ 3$ ,

et par ces coefficiens, on connaîtra à la fois lsin et lcos e, d'où l'on déduira log tang e. On a aussi directement

$$l \tan \alpha = \log \omega + (2^{3} - 2) H_{1} \omega^{3} + (2^{4} - 2) \frac{H_{2}}{2} \omega^{4} + (2^{6} - 2) \frac{H_{3}}{3} \omega^{6} + \text{etc.}$$

148. La première des équations (d) donnera par des différenciations successives

$$\frac{1}{\sin^2 \omega} = \frac{1}{\omega^2} - 2H_1 - 6H_2\omega^2 - 10H_2\omega^4 - 14H_4\omega^6 - \text{etc.},$$

$$\frac{\cos \omega}{\sin^3 \omega} = \frac{1}{\omega^3} + 2.3 H_2\omega + 4.5 H_2\omega^3 + 6.7 H_4\omega^5 + \text{etc.},$$

$$\frac{5}{\sin^4 \omega} = \frac{3}{\omega^4} + \frac{2}{\omega^2} + 1.2.5 H_a + 3.4.5 H_3 \omega^4 + 5.6.7 H_4 \omega^4 + \text{ etc.}$$

$$- 4H_1 - 12H_2 \omega^4 - 20H_3 \omega^4 - \text{ etc.};$$

continuant ainsi, on aura en général le développement des quantités de la forme  $\frac{1}{\sin^{2k}\omega}$ ,  $\frac{\cos\omega}{\sin^{2k+1}\omega}$ , de manière qu'on pourra assigner un terme quelconque du développement en fonction des coefficiens  $H_{a}$ . C'est ainsi que dans le développement de  $\frac{1}{\sin^{4}\omega}$ , un terme quelconque  $P\omega^{aa}$ , aura pour coefficient

$$P = \frac{1}{3}(2n+1)(2n+2)(2n+3)H_{a+a} - \frac{4}{3}(2n+1)H_{a+1}.$$

De même par les différences successives de la seconde des équations (d), on aura le développement des quantités  $\frac{1}{\cos^{2k} u}$ ,  $\frac{\sin u}{\cos^{2k+1} u}$ ;

Et par les différences successives de la troisième des équations (d), on aura le développement des quantités  $\frac{1}{\sin^{2k+1}\omega}$ ,  $\frac{\cos\omega}{\sin^{2k}\omega}$ .

Tous ces développemens se font par les seuls coefficiens H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, H<sub>3</sub>, etc., et un terme quelconque de la série peut s'exprimer généralement par un nombre déterminé de coefficiens H<sub>2</sub>.

149. Si à ces diverses formules on joint celles qui résultent des différences successives de la formule

$$\frac{1}{\cos \omega} = 1 + K_1 \omega^a + K_a \omega^4 + K_3 \omega^6 + \text{ etc.},$$

et qui en général feront connaître le développement des quantités  $\frac{1}{\cos^{2k+1}\omega}$ ,  $\frac{\sin\omega}{\cos^{2k}\omega}$ ; tous les cas que peuvent présenter les quatre fonctions  $\frac{1}{\sin^{2}\omega}$ ,  $\frac{1}{\cos^{2}\omega}$ ,  $\frac{\cos\omega}{\sin^{2}\omega}$ ,  $\frac{\sin\omega}{\cos^{2}\omega}$ , n étant un nombre entief quelconque, seront compris dans ces formules; et comme les deux fonctions proposées  $\frac{\sin^{2k}\omega}{\cos^{2k}\omega}$ ,  $\frac{\cos^{2k}\omega}{\sin^{2k}\omega}$ , auxquelles on peut joindre la troisième  $\frac{1}{\sin^{2k}\omega\cos^{2k}\omega}$ , peuvent toujours se décomposer en un certain nombre de termes compris dans les quatre fonctions précédentes, il s'ensuit que le développement de ces quantités sera toujours tel, qu'on

peut assigner un terme quelconque de ce développement par les coefficiens H<sub>z</sub> et K<sub>z</sub>.

150. Soit par exemple la quantité proposée  $\frac{1}{\sin^2 \omega \cos^3 \omega}$ ; il faut lui donner d'abord la forme  $\frac{1}{\cos^3 \omega} + \frac{1}{\sin^2 \omega \cos \omega}$ , ensuite  $\frac{1}{\cos^3 \omega} + \frac{1}{\cos^3 \omega} + \frac{\cos \omega}{\sin^2 \omega}$ , et on appliquera les formules

$$\frac{1}{\cos^{3}\omega} = 1 + K_{1}\omega^{4} + K_{3}\omega^{6} + \text{etc.},$$

$$\frac{2}{\cos^{3}\omega} = \begin{cases} 2K_{1} + 3.4K_{2}\omega^{2} + 5.6K_{3}\omega^{4} + 7.8K_{4}\omega^{6} + \text{etc.}, \\ + 1 + K_{1}\omega^{2} + K_{2}\omega^{4} + K_{3}\omega^{6} + \text{etc.}, \end{cases}$$

$$\frac{\cos\omega}{\sin^{2}\omega} = \frac{1}{\omega^{2}} - (2-1)H_{1} - \left(\frac{2^{3}-1}{2^{4}}\right)3H_{2}\omega^{2} - \left(\frac{2^{5}-1}{2^{4}}\right)5H_{3}\omega^{4} - \text{etc.},$$

d'où il suit qu'en représentant par  $P_*\omega^{**}$ , le terme général du développement de  $\frac{1}{\sin^2 \pi \cos^3 \pi}$ , on aura

$$P_{n} = \frac{3}{2} K_{n} + \frac{2n+1 \cdot 2n+2}{2} K_{n+1} - \left(\frac{2^{4n+1}-1}{2^{4n}}\right) (2n+1) H_{n+1}.$$

Lorsque nsera devenu assez grand pour qu'on puisse négliger  $\frac{1}{2^{4n}}$ , relativement à l'unité, on aura simplement  $H_a = \frac{1}{\pi^{2n}}$ ,  $K_a = \frac{2^{4n+2}}{\pi^{2n+1}}$ , ce qui donne

$$P_{n} = 3\left(\frac{2}{\pi}\right)^{2n+1} + (2n+1)\left(2n+2\right)\left(\frac{2}{\pi}\right)^{2n+3} - (2n+1)\cdot\frac{2}{\pi^{2n+2}},$$

formule qui pourra même se réduire aux deux premiers termes.

151. Connaissant ainsi le terme général du développement d'un grand nonbre de fonctions, lequel, dans son expression, ne contiendra jamais qu'un certain nombre de termes affectés des coefficiens K<sub>n</sub>, H<sub>n</sub>, il ne sera pas inutile, pour compléter ce point d'analyse, de donner ici l'expression générale de ces deux coefficiens.

Pour avoir d'abord l'expression générale du coefficient K<sub>a</sub>, soit  $r = 1 - \cos \omega = \frac{1}{2} \omega^a - \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} \omega^4 + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} \omega^6 - \text{etc.}$ ; on aura

$$\frac{1}{\cos u} = \frac{1}{1-r} = 1 + r + r^2 + r^3 + \text{etc.}$$

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 189 Or, 1°. dans le développement de r, le coefficient de  $\omega^{4n}$  est  $\frac{(-1)^{n+1}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2n}$ , ou  $\frac{(-1)^{n+1}}{\Gamma(2n+1)}$ ;

2°. Puisqu'on a  $r^2 = \frac{1}{4}(3 - 4\cos\omega + \cos 2\omega)$ , le coefficient de  $\omega^{-1}$  dans  $r^2$  est

$$\frac{(-1)^n}{2\Gamma(2n+1)} (2^{2n}-4);$$

3°. Puisqu'on a  $r^3 = \frac{1}{4}(10 - 15\cos\omega + 6\cos2\omega - \cos3\omega)$ , le coefficient de  $\omega^{2}$  dans  $r^3$  est

$$\frac{(-1)^{n+1}}{4\Gamma(2n+1)}(3^{4n}-6.2^{4n}+15);$$

continuant ainsi et rassemblant tous les résultats dont la loi est manifeste, on aura le terme général cherché, savoir:

$$K_{n} = \frac{(-1)^{n+1}}{\Gamma(2n+1)} \left[ 1 - \frac{1}{a} \left( 2^{2n} - 4 \right) + \frac{1}{4} \left( 3^{2n} - 6 \cdot 2^{2n} + \frac{6 \cdot 5}{2} \right) \right. \\ \left. - \frac{1}{8} \left( 4^{2n} - 8 \cdot 5^{2n} + \frac{8 \cdot 7}{2} \cdot 2^{2n} - \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{2 \cdot 3} \right) \right. \\ \left. + \frac{1}{16} \left( 5^{2n} - 10 \cdot 4^{2n} + \frac{10 \cdot 9}{2} \cdot 5^{2n} - \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{2 \cdot 3} \cdot 2^{2n} + \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{2 \cdot 3 \cdot 4} \right) - \text{etc.} \right].$$

152. Pour avoir semblablement l'expression générale de H<sub>s</sub>, nous la déduirons du développement de  $\frac{\sin \omega}{\cos \omega}$ , dont un terme quelconque, suivant la seconde des équations (d), est (2<sup>ss</sup>—1) 2H<sub>s</sub> $\omega$ <sup>ss</sup>—1.

Et puisqu'on a  $\frac{1}{\cos \theta} = 1 + r + r^2 + \text{etc.}$ , le développement de  $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$  sera donné par celui des différens termes de la série.......  $\sin \omega + r \sin \omega + r^2 \sin \omega + r^2 \sin \omega + \text{etc.}$ 

Or 1°. dans le développement de  $\sin \omega$ , le coefficient de  $\omega^{-1}$  est  $\frac{(-1)^{n+1}}{\Gamma(2n)}$ ;

2°. Puisqu'on a  $r \sin \omega = \frac{1}{2} (2 \sin \omega - \sin 2\omega)$ , le coefficient de dans  $r \sin \omega$ , sera

$$\frac{(-1)^{n+t}}{2\Gamma(2n)}(2-2^{4n-1});$$

3°. Puisqu'on a  $r^2 \sin \omega = \frac{1}{4} \left[ \frac{4.3}{2} \sin \omega - 4 \sin 2\omega + (\sin 3\omega - \sin \omega) \right]$ 

le coefficient de war-i dans resin a, sera

$$\frac{(-1)^{n+1}}{4\Gamma(2n)} \left[ \frac{4.3}{2} - 4 \cdot 2^{2n-1} + (3^{2n+1} - 1) \right];$$
4. De ce que  $r^3 \sin \omega = \frac{1}{8} \left\{ \frac{6.5.4}{2.3} \sin \omega - \frac{6.5}{2} \sin 2\omega + 6 (\sin 3\omega - \sin \omega) \right\}$ 

$$-(\sin 4\omega - \sin 2\omega) \right\}.$$

il s'ensuit que le coefficient de and dans cette quantité sera

$$\frac{(-1)^{n+1}}{8\Gamma(2n)} \left[ \frac{6.5.4}{2.3} - \frac{6.5}{2} \cdot 2^{4n-1} + 6(3^{4n-1} - 1) - (4^{4n-1} - 2^{4n-1}) \right].$$

La loi de toutes ces quantités est facile à saisir, elle dépend de l'expression générale de  $r^{\lambda} \sin \omega$ , ou  $(1 - \cos \omega)^{\lambda} \sin \omega$ , en sinus des multiples de l'arc  $\omega$ ; et la somme de tous les coefficiens étant égalée à  $(2^{4n} - 1)2H_n$ , on en tire

$$\begin{split} H_{a} &= \frac{(-1)^{n+t}}{2(2^{2n}-1)\Gamma 2n} \Big\{ 1 - \frac{1}{2} \left( 2^{2n} - 2 \right) \\ &+ \frac{1}{4} \left( 3^{2n-1} - 1 - 4 \cdot 2^{2n-1} + \frac{4 \cdot 3}{2} \right) \\ &- \frac{1}{8} \left[ 4^{2n-1} - 2^{2n-1} - 6(3^{2n-1} - 1) + \frac{6 \cdot 5}{2} \cdot 2^{2n-1} - \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{2 \cdot 3} \right] \\ &+ \frac{1}{6} \left[ 5^{2n-1} - 3^{2n-1} - 8(4^{2n-1} - 2^{2n-1}) + \frac{8 \cdot 7}{2} (3^{2n-1} - 1) \right. \\ &- \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{2 \cdot 3} \cdot 2^{2n-1} + \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{2 \cdot 3 \cdot 4} \right] - etc. \Big\}. \end{split}$$

Dans les applications, on devra calculer autant de lignes horizontales de la formule, qu'il y a d'unités dans n; toutes les autres seront nulles.

155. D'autres manières de développer les mêmes fonctions produiraient des résultats d'une autre forme pour l'expression générale des coefficiens K<sub>a</sub>, H<sub>a</sub>. Nous avons trouvé, par exemple,

$$l\cos\omega = -(2^{4}-1)H_{1}\omega^{4} - (2^{4}-1)\frac{H_{2}}{2}\omega^{4} - (2^{6}-1)\frac{H_{3}}{3}\omega^{6} - etc.;$$
  
d'un autre côté,

 $l\cos\omega = \frac{1}{2}l(1-\sin^2\omega) = -\frac{1}{4}\sin^2\omega - \frac{1}{6}\sin^4\omega - \frac{1}{6}\sin^6\omega - \text{etc.},$ l'expression générale du coefficient  $H_a$ , se trouvera donc par celle du coefficient de  $\omega^{aa}$  dans la suite  $\frac{1}{4}\sin^4\omega + \frac{1}{6}\sin^6\omega + \text{etc.}$ 

Or, 1°. puisque

$$\frac{1}{3}\sin^3\omega = \frac{1}{4}(1-\cos 2\omega) = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}\cdot 2^3\omega^3 - \frac{1}{2\cdot 3\cdot 4}2^4\omega^4 + \text{ etc.}\right),$$

le coefficient de was dans le développement de isina, sera

$$\frac{1}{2^n} \cdot \frac{(-1)2^{n+t}}{\Gamma(2n+1)} \cdot 2^{nn};$$

2°. Puisque  $\frac{1}{4}\sin^4\omega = \frac{1}{2 \cdot 2^4} (5 - 4\cos 2\omega + \cos 4\omega)$ , le coefficient de  $\omega^{an}$  dans le développement de cette quantité, sera

$$\frac{1}{2^{4} \cdot 2} \cdot \frac{(-1)^{n}}{\Gamma(2n+1)} (4^{2n} - 4 \cdot 2^{2n});$$

3°. Puisque  $\frac{1}{6}\sin^6\omega = \frac{1}{3.2^6}(10-15\cos 2\omega + 6\cos 4\omega - \cos 6\omega)$ , le coefficient de  $\omega^{aa}$  dans le développement de cette quantité, sera

$$\frac{1}{a^6.3} \cdot \frac{(-1)^{n+\epsilon}}{\Gamma(2n+1)} \left(6^{as} - 6 \cdot 4^{an} + \frac{6.5}{2} \cdot 2^{an}\right)$$

Ces expressions suivent une loi très-simple, et il en résulte immédiatement la valeur du coefficient H., savoir:

$$\begin{split} H_{n} = & \frac{n(-1)^{n+r}}{(2^{2n}-1) \cdot 4^{r}(2n+1)} \left[ 2^{4n} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^{4}} (4^{4n} - 4 \cdot 2^{4n}) \right. \\ & \left. + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^{4}} \left( 6^{2n} - 6 \cdot 4^{4n} + \frac{6 \cdot 5}{2} \cdot 2^{4n} \right) \right. \\ & \left. - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2^{6}} \left( 8^{4n} - 8 \cdot 6^{4n} + \frac{8 \cdot 7}{2} \cdot 4^{4n} + \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{2 \cdot 3} \cdot 2^{5n} \right) \right. \\ & \left. + \text{etc.} \right], \end{split}$$

et parce que  $\Gamma(2n+1)=2n\Gamma(2n)$ , cette formule peut être réduite comme il suit :

$$\begin{split} H_{n} &= \frac{2^{nn-3}(-1)^{n+1}}{(2^{2n}-1)\Gamma(2n)} \left[ 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^{n}} (2^{2n}-4) \right. \\ &\quad + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^{n}} \left( 3^{2n} - 6 \cdot 2^{2n} + \frac{6 \cdot 5}{2^{n}} \right) \\ &\quad - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2^{n}} \left( 4^{2n} - 8 \cdot 3^{2n} + \frac{8 \cdot 7}{2} \cdot 2^{2n} - \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{2 \cdot 3} \right) \\ &\quad + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2^{n}} \left( 5^{2n} - 10 \cdot 4^{2n} + \frac{10 \cdot 9}{2} \cdot 3^{2n} - \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{2 \cdot 3} \cdot 2^{2n} + \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{2 \cdot 3 \cdot 4} \right) - \text{etc.} \right], \end{split}$$

nouvelle forme à-peu-près aussi simple que celle du coefficient K.

102

154. Considérons encore la formule

$$\int \frac{d\omega}{\cos\omega} = \frac{1}{4} l \left( \frac{1+\sin\omega}{1-\sin\omega} \right) = \omega + \frac{1}{3} K_1 \omega^3 + \frac{1}{5} K_2 \omega^5 + \frac{1}{7} K_3 \omega^7 + \text{etc.},$$

dont le second membre peut être aussi représenté par  $\sin \omega + \frac{1}{3}\sin^3 \omega + \frac{1}{5}\sin^5 \omega + \text{etc.}$ ; pour avoir le terme général de son développement  $\frac{Kn}{2n+1}\omega^{2n+1}$ , tout se réduit à chercher le coefficient de  $\omega^{2n+1}$  dans chaque terme de la suite  $\sin \omega + \frac{1}{3}\sin^3 \omega + \frac{1}{5}\sin^5 \omega + \text{etc.}$ 

Or, 1°. dans  $\sin \omega$ , ce coefficient est  $\frac{(-1)^n}{\Gamma(2n+2)}$ ;

2°. Puisque  $\frac{1}{3}\sin^3\omega = \frac{1}{3 \cdot 2^a}(3\sin\omega - \sin 3\omega)$ , le coefficient de  $\omega^{an+1}$  dans le développement de cette quantité, est

$$\frac{(-1)^{n+1}}{3 \cdot 2^{n} \cdot \Gamma(2n+2)} \left(3^{n+1} - 3\right);$$

5°. Puisque  $\frac{1}{5}\sin^5\omega = \frac{1}{5 \cdot 2^4}(\cos i\omega - 5\sin 3\omega + \sin 5\omega)$ , le coefficient de  $\omega^{an+1}$  dans ce terme développé, sera

$$\frac{(-1)^n}{5 \cdot 2^n \Gamma(2n+2)} \left( 5^{2n+1} - 5 \cdot 3^{2n+1} + 10 \right).$$

La loi de ces expressions étant manifeste, on en déduit cette nouvelle valeur du coefficient K.,

$$K_{n} = \frac{(-1)^{n}}{\Gamma(2n+1)} \left[ 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^{n}} (3^{2n+1} - 3) + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2^{n}} (5^{2n+1} - 5 \cdot 3^{2n+1} + \frac{5 \cdot 4}{2^{n}}) - \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{2^{n}} (7^{2n+1} - 7 \cdot 5^{2n+1} + \frac{7 \cdot 6}{2^{n}} \cdot 3^{2n+1} - \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{2 \cdot 3^{n}}) + \text{etc.} \right],$$

laquelle comparée à celle de l'art. 151, fournit des identités assez remarquables.

155. La conclusion générale que nous tirerons des formules démontrées dans ce chapitre, est que toute quantité de la forme....

P
sin « cos » « , dans laquelle P est une fonction rationnelle et entière

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 193 de sin  $\omega$  et cos  $\omega$ , étant développée suivant les puissances de  $\omega$ , on peut toujours assigner un terme quelconque du développement par le moyen des coefficiens  $K_n$ ,  $H_n$ , dont la loi est connue. La même propriété s'étend visiblement à l'intégrale  $\int \frac{\omega^{m+i}Pd\omega}{\sin^m\omega\cos^n\omega}$ , prise depuis  $\omega=0$ , laquelle comprend une infinité de transcendantes; on suppose les nombres m et n entiers et i positif.

Parmi les plus simples des transcendantes comprises dans cette intégrale générale, se trouvent  $l\sin\omega$ ,  $l\cos\omega$ ,  $l\tan\omega$ ,  $l(1+\cos\omega)=2l\cos\frac{1}{2}\omega$ ,  $l(1-\cos\omega)=2l\sin\frac{1}{2}\omega$ ,  $l(1+\sin\omega)=l\cos\omega+l(\frac{1+\sin\omega}{1-\sin\omega})$ ,  $l(1-\sin\omega)=l\cos\omega-\frac{1}{2}l(\frac{1+\sin\omega}{1-\sin\omega})$ , etc.

On pourrait, par de semblables procédés, trouver la loi générale du développement des quantités de la forme  $\frac{1}{a+\cos \omega}$ ,  $\frac{\sin \omega}{a+\cos \omega}$ , ce qui conduirait à des résultats plus généraux sur le développement d'une fonction rationnelle quelconque de  $\sin \omega$  et  $\cos \omega$ ; mais les coefficiens par lesquels on pourrait représenter les termes généraux de ces développemens, n'auraient plus rien de commun avec  $H_a$  et  $K_a$ , si ce n'est la forme de leur expression générale.

## § XI. Réduction de la formule qui exprime la fonction E, dans la méthode des modules croissans.

156. La formule dont il s'agit est celle de l'art. 123 ci-dessus; nous l'avons déjà simplifiée (art. 124), dans la supposition que b's et b's tangs \varphi' soient négligeables; mais quand on la laisse dans son état de généralité, pour obtenir tel degré d'exactitude qu'on voudra, le calcul en est long et difficile. Nous avons donc recherché les moyens d'amener cette formule au dernier degré de réduction dont elle est susceptible, et nous y sommes parvenus de la manière suivante.

Après avoir formé la série des modules croissans c, c', c'', et celle de leurs complémens b, b', b'', il faut calculer la suite des amplitudes décroissantes  $\varphi$ ,  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ , jusqu'à une limite qui est dé-

terminée, ainsi que celle des modules, par le degré d'exactitude qu'on peut obtenir. Ces amplitudes se calculent directement par les équations  $\sin(2\varphi'-\varphi)=c\sin\varphi$ ,  $\sin(2\varphi''-\varphi')=c'\sin\varphi'$ , etc.; mais, quand on est parvenu à celle de ces équations où le c correspondant est trop peu différent de l'unité, il convient de la remplacer par l'équation correspondante de la suite  $\tan g(\varphi-\varphi')=b'\tan g\varphi'$ ,  $\tan g(\varphi'-\varphi'')=b''\tan g\varphi''$ , etc., d'où l'on peut tirer facilement plus d'exactitude.

Connaissant ainsi la limite  $\Phi$  de la suite  $\varphi$ ,  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ , que nous supposerons, par exemple, se confondre sensiblement avec le quatrième terme  $\varphi'''$ , on aura la valeur de  $F\varphi$  par l'équation....  $F\varphi = K \log \tan \left(45^{\circ} + \frac{1}{4}\Phi\right)$ , dans laquelle le logarithme est hyperbolique; prenant donc dans les Tables le logarithme vulgaire  $l\tan \left(45^{\circ} + \frac{1}{4}\Phi\right) = H$ , on aura  $F\varphi = KMH$ ; quant à la valeur de K, elle est, comme on sait,  $K = \sqrt{\left(\frac{1}{c}c'c''c'''\right)}$ .

157. Venant ensuite au calcul de Eø, la formule générale de l'art. 123 pourra être représentée ainsi

$$E \rho = L' F \phi + P c \sin \phi$$
,

et il s'agit de calculer les deux termes dont elle est composée.

Le premier se trouve facilement par la valeur déjà connue de Fø et par le coefficient L' que nous avons déjà réduit à la forme la plus simple dans le calcul des fonctions complètes (art. 19). Tout se réduit donc à chercher la valeur de P.

Or, en faisant  $\phi - \phi' = \omega'$ ,  $\phi' - \phi'' = \omega''$ ,  $\phi'' - \phi''' = \omega'''$ , etc., on aura les équations tang  $\omega' = b' \tan g \phi'$ , tang  $\omega'' = b'' \tan g \phi''$ , etc.; la première donne  $\sin \phi = \sin(\phi' + \omega') = (1 + b') \sin \phi' \cos \omega' = \frac{c'}{Vc} \sin \phi' \cos \omega'$ , et on en déduit successivement

$$\sin \phi' = \frac{\sqrt{c}}{c'} \cdot \frac{\sin \phi}{\cos \alpha'}, \quad \sin \phi'' = \frac{\sqrt{c'}}{c''} \cdot \frac{\sin \phi'}{\cos \alpha''} = \frac{\sqrt{c}}{c'} \cdot \frac{\sqrt{c'}}{c''} \cdot \frac{\sin \phi}{\cos \alpha'},$$

$$\sin \phi''' = \frac{\sqrt{c}}{c'} \cdot \frac{\sqrt{c'}}{c''} \cdot \frac{\sqrt{c''}}{c'''} \cdot \frac{\sin \phi}{\cos \alpha' \cos \alpha''}, \quad \text{elc.};$$

substituant ces valeurs dans la formule de l'art. 123, on aura d'abord

$$P = c + \frac{2\sqrt{c}}{c'} \cdot \frac{b' + 1 - \cos a'}{\cos a'}$$

$$+ \frac{2}{c'} \cdot \frac{2\sqrt{c'}}{c''} \cdot \frac{b'' + 1 - \cos a''}{\cos a' \cos a''}$$

$$+ \frac{2}{c'} \cdot \frac{2}{c''} \cdot \frac{2\sqrt{c''}}{c''} \cdot \frac{b'' + 1 - \cos a''}{\cos a' \cos a'' \cos a''}$$

$$+ \text{etc.}$$

Mais la quantité  $\frac{2\sqrt{c}}{c'}(b'+1-\cos\omega')=2-(1+c)\cos\omega'$ , et les autres quantités analogues se transforment de la même manière, de sorte qu'on aura

$$P = c + \frac{2 - (1 + c) \cos \omega'}{\cos \omega'} + \frac{2}{c'} \cdot \frac{2 - (1 + c') \cos \omega''}{\cos \omega' \cos \omega''} + \frac{2}{c'} \cdot \frac{2}{c'} \cdot \frac{2 - (1 + c') \cos \omega''}{\cos \omega' \cos \omega''} \frac{\cos \omega''}{\cos \omega' \cos \omega''} + \text{etc.}$$

les deux premiers termes  $c+\frac{2-(1+c)\cos \sigma'}{\cos \sigma'}$  se réduisent à  $\frac{2-\cos \sigma'}{\cos \sigma'}$ ; en y joignant le terme suivant  $\frac{2}{c'}\cdot\frac{2-(1+c')\cos \sigma''}{\cos \sigma'\cos \sigma''}$ , la somme est  $-1+\frac{2}{c'}\cdot\frac{2-\cos \sigma'}{\cos \sigma'\cos \sigma''}$ ; ajoutant encore le 4e terme  $\frac{4}{c'c''}\cdot\frac{2-(1+c'')\cos \sigma''}{\cos \sigma'\cos \sigma''\cos \sigma''}$ , la somme est  $-1-\frac{2}{c'\cos \sigma'}+\frac{4}{c'c''}\cdot\frac{2-\cos \sigma''}{\cos \sigma'\cos \sigma''\cos \sigma''}$ ; un terme de plus donnerait semblablement la somme

$$-1 - \frac{2}{c'\cos\omega'} - \frac{4}{c'c'\cos\omega'\cos\omega'} + \frac{8(2 - \cos\omega'')}{c'c''c''\cos\omega'\cos\omega''\cos\omega''}$$

et ainsi de suite.

158. Supposons maintenant qu'à cause de la diminution trèsrapide des angles  $\omega'$ ,  $\omega''$ ,  $\omega'''$ , etc., la différence  $1 - \cos \omega'''$  soit négligeable, on aura en même temps avec une exactitude suffisante c''' = 1,  $\cos \omega''' = 1$ , ce qui donnera

$$P = \frac{4}{7/7} - \frac{2}{7} - 1$$

en faisant pour abréger  $r' = c' \cos \omega'$ ,  $r'' = c'' \cos \omega''$ .

Dans la même hypothèse, on doit regarder comme négligeable la

quantité  $(1-r'')^a$ , de sorte qu'on pourra faire  $1-2r''+r''^a=0$ , ou  $\frac{2}{r''}-1=\frac{1}{r''^a}$ , ce qui réduit la valeur de P à deux termes seulement, savoir:

$$P = \frac{2}{\sqrt{r''^2}} - 1.$$

Supposons  $\log r'r'' = -t$ , t sera presque toujours une quantité fort petite; cette quantité étant donnée, on en tirera  $r'r'' = e^{-Mt}$ ;

 $P = 2e^{Mt} - 1 = e^{2Mt} \left[ 1 - \left( 1 - e^{-Mt} \right)^{2} \right]; \text{ donc}$   $\log P = 2t - m(1 - e^{-Mt})^{2} - \frac{1}{2}m(1 - e^{-Mt})^{4} - \frac{1}{3}m(1 - e^{-Mt})^{6} - \text{etc.};$ et en développant jusqu'aux  $t^{3}$  seulement,

$$\log P = 2t - Mt^2 + M^2t^3.$$

Cette formule sera très-commode pour calculer le second terme  $Pc\sin\varphi$  de la valeur de  $F\varphi$ , si toutefois les quantités de l'ordre t peuvent être négligées.

159. Si l'on veut pousser l'approximation plus loin, et qu'on regarde seulement comme négligeable la quantité 1— $\cos \omega^{17}$ , ainsi que 1— $c^{17}$ , la valeur de P deviendra

$$P = \frac{8}{7777^9} - \frac{4}{777} - \frac{2}{7} - 1;$$

et parce que dans le même cas on peut regarder comme nulle la quantité  $(1-r''')^a$ , ce qui donne  $\frac{2}{r''}-1=\frac{1}{r'''a}$ , on aura plus simplement

$$P = \frac{4}{r' r'' r''' a} - \frac{2}{r'} - 1.$$

Pour faciliter le calcul de cette formule, on pourra profiter de la réduction indiquée dans l'article précédent, en l'appliquant à la quantité  $P' = \frac{2}{r'' r'''^2} - 1$ ; on aura ainsi

$$P = \frac{aP'}{r'} - r;$$

alors le terme  $Pc\sin\varphi$  se réduit à  $\frac{2P'c\sin\varphi}{r'}$ —  $c\sin\varphi$ ; et parce que  $r'=c'\cos\omega'=\frac{\sqrt{c.\sin\varphi}}{\sin\varphi'}$ , on aura simplement  $Pc\sin\varphi=P'.2\sqrt{c\sin\varphi'}-c\sin\varphi$ ,

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 197 ce qui dispensera de calculer  $\cos \omega'$ . De plus, comme  $c\sin \varphi = \sin \theta \sin \varphi$   $= \frac{1}{2} \cos (\theta - \varphi) - \frac{1}{2} \cos (\theta + \varphi)$ , on voit que dans beaucoup de cas, cette quantité pourra se trouver immédiatement par la Table des sinus naturels.

Au reste il est très-remarquable que la valeur de E $\varphi$ , ainsi réduite par plusieurs transformations successives, se déduirait immédiatement de l'expression de G, tom. I, pag. 105, en faisant B= $-c^*$ , et substituant les valeurs  $\sin \varphi' = \frac{\sqrt{c}}{c'} \cdot \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi'}$ ,  $\sin \varphi'' = \frac{\sqrt{c'}}{c'} \cdot \frac{\sin \varphi'}{\cos \varphi''}$ , etc.

Nous observerons enfin que la valeur de P peut aussi s'exprimer par cette série convergente:

$$P = 1 + \frac{2(1-r')}{r'} + \frac{4(1-r'')}{r'r''} + \frac{8(1-r''')}{r'r''r'''} + \text{etc.},$$

au moyen de laquelle l'approximation peut être poussée aussi loin qu'on voudra. Les deux premiers termes se réduisent à  $\frac{2}{r'}-1$ ; quant aux suivans, qui décroissent rapidement, ils sont faciles à calculer par les formules  $\log r = -t$ ,  $\log (1-r) = \log (Mt) - \frac{1}{2}t + \frac{1}{24}Mt^2$ .

160. Exemple I. Supposons qu'on veuille calculer, avec toute l'exactitude que comportent des Tables à 14 décimales, les fonctions  $\mathbf{F}\phi$  et  $\mathbf{E}\phi$ , pour le module  $c = \sin 81^\circ$  et l'amplitude  $\phi = 75^\circ$ .

Il faut d'abord tirer de la Table VI (\*) l'échelle des modules et le logarithme de K, comme il suit:

c 9,99461 99270	65 <b>o</b> 8	<i>b</i>	9,19433	24413	5701
c' 9,99999 16689			7,79196		
c" 9,99999 99999			4,98188		
K 0,00268 58709		ът	<b>5,36170</b>	98969	9 <b>640</b>

<sup>(\*)</sup> La Table VI contient l'échelle des modules et le logarithme de K, pour tous les angles du module qui ont servi à construire la Table des fonctions complètes, c'est-à-dire, de dixième en dixième de degré, depuis 0° jusqu'à 15°, et de demi-degré en demi-degré, depuis 15° jusqu'à 45°. Cette même Table donne les modules croissans c, c', c", etc., et leurs complémens b, b', b", etc., de 45° à 90°; il suffit pour cela de prendre, au lieu de l'angle du module, son complément à 90°, et d'échanger entr'elles les lettres c et b, en substituant les signes aux signes °, comme on l'a fait dans cet exemple.

### 198 EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

On procédera ensuite au calcul de  $\varphi'$  par l'équation  $\sin(2\varphi'-\varphi)=c\sin\varphi$ , et par les formules ordinaires pour l'usage des Tables.

```
angle cherch. 2\phi' - \phi = A,
               9,99461 99270 6508
               9,98494 37781 0267
                                         angle approc. a = 72^{\circ}56,
                                                        2a = 145.12
\sin(2\phi' - \phi) 9,97956 37051 6775
               9,97956 26352 3206
sin a.....
                 r = 10699 3569
              l \sin A = l \sin a + r,
                   p = \frac{\frac{1}{2} Mr}{\cos^2 a},
                   A = a + p \sin 2a \left( 1 + p + p^2 \cdot \frac{4 - 2 \cos 2a}{3} \right)
r...... 4,02935 76746
                                    a+(1) = 72^{\circ},56044 \ 93263 \ 4442
                                    (2)....
±M..... 0,06118 56930 4
                                                               61 6186
                                   (3)\ldots
séc* a.... 1,04660 65030 3
                                                                     16
                                   2\phi' - \phi = 72,56044,93325,0644
p..... 5,13714 98706 7
\sin 2a \dots g_{17} + 5728 g_{37} + 3793 8
R°..... 1,75812 26324 1
                                         \varphi' = 73,78022 46662 5322
(1)..... 6,65256 18824 6
```

La valeur de  $\varphi'$  réduite pour les Tables à dix décimales, savoir :  $\varphi' = 73^{\circ} 46' 48'',8088$ , servira à calculer par l'équation  $\sin(2\varphi'' - \varphi') = c' \sin \varphi'$ , une première valeur approchée de  $\varphi''$ ; cette valeur  $\varphi'' = 73^{\circ} 46' 42'',00876$ , étant substituée dans le second membre de l'équation tang  $(\varphi' - \varphi'') = b'' \tan \varphi''$ , on en déduira facilement une valeur beaucoup plus approchée de  $\varphi' - \varphi''$ ; faisant pour cet effet  $b'' \tan \varphi = p$ , on aura  $\varphi' - \varphi'' = R^{\circ} p \left(1 - \frac{p^{\circ}}{3}\right)$ ; en voici le calcul :

#### CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. $(1) \dots = 0^{\circ},00188 88989 5528$ 4,08188 40441 5 tang o". 0,53620 11498 3 $\phi' - \phi'' = 0.00188 88080 546$ 5.51808 60030 8 R°.... 1,75812 26324 1 73,78022 46662 532 $\varphi'' = \overline{75,77833} \, \overline{57672} \, 986$ 7,27620 87263 Q *p*<sup>4</sup> . . . . . 1,03617 2188 45 293 9,52287 8745 ÷..... $\phi''' = \overline{73,77833} \, 57627 \, 693;$ 7,83525 966 (2)....

la différence  $\phi'' - \phi'''$  a été calculée semblablement par l'équation  $\phi'' - \phi''' = R^{\circ}b''' \tan g \phi'''$ . Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, et on peut prendre  $\phi'''$  pour la limite  $\Phi$ , ce qui donnera

$$45^{\circ} + \frac{1}{4}\Phi = 81^{\circ},88916 78813 8465.$$

Soit  $a = 81^{\circ}, 89$ ,  $x = 0^{\circ}, 00083$  21186 1535, on calculera la valeur de  $H = l \tan (a - x)$  par les formules

$$p = \frac{x}{\sin 2a}, \ l \ \tan (a - x) = l \ \tan a - r,$$

$$r = 2mp \left(1 + p \cos 2a + p^2 \cdot \frac{a + 2 \cos^2 2a}{3}\right);$$

on aura ensuite Fø=KMH; voici ce calcul:

R°x......
 6,92018 52377

 R°.......
 1,75812 26524
 
$$a = 81^{\circ},89$$
 (1). 0,00004 51611 60334

 x.......
 5,76206 26053
  $a = 163$ ,78 (2).
  $-$  22 54633

 sin 2a.....
 9,44611 18205
 (3).
  $+$  156

 p.......
 5,71595 07848
  $r = 0,00004$  51589 0586

 2m......
 9,93881 43070
 tang a 0,84618 77314 7040

 (1)......
 5,65476 50918
 H = 0,84614 25725 6454

 p.......
 5,71595 07848
 H = 0,992744 35465 6283

 cos 2a.....
 9,98236 00014
 H.....
 9,92744 35465 6283

 (2)......
 1,43190 16
 M.....
 0,36221 56886 9946

 p²......
 1,43190 16
 K.....
 0,00268 58709 3716

 3 + ½00822 20
 0,10765 70
 log F\$\phi\$ = 0,29234 51061 9945.

 (3)......
 7,19432 37

200

161. Connaissant ainsi log Fφ, nous allons procéder au calcul de Eφ=L'Eφ+Pc sin φ. La première partie dépend du coefficient L' qui se calcule par les formules

$$L' = \frac{1}{2} b^{4} K^{\frac{1}{4}} \cdot (c'')^{\frac{1}{4}} (1-r), \quad r = \frac{1}{4} \cdot \frac{b'b''}{\sqrt{K}};$$

il en résulte

$$\begin{array}{rcl}
\log L' & = 8,08897 & 78160 & 8327 \\
IF\phi & & 0,29234 & 51061 & 9945 \\
\hline
& 8,38132 & 29222 & 8272 \\
L'F\phi & = 0,02406 & 15124 & 5297
\end{array}$$

Pour avoir la valeur de P, il faut reprendre les valeurs trouvées de  $\omega'$ ,  $\omega''$ ,  $\omega'''$ , savoir:

$$\omega' = \varphi - \varphi' = 1^{\circ}21977 53337 468,$$
 $\omega'' = \varphi' - \varphi'' = 0,00188 88989 546,$ 
 $\omega''' = \varphi'' - \varphi''' = 0,00000 00045 293,$ 

et calculer les logarithmes de  $\cos \omega'$ ,  $\cos \omega''$ ,  $\cos \omega'''$ , par la formule du n° 147, voici le calcul du premier:

a'
 
$$8,32815$$
 $72144$ 
 $14$ 
 $a'^4$ 
 $3,31262$ 
 $88$ 
 $(1)....$ 
 $= 0,00009$ 
 $84166$ 
 $87719$ 

 a'
  $6,65631$ 
 $44288$ 
 $28$ 
 $8,55860$ 
 $31$ 
 $(2)....$ 
 $74$ 
 $34160$ 
 $9,33675$ 
 $43156$ 
 $37$ 
 $(2)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 
 $(3)$ 

Le calcul de  $\cos \omega''$  se fera par un seul terme, comme il suit:

$$\omega''$$
..... 5,51808 609 1:cos  $\omega''$ .... 0,00000 00002 5602 1:c''..... 1,03617 218 9,33675 432 1:r''..... 0,00000 00002 5599.

A l'égard de  $\omega''$ , la petitesse de cet angle permet de négliger entièrement  $1 - \cos \omega'''$ , ainsi que 1 - c'', ce qui donne r''' = 1. Ainsi la valeur de  $Pc \sin \varphi$  se réduit, dans ce cas, aux deux seuls termes

 $\frac{2c\sin\phi}{r'r''^2}$  —  $c\sin\phi$ . Voici le calcul du premier:

```
2..... 0,30102 99956 6398
c \sin \varphi... 9,97956 37051 6775
1:r'.... 10 67551 6340
1:r''<sup>1*</sup>... 5 1198

Z..... 0,28070 04565 0711 Z = 1,90853 64403 8184.
```

Le second terme  $c\sin \varphi$ , ou  $\sin 81^{\circ} \sin 75^{\circ}$ , est la même chose que  $\frac{1}{2} \sin 84^{\circ} + \frac{1}{2} \sin 66^{\circ}$ , dont la valeur se trouve immédiatement par la Table III, = 0,95403 36765 0544; de ces deux termes résulte Pc  $\sin \varphi$  = 0,95450 27638 7640 d'ailleurs on a déjà trouvé L'F $\varphi$  = 0,02406 15124 3297 donc la fonction cherchée E $\varphi$  = 0,97856 42763 0937 d'ailleurs le logarit. connu de F $\varphi$  donne F $\varphi$  = 1,96040 18613 8371.

Dans cet exemple où le nombre  $t = -\log r'r''^a$  est assez petit, on aurait pu abréger le calcul de la partie  $Pc\sin\varphi$  par la formule de l'art. 158 comme il suit:

$$t cdots = 0,00010 cdots 67556 cdots 7538$$
 $t cdots 6,02839 cdots 09724$ 
 $t cdots = 0,00021 cdots 55113 cdots 5076$ 
 $t cdots 0,05678 cdots 19448$ 
 $t cdots = 0,00021 cdots 55113 cdots 5076$ 
 $t cdots 0,036221 cdots 56887$ 
 $t cdots = 0,00021 cdots 55113 cdots 5076$ 
 $t cdots 0,036221 cdots 56887$ 
 $t cdots = 0,00021 cdots 55113 cdots 5076$ 
 $t cdots 0,036221 cdots 56887$ 
 $t cdots = 0,00021 cdots 55113 cdots 5076$ 
 $t cdots 0,00021 cdots 56887$ 
 $t cdots = 0,00021 cdots 55113 cdots 5076$ 
 $t cdots 0,00021 cdots 56887$ 
 $t cdots = 0,00021 cdots 5076$ 
 $t cdots 0,00021 cdots 56887$ 
 $t cdots 0,00021 cdots 0,00021$ 

On tire de là  $Pc\sin\varphi = 0.95450$  27638 7645, résultat qui ne diffère du précédent que dans le quatorzième chiffre dont l'exactitude est toujours incertaine, tant par l'erreur des tables que par celle des parties proportionnelles.

162. Nous remarquerons que lorsque le logarithme t est aussi petit que dans l'exemple précédent, on peut calculer la partie Pc sin  $\varphi$  de la valeur de  $E\varphi$ , d'une manière encore plus simple

### EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

202

que par la formule de l'article 158. Car faisant toujours.....  $t = -\log (r'r'^2)$ , ce qui donne  $r'r''^2 = e^{-Mt}$ , on aura  $\frac{2}{r'r'^2} - 1$   $= 2e^{Mt} - 1$ ; soit cette quantité = 1 + z, afin qu'on ait  $Pc\sin \phi = c\sin \phi$   $+ cz\sin \phi$ ; de la valeur  $z = 2 (e^{Mt} - 1) = 2e^{\frac{1}{2}Mt} (e^{\frac{1}{2}Mt} - e^{-\frac{1}{2}Mt})$   $= 2Mt \cdot e^{\frac{1}{2}Mt} (1 + \frac{1}{24} M^2 t^2 + \text{etc.})$ , on déduira

$$\log z = \log (2Mt) + \frac{1}{4}t + \frac{1}{34}Mt^{2};$$

par cette formule, on calculera facilement le petit terme cz sin qui doit être ajouté à c sin q; en voici l'application

Ce résultat s'accorde encore avec les précédens, aussi bien que cela peut être, en n'employant, pour le calcul des parties accessoires, que des logarithmes à dix décimales.

163. Exemple II. Soit proposé de trouver les fonctions F $\varphi$ , E $\varphi$ , pour l'amplitude  $\varphi = 45^\circ$ , et le module  $\sin 48^\circ$ , dont les élémens sont, d'après la Table VI,

```
c.....9,87107345814351b.....9,82551089517436c'....9,99523325369413b'....9,16835484826552c''....9,99999546015285b''....7,73940337181465c'''....1231b'''....4,87675329812387.K....0,062076627845585
```

Voici d'abord le calcul de  $\varphi'$  et  $\sin \varphi'$ .

```
CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.
e........ 9,87107 34581 4351 a=31°70 \frac{1}{2}r. 4,66130 52942
\sin \varphi..... 9,84948 50021 6801 2a=63.40 M. 0,36221 56887
                                           séca. 0,14033 36959 1
\sin(2\phi'-\phi) 9,72055 84063 F152
                                           p \dots 5, 16385, 46788
a+(1) = 31^{\circ}42'2'', 68962 8207
                                        sin 2a... 9,95141 24387 4
                                        R"..... 5,31442 51331 8
(2)+(3)
                          3 9224
2\phi' - \phi = 31.42.2, 68966 7431
                                        (1).... 0,42969 22507 3
     \varphi' = 38.21.1, 34483 37155
                                        p..... 5,16385 468
                                        (2)..... 5,59354 693
                                  p......5,16385 47

\frac{4}{3}-\frac{2}{3}\cos 2a... 0,01486 78
                                        (3) \dots 0,77226 04.
```

Pour avoir  $l\sin \phi'$ , on fera  $a=38^{\circ}35=38^{\circ}21'$ , x=1'',34483 37155,  $\phi'=a+x$ , et on appliquera la formule  $l\sin(a+x)=l\sin a+mx\cot a\left(1-\frac{x}{\sin 2a}+\frac{x}{\sin 2a}\cdot\frac{a}{3}x\cot a\right)$ ; en voici le calcul:

$$R''x$$
... 0,12866 85884 8  $\sin a$ ... 9,79271 63379 4647  $R''$ ... 5,31442 51331 8 (1)...  $+$  35789 6760  $x$ ... 4,81424 34553  $\sin \phi'$ . 9,79271 99168 9009  $\cot a$ ... 0,10173 00005 9  $\cot a$ ... 4,55375 77670 9  $\sin (2\phi''-\phi')$  9,78795 31705 8423.  $\cot a$ ... 4,81424 34553 1: $\sin 2a$  0,01180 7328 (2)... 9,37980 855

D'après cette valeur de  $l\sin(2\varphi''-\varphi')$ , on trouve, en suivant toujours les mêmes procédés,

$$\begin{array}{rcl}
\mathbf{2}\phi^{\bullet} & - \phi' & = & 37^{\circ} 51' \ \mathbf{2}5'', 98409 \ \mathbf{3}235 \\
\phi' & = & 38.21. \ 1, 34483 \ \mathbf{3}715 \\
\hline
& 76.12.27, 32892 \ 6950 \\
\phi'' & = & 38. \ 6.13, 66446 \ 3475;
\end{array}$$

on a ensuite pour déterminer  $\phi'''$  l'équation  $\sin(2\phi''' - \phi'') = e' \sin \phi''$ ;

mais à cause de la petitesse de l'angle  $\varphi' - \varphi''' = \omega'''$ , il est préférable de déterminer  $\varphi'''$  par l'équation tang  $(\varphi'' - \varphi''') = b'''$  tang  $\varphi'''$ , ou simplement  $\varphi'' - \varphi''' = R''b'''$  tang  $\varphi'''$ . Pour cela, on substituera d'abord dans le second membre la valeur approchée  $\varphi''' = 38^{\circ} 6'$  10", ce qui donnera  $\omega''' = 1"$ ,2178, et  $\varphi''' = 38^{\circ} 6'$  12",4466. Au moyen de cette seconde valeur, qui a toute l'exactitude nécessaire pour les tables à dix décimales, on trouvera plus exactement  $\varphi'' - \varphi''' = R''b''$  tang  $\varphi''' = 1"$ ,21787 8424. Enfin la différence  $\varphi''' - \varphi'' = \omega''$  se déduira de l'équation  $\omega'' = R''b''$  tang  $\varphi'''$ , ou simplement  $\omega'' = \omega''' \cdot \frac{1}{4}b'''$ ; car on peut supposer dans le second membre tang  $\varphi'' = \tan \varphi'''$ , et  $b'' = \frac{1}{4}(b''')^{\bullet}$ . Voici ces derniers calculs d'où l'on déduit la valeur de  $\varphi''$ :

```
b''' \dots 4,87675 \ 32921 \ 2 \qquad \phi'' = 38^{\circ}6' \ 13'',66446 \ 3475
\tan \phi''' \ 9,89442 \ 55112 \ 5 \qquad \omega''' = 1,21787 \ 8424
R'' \dots 5,31442 \ 51331 \ 8 \qquad \phi''' = 38.6.12,44658 \ 5051
\omega''' \dots 4,27469 \ 33 \qquad \phi^{17} = 22924
\frac{1}{4}b''' \dots 4,27469 \ 33 \qquad \phi^{17} = 38.6.12,44658 \ 27586.
```

On peut considérer  $\varphi^{1}$  comme étant la limite des angles décroissans  $\varphi$ ,  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ , etc.; ainsi on aura

H = log tang 
$$(45^{\circ} + \frac{1}{2}\phi^{17}) = l \tan (64^{\circ} 3' 6'', 22529 \ 1579)$$
.

Pour calculer ce log-tangente, on fera  $a=64^{\circ}$  o5 =  $64^{\circ}$  3', x=6'',22329 1379; et appliquant les formules

$$p = \frac{x}{\sin 2a}$$
,  $l \tan (a+x) = l \tan a + 2mp [1 - p \cos 2a + \frac{a}{3}p^{a}(1 + \cos^{2} 2a)]$ ,

on trouvera H=0,31281 40842 60705. Enfin la formule F $\phi$ =KMH donnera les résultats suivans.

H.... 9,49528 62986 6865 M.... 0,36221 56886 9946 3 K.... 0,06207 66278 4558 5  $IF\phi = 9,91957 86152 1370$  $F\phi = 0,83095 71234 6716$ 

164, Venons maintenant au calcul de la formule Eφ=L'Fφ

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 205 + Po sin φ; la première partie se trouvera après avoir calculé log L', comme il suit:

L'... 9,38094 67241 4940  
F
$$\phi$$
... 9,91957 86152 1370  
LF $\phi$ .. 9,30052 53392 6310 LF $\phi$  = 0,19976 77321 6029,

la seconde partie  $Pc\sin \phi = 2\sqrt{c}\sin \phi$ .  $P'-c\sin \phi$ ; et pour avoir P', il faut connaître  $r'' = c''\cos \omega''$  et  $r''' = c'''\cos \omega'''$ , or d'après les valeurs déjà connues

$$\omega'' = \varphi' - \varphi'' = 887''68037 024,$$
  
 $\omega''' = \varphi'' - \varphi''' = 1,21784 824,$ 

on trouve les résultats suivans:

1:
$$\cos \omega''$$
... 0,00000 40217 70478  $\cos \omega'''$ ... — 7570  
1: $c''$ ..... 65398 47146  $c'''$ ... — 12310  
1: $r''$ ..... 0,00001 05616 17624  $r'''$ ... — 19880  
1: $r'''$ 2 0,00001 05616 57384;

par le moyen de cette valeur de  $t = -\log(r''r'''^2)$ , on trouve aisément le terme  $Z = 2\sqrt{c \cdot \sin \phi' \cdot P'}$ , ensuite on aura  $c \sin \phi = \frac{1}{2} \cos 3^{\circ}$ .  $+\frac{1}{2} \sin 3^{\circ}$ ; d'où l'on conclura la valeur de  $E\varphi$ , comme il suit:

Les calculs de ces deux exemples ont été fort longs, malgré la simplicité des formules, parce qu'on a voulu obtenir des résultats exacts jusqu'à la quatorzième décimale; mais ils s'abrégeraient beaucoup, si l'on se bornait, comme il convient presque toujours, à dix ou à un moindre nombre de décimales.

- § XII. Méthode pour construire, d'après un module donné, une table composés d'un petit nombre de valeurs des fonctions F et E, au moyen de laquelle on puisse déterminer facilement ces fonctions pour toute valeur donnée de l'amplitude.
- 165. La méthode que nous allons exposer n'est autre chose que celle du S IV, modifiée de manière qu'elle n'exige pas un travail préliminaire trop considérable, au moins lorsqu'on ne veut pas pousser l'approximation au-delà d'un certain degré.

Supposons d'abord que l'on calcule par la méthode générale, l'amplitude  $\alpha$  ou  $\alpha$ , qui satisfait à l'équation  $F\alpha = \frac{1}{10}F^1c$  (nous prenons pour exemple la fraction  $\frac{1}{10}$ ; mais une autre fraction telle que  $\frac{1}{8}$  ou  $\frac{1}{16}$ , pourrait être plus convenable dans certains cas, comme nous le verrons ci-après); au moyen de cette amplitude, on déterminera successivement celles qui satisfont aux fonctions multiples  $F\alpha = 2F\alpha$ ,  $F\alpha_3 = 3F\alpha$ , etc. On calculera en même tems les valeurs correspondantes de E, et du tout on formera un petit tableau de dix lignes seulement, contenant les valeurs de  $\varphi$  et de  $E\varphi$ , auquel on pourra joindre, pour la facilité des applications, les valeurs correspondantes de  $l\sin\varphi$ ,  $l\tan\varphi$ ,  $l\Delta(\varphi)$ . Voyez un Tableau de cette sorte, page 215.

Cela posé,  $\varphi$  ayant une valeur donnée quelconque, il s'agira de trouver, par le moyen de cette table, les valeurs des fonctions  $F\varphi$ ,  $E\varphi$ .

166. Supposons que la valeur de  $\varphi$  soit plus grande que  $a_i$ , elle sera comprise entre deux termes consécutifs de la première colonne; soit a le terme le plus proche, ou au moins celui pour lequel la différence  $F\varphi - Fa$  est la plus petite, et soit  $\varphi = a + x$ , x étant une différence positive ou négative; si l'on fait en même tems F(a+x) = Fa + Fy, l'amplitude y se déterminera trigonométriquement par les équations suivantes:

 $c\sin a = \sin 6$ ,  $\tan \frac{1}{2} = \cos 6 \tan \frac{1}{2} (a+x)$ ,  $y = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ ,  $c\sin (a+x) = \sin 6'$ ,  $\tan \frac{1}{2} = \cos 6' \tan \frac{1}{2} a$ .

on voit qu'il faudra d'abord calculer les angles auxiliaires 6, 6', ensuite les angles 4' et 4, dont la différence est l'angle cherché y.

Connaissant y qui sera en général du même ordre que x, et peu supérieur à x (excepté dans le seul cas où c et sin  $\varphi$  seront tous les deux peu différens de l'unité), on pourra déterminer Fy et Ey par les formules qui conviennent aux petites amplitudes, et on en déduira les fonctions cherchées

$$F\phi = Fa + Fy$$
,  
 $E\phi = Ea + Ey - c^{2} \sin a \sin \phi \sin y$ .

Cette sorte d'interpolation n'exigera en général qu'un calcul assez facile et fondé, comme on voit, sur des formules trigonométriques très-simples.

Si x est négatif, y le sera aussi; mais d'ailleurs le calcul sera toujours le même. Au reste la faculté qu'on a, suivant les différens cas, de prendre x positif ou négatif, permettra toujours de supposer  $F_y < \frac{1}{4}F_\alpha$ , c'est ce qui aura lieu encore, lorsque  $\varphi$  sera moindre que  $\alpha$ , mais tel cependant qu'on ait  $F\varphi > \frac{1}{4}F\alpha$ .

Nous remarquerons que si l'on fait  $\sin \omega = \frac{\sin x}{\frac{1}{4}\Delta a + \frac{1}{4}\Delta(a + x)}$ , on aura exactement  $\sin y = \frac{\sin \omega}{1 + \frac{1}{4}c^a \sin^a \omega}$ . Par les auxiliaires  $\xi$  et  $\xi'$ , on a  $\Delta a = \cos \xi$ ,  $\Delta(a + x) = \cos \xi'$ , ainsi l'angle  $\omega$ , troisième auxiliaire, se trouverait par l'équation  $\sin \omega = \frac{\sin x}{\cos(\frac{1}{4}\xi + \frac{1}{4}\xi) \cdot \cos(\frac{1}{4}\xi - \frac{1}{4}\xi)}$ : mais il sera presque toujours plus simple de se servir des formules précédentes, quoiqu'elles déterminent l'angle y par la différence de deux angles beaucoup plus grands  $\psi'$  et  $\psi$ .

167. Nous avons donné dans le S V des formules pour calculer les fonctions F¢, E¢, lorsque l'amplitude ¢ ne passe pas une certaine limite; mais si y était très-petit, le calcul de ces formules pourrait être sujet à quelques difficultés, surtout si le module c était en même temps très-petit. Il sera plus simple alors de se servir des formules telles que les donne immédiatement l'intégration par séries; ces formules sont, en supposant que les termes de l'ordre

208

y' peuvent être négligés,

$$E_{y} = y - \frac{1}{3}c^{3}\left(\frac{y^{3}}{3} - \frac{y^{5}}{15}\right) - \frac{1}{8}c^{4} \cdot \frac{y^{5}}{5},$$

$$F_{y} = y + \frac{1}{4}c^{4}\left(\frac{y^{3}}{3} - \frac{y^{5}}{15}\right) + \frac{3}{8}c^{4} \cdot \frac{y^{5}}{5}$$

168. Connaissant  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$ ,  $\alpha_5$ , par la multiplication de la fonction  $F\alpha$ , il faudra que  $\alpha_5$  s'accorde avec la valeur tirée de l'équation tang  $\alpha_5 = \frac{1}{Vb}$ . Cette vérification étant faite, on calculera les termes suivans  $\alpha_6$ ,  $\alpha_7$ , etc., par les équations complémentaires, savoir:  $\cot \alpha_6 = b \tan \alpha_4$ ,  $\cot \alpha_7 = b \tan \alpha_3$ ,  $\cot \alpha_8 = b \tan \alpha_8$ ,  $\cot \alpha_9 = b \tan \alpha_8$ . Il faudra ensuite calculer les fonctions  $E\alpha_7$ ,  $E\alpha_8$ , etc., ce qu'on fera par les formules

$$p_1 = c^{3} \sin \alpha_{1} \cdot \sin \alpha_{1} \sin \alpha_{2}$$

$$p_2 = c^{3} \sin \alpha_{1} \cdot \sin \alpha_{2} \sin \alpha_{3}$$

$$p_3 = c^{3} \sin \alpha_{1} \cdot \sin \alpha_{3} \sin \alpha_{4}$$

$$p_4 = c^{3} \sin \alpha_{1} \cdot \sin \alpha_{4} \sin \alpha_{5}$$

$$E\alpha + E\alpha_{3} = E\alpha_{4} = p_{3}$$

$$E\alpha + E\alpha_{4} = E\alpha_{5} = p_{4}$$

de ces formules résulte

$$Ea = \frac{\pi}{5} (Ea_5 + p_1 + p_2 + p_3 + p_4);$$

et comme on connaît  $Ea_5 = \frac{1}{2}E^1 + \frac{1}{2}(1-b)$ , on aura par l'équation précédente la valeur de  $Ea_5$ ; ensuite  $Ea_2$ ,  $Ea_3$ ,  $Ea_4$ , seront données par les équations

$$E\alpha_a = 2E\alpha - p_1,$$

$$E\alpha_3 = E\alpha + E\alpha_a - p_a,$$

$$E\alpha_4 = E\alpha + E\alpha_3 - p_3.$$

Ce calcul se continuera pour les autres amplitudes  $a_6$ ,  $a_7$ , etc., aux moyen des formules

$$E\alpha_6 + E\alpha_4 = E^1 + c^2 \sin \alpha_4 \sin \alpha_6,$$

$$E\alpha_7 + E\alpha_3 = E^1 + c^2 \sin \alpha_3 \sin \alpha_7,$$

$$E\alpha_8 + E\alpha_8 = E^1 + c^2 \sin \alpha_8 \sin \alpha_8,$$

$$E\alpha_9 + E\alpha = E^1 + c^2 \sin \alpha \sin \alpha_9.$$

Cette méthode va recevoir les développemens nécessaires dans l'exemple suivant, où les calculs sont faits de manière à obtenir au moins dix décimales exactes dans les résultats.

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

169. Afin de mieux juger de l'exactitude de la nouvelle méthode, nous prendrons pour exemple le module sin 45°, d'après lequel la table II a été construite. Voici, dans ce cas, l'échelle des modules réduite à douze décimales:

```
c.... 9,84948 50021 68b..... 9,84948 50021 68c.... 9,23444 86293 24b..... 9,99351 18092 42c.... 7,87330 12255 42b..... 9,99998 78837 31c.... 5,14455 45759 39b..... 9,99999 99999 58c.... 9,68704 91605 93
```

il faut d'abord déterminer  $\alpha$  par l'équation  $F\alpha = \frac{1}{10}F'$ ; et comme on a en général  $F\phi = \frac{\Phi}{90^{\circ}}$ . F'c,  $\Phi$  étant la limite de la suite  $\phi$ ,  $\frac{1}{1}\phi^{\circ}$ ,  $\frac{1}{4}\phi^{\circ\circ}$ , etc., il faudra faire  $\Phi = 9^{\circ}$ ; or, pour le degré d'exactitude que nous avons en vue, on peut supposer  $\Phi = \frac{1}{16}\phi^{\circ\circ\circ\circ}$ ; ainsi on aura  $\phi^{\circ\circ\circ\circ} = 144^{\circ}$ . De cette valeur on déduira successivement celles de  $\phi^{\circ\circ\circ}$ ,  $\phi^{\circ\circ}$ ,  $\phi^{\circ}$ ,  $\phi$ , au moyen des équations  $\sin(2\phi^{\circ\circ\circ} - \phi^{\circ\circ\circ\circ}) = c^{\circ\circ\circ\circ}\sin\phi^{\circ\circ\circ\circ}$ ,  $\sin(2\phi^{\circ\circ} - \phi^{\circ\circ\circ}) = c^{\circ\circ\circ}\sin\phi^{\circ\circ\circ\circ}$ , etc., dont voici le calcul:

### 210 EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

r.....
 5,52556
 28641
 (1)...
 o",85156
 o817

 M.....
 o,36221
 56887
 (2)...
 3 2976

 tang a...
 8,72801
 19841
 o,85152
 7841

 p.....
 4,61579
 o5369
 a....
 3° 3′ 36″

 R".....
 5,31442
 51352
 a.....
 3° 3′ 36″

 (1).....
 9,93021
 56701
 
$$\varphi$$
° = 18. 7.33,49869
 7870

 p.....
 4,61579
 o53
 2 $\varphi$  = 21.11. 8,64717
 o029

 1:sin 2a
 0,97219
 73
  $\varphi$  = 10.35.34,32358
 50.

170. Ayant ainsi déterminé la valeur de  $\alpha$  ou  $\alpha_1$ , il faut calculer les termes  $\alpha_s$ ,  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$ , etc., par les formules connues pour la multiplication des fonctions; savoir :  $\tan g \frac{1}{3} \alpha_s = \Delta \tan g \alpha_1, \ldots$   $\tan g (\frac{1}{3} \alpha_3 + \frac{1}{3} \alpha_4) = \Delta \tan g \alpha_s$ , etc.; voici d'abord le calcul de  $\Delta \alpha$  ou  $\Delta$ .

```
c... 9,84948 50021 68
sin a. 9,26441 40026 72
                         r..... 5,83197 06609
                                                  cos a 9,99629 84428 77
sin A 9,11389 90048 40
                         tanga a. 8,23533 69554
                                                                11674 507
sin a. 9,11396 69206 15
                         rtang<sup>a</sup> a 4,06730 76163
                                                  Δ... 9,99629 96103 28
           6 79157 75
                         r. . . . . .
                                    — 6 79158
l \sin A = l \sin a - r,
                         r tanga a
                                          11676
l\cos A = l\cos a + R,
                           R ... 4,06723 85329
lR=l(rtanga)-r-rtanga.
```

### Calcul de a,.

tang a 9,27187 89348 79 $a=10^{\circ}$ 50 $r$ 6,52556 5891 $\Delta$ 9,99629 96103 28 $a=21.00$ $\frac{1}{2}$ M 0,06118 5693 $a=21.00$ $a=21.$	347 518 532 97 347
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	347 518 532 97 347
tang $\frac{1}{3}$ $\alpha_a$ $\frac{9}{9}$ , $\frac{26817}{85452}$ $\frac{85452}{207}$ $\frac{9}{35}$ $\frac{6}{38675}$ $\frac{1582}{1582}$ $\frac{1}{1582}$	347 518 332 97 347
tang a. $9,26796$ 69207 33 $r$ 21 16244 74  R" $5,31442$ 5133  ltang A = $l$ tang a+r, $p=\frac{1}{2}Mr$ , $cos 2a$ $9,97015$ 174  A-a= $p sin 2a$ (1+ $p cos 2a$ + $\frac{1}{3}p^{a} cos 4a$ ). (2) $\frac{1}{7},61240$ 920  a+(1) = 10°30′18″,00967 517 (1) 1,25550 59 (2) 409 646 $p^{a}$ 2,77350 32 (3) $\frac{53}{3}$ 9,82390 87 $\frac{1}{3}$ a <sub>3</sub> = 10.30.18,01377 216 $cos 4a$ 9,87107 35  a <sub>4</sub> = 21. 0.36,02754 43  Calcul de a <sub>3</sub> .  tang a <sub>5</sub> 9,58440 41122 28 $a=20°85$ r 5,81548 2319	518 332 197 347
ltang A = $l \tan a + r$ , $p = \frac{1}{2}Mr$ , $A - a = p \sin 2a (1 + p \cos 2a + \frac{a}{3}p^{a} \cos 4a)$ . (1) $\frac{5}{1,25550}$ $\frac{5876}{5876}$ $\frac{a + (1)}{2} = \frac{10^{\circ}}{30'}$ $\frac{18'',00967}{18'',00967}$ $\frac{517}{3}$ (1) $\frac{1}{7,61240}$ $\frac{926}{926}$ (2) $\frac{409}{646}$ $\frac{646}{p^{a}}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{9,82390}{3}$ $\frac{87}{3}$ $\frac{1}{3}a_{a}$ $\frac{10.30.18}{30.1377}$ $\frac{216}{216}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{9,87107}{35}$ $\frac{35}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{9,87107}{35}$ $\frac{35}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{3}$	332 197 1847
ltang A = ltang a+r, $p = \frac{1}{2}Mr$ , A-a=psin 2a(1+pcos 2a+ $\frac{1}{3}$ p <sup>2</sup> cos 4a). (2) $\frac{9,97015}{7,61240}$ $\frac{174}{920}$ a+(1) = 10°30′18″,00967 517 (1) 1,25550 59 (2) $\frac{409}{646}$ $\frac{646}{p^2}$ 2,77350 32 (3) $\frac{53}{3}$ 9,82390 87 $\frac{1}{3}$ a <sub>3</sub> = 10.30.18,01377 216 cos 4a 9,87107 35 a <sub>4</sub> = 21. 0.36,02754 43 (3) 3,72399 13 Calcul de a <sub>3</sub> . tang a <sub>4</sub> 9,58440 41122 28 a=20°85 r 5,81548 2319	97 847
$p = \frac{1}{2}Mr,$ $p = \frac{1}{2}Mr,$ $A - a = p \sin 2a \left(1 + p \cos 2a + \frac{1}{3}p^{2} \cos 4a\right).$ $p = \frac{1}{2}Mr,$ $q = \frac{1}{2}\frac{9,97015}{7,61240}$ $q = \frac{1}{2}\frac{2}{3}$ $q = \frac{1}{2}\frac{2}{3}\frac{2}{3}$ $q = \frac{1}{2}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}$ $q = \frac{1}{2}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}$ $q = \frac{1}{2}\frac{2}{3}\frac{2}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}$ $q = \frac{1}{2}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}$	347 1
$A - a = p \sin 2a \left(1 + p \cos 2a + \frac{a}{3}p^{a} \cos 4a\right).$ $a + (1) = 10^{\circ} 30' 18'',00967 517 \qquad (1) \dots 1,25550 59$ $(2) \dots \qquad 409 646 \qquad p^{a} \dots 2,77350 32$ $(3) \dots \qquad 53 \qquad \frac{a}{3} \dots 9,82390 87$ $\frac{1}{3} a_{a} \dots = 10.30.18,01377 216 \qquad \cos 4a \dots 9,87107 35$ $a_{a} \dots = 21.  0.36,02754 43 \qquad (3) \dots 3,72399 13$ $Calcul de \ a_{3}.$ $1ang \ a_{2} \ 9,58440 \ 41122 \ 28 \qquad a = 20^{\circ} 85  r \dots 5,81548 \ 2319$	<u>.</u>
A— $a = p \sin 2a (1 + p \cos 2a + \frac{1}{3}p^{3} \cos 4a)$ . (2) $7,61240 \ 926$ $a + (1) = 10^{\circ} 30' \ 18'',00967 \ 517$ (1) $1,25550 \ 59$ (2) $409 \ 646$ $p^{3}$ $2,77350 \ 32$ (3) $53 \ \frac{2}{3}$ $9,82390 \ 87$ $\frac{1}{2}a_{4}$ = $10.\overline{30.18},01\overline{377} \ 216$ $\cos 4a$ $9,87107 \ 35$ $a_{2}$ = $21.0.\overline{36},02754 \ 43$ (3) $3,72399 \ 13$ Calcul de $a_{3}$ . $1ang a_{2} \ 9,58440 \ 41122 \ 28$ $a = 20^{\circ} 85 \ r$ $5,81548 \ 2319$	
(2) 409 646 $p^a$ 2,77350 32 (3) 53 $\frac{2}{3}$ 9,82390 87 $\frac{1}{3}\alpha_a$ = 10.30.18,01377 216 $\cos 4\alpha$ 9,87107 35 $\alpha_a$ = 21. 0.36,02754 43 (3) 3,72399 13 Calcul de $\alpha_3$ . tang $\alpha_a$ 9,58440 41122 28 $\alpha$ =20°85 $r$ 5,81548 2319	
(2) 409 646 $p^a$ 2,77350 32 (3) 53 $\frac{2}{3}$ 9,82390 87 $\frac{1}{3}\alpha_a$ = 10.30.18,01377 216 $\cos 4\alpha$ 9,87107 35 $\alpha_a$ = 21. 0.36,02754 43 (3) 3,72399 13 Calcul de $\alpha_3$ . tang $\alpha_a$ 9,58440 41122 28 $\alpha$ =20°85 $r$ 5,81548 2319	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$a_1 \dots = 21. \ 0.36,02754 \ 43$ (3) $3,72399 \ 13$ Calcul de $a_3$ .  tang $a_2$ 9,58440 41122 28 $a=20^{\circ}85 \ r$ 5,81548 2319	
Calcul de a <sub>3</sub> .  1ang a <sub>2</sub> 9,58440 41122 28  a=20°85  r 5,81548 2319	
iang a, 9,58440 41122 28 a=20°85 r 5,81548 2319	
	02
tang A 9,58070 37225 56 4a=83.40 p 5,87666 8012	
tang a. 9,58076 91081 87 sin 2a 9,82297 2058	
r = 65385631 R" 5,31442 5133	
$l \tan g A = l \tan g a - r, p = \frac{1}{2} Mr,$ (1) 1,01406 5203	
p5,87666 801	•
$A = a - p \sin 2a (1 - p \cos 2a + \frac{a}{3}p^{2} \cos 4a) \cos 2a$ . 9,87511 02	
$(2) \dots 6,76384\overline{34}$	
(1) = 10'',32916 4724	
(2) 58 0557 (1) 1,01406 5	
$(3) + 4 p^2 1,75333 6$	
a - A = 10,32858 417	
$a = 20^{\circ} 51' 0'' \qquad (3) 1,65177 0$	
A = 20.50.49,67141 583	
$a_3 + a = 41.41.39,34283$ 17	

### Calcul de a4.

tang $a_3$ , 9,78051 29931 86 $\Delta \dots$ 9,99629 96103 28 $a = 30^{\circ}89$ tang A 9,77681 26035 14 $2a = 61.78$ tang a. 9,77688 31645 69 $4a = 123.56$	r 5,84856 50655 ½M 0,06118 56930 p 5,90975 07585 sin2a 9,94504 41514
$r = 7 05610 55$ $l \tan A = l \tan a - r.$ $a - (1) = 30^{\circ} 53' 9'', 23545 5840$ $(2) + 56 7155$ $(3) + 56$ $\frac{1}{3}(a_4 + a_5) = 30.53. 9, 23602 303$	R" $5,31442$ $51332$ (1) $1,16922$ $00431$ p $5,90975$ $076$ $cos 2a$ . $9,67473$ $108$ (2) $6,75370$ $188$
$a_4 = 40.45.42,44450$ 18	$p^4$ 1,81950 15 $\frac{a}{3}\cos 4a$ 9,56648 46 (3) 2,55520 61
tang $a_4$ . 9,93551 41911 62 $a=40^{\circ}52$ $\Delta \dots$ 9,99629 96103 28 2 $a=81.04$ tang A. 9,93181 38014 90 tang a. 9,93180 58578 22	r 4,90002 10848 $\frac{1}{2}$ M 0,06118 56930 p 4,96120 67778 $\sin 2a$ 9,99466 78399
$r = 79436 68$ $l \tan \beta A = l \tan \beta a + r.$ $a = 40° 31′ 12″,00000 0000$	R" 5,31442 51332 (1) 0,27029 97509 p 4,96120 678 cos 2a. 9,19241 381
(1), 1,86337 2796 (2) 2654 $\frac{1}{4}\alpha_5 + \frac{1}{4}\alpha_3 = 40.31.13,86337 545$ 81. 2.27,72675 09 \alpha_3 31. 6. 5,01924 67	(2) 4,42392 034
$a_5  ext{} = \frac{51.01 \cdot 3.924 \cdot 57}{49.56.22,70750 \cdot 42}$ Par l'équation cot $a_5 = \sqrt{b}$ , on trouve $a_5 = 49^{\circ} \cdot 56' \cdot 22'',70750 \cdot 516$ ; la différence	

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 213 décimale du sixième ordre; or, le sixième ordre de décimales dans les secondes, est le douzième chiffre significatif du nombre entier, puisqu'en réduisant tout en secondes, on a  $\alpha_5 = 179782'',7075016$ . On ne peut donc pas répondre d'un plus grand degré de précision, en ne donnant que douze décimales aux logarithmes, surtout si l'on considère combien il a fallu d'opérations pour obtenir ce résultat.

171. Pour calculer maintenant les quantités  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$ ,  $p_4$ , il faut connaître les log-sinus des angles  $\alpha$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$ ,  $\alpha_5$ ; le premier est déjà connu, le dernier se trouve par la formule  $\sin \alpha_5 = \frac{1}{V(1+b)} = \frac{\sin 45^{\circ}}{\cos 22^{\circ} \frac{1}{2}}$ ; voici ces logarithmes, d'où l'on déduit ceux des quantités p, et ensuite ces quantités elles-mêmes:

Connaissant la fonction complète  $E^1 = 1,35064$  38810 48, et la quantité 1 - b = 0,29289 32188 24, on trouvera par les formules de l'art. 168

 $Ea_5 = 0.82176 85499 31$   $Ea_1 = 0.18435 60570 512$   $Ea_2 = 0.36265 41773 704$   $Ea_3 = 0.52998 76068 176$   $Ea_4 = 0.68334 40032 998.$ 

172. Il faut maintenant prolonger le calcul de toutes ces quantités pour toutes les amplitudes au-delà de  $\alpha_5$ , savoir :  $\alpha_6$ ,  $\alpha_7$ ,  $\alpha_8$ ,  $\alpha_9$ . Or, si les amplitudes  $\varphi$  et  $\psi$  sont complémens l'une de l'autre, c'est-à-dire, si l'on a  $F\varphi + F \psi = F'c$ , non-seulement l'amplitude  $\psi$  se déduit de  $\varphi$ , par la formule cot  $\psi = b$  tang  $\varphi$ , comme on l'a vu dans l'article 168, mais on a en même tems  $\Delta \psi = \frac{b}{\Delta \varphi}$ , et  $\sin \psi = \frac{\sin \varphi}{\Delta \varphi \cdot \tan \varphi}$ ; de sorte que connaissant les logarithmes des quantités  $\sin \varphi$ , tang  $\varphi$ ,  $\Delta \varphi$ , pour les amplitudes qui précèdent  $\alpha_5$ ,

on aura immédiatement les logarithmes de ces quantités pour les

amplitudes qui suivent as.

D'ailleurs de la valeur connue de cot 4, on déduit celle de l'angle  $\downarrow$ , ce qui s'applique successivement aux amplitudes  $\alpha_6$ ,  $\alpha_7$ ,  $\alpha_8$ ,  $\alpha_9$ ; on aura donc de cette manière les résultats suivans:

φ.	l sin φ.	$l$ tang $\phi$ .
$a_6 = 58^{\circ}58' 10'', 31402 70$ $a_7 = 66.53.52, 77456 17$ $a_8 = 74.48.22, 93725 47$ $a_9 = 82.28.0, 82488 73$	9,96369 70659 98 9,98454 785 <b>50</b> 84	0,37000 20046 46 0,56611 08856 04

Au moyen des valeurs de sin  $\varphi$ , on déterminera les fonctions  $\mathbf{E}a_{\epsilon}$ , Ea,, etc., par les formules de l'art. 168, comme il suit :

$$c^* \sin \alpha_4 \sin \alpha_2 = 0, 27875$$
 $57297$ 
 $82$ 
 $c^* \sin \alpha_3 \sin \alpha_7 = 0, 23756$ 
 $52630$ 
 $146$ 
 $E^1 \dots = 1,35064$ 
 $38810$ 
 $48$ 
 $1,62939$ 
 $96108$ 
 $30$ 
 $1,58629$ 
 $91440$ 
 $626$ 
 $E\alpha_4 \dots = 0,68334$ 
 $40033$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 
 $600$ 

173. Nous avons maintenant tous les élémens qui doivent composer la Table auxiliaire que nous voulions construire; mais pour en rendre l'usage plus commode, il sera bon d'y joindre les valeurs correspondantes de  $\log \Delta \varphi$ .

On connaît déjà  $\Delta(\alpha)$  et  $\Delta(\alpha_5) = \sqrt{b}$ ; on calculera les autres termes par les formules  $\Delta \alpha_s = \frac{\tan \frac{1}{s} \alpha_s}{\tan \alpha_s}$ ,  $\Delta \alpha_s = \frac{\tan \frac{1}{s} \alpha_s}{\tan \alpha_s}$ , ....

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

 $\Delta a_4 = \frac{\tan \frac{1}{a} a_3}{\tan a_4}$ , et les termes complémentaires par la formule générale  $\Delta \psi = \frac{b}{\Delta a}$ .

Voici donc la table complète qui résulte de tous les élémens ainsi calculés.

φ.	Eφ.	l sin φ.	l tang φ.	<i>ໄ</i> ∆φ.
$a_1 = 10^{\circ}35' 24''32358 50$ $a_2 = 21 \cdot 0.36,02754 43$ $a_3 = 31 \cdot 6 \cdot 5,01924 67$ $a_4 = 40 \cdot 45 \cdot 42,44450 18$ $a_5 = 49 \cdot 56 \cdot 22,70750 52$ $a_6 = 58 \cdot 38 \cdot 10,31402 70$ $a_7 = 66 \cdot 53 \cdot 52,77456 17$ $a_8 = 74 \cdot 48 \cdot 22,93725 47$	0,36265 41773 70 0,52998 76068 18 0,68334 40033 00 0,82176 85499 31 0,94605 56075 30 1,05822 15372 45 1,16098 90981 73	9,5545a 67a36 63 9,71311 58677 26 9,81485 70638 12 9,88386 9656a 47 9,93139 67348 58 9,96369 70659 98 9,98454 78550 84	9,58440 41122 28 9,78051 29931 86 9,93551 41911 62 0,07525 74989 16 0,21500 08066 70 0,37000 20046 46 0,56611 08856 04	9,98557 47563 52 9,96890 58085 45 9,94794 61377 95 9,92474 25010 84 9,90158 88643 73 9,88057 91936 23 9,86391 02458 16
$a_9 = 82.28. 0,82488 73$ $a_{10} = 90. 0. 0,00000 00$			0,87863 60629 53 Infini.	9,85318 53918 40 9,84948 50021 68

174. Pour faire voir l'usage de cette table, cherchons la valeur des fonctions F et E, lorsque  $\phi = 70^{\circ}$ .

L'amplitude qui dans la table approche le plus de 70°, est  $a = 66^{\circ} 53' 52'',77456$  17; elle répond à la fonction  $Fa = \frac{7}{10} F'c$ ; il faut donc résoudre l'équation  $F\phi = Fa + Fy$ , ce qui se fera par les formules

tang 
$$\sqrt{-1} = \Delta a \tan \phi$$
, tang  $\sqrt{1} = \Delta \phi \tan \alpha$ ,  $\gamma = \sqrt{1} - \sqrt{1}$ ;

soit  $c \sin \phi = \sin \theta$ , on aura  $l \sin \theta = 9.82247$  08186 11, d'où l'on tire  $l \cos \theta$  ou  $l \Delta \phi = 9.87350$  72687 63. Par la table, on a immédiatement tang a et  $\Delta a$ , ainsi  $l \tan \phi$  et  $l \tan \phi$ , seront donnés comme il suit:

Δ <i>a</i>	9,88057	91936	23	Δφ	9,87350	72687	63
tang ♥	0,43893	41317	97	tang a			
tang √'	0,31951	33254	20	tang	0,24350	92734	og

il en résulte 
$$\psi = 64^{\circ} 23' 52'', 11076 \text{ or}$$
  
 $\psi = \frac{60.16.54,80887 69}{4.6.57,30188 32}$ 

Il s'agit maintenant de trouver avec le même degré d'approximation la valeur des fonctions  $E_{\mathcal{F}}$ ,  $F_{\mathcal{F}}$ ; c'est ce qu'on obtiendrait par l'interpolation de la table II; mais pour ne rien emprunter de cette table, nous calculerons directement les valeurs de  $E_{\mathcal{F}}$ ,  $F_{\mathcal{F}}$ , par les formules que donne immédiatement l'intégration, lesquelles en négligeant les termes de l'ordre  $\mathcal{F}$  seulement, sont:

$$E_{y} = y - \frac{1}{8} c^{4} \cdot \left(\frac{y^{3}}{3} - \frac{y^{5}}{15} + \frac{2y^{7}}{315}\right) - \frac{1}{8} c^{4} \cdot \left(\frac{y^{5}}{5} - \frac{2y^{7}}{21}\right) - \frac{1}{16} c^{6} \cdot \frac{y^{7}}{7},$$

$$F_{y} = y + \frac{1}{8} c^{4} \cdot \left(\frac{y^{3}}{3} - \frac{y^{5}}{15} + \frac{2y^{7}}{315}\right) + \frac{3}{8} c^{4} \cdot \left(\frac{y^{5}}{5} - \frac{2y^{7}}{21}\right) + \frac{5}{16} c^{6} \cdot \frac{y^{7}}{7}.$$

Si l'on y substitue la valeur de  $c^s$  dans notre exemple, savoir :  $c^s = \frac{1}{a}$ , elles deviennent

$$E_{y} = y - \frac{1}{12} y^{3} + \frac{1}{96} y^{5} + \frac{11}{40320} y^{7},$$

$$F_{y} = y + \frac{1}{12} y^{3} + \frac{1}{480} y^{5} - \frac{71}{40320} y^{7};$$

faisant donc  $y = 4^{\circ}6'57''$ , 30188 32, ce qui donne, après avoir réduit cet arc en parties du rayon

log 
$$y = 8,85634$$
 39959 78,  $y = 0,07183$  63067 020,  
on trouvera  $Ey = 0,07180$  54342 97,  
 $Fy = 0,07186$  72030 06.

Maintenant les valeurs cherchées de  $F\varphi$  et  $E\varphi$  se tireront des équations  $F\varphi = Fa + F\gamma$ ,  $E\varphi = Ea + E\gamma - c^*\sin a \sin \varphi \sin \gamma$ , comme il suit :

Par la table II, on a  $F\varphi = 1,36971$  94771 22, et..........  $E\varphi = 1,09900$  82929 83, ainsi l'accord est parfait sur la valeur de E, et il n'y a de différence sur celle de F que cinq unités décimales du douzième ordre; erreur facile à expliquer tant par la longueur et la multiplicité des calculs de la dernière méthode, que par l'inexactitude qui peut rester dans le dernier chiffre des nombres de la table II, malgré tout le soin qu'on a pu mettre à la construction de cette table.

175. Dans le calcul du tableau de l'art. 173, nous avons poussé le nombre des décimales jusqu'à douze, afin de mieux établir la comparaison des résultats avec ceux de la table II qui comprend un pareil nombre de décimales: mais le calcul s'abrégerait beaucoup, si l'on voulait se borner à dix ou à un moindre nombre de décimales.

En général, quel que soit le degré d'exactitude qu'on veut obtenir, il faut mettre un soin particulier à l'exacte détermination de l'amplitude a d'après laquelle la table est formée. En supposant, comme nous l'avons fait,  $F\alpha = \frac{1}{10} Fc$ , il est nécessaire, pour connaître a, d'avoir l'échelle des modules qui résulte du module donné c. La Table VI ci-après donne cette échelle pour tous les angles du module, de dixième en dixième de degré, depuis 0° jusqu'à 15°, et ensuite de demi-degré en demi-degré, depuis 15° jusqu'à 45°. Mais cette Table n'est pas de nature à être interpolée, et ne serait d'aucun usage pour les angles du module qui n'y sont pas expressément contenus.

176. Pour obvier à cet inconvénient, nous avons pensé qu'il serait utile de construire une table où l'on trouverait, pour tout angle donné du module, au moins de o° à 45°, la valeur de a qui donne Fa = \frac{1}{10} \text{ F}^1 c. Dans cette vue, nous avons calculé directement la valeur de a pour tout angle du module de demi-degré en demi-degré, depuis o° jusqu'à 45°; nous avons ensuite interpolé les résultats en insérant quatre moyens entre deux termes consécutifs. C'est ainsi qu'a été formée la Table VII où l'on trouve la valeur de a pour tout angle du module de dixième en dixième de degré, depuis o° jusqu'à 45°. Cette Table, dans laquelle les quantités a

sont accompagnées de trois ordres de différence, le quatrième étant omis comme inutile ou pouvant être pris à vue, servira à déterminer par interpolation la valeur de  $\alpha$  qui satisfait à l'équation  $F_{\alpha} = \frac{1}{1\sigma} F^{\nu}c$ , pour tout angle donné du module de 0° à 45°, sans qu'il soit besoin de connaître l'échelle des modules correspondante.

On n'a pas prolongé la Table VII au-delà de  $45^{\circ}$ , parce que l'interpolation deviendrait de plus en plus pénible, à mesure que l'angle du module s'éloignerait de ce terme, et aussi parce que passé  $45^{\circ}$ , il convient de prendre Fa plus petit que  $\frac{1}{10}F^{\dagger}c$ , et de plus en plus petit, à mesure que l'angle du module devient plus grand. En effet, pour que, suivant l'esprit de la méthode, le calcul des fonctions Ep, Fp, soit ramené à celui de deux autres fonctions Ep, Fp, dans lesquelles l'amplitude p n'excède pas p à p d'excède pas p à p d'excède pas p d'excède pas

177. Nous remarquerons que lorsqu'il y aura lieu de supposer  $Fa = \frac{1}{16}F'c$ , cette équation peut être résolue par de simples opérations trigonométriques, sans être obligé de former l'échelle des modules. En effet, l'angle  $a_4$  qui satisfait à l'équation  $Fa_4 = \frac{1}{3}F'c$ , pourra se déterminer par la formule du n° 24, I p.; connaissant  $a_4$ , il faudra employer les formules de la bissection, pour trouver successivement  $a_a$  et  $a_1$  ou a. Ensuite on trouvera les autres termes par les formules de la multiplication qu'i ne supposent pas connue l'échelle des modules. On pourrait même déterminer ces termes par la simple bissection, savoir:  $a_6$  par la formule ordinaire.... tang  $a_6 = \frac{1}{Vb}$ , et  $a_3$  par la bissection de  $Fa_6$ . Il resterait à trouver par ces mêmes formules la valeur de  $a_5$ , ce qui peut se faire au moyen de l'équation des complémens qui donne d'abord cot  $a_{10} = b$  tang  $a_6$ , et ensuite  $a_5$  par la bissection de  $Fa_{10}$ .

Il sera encore plus facile de résoudre l'équation  $Fa = \frac{1}{16} F'c$ ,

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 219 puisqu'elle n'exigera que les formules ordinaires de la bissection. Nous en donnerons bientôt un exemple pour le module sin 81°.

178. Pour montrer l'usage de la Table VII, supposons qu'on demande la valeur de  $\alpha$  pour le module  $\sin \theta = \frac{1}{3}$ . De cette valeur du sinus on déduira d'abord l'angle correspondant

$$\theta = 19^{\circ},47122 06344 868;$$

on voit ensuite par la Table, qu'à l'angle du module 19°,4 répond la valeur  $\varphi = 9^{\circ}$  15′ 37″,83660 10, et les différences toutes positives

$$\delta \varphi = 9.95614$$
 40,  $\delta^{4} \varphi = 5677$  85,  $\delta^{3} \varphi = 914$ ,  $\delta^{4} \varphi = 8$ ;

faisant donc x=0,71220 6345, et appliquant la formule ordinaire des interpolations, savoir:

$$\alpha = \varphi + x \left( \int \varphi - \frac{y-x}{2} \left( \int \varphi - \frac{2-x}{3} \left( \int \varphi - \frac{3-x}{4} \int \varphi \right) \right) dx$$

on aura

$$\alpha = 9^{\circ} 15' 44'', 92161 50.$$

179. Non-seulement la Table VII sait connaître pour chaque module moindre que sin 45°, l'angle a qui donne Fa = \frac{1}{10} \overline{F}'c; mais on peut facilement tirer de cette même Table, la valeur correspondante de la sonction Ea. Voici comment on parvient à la sormule nécessaire pour cette détermination.

Si on suppose que pour l'angle  $\theta$  du module, l'amplitude  $\varphi$  satisfait à l'équation  $F\varphi = nF'c$ , n étant un nombre fractionnaire constant,  $\varphi$  sera en général une fonction de  $\theta$ ; et comme  $F\varphi$  ou F est fonction de  $\theta$  et  $\varphi$ , on devra faire  $dF = \left(\frac{dF}{d\theta} + \frac{dF}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{d\theta}\right) d\theta$ ....  $= \left(\frac{dF}{d\theta} + \frac{1}{\Delta} \cdot \frac{d\varphi}{d\theta}\right) d\theta$ , ce qui dennera l'équation

$$\frac{d\mathbf{F}}{d\theta} + \frac{1}{\Delta} \cdot \frac{d\mathbf{p}}{d\theta} = n \cdot \frac{d\mathbf{F}'}{d\theta};$$

mais en faisant  $c = \sin \theta$ , les formules de l'art. 43, 1 p. donnent

$$\frac{dF}{d\theta} = \frac{E - F \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{\sin \phi \cos \phi}{\Delta}, \quad \frac{dF'}{d\theta} = \frac{E' - F' \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta};$$

donc on a

 $E - F \cos^2 \theta - n (E^1 - F^1 \cos^2 \theta) = \sin^2 \theta \cdot \frac{\sin \phi \cos \phi}{\Delta} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{\Delta} \cdot \frac{d\phi}{d\theta}$  ou simplement

$$\mathbf{E} = n\mathbf{E}^{\tau} + \sin^{2}\theta \cdot \frac{\sin\phi\cos\phi}{\Delta} - \frac{\sin\theta\cos\theta}{\Delta} \cdot \frac{d\phi}{d\theta}$$

Or, pour chaque valeur de  $\theta$  comprise dans la Table VII, on trouvera immédiatement le coefficient différentiel  $\frac{d\phi}{d\theta}$ , par la formule

$$360 \frac{d\varphi}{d\theta} = \mathcal{S}\varphi - \frac{1}{4} \mathcal{S}^{4}\varphi + \frac{1}{3} \mathcal{S}^{3} \varphi - \frac{1}{4} \mathcal{S}^{4}\varphi,$$

où 360 est mis pour la différence 0°,1 des valeurs de  $\theta$ , parce que les différences  $\delta \varphi$ ,  $\delta^* \varphi$ , etc., sont exprimées en secondes; quant aux valeurs de  $\theta$  qui ne sont pas comprises dans la Table, on trouvera également par interpolation les valeurs correspondantes de  $\delta \varphi$ ,  $\delta^* \varphi$ , etc., comme on l'a vu dans la quatrième partie, tome II, art. 91; donc dans tous les cas, on connaîtra la valeur de E $\alpha$  qui répond à l'équation  $F\alpha = \frac{1}{10} F^* c$ .

Dans l'exemple précédent, l'angle du module 45° est compris dans la Table; mais les différences qui répondent à 45°, dans le sens de l'accroissement de la variable  $\theta$ , n'existant pas, faute de termes ultérieurs, on y suppléera par les différences dans l'ordre inverse, comme on l'expliquera ci-après art. 193.

On aura alors

 $\int \varphi = 29,80516 \ 98, \int \varphi = -11285 \ 31, \int \varphi = 44 \ 10, \int \varphi = -30,$ ce qui donnera  $\frac{d\varphi}{d\theta} = \frac{29,86174 \ 41}{360} = 0,08294 \ 92892.$ 

Substituant ces valeurs, ainsi que celles de  $\sin \varphi$ , tang  $\varphi$ ,  $\Delta$ , dans la formule  $E = \frac{1}{10} E^1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin^2 \varphi \cot \varphi}{\Delta} - \frac{1}{2\Delta} \cdot \frac{d\varphi}{d\theta}$ , on aura.....  $E = 0.18435 \ 60577$ , ce qui s'accorde suffisamment avec la valeur de  $E\alpha$ , dans le tableau de l'art. 173.

§ XIV. Application de la méthode précédente au calcul de la Table particulière pour le module c=sin 81°.

180. Nous supposerons  $F\alpha = \frac{1}{16} F^{\dagger}c$ , et nous ferons les calculs avec toute l'exactitude que comportent les Tables à quatorze décimales, par la seule méthode de bissection, sans faire usage de l'échelle des modules, quoique cette échelle se trouve dans la Table VI.

La première bissection de la fonction F'c se fait par les formules connues,  $\tan \alpha_1 = \frac{1}{Vb}$ ,  $\sin \alpha_2 = \frac{1}{V(1+b)} = \frac{\cos 45^\circ}{\cos 40^\circ \frac{1}{2}}$ ,  $\cos \alpha_2 = \sqrt{\left(\frac{b}{1+b}\right)}$ ,  $\Delta \alpha_2 = \sqrt{b}$ , et on a immédiatement les logarithmes de ces quantités, sayoir :

ltang  $\alpha_s = 0,40283\ 37793\ 2150$ ,  $l\sin\alpha_s = 9,96843\ 94867\ 9809$ ,  $l\Delta\alpha_s ... = 9,59716\ 62206\ 7850$ ,  $l\cos\alpha_s = 9,56560\ 57.074\ 7659$ , les quantités semblables pour  $\alpha_4$ , se déduiront de la formule  $\sin\alpha_4 = \frac{\sin\frac{1}{8}\alpha_8}{V(\frac{1}{4} + \frac{1}{8}\Delta\alpha_8)}$ ; et d'abord pour avoir  $\sin\frac{1}{8}\alpha_s$ , je cherche  $l(1 + \cos\alpha_s)$  par la formule qui sert à déduire  $\log(1 + A)$  de  $\log A$ 

$$\begin{array}{c} \log A = 9,56560 \ 57074 \ 7659 \\ \log a \dots \ 9,56560 \ 37433 \ 4709 \\ r = 19641 \ 2950 \\ \hline r \dots \ 4,29317 \ 01185 \\ \hline a + a \dots \ 0,13602 \ 04532 \\ \hline r' \dots \ 4,15714 \ 96653 \\ \hline a \dots \ 9,56560 \ 37433 \\ \hline \frac{1}{8}r' \dots \ 7180 \\ \hline R \dots \ 3,79275 \ 41266 \\ \end{array} \begin{array}{c} a = \frac{185}{503} \ 1 + a \dots \ 0,13602 \ 04531 \ 7958 \\ \hline R \dots \ 5281 \ 4616 \\ \hline R \dots \ 9,30102 \ 99956 \ 6398 \\ \hline cos \frac{1}{8}a_8 \dots 9,91749 \ 54928 \ 3088 \\ \hline \frac{1}{8}\sin a_8 \dots 9,66740 \ 94911 \ 3411 \\ \hline sin \frac{1}{8}a_8 \dots 9,74991 \ 39983 \ 0323. \\ \hline \end{array}$$

De la valeur  $\Delta a_1 = \sqrt{b}$ , on déduira par un calcul semblable

$$l(1 + \Delta \alpha_s)... = 0,14473 54334 2026$$

$$0,30102 99956 6398$$

$$9,84370 54377 5628$$

$$l\sqrt{(\frac{1}{5} + \frac{1}{2}\Delta \alpha_s)} = 9,92185 27188 7814$$

$$l\sin \frac{1}{6}\alpha_s... = 9,74991 39983 0323$$

$$l\sin \alpha_4... = 9,82806 12794 2509$$

### EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL. on trouvera cos a d'une manière abrégée par la formule

$$\cos^{2}\alpha^{4} = \frac{\Delta}{1+\Delta} \left[ 1 + \frac{1}{V(1+b)} \right] = \frac{\Delta}{1+\Delta} \cdot \frac{\cos^{\frac{1}{2}\theta} + \cos^{\frac{4}{5}\circ}}{\cos^{\frac{1}{2}\theta}} = \frac{2\Delta}{1+\Delta} \cdot \frac{\cos^{\frac{1}{2}\theta} \cos^{\frac{9}{5}\circ} - \frac{\theta}{4}}{\cos^{\frac{1}{2}\theta}},$$
où l'on a  $\theta = 81^{\circ}$ ; on aura ensuite tang  $\alpha_{4}$ , et  $\Delta(\alpha_{4}) = \frac{\tan \frac{1}{2}\alpha_{4}}{\tan \frac{1}{2}\alpha_{4}}.$ 

$$\Delta \cdot \dots \cdot 9,59716 \cdot 62206 \cdot 7850$$

$$\frac{2}{1+\Delta} \cdot \dots \cdot 0,15629 \cdot 45622 \cdot 4372$$

$$\cos \frac{1}{4} (90^{\circ} + \theta) \cdot 9,86588 \cdot 68409 \cdot 8715$$

$$\cos \frac{1}{4} (90^{\circ} - \theta) \cdot 9,99966 \cdot 50455 \cdot 5811$$

$$1 : \cos \frac{1}{4} (90^{\circ} - \theta) \cdot 9,99966 \cdot 50455 \cdot 5811$$

$$1 : \cos \frac{1}{4} (90^{\circ} - \theta) \cdot 9,86588 \cdot 4846 \cdot 3008$$

$$\cos^{2}\alpha_{4} \cdot \dots \cdot 9,86898 \cdot 35770 \cdot 4878$$

$$\sin^{2}\alpha_{4} \cdot \dots \cdot 9,82806 \cdot 12794 \cdot 2509$$

$$\tan^{2}\alpha_{4} \cdot \dots \cdot 9,83241 \cdot 85054 \cdot 7235$$

on connaît ainsi toutes les quantités  $\sin \alpha_4$ ,  $\cos \alpha_4$ ,  $\tan \alpha_4$ ,  $\Delta \alpha_4$ , relatives au terme  $\alpha_4$ .

181. Une troisième bissection donnera les quantités relatives à  $\alpha_a$ , par le calcul des formules successives:  $\sin \alpha_a = \frac{\sin \frac{1}{a} \alpha_i \cdot \sqrt{2}}{V(1 + \Delta \alpha_i)}$ ,  $\tan \alpha_a = \frac{\sin \frac{1}{a} \alpha_i \sqrt{2}}{V(\Delta \alpha_i + \cos \alpha_i)}$ ,  $\Delta \alpha_s = \frac{\tan \frac{1}{a} \alpha_i}{\tan \alpha_s}$ ; et pour cela, on fera toujours usage des formules qui donnent  $\log (1 + A)$  par le moyen de  $\log A$ ; en voici les résultats:

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 225 On procédera de même au calcul des quantités relatives à  $\alpha_1$ , par les formules  $\sin \frac{1}{a} \alpha_n = \frac{\sin \alpha_1 \cdot \sqrt{\frac{1}{a}}}{\sqrt{(1+\cos \alpha_1)}}$ ,  $\tan g \frac{\sin \alpha_2}{1+\cos \alpha_1}$ ,  $\sin \alpha_1 = \frac{\sin \frac{1}{a} \alpha_1 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{(1+\Delta \alpha_2)}}$ ,

tang  $\alpha_1 = \frac{\sin\frac{\pi}{3}\alpha_2 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{(\Delta \alpha_2 + \cos \alpha_2)}}$ ,  $\Delta \alpha_1 = \frac{\tan g \frac{1}{3}\alpha_2}{\tan g \alpha_1}$ ; voici les résultats de ce calcul:

Jusqu'ici nous n'avons point cherché les valeurs en degrés des angles  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$ ,  $\alpha_5$ , a, et nous avons déterminé toutes les quantités qui en dépendent, par la seule table des logarithmes des nombres, et par l'application de la formule qui sert à trouver  $\log (1+A)$  par le moyen de  $\log A$ ; nous continuerons de suivre cette marche, qui semble la meilleure pour obtenir les résultats les plus exacts, en n'employant non plus que les formules de la bissection, et celles qui sont relatives aux fonctions complémentaires.

182. Les quantités déterminées pour  $\alpha_4$  feront connaître immédiatement les quantités analogues pour son complément  $\alpha_{12}$ , au moyen des formules générales  $\cot \frac{1}{2} = b \tan \varphi$ ,  $\Delta \frac{b}{\sqrt{\varphi}}$ ,  $\sin \frac{1}{2} = \frac{\cos \varphi}{\Delta \varphi}$ , dans lesquelles on fera  $\varphi = \alpha_4$ ,  $\psi = \alpha_{12}$ ; on aura ainsi pour  $\alpha_{13}$  les logarithmes suivans:

D'après ces élémens, on calculera ceux qui conviennent à a, ce qui

# 224 EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL. donnera les résultats suivans:

$\sin \alpha_{12} \sqrt{\frac{1}{2}} \cdots$ $\sqrt{(1 + \cos \alpha_{12})}$			$\sin a_{12} \dots \dots $ $1 + \cos a_{12} \dots \dots$			
	9,81649 0,15051		tang $\frac{P}{a} \ll_{1} a$	9,93837	76637	6888
$\sin \frac{1}{8} a_{18} \cdot \sqrt{2}$ . $\sqrt{1+\Delta a_{18}}$ .			V(Δα <sub>18</sub> +C08α <sub>18</sub> )			
sin #6			tang $\alpha_6$ tang $\frac{1}{n}\alpha_{1n}$			
			Δα6	9,74362	05303	4148.

De ces élémens, on déduira encore par une nouvelle bissection, ceux de a<sub>3</sub>, comme il suit:

183. Des élémens de a<sub>e</sub>, on déduit ceux de a<sub>1</sub>, par les formules des complémens, savoir :

et de ces derniers, on déduit par bissection les élémens de as comme il suit:

184. Enfin pour trouver les élémens de  $\alpha$ , il faudra d'abord prendre le complément des élémens de  $\alpha$ , pour avoir ceux de  $\alpha_{14}$ , savoir :

on déduira ensuite de la bissection les résultats suivans:

185. Si l'on joint à ces résultats ceux que donnent les formules de complémens appliquées aux amplitudes  $\alpha_1$ ,  $\alpha_3$ ,  $\alpha_5$ ,  $\alpha_7$ , on aura les logarithmes des quantités  $\sin \alpha$ , tang  $\alpha$ ,  $\Delta \alpha$ , pour tous les termes de la suite  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ... $\alpha_{16}$ . Il faut maintenant chercher les valeurs correspondantes de la fonction  $\mathbf{E}\alpha$ , ce qui se fera aisément par les log-sinus déjà trouvés. Voici le calcul de ces fonctions, où l'on trouvera de nombreuses vérifications qui prouvent l'exactitude de nos résultats.

Par la Table I, on a  $\log E' = 0.01443$  21010 0944, ce qui donne E' = 1.03378 94623 9087; substituant cette valeur ainsi que celle de 1 - b = 0.84356 55349 5977, dans l'équation  $E\alpha_s = \frac{1}{2}E' + \frac{1}{2}(1-b)$ , on aura  $E\alpha_s = 0.93867$  74986 7532. Ce terme ya servir à calculer tous les autres.

```
Calcul de \mathbf{E}\alpha_1 par la formule 2\mathbf{E}\alpha_1 - \mathbf{E}\alpha_2 = c^2 \sin^2 \alpha_1 \sin \alpha_2.
c^{2}.... 9,98923 98541 3016 E\alpha_{8}.... = 0,93867 74986 7532
\sin^4 \alpha_4. 0,65612 25588 5018 p.....
                                           0,41096 22209 6138
sin a. 9,96843 94867 9809
                                           1,34963 97196 3670
p..... 9,61380 18997 7843 E\alpha_4.... = 0,67481 98598 1855
  Calcul de Ea, par la formule 2E\alpha_1 - E\alpha_2 = c^2 \sin^2 \alpha_1 \sin \alpha_2.
0,09787 64965 9827
\sin^4\alpha_s. 9,17337 72822 1980 p.....
sin a. 9,82806 12794 2509
                                           0,77260 63564 1662
p \dots 8,99067 84157 7505 E_{\alpha} \dots = 0,38634 81782 0831
  Calcul de Ea par l'équation 2Ea — Ea, = c' sin' a sin a,.
siu<sup>2</sup>a. 8,60521 62002 9432 p.....
                                           0,01517 55589 3074 6
sin a. 9,58668 86411 0990
                                            0,40152 37371 3905 6
p_1, \dots, 8_1, 18_1, 14_4, 46_9, 55_3, 438_4, \dots = 0,200, 6_1, 18685_6, 695_2_8
  Calcul de Ea,, 1°. par l'équation Ea_1 + Ea_{10} = E' + c' \sin \alpha_1 \sin \alpha_2.
c^{2}.... 9,98923 98541 3016 E^{1}c.... = 1,03378 94623 9087
sin a. 9,82806 12794 2509 Ea....
                                           0,67481 98598 1835
sin a.s. 9,99564 27759 5274
                                            0,35896 96025 7252
                                            0,65004 57264 8663
p \dots 9.81294 39075 0799 p \dots
                              Ea_{12} \dots = 1,00001 53200 5015
  2°. Par l'équation Ea_4 + Ea_5 = Ea_{13} + c^4 \sin a_4 \sin a_5 \sin a_{14}.
c^{2} \int a_{1} \int a_{12} 9,81294 39075 0799  Ea_{2} + Ea_{4} = 1,61349 73584 9367
\sin \alpha_1 \dots 9,96843 94867 9809 p \dots = 0,60448 20294 3456
p \dots 9,78138 33943 0608  Ea... = 1,00901 53290 5911
  Milieu entre les deux résult.: Ea..... 1,00001 53200 5913
```

```
CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.
    Calcul de Eas par l'équation 2Eas—Eau = c'sin'assina...
c^3.... q_1q_2q_3q_3q_5q_4 q_5q_6 q_6 
                                                                           0,68601 01020 8131
sin* a. 9,85144 78830 2596 p.....
sin a... 9,99564 27739 5274
                                                                            1,69502 54311 4044
p..... 9,83633 05111 0886 E\alpha_6.... = 0,84751 27155 7022
    Calcul de Ea, par l'équation 2Ea_3 - Ea_6 = c^2 \sin^2 a_3 \sin a_6.
c^{2}.... 9,98923 98541 3016 E\alpha_{6}.... = 0,84751 27155 7022
\sin^4 \alpha_3. 9,47293 64827 1626 p.....
                                                                            0,24428 69562 5341 1
sin a. 9,92572 39415 1298
                                                                            1,09179 96718 2363 I
p_1, \dots, 9,38790 02783 5940 E\alpha_1, \dots = 0,54589 98359 1181 6
    Calcul de Ea,., 1°. par l'équat. Ea, + Ea, = E'+c'sin a, sin a,..
c^3 \dots q_{,9}8g_{23} q_{8541} g_{016} \quad E^1 - E\alpha_6 = 0,18627 67468 a_{965}
                                                                         0,79856 46352 6023 4
\sin \alpha_6. 9,92572 39415 1298 p.....
sin a... 9,98734 62777 4410
                                                   \mathbf{E}\boldsymbol{\alpha}_{1},\ldots = 0.98484 \ 13820 \ 8088 \ 4
p..... 9,90231 00733 8724
    2°. Par l'équation Ea_1 + Ea_2 = Ea_{10} + c^2 \sin a_1 \sin a_2 \sin a_{10}.
c^{2}\sin\alpha_{1} 9,57592 84952 4006 E\alpha_{2}+E\alpha_{2}=1,32502 56768 8363
\sin \alpha_s. 9,96843 94867 9809 p.....
                                                                         0,34018 42948 0271 2
\sin \alpha_{10}. 9,98734 62777 4410
                                                     Ea_{10} = 0.98484 13820 8091 8
p.....9,53171425978225
    Milieu entre les deux résultats: E\alpha_{10} = 0.98484 13820 8090.
    Calcul de Ea_5, 1°. par l'équation 2Ea_5 - Ea_{10} = c^4 \sin^4 a_5 \sin a_{10}.
c^2 \dots 9,98923 98541 3016 \quad \mathbf{E}\alpha_1 \dots = 0,98484 13820 8090
                                                                            0,56311 26662 8236 5
\sin^2 \alpha_5. 9,77400 91643 0826 p.....
\sin \alpha_{10}. 9,98734 62777 4410
                                                                            1,54795 40483 6326 5
p.....9,75059529618252 Ea_5.... = 0,773977024181633
    2°. Par l'équation E\alpha_3 + E\alpha_5 = E\alpha_6 + c^4 \sin \alpha_5 \sin \alpha_5 \sin \alpha_6.
c^{4}\sin a_{3} 9,72570 80954 8829 Ea_{5}-Ea_{5}=0.39277 76627 6350 4
                                                                            0,38119 93614 1811 7
\sin a_5. 9,88700 45821 5413 p.....
sin a. 9,96843 94867 9809
                                                     E\alpha_5... = 0.77397 70241 8162 1
p.... 9,58115 21644 4051
    Milieu entre les deux résultats: Eas = 0,77397 70241 8162 7
```

```
Calcul de E\alpha_{14}, 1°. par l'équat. E\alpha_{2} + E\alpha_{14} = E^{1} + c^{2}\sin\alpha_{1}\sin\alpha_{1}.
c^{1}\sin \alpha_{1} 9,57592 84952 4006 E'—E\alpha_{2} = 0,64744 12841 8256
\sin \alpha_{14}. 9,99907 10953 4855 p.....
                                                  0,37583 70499 8497 5
p..... 9,57499 95905 8861 Ea_{14}.... = 1,02327 83341 6753 5
   2°. Par l'équation E\alpha_6 + E\alpha_8 = E\alpha_{14} + c^4 \sin \alpha_6 \sin \alpha_8 \sin \alpha_{14}.
c^{4}\sin \alpha_{6} 9,91496 37956 4314 E\alpha_{8}+E\alpha_{6}=1,78619 02142 4554
\sin \alpha_1... 9,96843 94867 9809 p..... = 0,76291 18800 7799 1
\sin \alpha_{14}. 9,99907 10953 4855 E\alpha_{14}... = 1,02327 83341 6754 9
p.....9,88247 43777 8978
   Milieu entre les deux résultats: E\alpha_{14} = 1,02527 85341 6754 2
   Calcul de Ea,, 1°. par l'équation 2E\alpha_1 - E\alpha_{12} = c^* \sin^*\alpha_1 \sin \alpha_{12}.
 c^2 \dots 9.98923 98541 3016 \quad \mathbf{E}\alpha_{14} \dots = 1.02327 83341 6754 2
 sin<sup>4</sup>α, 9,90275 93195 5564 p.....
                                                 0,77816 24478 7389 7
 sin a.4. 9,99907 10953 4855
                                                   1.80144 07820 4143 9
 p..... 9,89107 02690 3435 Ex,... = 0,90072 03910 2072 0
    2°. Par l'équation E\alpha + E\alpha_1 = E\alpha_2 + c^2 \sin \alpha \sin \alpha_1 \sin \alpha_2.
 c^*\sin\alpha. 9,29184 79542 7732 E\alpha = 0,73791 56301 0579 2
 \sin a_1 = 9.95137 96597 7782 p = 0.16280 47609 1492 4
 sin a... 9,96843 94867 9809
                                    E\alpha_1 \dots = 0.90072 \ 03910 \ 2071 \ 6
 p..... 9,21166 71008 5323
    Milieu: Ea, = 0,90072 03910 2071 8.
    Calcul de E\alpha_s, 1°. par l'équat. E\alpha_s + E\alpha_s = E^1 + c^* \sin \alpha_s \sin \alpha_s.
 c^{2}.... 9,98923 98541 3016 E<sup>1</sup>..... = 1,03378 94623 9087
 \sin \alpha_1, 9,95137 96597 7782 \mathbf{E}\alpha_2
                                                0,90072 03910 2071 8
 sin α<sub>3</sub>.. 9,97979 46511 6032
                                                    0,13306 90713 7015 2
 p..... 9,92041 41650 6830 p.....
                                                   0,83255 73612 2633 7
                                   Ea_{1} = 0.96562 64325 9648 9
```

```
CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIOUES.
```

2°. Par l'équation  $E\alpha + E\alpha_s = E\alpha_s + c$ °  $\sin \alpha \sin \alpha_s \sin \alpha_s$ .

```
c^* \sin \alpha. 9,29184 79542 7732 E\alpha_8 + E\alpha = 1,15943 93672 4485 \sin \alpha_8. 9,96843 94867 9809 p \dots 0,17381 29346 4837 3 \sin \alpha_9. 9,97979 46511 6032 E\alpha_9 \dots = 0,96562 64325 9647 7 p \dots 9,24008 20922 3573
```

Milieu:  $E\alpha_9 = 0.96562 64325 9648 4.$ 

Calcul de  $E\alpha_{11}$ , 1°. par l'équat.  $E\alpha_5 + E\alpha_{11} = E^1 + c^2 \sin \alpha_5 \sin \alpha_{11}$ .

```
c^*.... 9,98923 98541 5016 E'..... = 1,03378 94623 9087 \sin \alpha_5. 9,88700 45821 5413 E\alpha_5.... 0,77397 70241 8162 7 0,25981 24382 0924 3 0,73891 80274 6592 7 0,986859 62622 1917 0,986859 62622 0,99873 04656 7517
```

2°. Par l'équation  $E\alpha_3 + E\alpha_8 = E\alpha_{11} + c^4 \sin \alpha_3 \sin \alpha_8 \sin \alpha_{11}$ .

```
c^{4}\sin \alpha_{3} 9,72570 80954 8829 E\alpha_{8}+E\alpha_{3}=1,48457 73345 8713 6 \sin \alpha_{1}. 9,96843 94867 9809 p..... 0,48584 68689 1194 1 \sin \alpha_{1}. 9,99235 18259 3488 E\alpha_{1}.... = 0,99873 04656 7519 5 p.....
```

Milieu:  $E\alpha_{ij} = 0.99873 04656 7518 2$ .

Calcul de Ea,3, 1°. par l'équat. Ea,4 Ea,3 = E'+c'sin a, sin a,3.

```
c^* \sin \alpha_3 9,72570 80954 8829 E^1 - E\alpha_3 = 0,48788 96264 7905 4 \sin \alpha_{13} 9,99776 51945 7967 p..... 0,52902 14603 8867 2 p..... = 1,01691 10868 6772 6
```

2°. Par l'équation  $E\alpha_5 + E\alpha_8 = E\alpha_{13} + c^* \sin \alpha_5 \sin \alpha_6 \sin \alpha_{13}$ .

```
c^{a}\sin \alpha_{5} 9,87624 44362 8429 E\alpha_{8}+E\alpha_{5}=1,71265 45228 5694 7 \sin \alpha_{8}. 9,96843 94867 9809 p..... 0,69574 34359 8921 7 \sin \alpha_{13}. 9,99776 51945 7967 E\alpha_{13}... = 1,01691 10868 6773
```

Milieu:  $Ea_{13} = 1,01691 10868 67728$ .

220

Calcul de Ea,5, 1°. par l'équat. Ea + Ea,5 = E' + c'sin asin a,5.

$$c^{2} \sin \alpha \ 9,29184 \ 79542 \ 7752 \ E^{1}c$$
 $= 0,83502 \ 75938 \ 2154$ 
 $\sin \alpha_{15}. \ 9,99977 \ 70162 \ 7274 \ p \dots$ 
 $0,19571 \ 53868 \ 5621 \ 8$ 
 $p \dots \ 9,29162 \ 49705 \ 5006 \ Ea_{15} \dots = 1,02874 \ 29806 \ 5775 \ 8$ 

2°. Par l'équation  $E\alpha_1 + E\alpha_2 = E\alpha_{15} + c^* \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \alpha_{15}$ .

```
c^{a}.... 9,98923 98541 3016 E\alpha_{s}+E\alpha_{s}=1,83939 78896 9603 8 \sin \alpha_{s}.. 9,95137 96597 7782 p..... 0,81065 49090 3848 4 \cos \alpha_{s}. 9,96843 94867 9809 \sin \alpha_{s}. 9,99977 70162 7274 p..... 9,90883 60169 7881
```

Milieu:  $Ea_{15} = 1,02874 29806 5755 6$ 

186. Il ne reste plus, pour compléter notre tableau, qu'à calculer les valeurs de φ, qui répondent aux logarithmes connus de leurs sinus ou de leurs tangentes. Il est préférable pour cet objet, d'employer les log-tangentes, principalement depuis 45° jusqu'à 90°; on se servira donc des formules suivantes, qui paraissent les plus commodes dans la pratique:

log tang 
$$\phi = \log \tan a + r$$
,  $p = \frac{1}{4}Mr$ ,  $\phi = a = p \sin 2a (1 + p \cos 2a + \frac{1}{3}p^2 \cos 4a)$ .

Pour cet effet, on prendra dans la Trig. brit., l'angle a, tel que  $l \tan a$  approche le plus qu'il est possible, en plus ou en moins, de  $l \tan a$ , on calculera avec les Tables à dix décimales, le premier terme (1)= $p \sin 2a$ , qu'on aura soin de multiplier par R°, pour exprimer la correction (1) en parties décimales de degré, jusqu'au douzième ordre au moins; de là on déduira les deux autres corrections (2)=(1). $p \cos 2a$ , (3)=(1). $\frac{1}{3}p^a \cos 4a$ , et du tout on formera la valeur de  $\phi -a$ , en observant les signes que doivent avoir les termes, suivant ceux des facteurs p,  $\cos 2a$ ,  $\cos 4a$ .

C'est ainsi qu'ont été calculées les valeurs de  $\varphi$  qu'on voit dans la Table; elles sont bornées à la douzième décimale de degré, ce qui est un degré de précision correspondant aux quatorze décimales des log-tangentes.

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 231 Voici un des calculs de ce genre que nous donnons pour exemple.

```
\phi = a_4 \dots l \tan \phi = 9.95907 77023 7631
  angle approc. a = 42^{\circ}, 30... l tang <math>a = 9,95900797812573
          l \tan a = l \tan a + r \dots r =
                                                 6 07242 5058
r....5,84338\ 38549\ 9|2a=84.60|a+(1)=42^{\circ}30457\ 88928\ 051
\frac{1}{2} M.. 0,06118 56930 4 |4a=169.20|
                                        (2) 十
p.... 5,90456 95480 3
                                        \phi = 42.30457 89273 764
sin 2a 9,99806 82960 5
R°... 1,75812 26324 1
(1).. 7,66076 04764 9
                        ..... 7,66076 o
p.... 5,90456 9548
                         p^*..... 1,80913 9
                         $cos 4a 9,81614 7
cos2a 8,97362 799
                        (3).... 9.28594 6.
(2) .. 2,53895 801
```

187. La formule dont nous venons de donner une application suppose qu'on peut négliger les termes de l'ordre  $p^4$ , ce qui aura toujours lieu lorsque l'angle  $\varphi$  sera au-dessus de 5°. Dans tout autre cas, la quantité tang  $\varphi$  étant très-petite, on fera tang  $\varphi = t$ , et on calculera  $\varphi$  par la suite ordinaire  $\varphi = t - \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{7}t^7 + \text{etc.}$ , dont tous les termes devront être multipliés par R°, et qui sera alors fort convergente. On ferait la même chose pour tang  $(90^{\circ} - \varphi)$ , si  $\varphi$  était très-près de  $90^{\circ}$ .

Par exemple, pour calculer l'angle  $a_{15}$  par le moyen de son log-tang,, soit A le complément de  $a_{15}$  et tang A=t; on aura

$$\log t = 8,50587 \text{ } 09288 \text{ } 8083,$$

et  $A = R^{\circ}t(1 - \frac{1}{3}t^{2} + \frac{1}{5}t^{4} - \frac{1}{7}t^{6} + \frac{1}{9}t^{4})$ . Voici les logarithmes de ces cinq termes, et les nombres correspondans exprimés en degrés et décimales de degré.

#### 232 EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL. 1°83651 11156 2465 (1)... 0,26399 35612 9000 (1) =(2)... 6,79861 41643 3 62 80471 6567 1,83588 21684 5898 (3)... 3,58850 7272 $(3)\dots$ + 3877 1024 25561 6g22 $(4) \dots 0,4541211$ 2 8452 25558 8470 (5)... 7,3567223 A = 1,83588 25558 8493donc $\alpha_{15} = 88^{\circ} \cdot 16411 \cdot 74441 \cdot 1507$ .

188. Au moyen du tableau que nous venons de construire, la détermination des fonctions E et F pour toute amplitude proposée  $\varphi$ , peut être ramenée immédiatement aux cas où l'amplitude proposée est moindre que 6°; car en choisissant pour a le terme de la table qui approche le plus de  $\varphi$  (celui au moins pour lequel la différence  $F\varphi$ —Fa est la plus petite), on aura toujours  $F\varphi$ —Fa, ou  $F\gamma < \frac{1}{32}F^1c$ , et par conséquent  $\gamma < 6$ °.

Nous avons donné dans l'art. 174 les formules nécessaires pour calculer les valeurs des fonctions  $E_{\mathcal{T}}$  et  $F_{\mathcal{T}}$ , lorsque l'angle  $\mathcal{T}$  est d'un petit nombre de degrés. Mais lorsque  $\mathcal{T}$  approchera de la limite 6°, ces formules, dans lesquelles on a négligé les termes de l'ordre  $\mathcal{T}^s$ , ne pourront guère donner que dix décimales exactes, et il faudrait les prolonger jusqu'aux termes  $\mathcal{T}^{11}$  ou même  $\mathcal{T}^{13}$ , pour avoir un degré d'exactitude égal à celui de notre tableau. Pour éviter cet inconvénient, et réduire tous les calculs aux formules ordinaires d'interpolation, il faudra construire une seconde table qui contienne les valeurs des fonctions E et F pour des amplitudes croissant par de petits intervalles, depuis o° jusqu'à 6°.

Cette table, que nous appellerons la table n° 2, pour la distinguer de la table n° 1, que nous avons déjà construite, peut se calculer de demi-degré en demi-degré, par les formules de l'article cité, sauf à leur donner plus d'étendue, lorsque l'angle y devient plus grand; mais nous préférons de la calculer ici par la méthode du § IV, qui peut également servir à calculer la table principale n° 1.

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

Il suffira pour notre objet de calculer les valeurs de  $\varphi$  et de E $\varphi$  qui répondent aux différentes valeurs n=1, 2, 3,...12, dans l'équation  $F\varphi = \frac{n}{12} \cdot \frac{F'c}{32}$ ; car de cette manière les valeurs de  $\varphi$  croîtront par des intervalles moindres qu'un demi-degré, et l'interpolation pourra être faite avec toute l'exactitude qu'on peut desirer, pour toute valeur de n moindre que 12.

189. Cherchons d'abord l'amplitude  $\ell$  qui satisfait à l'équation  $F\ell = \frac{1}{13} \cdot \frac{F'c}{32} = t$ , où l'on a  $\log t = 7.92826$  o 1863 4903. Le moyen le plus simple est de résoudre l'équation suivante dans laquelle on a négligé les quantités de l'ordre  $\ell$  qui n'entrent pas dans les quatorze premières décimales.

$$\mathbf{F6} = \mathbf{6} + \frac{1}{3} c^{3} \left( \frac{6^{3}}{3} - \frac{6^{3}}{15} \right) + \frac{3c^{4}}{40} 6^{5} = t;$$

on en tire

$$6 = t - \frac{1}{6} c^{a} t^{3} + \frac{c^{a}}{30} t^{5} + \frac{c^{4}}{120} t^{5};$$

ensuite on aura E6 par l'équation

$$E6 + F6 = 26 + \frac{c^4}{20}6^5;$$

substituant la valeur connue de t, il en résulte

$$6 = 0.008477252360254$$

$$F6 = 0,008477351411832$$

$$E6 = 0.008477153310760$$

on aura en même tems la formule

$$\log 6 = \log t - \frac{mc^4}{6}t^4 + \frac{mc^4}{30}t^4 - \frac{mc^4}{180}t^4$$

d'où l'on déduit la valeur de 6 en parties décimales de degré, comme il suit:

$$6... = 0^{\circ}48571 \ 07821 \ 09868.$$

Maintenant, pour construire la table dont il s'agit, il faut reprendre les formules de l'art. 94 ci-dessus.

190. Soient  $\varphi$ ,  $\varphi$ ,  $\varphi'$ , trois termes consécutifs de la suite  $\mathcal{E}_i$ ,  $\mathcal{E}_s$ , etc. qui répond aux valeurs successives n=1, 2, 3, etc.; on déterminera k par l'équation  $\frac{\sqrt{k}}{1+k} = \frac{1}{a}c\sin \epsilon = \frac{1}{a}p$ , qui donne

$$\log k = \log \frac{p^a}{4} + m \left( \frac{1}{2} \cdot p^a + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{p}{2} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{p^6}{3} + \text{etc.} \right);$$

si ensuite on fait δ°φ°=-2ω, on aura pour déterminer ω l'équation

$$\sin \omega = k \sin (2\phi - \omega),$$

ou la série

$$\omega = k \sin 2\phi - \frac{1}{2} k^2 \sin 4\phi + \frac{1}{3} k^3 \sin 6\phi - \text{etc.}$$

Enfin pour déterminer  $E\varphi'$ , on observera qu'à l'équation  $F\varphi+F\xi=F\varphi'$ , correspond l'équation  $E\xi+E\varphi=E\varphi'+c^*\sin\xi\sin\varphi$  sin  $\xi$ , d'où résulte

$$E\varphi' = E\mathcal{E} + E\varphi - c^* \sin \mathcal{E} \sin \varphi \sin \varphi';$$

quant aux coefficiens qui entrent dans ces équations, voici leurs logarithmes:

k..... 5,24369 49064 2596 kR°.... 7,00181 75388 3513  $\frac{1}{5}k^3$ R°... 1,94448 24496  $\frac{1}{3}k^3$ R°... 7,01208 6  $\sin 6$ ... 7,92824 99102 2144  $e^* \sin 6$ .. 7,91748 97643 5160.

191. D'après ces formules, nous allons procéder aux calculs nécessaires pour former la table n° 2.

Il faut, dans les formules, faire  $\varphi^{\circ} = 0$ ,  $\varphi = 6$ , et on aura  $\varphi' = 6$ . On observera d'ailleurs que les tables à dix décimales suffisent pour calculer le premier terme de la valeur de  $\omega$ ; mais à cause de la petitesse de l'angle  $2\varphi$ , il conviendra de calculer son log-sinus par la formule du n° 147, et on aura la valeur de 6, par le calcul suivant:

$$\sin 2\phi$$
. 8,22926 43006 7  
 $kR^{\circ}$ ... 7,00181 75388 3  
(1)... 5,23108 18395  
(2)... — 2 98342  
(1)... 5,23108 18395  
(3)... — 0,00001 70244 94637  
 $\omega$ ... = 0,00001 70244 94637  
 $\omega$ ... = 0,00005 40489 89274  
 $\omega$ ... = 0,48571 07821 09868  
(2)... 0,47471 43  
 $\omega$ ... = 0,48567 67331 20594  
 $\omega$ ... = 0,48571 07821 09868  
 $\omega$ ... = 0,48571 07821 09868

Pour avoir  $EG_a$ , il faut calculer le terme  $c^a \sin G \sin \varphi \sin \varphi'$ , ou  $c^a \sin^a G \sin \varphi'$ ; mais, dans la vue de faciliter le calcul de  $G_3$ , on cherchera à la fois les logarithmes de  $\sin \varphi'$  et  $\cos \varphi'$ , par les formules de l'art. 147, ce qui donnera les résultats suivaus:

Calcul de 63 et E63.

Il faut, dans les formules, faire  $\varphi^{\circ}=\mathcal{E}$ ,  $\varphi=\mathcal{E}_{\bullet}$ , et on aura  $\varphi'=\mathcal{E}_{\circ}$ . Dans ce cas, sin  $2\varphi$  devient ce qu'était sin  $2\varphi'$  dans le cas précédent.

```
\sin 2\phi \dots 8,53021 66564 85
                                     (1)... =
                                                 0°00003 40434 99370
kR°.... 7,00181 75388 35
                                     (2)...
                                                                 5 96320
(1)..... 5,53203 41953 20
                                     (3)...
                                                                       10
4\phi \dots = 3^{\circ} 53' 7'' 98
                                                 0,00003 40429 03060
                                     ø... =
\sin 4\phi \dots 8,83099 70
                                     \delta^* \varphi^{\circ} = -0,00006 80858 06120
                                                 0,48567 67331 20504
                                     δφ°..
           1,94448 24
                                     \delta \varphi \dots = 0.48560 86473 14474
(2).... 0,77547 94
6\phi \dots = 5^{\circ}49'42''
                                    \mathbf{p}.... = 0,97138 75152 30462
                                    6_3 = \phi' = 1,45699 61625 44936
\sin 6\phi \dots 9,00667
           7,01208
                                    c^*\sin 6...
                                                 7,91748 97643 5
(3).....6,01875
                                    \sin \varphi \dots
                                                 8,22924 90795 5
                                    \sin \varphi' \dots
                                                 8,40528 89681 5
                                                 4,55202 78120 5
\sin \varphi' \dots 8,40528 89681 51
                                    E\phi... = 0.01695 31181 5007
                                    E6...
\cos \varphi' \dots \longrightarrow 14 \ 04341 \ 06
                                                      847 71533 1076
2..... 0,30102 99956 64
                                    z . . . .
                                                           35647 3961
                                  E6_3 = E\phi' = 0.02542670672122
\sin 2\phi' \dots 8,70617 85297 09
```

### Calcul de 6, et E6.

Il faudra faire  $\varphi_0 = \mathcal{E}_1$ ,  $\varphi = \mathcal{E}_3$ , et on aura  $\varphi' = \mathcal{E}_4$ . Voici le calcul d'après ces données, en suivant la même marche que dans le cas précédent.

```
sin 20.. 8,70617 85297 09
                                    (1)...=
                                                 0,00005 10500 37866 0
kR°.... 7,00181 75388 35
                                     (2)...
                                                               8 93570 7
(1).... 5,70799 60685 44
                                                                      15 6
                                    (3)...
49 \dots = 5^{\circ} 49' 40'' 74
                                                0,00005 10491 44311
sin 49... 9,00664 65
                                    \int_{0}^{\infty} \phi^{\circ} = 0,00010 20982 88622
                                     δφ° . .
                                                0,48560 86473 14474
           1,94448 .24
(2).... 0,95112 89
                                    \delta \varphi \dots
                                                0,48550 65490 25852
6\phi \dots = 8^{\circ}44'31''12
                                                1,45699 61625 44936
                                    \varphi \dots
\sin 6\phi \dots 9,18180
                                                1,94250 27115 70788
                                    6<sub>4</sub>=\phi'=
           7,01208
(3).... 6,19388
```

#### CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES, 237 sin φ'... 8,53015 58004 64 c'sin6 7,91748 97643 52 cosφ'... — 24 96407 81 $\sin \varphi$ . 8,40528 89681 51 8,52990 61596 83 $\sin \varphi'$ . 8,53015 58004 64 0,30102 99956 64 γ.... 4,85293 45329 67 sin 20'.. 8,83093 61553 47 $E\phi... = 0.02542 67067 2122$ E6... 847 71533 1076 0,03390 38600 3198 71274 55803 $E6_4 = E\varphi' = 0.03389 67325 76177$

## Calcul de 65 et E65.

Il faut faire dans les formules  $\varphi^{\bullet} = \mathcal{E}_3$ ,  $\varphi = \mathcal{E}_4$ ,  $\varphi' = \mathcal{E}_5$ , ce qui donnera les résultats suivans :

$\sin 2\varphi$ 8,83093 61553 47	(1)	0.0000	80383	37650
kR° 7,00181 75388 35	(2)		11	89733
$(1)$ $\overline{5,83275\ 36941\ 82}$	(3)	+		
$4\phi = 7^{\circ}46'12''059$	۵=	0,00006		
$\sin 4\phi \dots 9,13096 70$	δ°φ°=-		_ •	•••
* 0///8 n/	_ ·	•		
1,94448 24	δφ·	0,48550		
(2) 1,07544 94	ďφ	0,48537	04747	29976
$6p=11^{\circ}39'18''$	φ	1,94250	2711Š	70788
sin6φ 9,3o539	6 <sub>5</sub> ==\p'==	2,42787		<del></del>
7,01208	- •	,, , ,		, , ,
$(3)\overline{6,3_{1747}}$	casin 6	7,91748	97643	52
, , , , ,	. sinφ	8,53015	•	
$\sin \varphi' \dots 8,62697 33896 30$	siń φ'.	8,62697	-	-
$\cos \varphi' \dots - 39 \cos 237 56$	<i>y</i>	5,07461		
8,62658 33658 74	<i>y</i>	0,0/45-	09044	40
• •	T. a	770 -	~ # F	^
0,30102 99956 64	<b>Εφ</b> =	<b>0,</b> 03389	•	
$\sin 2\phi' \dots 8,92761 \ 33615 \ 38$	E6	847	71533	1076 <b>0</b>
		0,04237		
	y			
	Ε6 <sub>5</sub> =Εφ'=			
	703	0,04200	20.12	0,007

Calcul de C. et EC.

```
Il faut faire \phi^{\circ} = \xi_1, \ \phi = \xi_2, \ \phi' = \xi_6.
                                              0°00008 50023 43709
                                   (1)..
sin 20... 8,92761 33615 38
                                                             14 84446
kR° .... 7,00181 75388 35
                                   (2)..
                                                                    26
(1).... 5,92943 09003 73
                                    (3)...
                                               0,00008 50008 59289
49... = 9^{42} 41''374
                                    ω...=
                                   \delta^{\bullet}\phi^{\circ} = -0,00017 00017 18578
\sin 4\phi \dots 9,22708 19
                                               0,48537 04747 29976
                                   Jo. .
           1,94448 24
                                               0,48520 04730 11398
                                   So...
(2).... 1,17156 43
                                               2,42787 31863 00764
6\phi ... = 14°34′2″
                                    Ø....
                                               2,01307 36593 12162
\sin 6\phi \dots 9,400565
                                   6=\p'=
          7,01208 6
(3).... 6,41265 1
                                   c'sin6
                                               7,01748 07643 52
                                               8,62697 33896 30
                                   sin φ.
                                               8,70604 17102 24
\sin \varphi' \dots 8,70604 17102 24
                                   \sin \varphi'.
\cos \varphi' \dots
           — 56 15638 q7
                                   7 ....
                                               5,25050 48642 06
          8,70548 01463 27
          0,30102 99956 64
                                   E\phi...= 0.04236 20112 87887
                                                   847 71533 10760
sin 20'.. 9,00651 01419 91
                                   E6...
                                               0,05083 91645 98647
                                                      1 78034 78498
                                   y ....
                                E \mathcal{E}_{\bullet} = E \phi' =
                                               0,05082 13611 20149
                          Calcul de C, et EC,.
  It faut faire \varphi^{\circ} = \xi_{\bullet}, \varphi = \xi_{\bullet}, \varphi' = \xi_{\bullet}.
sin 20... 9,00651 01419 91
                                    (1)..
                                               0°00010 29360 21849
kR° .... 7,00181 75388 35
                                    (2)...
                                                             17 77351
(1).... 6,00832 76808 26
                                    (3)...
49 ...= 11°39′8″26
                                               0,00010 19342 44529
                                               -0,60020 38684 80058
\sin 4\phi \dots 9,30529 \text{ og}
                                   ď•ø° .:
                                    JO. .
                                               0,48520 04730 11398
           1,94448 24
(2).... 1,24977 33
                                               0,48499 66045 22340
                                   δφ...
6\phi \dots = 17^{\circ} 28' 42'' 4
                                               2,91307 36593 12162
                                   φ....
sin 69... 9,47.763 6
                                   6, = \varphi' = 5,39807 02638 34502
```

7,01208 6

(3).... 6,48972 2

```
CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.
\sin \phi' \dots 8,77285 50959 69
                                   c'sin6
                                               7,91748 97643 52
cos φ'... —
                76 42578 12
                                    sinφ.
                                               8,70604 17102 24
                                    \sin \varphi'.
                                               8,77285 50959 69
          8,77209 08581 57
          0,30102 99956 64
                                               5,39638 65705 45
                                   y....
sin 29'.. 9,07312 08538 21
                                   E\phi...= 0.05082 13611 20140
                                   E6...
                                                    847 71533 10760
                                               0,05929 85144 30909
                                                      2 49107 36652
                                   y....
                                E6 = E\phi' = 0.05927 36036 94257
                          Calcul de 6, et E6.
  Il faut faire \varphi^{\circ} = \mathcal{E}_{\bullet}, \varphi = \mathcal{E}_{\bullet}, \varphi' = \mathcal{E}_{\bullet}.
sin 20... 0,07312 08538 21
                                    (I)..=
                                               0°00011 88333 64304
kR°.... 7,00181 75388 35
                                                            20 68097
                                   (2)..
                                    (3) ...
                                                                    36
(1)..... 6,07493 83926 56
49...=15^{\circ}35'32''212
                                               0,00011 88312 96243
\sin 4\phi \dots 9,3710885
                                    \delta^{\circ} \varphi^{\circ} = -0,000237662592486
          1,94448 24
                                    δφ°..
                                               0,48499 66045 22340
(2).... 1,31557 oq
                                               0,48475 89419 29854
                                    So...
69...=20^{\circ}23^{\prime}18''3
                                    φ....
                                               3,39807 02638 34502
\sin 6\phi \dots 9,54205 6
                                               3,88282 92057. 64356
          7,01208 6
(3).... 6,55414 2
                                   casin6
                                               7,91748 97643 52
                                   sin Ø.
                                               8,77285 50959 6g
\sin \varphi' \dots 8,83069 31864 41
                                   \sin \varphi'.
                                               8,83069 31864 41
                99 80178 85
                                               5,52103 80467 62
                                   y....
          8,82969 51685 56
          0,30102 99956 64
                                               0,05927 36036 94257
                                   \mathbf{E}\boldsymbol{\varphi}\ldots =
                                   Ēб...
                                                    847 71533 10760
\sin 2\varphi'.. 9,13072 51642 20
```

y ....

 $E \mathcal{E}_{\bullet} = E \varphi' =$ 

0,06775 07570 05017

0,06771 75646 51543

3 31923 53474

#### EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL. 240

Calcul de  $\mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$  et  $\mathrm{E}\mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ .
On fera dans les formules  $\varphi^{\mathfrak{o}} = \mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ ,  $\varphi = \mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ ,  $\varphi' = \mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ .

Off feld date ten formutes	Ψ — <del>0,,</del> Ψ —	υ <sub>ε</sub> , Ψ —	٠ <sub>9</sub> •	
sin 20 9,13072 51642 20	(1)=	·0°00013	56883	942635
kR° 7,00181 75388 35	(2)		23	563310
$(1)$ $\overline{6,13254}$ 27030 55		+		
$4\phi \dots = 15^{\circ}31'52''74$	ø=	0,00013	5686o	37973
sin 4 <b>9</b> 9,42775 39	δ* <b>φ</b> ° .==-	-0,00027	13720	75946
1,94448 24	δφ·	8,48475	89419	29854
(2) $1,37223$ $63$	δφ <del>=</del>	0,48448	75698	53908
$6\phi=23^{\circ}17'49''11$		3,88282	92057	64356
$\sin 6\phi \dots 9,597143$	$\varphi'$ =	4,36731	67756	18264
7,01208 6				
(3)6,609229	$c$ * $\sin$ 6	7,91748	97643	52
	sin φ.	8,83069	31864	41
$\sin \phi' \dots 8,88167 14304 00$	sinφ'.	8,88167	14304	00
$\cos \varphi' \dots - 126 \ 28722 \ 98$	<i>y</i>	5,62985	43811	93
8,88040 85581 02			-	•
0,30102 99956 64	Εφ=	0,06771	75646	51543
$\sin 2\phi' \dots 9,18143 85537 66$	E <b>6</b>	847	71533	10760
		0,07619	47179	62303
	<i>y.</i>	4	26436	51080
	$E\mathcal{C}_{g}=E\phi'=$	0,07615	20743	11223
- m		_	,	

### Calcul de 6, et E6,.

Il faudra faire  $\phi^{\circ} = 6$ .  $\phi = 6$ .  $\phi' = 6$ ...

II laudia latic \( \pi \leftarrow   \qq \qq  \qq           \q	ο <sub>9</sub> , Ψ ο <sub>1</sub> ,	•		
sin 29 9,18143 85537 66	(1)=	0°00015	24951	71463
kR° 7,00181 75388 35	(2)		26	41707
(1) $6,18325$ $60926$ $01$	(3)	+		45
$4\phi \dots = 17^{\circ} 28' 9'' 362$	ø=	0,00015	24925	29801
sin 40 9,47740 23	δ°φ° .==-	-0,00030	49850	59602
1,94448 24	δ <b>φ•</b>	0,48448	75698	53908
(2) $1,42188$ 47	δφ	0,48418	25847	94306
$6\phi \dots = 26^{\circ} 12' 14''$		4,36731		
sin 6φ 9,64499 6	$\varphi' \ldots =$	4,85149	93604	12570
7,01208 6			-	•
(3)6,657082				

```
CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.
\sin \varphi' \dots 8,92723 42549 55
                                  c'sin6
                                             7,91748 97643 52
\cos \varphi' \dots - 155 87650 45
                                  \sin \varphi.
                                             8,88167 14304 oo
                                  \sin \varphi'.
                                             8,92723 42549 55
          8,92567 54899 10
          0,30102 99956 64
                                             5,72639 54497 07
                                  y....
sin 20' .. 9,22670 54855 74
                                  E\phi...=0,07615\ 20743\ 11225
                                  E6...
                                                  847 71533 10760
                                             0,08462 92276 21983
                                                    5 32592 99449
                                  y....
                              EC_{10}=E\phi'=0,084575968322534
                        Calcul de C., et EC...
  \phi^{\circ} = \mathcal{E}_{0}, \ \phi = \mathcal{E}_{0}, \ \phi' = \mathcal{E}_{0}.
\sin 2\phi \dots 9,22670 54855 74
                                  (1)..= 0°00016 92477 96990
kR<sup>•</sup>.... 7,00181 75388 35
                                  (2)..
                                                           29 23885
                                  (3)..
                                                                . 50
(1)..... 6,22852 30244 00
49...= 19° 24′ 21″ 591
                                             0,00016 92448 73155
                                  \omega \dots =
                                  J°4° =--0,00033 84897 46310
\sin 4\phi \dots 9,52147 79
          1,94448 24
                                             0,48418 25847 94306
                                  δφ°...
(2).... 1,46596 03
                                             0,48384 40950 47996
                                  Jø ..
6\phi ... = 29^{\circ}6'\bar{3}2''4
                                             4,85149 93604 12570
                                  φ....
sin 6 ... 9,68705 8
                                            5,33534 34554 60566
                                  \phi' \dots =
          7,01208 6
(3).... 6,69914 4
                                  cesin6
                                             7,91748 97643 52
                                  sin φ.
                                              8,92723 42549 55
\sin \varphi' \dots 8,96841 19250 40
                                  \sin \varphi'.
                                             8,96841 19250 40
\cos \varphi' \dots - 188 \ 56559 \ 56
                                             5,81313 59443 47
                                  y....
          8,96652 62690 84
         0,30102 99956 64
                                            0,08457 59683 22534
                                  E\phi...=
                                  E6...
                                                  847 71533 10760
sin 20'.. 9,26755 62647 48
                                             0,09305 31216 33294
                                  y....
                                                    6 50333 22802
```

 $E6, =E\phi' =$ 

0,09298 80883 10492

Calcul de 6, et E6,.

$$\varphi^{\circ} = \xi_{i \circ}, \ \varphi = \xi_{i \circ}, \ \varphi' = \xi_{i \circ}.$$

192. Pour vérifier tous ces calculs, nous allons chercher directement la valeur de  $\varphi$  qui satisfait à l'équation  $F\varphi = \frac{1}{5a}F^{1}c$ , ce qui se fera en déduisant  $\varphi$  par bissection de la valeur de  $\alpha$  qui satisfait à l'équation  $F\alpha = \frac{1}{16}F^{1}c$ . Il faut donc déterminer  $\varphi$  d'après l'équation  $\sin \varphi = \frac{\sin \frac{1}{3}\alpha}{V(\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\Delta a)}$ , où l'on connaît les logarithmes suivans:

On en déduira la valeur de  $l \sin \varphi$  et ensuite celle de  $\varphi$ , par les calculs suivans:

```
CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.
\sin \alpha \sqrt{\frac{1}{3}}... 9,15209 31023 1517
                                        1+\Delta.. 0,29669 81159 0114
\sqrt{(1+\cos a)} 0,14829 38779 9493
                                        2..... 0,30102 99956 6398
                                                9,99566 81202 3716
sin + a..... 9,00379 92243 2024
             9,99783 40601 1858 \sqrt{(\frac{1}{a} + \frac{1}{a}\Delta)} 9,99783 40601 1858
sin φ..... 9,00596 51642 0166
                                       a=5^{\circ}82 l\sin A=l\sin a-r
                                                       p = \frac{\frac{1}{3}rM}{\cos^2 a},
sin a..... 9,00605 32445 4882
                                      2a = 11.64
                    8 80803 4716
                            \phi = a - p \sin 2a \left( 1 - p + p^2 \cdot \frac{2 + 4 \sin^2 a}{3} \right)
                                     a-(1) = 5^{\circ}81881 55547 2720
r...... 5,94487 90176 7
1M..... 0,06118 56930 4
                                         (2)
                                                          1213 5804
1:cos<sup>4</sup>a.... 0,00448 88312 9
                                         \varphi = 5,81881 \ 56760 \ 7678
p..... 6,01055 35420 0
sin 2a..... 9,30483 88245 7
R° ..... 1,75812 26324 1
                                        On voit que cette valeur de 🛭
                                     s'accorde très-bien avec la va-
(1)...... 7,07351 49989 8
                                     leur trouvée pour 6,, puisque
p..... 6,01055 35420
                                     la différence est à peine de deux
(2)..... 5,08406 854
                                     unités décimales du treizième
p..... 6,01055 354
                                     ordre, ou du quatorzième chiffre
\frac{1}{3}(2+4\sin^4a) 9,83274 96
                                     significatif.
(3)..... 8,92737 17
```

La valeur de E $\varphi$  se déduira en même tems de celle de E $\alpha$ , par l'équation  $2E\varphi - E\alpha = c^*\sin^*\varphi\sin\alpha$ , dont voici le calcul:

$$c^{2} \sin \alpha$$
. 9,29184 79542 7735 E $\alpha$  = 0,20076 18685 6953  $\gamma$  = 201 26964 5971  $\gamma$ ..... 7,30377 82826 8067 E $\gamma$  = 0,10138 72825 1462,

valeur qui s'accorde encore aussi bien avec celle que nous avons trouvée pour EG,.

Suivent les deux tableaux qui résultent des calculs précédens.

	TABLE N° I.												
#4 44 #5   5   6   6   6   6   6   6   6   6	9.  1°57953 75689 08 0.200 2.71143 03294 02 0.381 3.03081 64164 44 0.541 2.30457 89273 76 0.67. 0.43582 07019 71 0.77. 7.43686 36982 91 0.84. 3.39136 58451 87 0.90 8.42031 25776 96 0.93. 2.65772 79622 17 0.961 6.23603 20752 60 0.98. 9.27866 36949 05 0.99. 1.89740 60723 43 1.00 4.19245 20890 68 1.016 6.25392 71839 91 1.02 8.16411 74441 15 1.02 0.00000 00000 00 1.03	9.30 9.30	668 86411 09906 646 82413 5813 806 12794 2509 700 45821 5413 572 39415 1298 843 94867 9809 843 94867 9809 873 62777 4410 235 18259 3488 564 27739 5274	9.62174 05875 9.81302 86198 9.95907 77023 0.08290 45935 0.19475 71034 0.30020 45830 0.40283 37793 0.50546 29756 0.61091 04252 0.72276 29650 0.84658 98562	1509 9.965 7846 9.925 7631 9.873 5444 9.811 2740 9.743 3945 9.671 2150 9.597 0355 9.522 1560 9.450 8856 9.382 6669 9.382	687 69582 67 44269 634 08030 74 81626 62 05303 38 04255 16 62206 95 20157 771 19110 558 42786 99 16382 865 80144	4626 0000 9604 6481 4148 7805 7850 7850 7850 7895 1552 9219 6096						
	#14 86.25392 71839 911.02327 83341 67549.99907 10953 48551.18392 69711 2791 9.22845 54831 1074 #15 88.16411 74441 1511.02874 29806 5756 9.99977 70162 7274 1.49412 90711 1917 9.20303 98450 0641 #16 90.00000 00000 001.03378 94623 9087 0.00000 00000 Infini. 9.19433 24413 5700 TABLE Nº II.												
n.	φ.	Diff. I.	II. III.		IV.	IV. V.							
3 4 5 6 7 8 9	0° 00000 00000 0000 0.48571 07821 0987 0.97138 75152 3046 1.45699 61625 4494 1.94250 27115 7079 2.42787 31863 0076 2.91307 36593 1216 3.39807 02638 3450 3.88282 92057 6436 4.36731 67756 1826	48571 07821 0987 48567 67331 2059 48560 86473 1448 48550 65490 2585 48537 04747 2997 48520 04730 1140 48499 66045 2234 48475 89419 2986 48448 75698 5390 48418 25847 9431 48384 40950 4800	6 80858 0611 10 20982 8863 13 60742 9588 17 00017 1857 20 38684 8906	3 38667 7049 3 37941 0342 3 37094 8348 3 36129 8363 3 35046 8672 3 33846 8531	364 7527 485 8456 606 5220 726 6707 846 1994 964 9985	121 0929 120 6764 120 1487 119 5287 118 7991 117 9706	5277 6200 7296 8285						
11	5.33534 34554 6057	48347 22206 1638	5, 55,44 5152			·							
n.	T.	Diff. I.	II.	III.	IV.	v.	VI.						
0 1 2 3 4 5 6	0.00847 71533 1076 0.01695 31181 5007 0.02542 67067 2122 0.03389 67325 7618 0,04236 20112 8789 0.05082 13611 2015	847 59648 3931 847 35885 7115 847 00258 5496 846 52787 1171 845 93498 3226 845 22425 7411	11884 7145 23762 6816 35627 1619 47471 4325 59288 7945 71072 5815 82816 1683	11864 4803 11844 2706 11817 3620 11783 7870 11743 5868 11696 8077	13 4868 20 2097 26 9086 33 5750 40 2002 46 7791 53 3000	6 7229 6 6989 6 6664 6 6252 6 5789 6 5209 6 4579 6 3873	240 325 412 463 580 630 706						
7 8 9 10	0.06771 75646 5154 0.07615 20743 1122 0.08457 59683 2253 0.09298 80883 1049	842 38940 1131 841 21199 8796 839 91942 0415	94512 9760 1 06156 4837 1 17740 2335 1 29257 8381	11583 7498	59 7 <sup>5</sup> 79 66 1452								

La table n° 2, construite au moyen des résultats précèdens, contient les valeurs des quantités  $\varphi$  et E $\varphi$ , avec leurs différences successives jusqu'à la sixième, correspondantes aux diverses valeurs n=0,1,2...12, pour lesquelles on a F $\varphi=\frac{n}{12}\cdot\frac{F'c}{32}$ . C'est par l'interpolation de cette table qu'on pourra trouver la valeur de  $\varphi$  et celle de E $\varphi$ , correspondantes à toute valeur de n moindre que 12, c'est-à-dire à toute valeur de F $\varphi$  moindre que  $\frac{1}{3a}$  F'c.

Il semble d'abord que la série des quantités  $\varphi$  et E $\varphi$  devrait être continuée pour les valeurs n=13, 14....17, afin qu'on pût en déduire la suite complète des différences, jusqu'à n=11, et qu'ainsi l'interpolation entre deux termes consécutifs quelconques de la table, ne dépendit que de la formule ordinaire  $\gamma = A + x(\delta A + \frac{x-1}{2}(\delta A + \text{etc.})$  Mais en y réfléchissant un peu, on voit que ce nouveau travail est inutile, et qu'on peut y suppléer aisément par une considération générale qui s'applique à tous les cas semblables.

193. L'usage que nous avons constamment suivi dans la table n° 2, ainsi que dans toutes les autres que cet ouvrage contient, est de placer sur une même ligne horizontale la fonction A et ses différences successives  $\mathcal{S}A$ ,  $\mathcal{S}^2A$ ,  $\mathcal{S}^3A$ , etc., qui naissent de l'accroissement constant de la variable a, contenue dans la première colonne (ici la variable a devient n et sa différence constante est 1). Dans cette hypothèse, la fonction qui répond à la variable a+x, comprise entre a et a+1, est donnée par la formule ordinaire y=A+x ( $\mathcal{S}A+etc$ .

Mais si, au lieu de considérer les variables dans l'ordre croissant a, a+1, a+2, etc., on les considère dans l'ordre décroissant a+1, a, a-1, a-2, etc., et qu'on désigne toujours par A', A,  $A^{\circ}$ ,  $A^{\circ}$ , etc., les fonctions correspondantes, l'expression de la fonction y correspondante à la variable a+x, sera donnée semblablement par la formule

$$\mathcal{J} = A' + (1-x)(A-A') + \frac{(1-x)(-x)}{2} \cdot (A^{\circ} - 2A + A') + \frac{(1-x)(-x)(-x-1)}{2 \cdot 3} (A^{\circ} - 3A^{\circ} + 3A - A') + \text{etc.},$$

EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL!

246 •

qui se réduit à

$$\mathcal{J} = A' + (x-1) \delta A + \frac{x-1 \cdot x}{1 \cdot 2} \delta^{3} A^{6} + \frac{x-1 \cdot x \cdot x+1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \delta^{3} A^{6} + \frac{x-1 \cdot x \cdot x+1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \delta^{4} A^{66} + \text{etc.},$$

nouvelle formule dans laquelle les différences JA, J'A', J'A', etc. sont les mêmes et de même signe que celles qui sont ainsi désignées dans la table; mais on voit qu'elles ne sont plus disposées sur la même ligne horizontale, et qu'il faut monter d'une ligne pour passer d'une différence à la différence suivante.

C'est donc avec le secours de cette nouvelle formule qu'on suppléera très-aisément aux différences qui manquent dans les lignes horizontales de la table n° 2, passé n=6. Depuis n=0 jusqu'à n=6, on se servira pour l'interpolation de la formule ordinaire  $y=A+x\partial A+\frac{x\cdot x-1}{2}\partial^2 A+\cot$ ; mais depuis n=6 jusqu'à n=12, il faudra se servir de la formule  $y=A'+(x-1)\partial A+\frac{x-1\cdot x}{2}\partial^2 A^0+\frac{x-1\cdot x\cdot x+1}{2}\partial^3 A^0+\cot$ , où toutes les différences sont données par la table, en montant graduellement d'une ligne pour passer d'une différence à la suivante.

Dans les tables où toutes les lignes horizontales des différences sont complètes, il sera indifférent de se servir de l'une ou de l'autre formule pour chaque interpolation. La première cependant semble devoir être préférée, lorsquê x sera  $<\frac{1}{2}$ , et la seconde lorsque x sera  $>\frac{1}{2}$ .

Il reste à faire voir par quelques exemples l'usage des tables que nous venons de construire.

194. Cherchons d'abord l'amplitude  $\varphi$  et la fonction  $E\varphi$  qui répondent à l'équation  $F\varphi = \frac{1}{3}F^{1}c$ . Puisqu'on a  $\frac{1}{3} \cdot 16 = 5\frac{1}{3}$ , on voit qu'en faisant  $F\lambda = \frac{5}{16}F^{1}c$ ,  $F\mu = \frac{1}{48}F^{1}c$ , on aura  $F\varphi = F\lambda + F\mu$ .

Les valeurs de  $\lambda$  et  $E\lambda$  sont données immédiatement par la table n° 1; et comme on a  $F\mu = \frac{8}{384} F'c$ , les valeurs de  $\mu$  et de  $E\mu$  seront aussi données par la Table n° 2; ces valeurs sont

 $\lambda = 50^{\circ}43582 \ 07019 \ 71$   $\mu = 3^{\circ}88282 \ 92057 \ 6436$  $E\lambda = 0,77397 \ 70241 \ 8163$   $E\mu = 0,06771 \ 75646 \ 5154.$  CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 247 Il ne s'agit plus que de calculer  $\varphi$  par les équations algébriques qui représentent l'équation transcendante  $F\varphi = F\lambda + F\mu$ ; pour cela, ayant pris les auxiliaires  $\lambda'$ ,  $\mu'$ , telles que

tang 
$$\lambda' = \tan \alpha \cdot \Delta \mu$$
, tang  $\mu' = \tan \alpha \cdot \Delta \lambda$ ,

on aura  $\phi = \lambda' + \mu'$ . Ensuite l'équation  $E\lambda + E\mu - E\phi = c^* \sin \lambda \sin \mu \sin \phi$  donnera la valeur de  $E\phi$ .

Les quantités tang  $\lambda$  et  $\Delta\lambda$  sont données par la table n° 1; il ne reste donc à calculer que tang  $\mu$  et  $\Delta\mu$ , ce que nous allons faire avec toute l'exactitude que les tables comportent. Voici d'abord le calcul de  $l\sin\mu$  et  $l\cos\mu$ , d'après les formules du n° 147.

R°μ 0,58914 82876 29379 R°. 1,75812 26324 09172	(1)= 0,00099 72536 306006 (2) 7633 183208
μ. 8,83102 56552 20207 μ <sup>2</sup> · 7,66205 13104 40	(3) 9 34815r (4) 13033
9,33675 43156 37	.cos µ. — 0,00099 80178 850398
(1). 6,99880 56260 77 μ <sup>4</sup> . 5,32410 26209 -8,55860 30655	$\frac{1}{3}(1)$ 9,00033 24178 768669 $\frac{1}{45}(2)$ 508 878881 $\frac{1}{63}(3)$ 148383
(2). 3,88270 56862 μ° 2,98615 593 7,98457 189	$\begin{array}{c} \frac{1}{55}(4). & 51 \\ \hline 0,00055 & 24687 & 795984 \\ \mu & 8,83102 & 56552 & 20207 \end{array}$
(3). 0,97072 575 µ². 0,64820 5	$\sin \mu \dots 8,83069 31864 40609$ $\cos \mu \dots 99 80178 85040$
7,46683 3 (4). 8,11503 8	$\tan \mu \dots 8,83169 12043 2565$ .

Convaissant  $l\sin\mu$ , on calculera  $l\Delta\mu$  comme il suit:

```
248. EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

r...... 3,95482 86188 1—a.... 9,99805 29244 1449

1—a.... 9,99805 29244 R..... 40 4950

r'..... 3,95677 56944 1—A.... 9,99805 29203 6499

a..... 7,65062 53258 \Delta \mu..... 9,99902 64601 8250.

\frac{1}{2} r' 4526

R..... 1,60740 14728
```

D'après ces valeurs, voici le calcul des angles  $\lambda'$ , et  $\mu'$ :

```
tang \lambda.. 0,08290 45935 5444 tang \mu.. 8,83169 12043 2565 \Delta \mu.... 9,99902 64601 8250 \Delta \lambda.... 9,81174 81626 6481 tang \mu. 8,64343 93669 9046.
```

$$\lambda' + \mu' = \varphi = 52^{\circ},89205$$
 34086 9187.

$$\varphi = 52^{\circ},89205 34086 886;$$

la différence n'est que de trois unités du quatorzième chiffre, et on ne peut guère décider de quel côté est l'erreur.

Enfin la valeur de Eo se trouvera par le calcul suivant:

```
c^*..... 9,98923 98541 5016 E\lambda.. = 0,77397 70241 8163 sin \lambda... 9,88700 45821 5413 E\mu.. = 0,06771 75646 5154 0,84169 45888 5317 sin \phi... 9,90173 08331 6243 0,04061 33165 2661 0,04061 33165 2661 0,04061 33165 2661 0,04061 33165 2661
```

195. Pour donner une seconde application des mêmes tables;

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 249 cherchons les valeurs des fonctions E et F qui répondent à l'amplitude  $\phi = 75^{\circ}$ .

La plus proche valeur de  $\varphi$  contenue dans la table n° 1, est  $\lambda = 76^{\circ}, 23603$  20752 60; elle répond à la fonction  $F\lambda = \frac{10}{16}F^{1}c$ ; il faut donc déterminer l'amplitude  $\mu$  par l'équation  $F\mu = F\lambda - F\varphi$ , ou par les formules

tang  $\lambda' = \tan \alpha \lambda \cdot \Delta \phi$ , tang  $\phi' = \tan \alpha \phi \cdot \Delta \lambda$ ,  $\mu = \lambda' - \phi'$ .

Connaissant  $\mu$ , il sera facile d'avoir, par l'interpolation de la table n° 2, la valeur correspondante de n qui donnera celle de  $F\mu$  et ensuite celle de  $E\mu$ . Voici le détail de tous ces calculs.

On a, par la table n° 1, les logarithmes de tang  $\lambda$  et  $\Delta\lambda$ ; on a immédiatement l tang  $\phi$ , ainsi il ne reste à trouver que  $l\Delta\phi$ , ce qui se fera par la formule  $\Delta = \cos \phi \sqrt{(1+A)}$ , dans laquelle A = b tang  $\phi$ , et d'où résulte  $l\Delta\phi = 9.47668$  59066 8751. D'après ces valeurs, on formera celles de l tang  $\lambda'$  et l tang  $\phi'$ , savoir:

tang  $\lambda$ ... 0,61091 04252 1560 tang  $\phi$ .. 0,57194 75475 3330  $\Delta \phi$ .... 9,47668 59066 8751  $\Delta \lambda$ .... 9,45071 19110 1552 tang  $\lambda$ '.. 0,08759 63319 0311 tang  $\phi$ '.. 0,02265 94585 4882

d'où l'on déduit

 $\lambda' = 50^{\circ}7^{\circ}3943 77571 6697$   $\phi' = 46,49403 54375 3376$   $\mu = 4,24540 23196 3321.$ 

195. Il faut maintenant chercher dans la table n° 2, la valeur de n qui répond à cette valeur de  $\varphi$ ; on voit que cette valeur est comprise entre 8 et 9, et qu'en faisant n=8+x, on aura à déterminer x par la seconde formule générale d'interpolation, savoir:

$$A' - \mu = (1 - x) (\partial A + \frac{x}{2} (\partial^2 A^\circ + \frac{x+1}{3} (\partial^3 A^\circ + \frac{x+2}{4} (\partial^4 A^\circ) + \text{etc.})$$

dans laquelle les nombres donnés par la table sont:

 $A' - \mu = 0,12191 44559 8505$   $S^4 A^{\circ \circ \circ} = + 846 1994$  SA = 0,48448 75698 5390  $S^5 A^{\circ \circ \circ} = + 119 5287$   $S^4 A^{\circ} = - 27 13720 7596$   $S^5 A^{\circ \circ} = - 6200$   $S^3 A^{\circ \circ} = - 3 37094 8348$   $S^7 A^{\circ \circ} = - 923$ 

Après quelques essais dans lesquels on peut négliger les décimales qui passent le dixième rang, on trouve x = 0.74830 756125. Pour plus d'exactitude, il conviendra de substituer cette valeur dans le second membre de l'équation à résoudre, afin d'avoir la différence entre le résultat de la substitution et la valeur donnée de  $A' - \mu$ .

Résultat de la substitution.... 0,12191 44559 7543  

$$A' - \mu$$
.... 0,12191 44559 8505  
Différence....  $r = 962$ 

De là on voit que t-x doit être augmenté de  $\frac{r}{tA} = 1988$ , ce qui donnera pour la vraie valeur de x

Connaissant x, on aura  $F\mu = \frac{8+x}{384} F^{\dagger}c$ , et par conséquent  $F\phi = \frac{232-x}{384} \cdot F^{\dagger}c = \frac{231 \cdot 25169}{384} \cdot F^{\dagger}c$ , ce qui donne le logarithme de cette fonction :

196. Pour calculer Eq, il faut d'abord chercher Eµ par l'interpolation de la table n° 2; en appelant de nouveau A le terme Eq qui répond à n=8, la valeur cherchée sera donnée par la formule

$$E_{\mu} = A' - (1 + x)(B + \frac{x}{2})(B + \frac{x+1}{3})(B + \frac{x+2}{4})(B + \frac{x+2}{4})$$
où l'on a

$$A' = 0,07615 \ 20743 \ 1122$$
  $A'A^{\circ \circ \circ} = + 46 \ 7791$   $A = 845 \ 45096 \ 5968$   $A'A^{\circ \circ} = + 6 \ 5789$   $A'A^{\circ} = - 94512 \ 9760$   $A'A^{\circ \circ} = - 463$   $A'A^{\circ \circ} = - 11696 \ 8077$   $A'A^{\circ \circ} = - 51$ .

Substituant ces valeurs et celle de x, on trouvera

$$E\mu = 0,07405 01260 4731,$$

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 251 enfin on aura à calculer E par la form. E p + E p = E \ + c \ sin \ p \ sin

```
\begin{array}{lll}
c^{2} & \dots & 9,98925 & 98541 & 5016 \\
\sin \phi & \dots & 9,98494 & 57781 & 0267 \\
\sin \lambda & \dots & 9,98734 & 62777 & 4410 \\
\sin \lambda & \dots & 8,86939 & 87498 & 6310 \\
\hline
z & \dots & 8,83092 & 86598 & 4003
\end{array}

\begin{array}{lll}
E\lambda & = 0,98484 & 13820 & 8090^{3} \\
E\mu & = 0,07403 & 01260 & 4731 \\
\hline
0,91081 & 12560 & 3359 \\
\hline
z & \dots & 0,06775 & 50202 & 7583 \\
\hline
E\phi & = 0,97856 & 42763 & 0942.
\end{array}
```

Cette valeur et celle de IF ø s'accordent suffisamment avec celles qu'on a trouvées par la méthode directe, nos 160 et 161.

107. Nous avons cru devoir exposer avec beaucoup de détail tout ce qui concerne la construction et l'usage des tables n° 1 et n° 2, relatives au module e=sin81°; les calculs ont été faits avec une exactitude scrupuleuse, et soumis à un grand nombre de vérifications, de manière qu'on peut être assuré que les résultats consignés: dans ces tables, sont exacts autant qu'ils peuvent l'être, d'après les Tables trigonométriques à quatorze décimales, dont nous avons fait usage, lesquelles sont quelquefois en erreur de une, deux et même trois unités dans le dernier chiffre. On en voit un exemple dans le logarithme de b ou cos 81°, qui, dans la Trigonom. brit., est: 9,19433 24415 5701, et dont les derniers chiffres doivent être 5699. En suivant les mêmes procédés qui ont été indiqués dans la construction de ces tables, et dans les deux applications que nous en avons données, on parviendra donc dans tous les cas à la détermination des fonctions E et F et à la solution des questions qui en dépendent, avec un degré de précision supérieur, non-seulement aux besoins de la pratique, mais à ceux des recherches théoriques les plus délicates.

Je ne dissimulerai pas combien est pénible le calcul d'une table telle que la table n° 1 qui n'a que seize lignes, ou que la table n° 2 qui n'en a que douze; mais, si on aspire à un aussi grand degré d'exactitude, il semble qu'on n'y peut parvenir que par le secours de ces tables, ou par la méthode générale fondée sur la formation préliminaire de l'échelle des modules. C'est au calculateur à choisir entre ces deux méthodes, celle qui lui paraîtra la moins pénible.

Comme la formation de l'échelle des modules se réduit, d'après

nos formules, à un travail assez court, il est vraisemblable qu'on jugera que la méthode générale mérite la préférence, si l'on n'a à calculer qu'un petit nombre de fonctions E et F; mais s'il y avait lieu de calculer un grand nombre de ces fonctions, l'autre procédé paraît être le plus avantageux.

Au reste nous avons déjà dit que si on se borne à dix décimales dans la formation de la table auxiliaire n° 1, auquel cas on peut se passer de la table n° 2, le calcul de cette table et son usage dans les cas particuliers, deviendront très-faciles, et rentreront dans la classe des calculs trigonométriques ordinaires, surtout si le module est plus petit que sin 45°, ce qui permettra de preudre la valeur de a dans la table VII; et puisqu'alors les résultats sont exacts jusqu'à la dixième décimale, ou au moins jusqu'à la neuvième, il ne paraît pas qu'on puisse proposer rien de plus simple pour le calcul des fonctions E et F, au moins tant qu'il n'existera pas des tables suffisamment étendues, au moyen desquelles la détermination de ces fonctions serait réduite aux règles ordinaires de l'interpolation.

198. Remarquons en finissant que le tableau n° 1 pourrait être réduit aux cinq termes  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_4$ ,  $\alpha_5$ ,  $\alpha_{15}$ , et que dans cet état, il suffirait encore pour ramener les fonctions proposées  $E\varphi$ ,  $F\varphi$ , au cas où l'amplitude est moindre que 6°. Pareille observation s'applique à plus forte raison aux tables auxiliaires construites pour des modules moindres que sin  $\delta 1$ °.

En effet, 1°. si l'amplitude donnée  $\varphi$  est comprise entre  $\alpha_i$  et  $\alpha_{16}$ , ou 90°, l'une des deux différences  $F\varphi - F\alpha_i$ ,  $F'c - F\varphi$ , sera moindre que  $\frac{1}{4}F'c$ ; ainsi, en faisant la plus petite des deux différences  $= F\varphi'$ , on aura  $\varphi' < \alpha_4$ . Il faudra donc d'abord déterminer  $\varphi'$ , soit par l'équation algébrique qui correspond à l'équation...  $F\varphi - F\alpha_0 = F\varphi'$ , soit par l'équation  $\cot \varphi' = b \tan \varphi$ , si l'on a  $F'c - F\varphi = F\varphi'$ .

Puisque  $\varphi'$  ainsi déterminé est plus petit que  $\alpha_4$ , le cas le moins favorable pour la réduction est celui où  $\varphi'$  sera compris entre  $\alpha_a$  et  $\alpha_4$ ; soit alors  $F\varphi''$  égal à la plus petite des deux différences  $F\alpha_4 - F\varphi'$ ,  $F\varphi' - F\alpha_a$ , la fonction  $F\varphi''$  sera plus petite que.....  $\frac{1}{3}(F\alpha_4 - F\alpha_a)$ , et par conséquent  $<\frac{1}{3}F\alpha_a < F\alpha_a$ . Si en même tems

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 253  $F\phi''$  est  $<\frac{1}{2}F\alpha_1$ ,  $\phi''$  sera plus petit que 5°,8188, et l'objet de la réduction sera rempli par deux transformations seulement. Si au contraire  $F\phi''$  est  $>\frac{1}{2}F\alpha_1$ , il faudra une troisième transformation pour réduire les fonctions  $E\phi$ ,  $F\phi$ , au cas où l'amplitude est moindre que 5°,8188.

2°. Si l'amplitude donnée φ est moindre que a<sub>s</sub>, le nombre des transformations qui ne pouvait être plus grand que trois dans le premier cas, ne pourra surpasser deux dans celui-ci, et se réduira le plus souvent à un.

De là on voit que la Table auxiliaire, réduite à cinq termes, conduira aux mêmes réductions que la table entière, calculée laborieusement avec onze termes de plus. Mais, tandis qu'une seule transformation, faite à l'aide du tableau entier, suffit pour réduire les fonctions Fø et Eø au cas où l'amplitude est moindre que 5°,8188, il faudra quelquefois deux et même trois transformations semblables pour parvenir à la même réduction par le tableau partiel. Ces transformations, il est vrai, se font par de simples formules trigonométriques; mais c'est au calculateur à balancer les avantages et les inconvéniens des deux procédés.

J'observerai au reste qu'il faudrait ajouter un sixième terme à la Table auxiliaire, si l'angle du module était plus grand que 81°; cette addition suffira jusqu'à 89°, et il est inutile d'aller plus loin. Alors le nombre des transformations pourrait aller jusqu'à cinq, pour obtenir la réduction cherchée.

# § XV. Sur la construction d'un système complet de Tables elliptiques.

199. La méthode du S IV présente beaucoup d'avantages par la simplicité et l'élégance des formules qui servent à construire chaque table particulière pour un module déterminé; on a vu que les calculs s'exécutent dans toute l'étendue de la table, en n'empruntant de la théorie des fonctions elliptiques qu'un seul élément qui se multiplie ensuite par des formules purement trigonométriques et rigoureusement exactes; cependant l'usage de ces tables serait peu commode dans l'interpolation, lorsqu'il s'agirait de trouver les

fonctions E et F qui répondent à des valeurs données de l'amplitude et du module.

Il paraît beaucoup plus convenable, pour cet objet, de construire des tables dans lesquelles l'amplitude et l'angle du module croissent par des intervalles égaux et suffisamment petits, de o° à 90°. C'est donc entre les deux méthodes proposées dans le § III, qu'il faut choisir celle qu'on regardera comme la plus facile dans l'exécution, pour parvenir à un degré d'exactitude déterminé.

La seconde de ces deux méthodes fait trouver directement la différence seconde de la fonction E, ainsi que celle de la fonction F; et par ces différences, vérifiées à de certains intervalles, on parvient à former la série entière des valeurs de E et de F, ainsi que nous l'avons fait voir avec beaucoup de détail, en calculant la table qui convient au module  $c = \sin 45^{\circ}$ .

200. L'avantage principal de cette seconde méthode consiste en ce que les auxiliaires qui servent à déterminer les différences secondes des fonctions, sont beaucoup plus petites que celles qui, dans la première méthode, seraient nécessaires pour donner immédiatement les différences premières de ces mêmes fonctions; le calcul doit donc en être beaucoup moins long; il exige ou des tables moins étendues, ou des soins moins minutieux pour obtenir les parties proportionnelles, ce qui est une épargne de tems considérable dans une longue suite d'opérations. Mais d'un autre côté. les erreurs sur les différences secondes se multiplient suivant la progression des nombres triangulaires, dans la détermination des fonctions principales; il devient donc nécessaire de calculer ces différences avec deux décimales de plus, ce qui fait perdre tout l'avantage qu'on pouvait en attendre; et si on n'augmente pas le nombre des décimales, il faut vérisier les résultats de distance en distance, puis corriger les nombres intermédiaires, suivant un mode de répartition qui est plus ou moins arbitraire.

Cet inconvénient qu'on a pu remarquer dans l'art. 85, n'a pas lieu dans la première méthode, ainsi que nous nous en sommes assuré par un grand nombre d'essais, et cette raison suffit pour lui donner la préférence. Mais, comme on n'a pas de tables usuelles CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 255 qui passent dix décimales, il serait trop difficile de calculer les fonctions avec douze décimales, comme nous l'avons fait dans la table II, et il faut se borner à les calculer avec neuf décimales, ce qui au reste est plus que suffisant pour l'usage ordinaire.

201. Voici donc le procédé auquel nous croyons devoir nous arrêter définitivement, non pour calculer dès à présent une série complète de tables elliptiques, ce qui serait une tâche au-dessus de nos forces, mais pour préparer les bases de ce grand travail, de manière qu'il puisse être exécuté par la suite avec toute l'étendue nécessaire.

Pour chacune des valeurs du module, depuis c=sin 1°, sin 2°. sin 3°, jusqu'à c=sin 75°, on formera la table particulière qui donne les valeurs des fonctions E et F correspondantes aux dissérens degrés de l'amplitude, depuis  $\phi = 0^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$ ,  $2^{\circ}$ .... jusqu'à  $\phi = 0^{\circ}$ . Ces calculs seront faits par la méthode du nº 66, en ne donnant que dix décimales aux auxiliaires p ou P, d'où l'on déduit les différences premières JE ou JF, et celles-ci devront être réduites à neuf décimales. Si l'on porte dans ces calculs l'attention nécessaire, les erreurs sur le neuvième chiffre décimal de la fonction, se compenseront pour la très-grande partie, de sorte qu'on pourrait parvenir à l'amplitude 90°, c'est-à-dire à la fonction complète, dont la valeur est connue d'avance par la table I, sans commettre une erreur de plus de deux ou trois unités sur le dernier chiffre décimal. Cependant, pour plus de sûreté, il sera bon de calculer, par la méthode directe et rigoureuse, les fonctions E et F qui répondent à l'amplitude de 45°; en cas de différence dans les résultats, on corrigera les nombres de la table par un moyen préparé dans le cours de l'opération, et que nous indiquerons ci-après.

Il conviendra, comme nous l'avons dit, de pousser le calcul de ces tables particulières jusqu'au module  $c = \sin 75^{\circ}$ ; on pourrait peut-être aller plus loin, sur-tout pour la fonction E qui n'est pas sujette à d'aussi grandes inégalités que la fonction F; mais, comme l'interpolation deviendrait peu exacte pour les amplitudes de 70 à 90°, nous avons pensé qu'il était convenable de ne pas étendre les tables au-delà du module sin 75°.

Par une raison contraire, on pourrait ne les commencer qu'au module sin 15°; car au-dessous de ce module, les fonctions E et F sont représentées avec assez d'exactitude par les séries du SVII, qui d'ailleurs ont l'avantage de se prêter facilement à tous les calculs analytiques.

La réunion de toutes les tables particulières dont nous venons de parler, soit qu'elles commencent au module sin 1°, soit qu'elles ne commencent qu'au module sin 15°, formera la table IX, que nous nous empresserons de publier, aussitôt que le travail assez considérable qu'elle exige aura pu être achevé. Au défaut d'une table plus étendue, dans laquelle l'angle du module et l'amplitude croitraient par des intervalles beaucoup plus petits qu'un degré, la table IX sera fort utile pour appliquer la théorie des fonctions elliptiques, en donnant les moyens d'évaluer ces fonctions, pour les modules qui n'excèdent pas les limites de la table, par un calcul assez facile, lorsqu'on ne voudra pas obtenir plus de six ou sept décimales exactes.

202. Voici, d'après la méthode que nous proposons, le détail des procédés à suivre pour construire l'une des tables particulières qui doivent composer la table IX. Soit  $\alpha$  l'arc d'un degré, ou  $\alpha = \frac{\pi}{180}$ , soit  $\omega = \varphi + \frac{1}{4}\alpha$  et  $\sqrt{(1 - c^2 \sin^2 \omega)} = \Delta(\omega)$ ; si on prend l'auxiliaire  $p = \alpha \Delta \omega$ , on aura en général, pour construire la table des fonctions E, la formule

$$\int E = p + \frac{1}{44} \int_{-\frac{17}{5760}}^{4} \int_{-\frac{17}$$

on calculera donc pour les valeurs successives  $\varphi = 0^{\circ}, 1^{\circ}, 2^{\circ}, 3^{\circ}, 4^{\circ}$  etc., les valeurs correspondantes de l'auxiliaire p; on observera de plus que la valeur de p, pour  $\varphi = -1^{\circ}$ , serait la même que pour  $\varphi = 0^{\circ}$ ; on placera donc deux fois cette première valeur de p, l'une sur la ligne de  $\varphi = 0$ , l'autre sur la ligne supérieure, ce qui sera nécessaire pour former cette ligne où l'on doit trouver la différence  $\int_{-p}^{p} \varphi = 0$ .

A mesure qu'on aura calculé une valeur de p, cette valeur servira à ajouter un terme de plus aux colonnes des différences dans les lignes supérieures. Au commencement de la table et même jusqu'à CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 257 des termes assez éloignés tels que  $\phi=45^{\circ}$  ou 50°, il suffira de prendre les deux premiers termes de la valeur de  $\int E$ , savoir:  $\int E=p+\frac{1}{24}\int_{-2}^{2}p^{\circ}$ ; car nous supposons constamment que les valeurs de p sont calculées avec dix décimales, et qu'on en conserve neuf seulement dans les valeurs de  $\int E$ .

Lorsque par le progrès de l'opération, on reconnaîtra que le troisième terme  $-\frac{17}{5760} \mathcal{S}^4p^{\circ\circ}$  peut influer sur la dernière décimale de  $\mathcal{S}E$ , il faudra tenir compte de ce terme. Mais alors on devra ajouter un terme de plus à la colonne des p, ce terme qui répond à  $\phi + \alpha$  étant nécessaire pour avoir la différence  $\mathcal{S}^4p^{\circ\circ}$  qui entre dans la valeur de  $\mathcal{S}E$ . Jamais on n'aura besoin de calculer un terme de plus de la formule.

Les mêmes procédés s'appliquent au calcul des fonctions F, avec cette seule différence, que l'auxiliaire P a pour valeur  $\frac{a}{\Delta \omega}$ ; ainsi le logarithme connu de  $\Delta \omega$  servira à calculer à la fois les deux auxiliaires  $p = a\Delta \omega$ ,  $P = \frac{a}{\Delta \omega}$ . Il faut observer seulement que les différences croissant plus rapidement dans la table des fonctions F, il faudra beaucoup plus tôt faire entrer le troisième terme de la formule dans la valeur de  $\Delta F$ .

En formant la colonne des différences JE et JF, réduite à neuf décimales, il sera bon de faire une marque particulière aux termes dont la dernière décimale n'est exacte qu'à ½ ou au moins ¼ d'unité près. Cette marque sera utile pour faire sur la table les légères corrections qui seraient indiquées par la différence qu'on pourra trouver entre les fonctions données par la table pour les amplitudes de 45° et 90°, et celles qui auront été calculées d'avance par la méthode directe.

203. Il ne reste plus qu'à faire voir comment on doit calculer le logarithme de Δω. Au commencement de la table et jusqu'à une limite assez éloignée, faites sin A = c sin ω; appelez a l'angle qui, dans la table à dix décimales, approche le plus de A, et soit la différence  $l \sin A - l \sin a = r$ ; vous aurez avec une exactitude suffisante  $l \cos A$ , ou

 $\log \Delta = \log \cos a - r \tan g^a a$ ,

et l'on voit que la correction r tang<sup>a</sup> a n'a pas besoin d'être calculée avec beaucoup de précision, tant que l'angle a sera d'un petit nombre de degrés.

Lorsque l'angle a approchera de 45°, on pourra faire plus exactement  $\log \Delta = l \cos a - R$ ,  $\log R = \log(r \tan g^* a) + r + r \tan g^* a$ .

Si l'on avait  $l\sin A = l\sin a - r$ , il faudrait faire  $\log \Delta = l\cos a + R$ ,

 $\log R = \log (r \tan g^a a) - r - r \tan g^a a$ .

Lorsque l'angle a sera plus grand que  $45^{\circ}$ , la correction R devenant plus grande que r, les erreurs se multiplieraient par la formule précédente, et il faut lui en substituer une autre. On mettra alors la valeur de  $\Delta$  sous cette forme,  $\Delta = b\sqrt{\left(1 + \frac{c^a \cos^a \omega}{b^a}\right)}$ , et faisant tang  $A = \frac{c \cos \omega}{b}$ , on aura  $\Delta = \frac{b}{\cos A}$ . Soit a l'angle de la table qui approche le plus de l'angle A dont on connaît la tangente, et soit l tang A = l tang a + r; on aura

$$l\cos A = l\cos a - r\sin^2 a (1 + Mr\cos^2 a)$$
,

on si l'on fait lcos A=lcos a-R, on aura

$$lR = l(r \sin^2 a) + r - r \sin^2 a$$
, ensuite  $\log \Delta = \log \frac{b}{\cos a} + R$ .

Cette formule, dont le calcul est aussi facile qu'il est possible, ne laisse rien à desirer, et pourrait même servir dans toute l'étendue de la table sans exception; mais le calcul de la première est plus simple, tant que  $c \sin \omega$  est  $< \sin 45^\circ$ .

Si l'on avait ltang A=ltang a-r, la formule deviendrait

$$\log R = \log (r \sin^a a) - r + r \sin^a a$$
,  $\log \Delta = \log \left(\frac{b}{\cos a}\right) - R$ .

Connaissant  $\Delta$  pour une valeur déterminée de  $\omega$ , on counaîtra à la fois les deux auxiliaires  $p = \alpha \Delta$ ,  $P = \frac{\alpha}{\Delta}$ , l'une pour la table des fonctions E, l'autre pour celle des fonctions F. Ces auxiliaires devront être placées chacune sur la même ligne que la valeur de  $\varphi$ , d'où elles sont déduites, en faisant  $\omega = \varphi + \frac{1}{2}\alpha$ ; on y joindra leurs différences successives, continuées jusqu'à l'ordre où les différences de l'ordre suivant seraient négligeables ou fort inégales. On en dé-

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 259 duira ensuite les valeurs de JE et de JF, suivant les formules que nous avons rapportées.

Calcul détaillé de la Table particulière pour le module c=sin63°.

204. Nous prenons pour exemple un module un peu grand, parce que les calculs deviennent plus difficiles vers la fin de la table, à raison de la grande inégalité des différences; on verra cependant que les résultats n'en sont pas moins sûrs, en prenant les précautions convenables. Du reste, nous entrons dans tous les détails nécessaires pour qu'on puisse facilement saisir la méthode, et l'appliquer à tout autre module.

_	φ	= o*,	$\omega = 0^{\circ} \frac{1}{4}.$	
c	9,94988 7,94084	08840 7 18596 8	000 a 9,5	
sin A			Δ	
r ==		<b>20493 5</b>	p 8,1	
tang <sup>a</sup> a	5,77940 2,79319	71	p = 0,0 P = 0,0	
r				

Dans ce cas et dans le cas suivant, on aurait pu faire plus simplement le calcul de  $\Delta$  par la formule  $\log \Delta = \frac{1}{3} \log (1 - c^a \sin^a \omega)$   $= -\frac{1}{3} mc^a \sin^a \omega$ ; ensuite  $\omega$  devenant un peu plus grand, on aurait les formules plus approchées  $r = c^a \sin^a \omega$ ,  $\log \Delta = -R$ ,.....log  $R = \log (\frac{1}{2}mr) + \frac{1}{3}mr$ ; mais nous avons préféré de suivre toujours la même marche.

			$\phi = 1^{\circ},  \omega = 1^{\circ \frac{7}{3}}.$		
			r 6,07670 73 tanga a 6,73559 73	cos a	 
		98994 6	R 2,81230 46	Δ	
r =	11	95183 6	p = 0,01744 85446 P = 0,01745 80418	•	•

#### $\varphi = 2^{\circ}, \quad \omega = 2^{\circ} \frac{1}{3}$

c 9,94988 08840 7 sin w 8,63967 95616 1		Cos a 9,99967 16309 R + 1201
8,58956 04456 8 sin a 8,58963 98005	R 3,07949 96	Δ 9,99967 17510 Φ 8,24187 73676
r = -7935482		p 8,24154 91186 P 8,24220 56166.

Cette valeur de P, auxiliaire de la fonction F, jointe à la valeur correspondante  $\int_{-\infty}^{\infty} P^{\infty} = 42338$ , donne pour  $\varphi = 2^{\circ}$ , la différence  $\int_{-\infty}^{\infty} F = P + \frac{1}{14} \int_{-\infty}^{\infty} P^{\infty} = 1746 66655$ , où il faut remarquer que le retranchement du dernier chiffre laisse une incertitude d'une demiunité sur la neuvième décimale de  $\int_{-\infty}^{\infty} F$ . C'est ce qu'on a exprimé dans la table par le signe + mis à la suite de la valeur choisie  $\int_{-\infty}^{\infty} F = 1746 6665$  +. On aurait pu également prendre.......  $\int_{-\infty}^{\infty} F = 1746 6666$  —. Nous verrons ci-après l'usage de cette notation, pour corriger les petites erreurs qui peuvent résulter du progrès de l'opération.

$$\phi = 5^{\circ}, \quad \omega = 3^{\circ} \frac{1}{4}$$

c sin	9,94988 8,78567	08840 7 52787 7	cos a R	9,999 <b>3</b> 5 +	6011 <b>3</b> 5461	tang <sup>a</sup> a 7,47276 807 r 6,26453 993
sin <i>a</i> .	8,73555 8,73574	61628 4 00451	Δ «	9,99935 8,24187	65574. 73676	R 3,73730 800
r =	<del>-</del> 18	38823	p P			
			$\varphi = 4^{\circ}$ ,	<b>~</b> =	4° ½.	
c	9,94988 8,89464	08840 7 32984 1	cos a R	9,9 <b>9</b> 893 —	6368a 1831	tang <sup>a</sup> a 7,69110 103 r 5,57167 390
in a	8,84452 8,84448	41824 8 68855	Δ			R 3,26277 493
r =	3	72970	<i>p</i> P	-	•	, , ,

## CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 261

#### $\phi = 5^{\circ}, \quad \omega = 5^{\circ} \frac{1}{3}.$ c...... 9,94988 08840 7 cos a..... 9,99840 98748 tanga a.... 7,86626 810 sin #.... 8,98157 28715 4 R. ..... + 6627 r..... 5,95505 051 8,93145 37556 1 A...... 9,99841 05375 R...... 3,82131 861 sin a... 8,93154 39232 **4......** 8,24187 73676 <del>-</del> 9 01676 p...... 8,24028 79051 p = 1738 95324P...... 8,24346 68301 P = 1751 72864. $\varphi = 6^{\circ}, \quad \omega = 6^{\circ} \stackrel{!}{\cdot}$ c,..... 9,94988 08840 7 cos a..... 9,99777 95564 tang a.... 8,01190 777 sin .... 9,05385 87563 7 R..... 647 r. ..... 4,79925 157 9,00373 96404 4 Δ...... 9,99777 94917 R..... 2,81115 934 ain a... 9,00373 34424 61980 p...... 8,23965 68593 p = 1736 42832P..... 8,24409 78759 P = 1754 27581. $g = 7^{\circ}, \quad \omega = 7^{\circ} \stackrel{1}{\longrightarrow}$ c..... 9.94988 08840 7 cos a..... 9,99704 36309 tanga a.... 8,13696 406 sin ø.... 9,11569 76687 3 R...... 5,72337 849 9,06557 85528 **4......** 9,99704 29059 R..... 3,86034 255 sin a.... 9,06552 56622 **4.** ..... 8,24187 73676 5 28906 *J* == p...... 8,23892 02735 p = 1733 48574P...... 8,24483 44617 P = 1757 25368. $\phi = 8^{\circ}, \quad \omega = 8^{\circ} \frac{1}{4}$ £...... 9,94988 08840 9 $\cos a$ ..... 9,99620 17398 $\tan g^2 a$ .... 8,24662 419 sin ... 9,16970 20867 8 R. ...... 5,80709 916 9,11958 29708 5 **4.....** 9,99620 06080 rtanga a.. 4,05372 335 sina.... 9,11951 88352 **4.....** 8,24187 73676 6 414 *r*..... p...... 8,23807 79756 r tanga a... 6 41356 r =P.......... 8,24567 67596 R......... 4,05378 862

p = 1730 12697 P = 1760 66512.

P = 1778 71860.

#### $\varphi = 9^{\circ}, \quad \omega = 9^{\circ} \stackrel{1}{\leftarrow}$ c...... 9,94988 08840 7 cos a..... 9,99525 34714 tang a.... 8,34437 695 sin v... 9,21760 92289 4 R....... — 10645 r...... 5,68272 796 9,16749 01130 A...... 9,99525 24069 4,02710 491 sin a.... 9,16744 19484 s...... 8,24187 73676 r..... 4 816 p...... 8,23712 97745 rtange a... 4 81646 P...... 8,24662 49607 R..... 4,02715 413p = 1726 55368P = 1764 51340.ø = 10°, ω = 10°. ₺ c...... 9,94988 08840 7 cos e..... 9,99419 83602 tang<sup>a</sup> e.... 8,43261 100° sin #... 9,26063 30434 5 R...... 5,00292 164 9,21051 39275 Δ...... 9,59419 80876 Ptanga. 3,43553 264 sina.... 9,21050 38600 #...... 8,24187 73676 F..... 1 007 p...... 8,23607 5455a rtang\*a... 27 2 **0**0675 *T* == P...... 8,24767 92800 R..... 3,43554 248 p = 1722 16776P = 1768 80224. φ= 11°, ω= 11° ‡ c...... 9.94988 08840 7 cos a..... 9,99303 58856 tango a.... 8,51309 43 r - sin w... 9,29965 53093 r R...... + 15265 r.......... 5,67066 139 9,24953 61934 A..... 9,99303 74121 418375 570 sin a... 9,24958 30382 .......... 8,24187 73676 r.......... **- 4 684** p...... 8,23491 47797 r tang a... 4 68448 P. ...... 8,24883 99555 R..... 4,18370 7,53 p = 1717 57132P = 1773 53578Φ= 12°, ω= 12° 1. c..... 9,94988 08840 7 cos a..... 9,99176 96100 tang a.... 8,58692 248 sin #.... 9,33533 67506 1 **R**...... + 5105 r...... 5,12107 045 9,28521 76347 Δ...... 9,99177 01205 5,70799 293 sind.... 9,28525 08498 p...... 8,23364 74881 rtanga a... 1 32151 P. ...... 8,25010 72471 R...... 3,70797 940 p = 1712 56667

# $\phi = 13^{\circ}, \quad \omega = 13^{\circ} \frac{1}{3}.$

			_	_	_	_			
C	9,94988	08840	7				tang⁴ ∉		
sin a	9,36818	52534	1	R	+	4902	<b>7</b>		
	9,31806	61375	_	▲	9,99039	59312		3,69036	030
sin a	9,31807	69767		. <b>4.</b>			<i>T.</i>	1	o84
r ==	_ 1	08592	-	p	8,25227	32988	r tang a		49
	-	_		₽			R	3,69034	897
	1707 15								_
P =	1784 35	572.		Â					
			q	$\Rightarrow$ 14°,	, ω 🖴	14° ‡	•		
c	9,94988	08840	7	CO3 Ø	9,98891	75119	tang* a	8,71901	258
	9,39859			R	_	29706	7		
	9,34848	05262		Δ	9,98891	45413		4,47278	096
	9,34842			æ	8,94187	73676	<i>r</i>		672
	5			<b>D</b>	8,93079	10080	rtangaa		297
• —	•	·/					R		
p =	1701 34	312						,	
•	1790 45								
	, ,	•	•	== +5°,	, "=	: 15° ;	•		
£	9,94988	08840	7	CO6 (7	0.08739	5=854	tang* a	8.77800	26a
	9,42689			R		- 1578	r	4.41907	967
	9,37677		—	Δ	0.08732	56276		3.19708	227
	9,37677			#	8,24187	73676	T	-,-3/3-	262
			_		8.92020	20052	rtang <sup>a</sup> a		16
μ	•	2024/		₽	8. <b>a</b> 5455	17400	R	3,19798	505
:p =	1695 12	3994			- Julian	-740-		-1-3/3-	
	1797 01								
			(	ф n= 16°	, 4 =	= 16° ;	•		
£	<b>. 9,94</b> 988	3 08840	7	00s a	. 9.9856	2 9 <u>44</u> 25	tang <sup>a</sup> a	8,83516	911
	9,45334			<b>R</b>	, —	- 5947		4,93910	473
	9,40322			۸ :	0.08560	88478	•	5.77/27	384
sina	9,40522 9,40321	30007	1	#	. 8.2618	73676	T.,,,,,,,,	~>// <b>4~</b> /	86a
	: 9,40021				0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	59
· 7 =	=	00917		<i>p</i>	. 0,82700 . 2 o560	/ 02104 / 85168	R	3.77/98	312
n =	<b>= 1688</b> 5:	2002		A *********	· iOyecou	, cordo	<b>at</b> : 111111111	,//-q=0	
•	<b>1804</b> 0								
		· 3 / 3"							

# $\varphi = 17^{\circ}, \quad \omega = 17^{\circ} \frac{1}{8}.$

c 9,94988 08840 7	cos a	9,98382 28058	tang <sup>a</sup> a	8,88842 5,12609	650 892
9,42802 26882	Δ	9,98382 38398		4,01452	542
sm a 9,42803 60572		8,24187 73676	rr tang <sup>2</sup> a		,
r == - 1 33690		8,22570 12074 8,25805 35278	•		
$p = 1681 \ 51679$ $P = 1811 \ 56336$ .					
	<b>д</b> — тЯ°	~ - 18° 3	<u>t</u> a		

					tang* a		
sin <i>a</i> .	9,45135 9,45134				<i>r</i>	• • • •	116 077
<i>r</i> =	ľ	07721	<i>p</i>	 	r tang* a		

$$p = 1674 12388$$
 $P = 1819 56319$ .

						tang* a r		
	9,47337 9,47337		Δ	9,97988	76061 73676	<i>r</i>		381 447
r =		42750	 <i>p</i>			r tanga a		
p	1666 34	Kan		,	<i>U</i> ,		, 7.5	

$$p = 1666 34520$$
 $P = 1828 05712$ 

$$\phi = 20^{\circ}, \quad \omega = 20^{\circ} \frac{1}{3}$$

						tang* a		
sin a					73676	r	. 3	417
r ==	3	41737	6	<i>p</i>	ーフコ・コ	r tanga a R		368 618

p = 1658 18484 P = 1837 05346.

## $\varphi = 21^{\circ}, \ \omega = 21^{\circ} \frac{1}{3}.$

						_	•		
C	<b>g</b> ,94988	08840	7	cos a	9,97551	75659	tanga a	9,07681	271
sin w	9,56407	54326	2	R	_	38666	Te		
•	9,51395	63,66	_	Δ					<u> </u>
ein a	9,51392	20010	9					4,58729	
				<b>a</b>	0,24107	70070	<i>r</i>		
, <i>t</i> =	3	23954	9	p	8,21739	10669	r tanga a		386
				P	6636عر8	36683	R	4.58733	35a
p =	1649 64	717			·		,	4,00,00	
	1846 56								
	-	•	•	p == 22°,	ω=	220 I			
				_		_			
	9,94988			cos a	9,97316	17704	tang a	9,11911	416
ain #	9,58283	96605	8	R		2226	<i>r</i>		
	9,53272	05//6	5	<b>A</b> .	0.053.6	.5/-9			
ein a	9,53271		,		9,97510	-36-C		0,04700	
				<b>a.</b>					169
r =		16921	5	p	8,21503	89154	r tanga a		22
				P	8,26871	58198	R	3,34755	403
$p \Rightarrow$	1640 73	679			•			, 1,,	.10-
	1856 58								
		J	•	) == 23°,	<i>u</i> =	23° ±	;		
			•	,					
<b>c</b>	9,94988	08840	7	cos a	9,97069	86306	tangs a	9,15976	44 E
sin	9,60069	96819	9	R					
•	9,55058			٨	2 07060	9CC-E			
			U						
	9,55058			<b>#</b>	0,24107	73070			269
r =	-	<b>2</b> 6g2	4	p	8,21257	60371	r tanga a		
		_		P	8,27117	86981			
p =	1631 45	852			• • •	•		, ,,,,,,	
	1867 14								
	/ -7	, •	4	$= 24^{\circ}$	. a =	24° ≟	•		
			7	-7,		* *,	-		
c	9,94988	08840	7	cos a	9,96812	79369	tang! a	9,19891	769
	9,61772			R		33296	<i>r</i>		
			_						
	9,56760		9	Δ					
	9,56758			<b></b>	8,24187	75076		2	106
r =	2	10595	5	p	8,21000	19749	r tanga a		333
			-	P	8,27375	27603	Ř	4,52230	117
p =	1621 81	767			-,-,0,0	-,		7,7-2-03	,
	1878 24								
	/-	/-41							

# $\varphi = 25^{\circ}, \quad \omega = 25^{\circ} \frac{1}{5}.$

•			_		•			
,C	9,94988	08840 7	cos <i>a</i>	9,96544	06799	tang <sup>a</sup> a		
sin	9,63598	<b>43502</b> 6	R		17823	<i>T</i>	5,01414	78 <b>s</b>
	9,58386	52343 3	Δ	9,96543	88976		4,25097	627
sin a	9,58385	49032	<i>g.</i>	8,24187	736 <del>7</del> 6	<i>r</i>	2	o3 <b>3</b>
<i>r</i> =	1	03311 3	p			r r tang* a		178
ŕ			P	8,27643	84700	R	4,25098	838
p =	1611 81	898			•			
	1889 89		_					
·	<del>-</del>		$\phi = 26^{\circ}$	$, \omega =$	26° ½.			
	0 04088	08840 7	cos a	ი ინან 6	15301	tanga a	0.853/0	ca k
ค่า ผ	0.64059	74374 0				<i>r</i>		
			R					
		83214 7		9,96264	10722		4,53882	917
		98994				<i>T</i>	1	7/C
7=	,	84220 7	p			r r tang² a		240
			<b>P</b>	8,27923	62954	R	4,53885	105
	1601 46							
₽=	1902 11	<b>3</b> 83'	_					
		•	φ == 27°,	, a ==	: 27° 🕏	•		
C	a. axa88	08840 7	cos a	0.05079	25067	tanga a	0.50012	Lo L
sin e	0.664X0	55998 o	R			<i>y</i>		
<b>V</b> 0			,=,=		-007	<i>y</i>	7.00-00	<u> </u>
ain a		64838 7	Δ	9,90970	-78C-C	<b>r</b>	4,02700	270
		17170	*********			r r tang <sup>a</sup> a		7023
r =	-	52331 3	<i>p</i>	8,20160	80306			
	_		P	8,28214	67046	<b>R</b>	4,02787	949
	1590 <b>7</b> 7							
P ==	1914 90	267,			. aQo r			
		•	$p = 28^{\circ}$	, 0	20 }	•		
c	9.94988	08840 7	cos a	9,95670	41639	tang <sup>a</sup> α	9,54370	679
		29015 4	R	+	50390	<i>r</i>	5,13903	769
		37856 1	<b>A</b>	0.05670	72020			
sin a	9,62855		<b>M</b>	8.24187	73676	T		377
	-		p	0 0 0	15-5	r r tang <sup>a</sup> æ		304
~ ~			79	ō.10558	A2702			-
, –		37732 9	p	0 05	45/55	1D .	1 190-0	-£-
		., -	P	8,28517	01647	R	4,48272	769
p ==	- 1 1579 73 1928 28	620	P	8,28517	01647	R	4,48272	769

#### CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

 $\phi = 20^{\circ}, \quad \phi = 20^{\circ} \frac{1}{2}.$ e...... 9,94988 e8840 7 600 a..... 9,95356 77120 tang. a.... 9,37732 512 #m#.... 9,69233 88236 6 R...... + 25188 #...... 5,02385 182 9,64221 97077 3 4...... 9,95357 02308 4,40117 694 ma.... 9,64225 02725 #.......... 8,24187 73676 F..... r tanga a ... 1 05645 7 p..... 8,19544 75984 P...... 8,28830 71368 R. ..... 4,40119 002 » == 1568 36665 P = 1942 25897. $\theta = 50^{\circ}$ .  $\omega = 50^{\circ} \div$ 6...... 9,94988 08840 7 cos a..... 9,95031 96585 tang a.... 9,41005 737 sin w... 9,70546 88745 5 R. ..... + 3640 F...... 4,15110 005 9,65534 97586 2 4...... 9,95031 92945 3,56115 742 sin a... 9,65534 83425 ....... 8,24187 73676 r....... r4161 2' p...... 8,19219 66621 rtangs q... . 36 P...... 8,29155 80731 R..... 3,56115 920 p = 1556 67038P = 1956 85242.  $\sigma = 3r^{\circ}, \quad \alpha = 3r^{\circ} = 3$ e...... 9,94988 08840 7 cos a..... 9,94695 93567 tange a... 9,44197 422 sin s.... 9,71808 51017 9 R...... 5,4006 R..... 5,49044 555 9,66796 59858 6 4..... 9,94695 39561 4,75241 977 **a..... 8,24187** 73**6**76 sin a... 9,66794 64674 F...... 1 959 rtanga a.. 1 95184 6 p...... 8,18883 13937 540 P..... 8,29494 34115 R..... 4,73244 469 p = 1544 65439P = 1972 07493.φ == 52°, ω == 52° ± c...... 9,94988 08840 7 cos a..... 9,94347 46145 tang a.... 9,47324 008 sin v... 9,73021 65240 0 R...... - 8182 7...... 4,43962 79x 3,91286 799 9,68009 74080 7 4...... 9,94347 37963 sin a... 9,6800g 46562 **4.** ..... 8,24187 73676 7...... 275 r tang. a.. 82

97518 7 p...... 8,18535.11659

p = 1532 32598P = 1987 94137.

P. ..... 8,29840. 35715 R. ...... 3,91287 156

## $\varphi = 33^{\circ}, \ \omega = 33^{\circ} \frac{1}{8}.$

					- 0				-
	9,94988			cos a,	9,93987	53111	tangs a		
sin	9,74188	94971	3	R	• +	31086	<i>r</i>	4,98876	402
	9,69177	03812		Δ	9,93987	84197		4,49257	365
sin a	9,69178			<b>4.</b>	8,24187	73676	<i>r</i>	-	974
	_		_				r r tang* α	_	311
, —		9/440	٠	P			R		
n	1519 69	276		,	وودعور	~377/3	20,000		,,,,
	2004 46							•	
· -	2004 40	/-/•		$p = 34^{\circ}$	<i>w</i> ==	3/9 I	_	•	
						. 54	•		
				cos a			tanga a	9,53364	027
ein #	9,75312	80269	0	R	<del></del>	54280	<i>r</i>	5,20097	<b>546</b>
	9,70300	89109	7	Δ «	9,93616	74611		4,73461	573
sin a	9,70299	30264		<b>a.</b>	8,24187	73676	<i>r</i>	1	588
7 ===	1	58845	7	<i>p.</i>	8.17804	48287	$r \tan g^a \alpha$		543
7	-	00040	•	P	8.30570	00065	R	4.73463	704
n ==	1506 76	250		-,	4,000,0	33-10		4,70400	1 - 14
	2021 66								
, -	2021 00	<b>004</b> ,	4	= <b>3</b> 5°,	~	ZZo 1			
			-4		<i>-</i>	33 -		•	
c	9,94988	08840	7	cos a	4.93234	22152	tanga a	9.56297	653
	9,76395			R					
	9,71383			Δ	0.0307/	- <u>-</u> -			
ein a	9,71383		*	<b>6</b>	8 0 4 184	-36-6	•	4,21022	449
							r r tang* a		44 <del>4</del>
r =		44386	2	<i>p</i>					
·		÷		P	8,30953	67751	R	4,21023	055
	1493 54							•	
P =	2039 56	136,		_ •					
•			. (	$p = 36^{\circ}$ ,	ω ==	36° 👬			
		- 00 /			077			. E	F0-
	9,94988			cos a			tang* a		
	9,77438		<del>-</del>	R			r		
	9,72426			Δ				4,52675	89 z
	9,72427			<i>#</i>	8,24187	73676	<i>T</i>		991
r =	<del>-</del>	86098	_	p	8,17027	48979	r tanga a		<del>3</del> 36
•		•					R	4,52674	694
p =	1480 04	492		•	,	- ·			
•	2058 16								
		<i>,</i> -	-						

## CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 269

	$\varphi = 37^{\circ},  \omega = 37^{\circ} \frac{1}{8}.$	_
c 9,94988 08840 5 sin # 9,78444 71278 3	7 cos a 9,92434 12467 tang a 9,6 3 R — 32033 r 4,8	
sin a 9,73432 03272	A 9,92433 80434 4,5  2 8,24187 73676 r	
r = 76847	p 8,16621 54110 rtang a P 8,31753 93242 R 4,5	
p = 1466 27494 $P = 2077 49183$	$\varphi = 58^{\circ},  \omega = 38^{\circ} \frac{1}{3}.$	
c 9,94988 08840 sin e 9,79414 95670	7 cos a 9,92015 55343 tanga a 9, 7 R + 64290 r 5,	
sin a 9,74404 49183	<b>6 8,24</b> 187 73676 <i>1</i>	80816 205
	6 p 8,16203 93309 r tanga a P 8,32171 54043 R 4,	<u>643.</u> 80814 115
$p = 1452 \ 24313$ $P = 2097 \ 56489$ .	$\varphi = 59^{\circ},  \omega = 39^{\circ} \frac{1}{4}.$	•
c 9,94988 08840 sin s. 9,80351 05253	7. cos a 9,91586.34168 tang* a 9 1. R + 57771 r 5	,67508 040 ,08664 523
9,75339 14093 sin a 9,75340 36174	8 Δ 9,91586 91939 4 ω 8,24187 73676 r	,76172 563 — 1 221
r = -122080	P 8,15774 65615 r tang <sup>a</sup> a P 8,32690 81737 R	<u> </u>
p = 1437 95919 $P = 2118 40100$	$\varphi = 40^{\circ},  \omega = 40^{\circ} \stackrel{!}{\cancel{4}}.$	
e 9,94988 0884 sin s 9,81254 4416	0 7 cos a 9,91146 49165 tange a 9 0 3 R — 51936 r	9,70191 01 <b>5</b> 5,01354 922
9,76242 5300 sin <i>a</i> 9,76241 4983	2 s 8,24187 73676 r	4,71544 935 1 032
r = 1 0316	9 p 8,15333 70905 r tang* a P 8,33041 76447 R	519 4,71546 486
p = 1423 43320 P = 2140 01908.		7.2

p = 1363 12489P = 2234 69927

#### $\phi \Rightarrow 41^{\circ}, \quad \omega \Rightarrow 41^{\circ} \stackrel{!}{\cdot}$ c...... 9,94988 08840 7. collet..... 9,9069a 9a066 tang a.... 9,7a844 905 · sin s.... 9,82126 45717 5 R. ..... + 44288 7....... 4,91784 567 9,77114 54558 2 A. ..... 9,90693 36354 4,64629 472 sin a.... 9,77115 37323 6..... 8,24187 73676 T..... - 828 82764 8 p....... 8,14881 10030 rtanga a.. - 443 P...... 8,33494 37324 R..... 4,64628 201 p = 140867564P = 2162 43834. $\phi = 42^{\circ}, \quad \omega = 42^{\circ} \div$ c...... 9,94988 08840 7 000 a..... 9,90228 51388 tangta.... 9,75457 926 sin s.... 9,82968 33460 4 R...... + 59879 r...... 5,02271 245 9,77956 42301 1 A. ..... 9,90229 11267 a. ...... 8,24187 73676 r..... — 1 054 sin a... 9,77957 47670 1 05368 9 p...... 8,14416 84943 rtanga a.r P...... 8,33958 62409 R..... 4,77727 518 p = 139369741P == 2185 67830. Ø == 43°, ₩ == 43° ÷. c...... 9,94988 08840 7 cos a..... 9,89753 ab476 tang a.... 9,78052 ogg sinw.... 9,83781 22036 4 R. ...... - a81 r..... 2,66847 910 9,78769 30877 1 A. ...... 9,89753 25195 R...... 2,44880 009 sin a.... 9,78769 30411 **4.......... 8,24187** 73676 466 1 p...... 8,13940 98871 P..... 8,34434 48481 p = 157850989P = 2209 75868. $\varphi = 44^\circ$ , $\omega = 44^\circ$ ? c. ..... 9,94988 08840 7 cos a..... 9,89265 45791 tang a.... 9,80578 88r sin #.... 9,84566 18003 3 R...... + 39019 r...... 4,78541 5269,79554 26844 A...... 9,89265 82805 4,59120 407 sin a... 9,79554 87856 4...... 8,94187 73676 - 610 r tang\* a.. **— 390** p...... 8,13453 56479 61012

P...... 8,34921 90873 R...... 4,59119 407

$$\phi = 45^{\circ}, \quad \omega = 45^{\circ} \ \frac{1}{1}$$

e 9,94988 08840 7		
9,80312 29378 9 ein a 9,80312 71115	Δ 9,88766 90387 σ 8,24187 73676	
$r = - 41736 \ \iota$	p 8,12954 64063 P 8,35420 83289	R 4,45142 666
p = 1347 55471 P = 2260 51987.		

Arrivé aux valeurs de E $\phi$  et F $\phi$  pour l'amplitude  $\phi$  == 45°, on voit qu'en comparant ces valeurs avec celles que donne la table VIII, l'accord est parfait sur la fonction F, et la différence est seulement d'une unité décimale du dernier ordre sur la fonction E. Cette différence peut facilement être corrigée, en diminuant d'une unité du dernier chiffre, l'une des différences premières, peu éloignée de 45°, marquée du signe —. Nous choisirions de préférence la différence qui répond à 50°, et pour laquelle nous prendrions 1556 6570. On pourrait aussi, pour faire remonter moins haut la correction, l'appliquer à la différence qui répond à 41°, où se trouve un semblable signe —, et réduire ainsi la différence 1408 6665 à 1408 6664, ce qui diminuera les nombres E d'une unité dans le dernier chiffre, depuis  $\phi$  = 42° jusqu'à  $\phi$  = 45°. Mais avant d'effectuer cette correction, on peut continuer le calcul de la table jusqu'à la fin, pour faire toutes les rectifications à la fois.

Nous remarquerons au reste que c'est par une sorte de hasard que le calcul de la table s'est rencontré aussi exactement avec le résultat tiré des formules générales. Cela prouve seulement que les légères erreurs, qui, à chaque opération, affectent ou peuvent affecter le dernier chiffre, se sont compensées; dans d'autres cas, la compensation n'aura pas lieu aussi exactement; mais en opérant avec l'attention nécessaire, il y aura rarement des erreurs de plus de deux ou trois unités sur le dernier chiffre, et dans tous les cas, cette erreur sera facile à corriger par les moyens que nous avons déjà indiqués.

## $\phi = 46^{\circ}, \quad \omega = 46^{\circ} \frac{1}{3}.$

	9,94988						tanga a		
sin	9,86056	22069	9	R		20842	<i>r</i>	4,46318	500
•	9,81044	30910	6	Δ	9,88256	56092		4,31892	998
$\sin a$	9,81044	01858		<b>a.</b>	8,24187	73676	<i>r</i>		291
r =		29052	6	p	8,12444	29768	r r tang <sup>a</sup> a		208
•	•	•		P			R		
	1331 81								
P ==	2287 24	011.							
			(	P = 47°,	w ==	47 =	• '		
c	9,94988	08840	7	cos a	9,87735	84196	tanga a	9,88028	192
sin <b></b>	9,86763	08843	2	R		94055	<i>r</i>	5,09307	79 <b>7</b>
				Δ					
sin a	9,81749	93782		<b>a</b>	8,24187	73676	. <i>T.</i>	1	239
<i>r</i> =	1	23001	9	. p	8,11922	63817	r tang <sup>a</sup> a		940
	_		٠.	P	8,36452	83535	R	4,97338	168
p =	1315 91	059			-				
P =	2314 87	931.							
			_ (	$\varphi = 48^{\circ},$	<i>a</i> ==	48° ±	•		
G	a.a.4a88	088∡0	7	cos a	9.87201	90599	tang <sup>a</sup> a	9,90463	954
				R				4,25667	205
				Δ					
sin a	9,82433	88323	J	<i>#</i>	8,24187	73676	7		181
		18058	_	p	8.1.1380	78766	r tanga a	-	145
,		10000	•	P		, ,	R		
D ==	1299 86	388			-,,-			7,	••-
	<b>234</b> 3 456						•		
	•		9	$P=49^{\circ}$	<b>*</b> ==	49° 🕏	•		
	9,94988	08860	7	COS (7	a.86658	62015	tang <sup>a</sup> a	9.92866	qıq
ein #	9,88104	55153	7	R					
	9,83092		_						
ain a	9,83092	08876	7	<b>6</b>	8,24187	73676	<i>7</i>	7,33	551
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	55,18	7	p	8 10845	80820	r tanga a	.•	468
, ==		00110	4	P	8.3752a	5753a	R	4.66997	5 <sub>9</sub> 8
p =	1283 686	52			-,-,3	-,		7,773/	-3-
	2372 989								

#### $\varphi = 50^{\circ}, \quad \omega = 50^{\circ} \frac{1}{4}.$

			9	$=$ 30 $^{\circ}$ ,	<i>a</i> =	30°			
	9,9498 <b>8</b> 9,88740			cos <i>a</i>			tang* a		
0111 W			-						
.•	9,83728			Δ	9,86103	41401		4,84778	
	9,83727		_				<i>r</i>		786
t =		78579	6	<i>p.</i>			r tanga a		704
	C 7	or.		P	8,38084	32275	R	4,84780	o5 r
	1267 39								
	<b>24</b> 03 49	<b>502.</b>	,	$p = 51^{\circ}$		K., 0 1			
			•	y — 31 ,	<b>~</b>	21. 30	7		
				cos a			tanga a	9,97607	828
sin #	9,89354	43700	9	R	_	28628	<i>r</i>	4,48070	528
	9,84342	52541	6	Δ	9,85538	02266	•	4,45678	356
sin a	9,84342	22293		<b>4.</b>	8,24187	73676	<i>r</i>	,	302
			_	p			r tanga a		286
		•		P			R	4.45678	044
•	1251 00					, .		-1,-17-	J-1-7
P =	2434 98	977•							
				$\phi = 52^{\circ},$	, a ==	52° ±	•		
c	9,94988	08840	7	cos a	9.84963	<b>23</b> 3 <b>86</b>	tangs a	0.00061	045
	9,89946			R		99600	r	4,99882	930
			_	Δ					
ein a				<b>4</b>					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9,04900	70000	_	w	3,24.07	700/0	r tanga a		997 996
<i>r</i> ==		99750	8	p	0,09149	97462	n	1 9 . 5	
,,	1234 52	450		r	0,09225	49590	R	4,99525	908
•	2467 48								
	-7-/ <b>4</b> 0	,							

Passé ce terme, l'angle auxiliaire a deviendrait plus grand que 45°, et alors la correction R serait plus grande que r; c'est pourquoi il convient de calculer  $\Delta$  par la seconde formule. On observera en même tems que les différences quatrièmes J'P commencent à devenir assez grandes pour qu'il soit convenable d'y avoir égard dans le calcul de JE, et surtout dans celui de JF. Mais pour cela, il faut que la série des auxiliaires P soit avancée d'un terme de plus que la quantité E ou F qu'on peut déterminer par la différence JE ou JF.

Au reste, pour rendre aussi simple qu'il est possible le calcul de la différence  $\mathcal{S}F$ , on voit par la formule  $\mathcal{S}F = P + \frac{1}{24} \mathcal{S}^a P^o - \frac{17}{5760} \mathcal{S}^a P^o$ , qu'il faut prendre, au lieu de  $\mathcal{S}^a P^o$ , la différence seconde corrigée  $\mathcal{S}^a P^o - \frac{17}{240} \mathcal{S}^a P^o$ ; et alors en appelant cette différence  $\mathcal{S}^a P^o c$ , on aura  $\mathcal{S}F = P + \frac{1}{24} \mathcal{S}^a P^o c$ ; il en est de même de  $\mathcal{S}E$ . On fera d'ailleurs attention au signe que  $\mathcal{S}^a P^o$  doit prendre par rapport à  $\mathcal{S}^a P^o$ . Les différences qui vont en augmentant, sont toujours supposées positives, les autres sont négatives. Ainsi, dans la table construite pour la fonction F, les  $\mathcal{S}^a P$  allant en augmentant les  $\mathcal{S}^a P$  sont positifs par rapport aux  $\mathcal{S}^a P$ ; mais les  $\mathcal{S}^a P$  allant en diminuant (au moins jusqu'à un certain terme), les  $\mathcal{S}^a P$  sont négatives, ce qui rendra  $\mathcal{S}^a P^o - \frac{17}{240} \mathcal{S}^a P^o$  plus grand que  $\mathcal{S}^a P^o$ .

```
\phi = 53^{\circ}, \quad \omega = 53^{\circ} \frac{1}{3}.

tang 6.. 0,29283 41192 2 b...... 9,65704 67648 5
                                                        sin* a... 9,76101 047
cos .... 9,77438 75973 2 cos a..... 9,81328 29020
                                                        r...... 3,79081 978
                                                        r' ...... 3,55182 025
                                     9,84376 38628 5
        0,06722 17165 4
tang a.. 0,06722 23333
                                                                          62
                           R.....
                                                                          36
                                                        1′.....
                  6177 6
                           Δ...... 9,84376 35065
                                                        R...... 3,55181 999
                           4....... 8,24187 73676
                           p...... 8,08564 08741
  p = 1217 98201
  P = 2501 00098
                           P...... 8,39811 38611
                         \varphi = 54^{\circ}, \quad \omega = 54^{\circ} \cdot \frac{1}{5}
tang 0.. 0,29283 41192 2 b...... 9,65704 67648 5
                                                        sin* a... 9,75206 594
                           cos a..... 9,81923 32689
                                                         r...... 5,06238 002
cos w... 9,76395 40365 5
                                     9,83781 34957 5
        0,05678 81557 7
                                                        r' ...... 4,81444 596
tanga.. 0,05679 97004
                           R. .....
                                           — 65229
                                                         r, .....
                                                                    — 1 154
                                                                    +
                           4..... 9,83780 69728
               1 15446 3
                                                        R. ..... 4,81444 094
                           4.......... 8,24187 73676
                           p...... 8,07968 43404
  p == 1201 3g0g1
  P = 2535 53958
                           P..... 8,40407 03948
```

La série des auxiliaires étant ainsi avancée d'un terme de plus, on peut maintenant calculer la différence SF ou SE qui sert à ajouter un nouveau terme à la colonne des fonctions.

Ainsi, 1°. pour avoir le SF qui répond à  $\phi = 52^{\circ}$ , j'observe que

#### CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. relativement à la différence J'P°= 101543, on a J4P°=-244, ce qui donne la différence corrigée d'Pc=101545,+17.244

= 101560, et ensuite  $\delta F = P + \frac{1}{14} \delta^2 P^2 c = 2467 52998$ , valeur qui, en supprimant la dernière décimale, se réduit à 2467 5300,

ce qui donne pour 53°, F=1,04896 1980.

2°. Dans la table des fonctions E, on a pour \$\phi=52°, \$\sigma^p p^=-6655\$ et  $\delta^4 p^{\bullet \bullet} = +73$ , ce qui donne  $\delta^{\bullet} p^{\bullet} c = -6640$ ,  $\delta E = p + \frac{1}{44} \delta^{\bullet} p^{\bullet \bullet} c$ = 1234 52182, qui se réduit à 1234 5218.

$$\varphi = 55^{\circ}, \quad \omega = 55^{\circ} \frac{1}{4}$$

			,	,		,•		
COS #	0,29283 9,75312	80269	séc a	0,17469		T	5,26680	818
tanga	0,04596	36616	Δ	+ 1 9,83175 8,94187	66361	† † †	+ 1	848
p. =	1184 769 2571 110	988	p	8,07363 8,41012		R	5,00930	445
	•		$\phi = 56$	5°, ⇔ ≃	<b>⇒</b> 56• ¦	<b>.</b>		
_	0,29283 9,74188		s séc a	0,16857		sin <sup>a</sup> a		
tanga	0,03472 0,03473	59307	Δ	9,82561 8,24187	69063	f f f	- 1	182
p =	1168 138	333	p		49739	R		
P=	2607 717	702.	A K	•• ••	K-• 1			
_	0 <b>,29</b> 283 9,73021	_	séc a	9,65704 0,16234	67648 5 31620	in a r		
	0,02305 0,02304	•	Δ	<del></del>	28002	. f	+	546
<i>t</i> =		54574	_	8,24187		<b>4</b>		
•	1151 516 <b>264</b> 5 <b>35</b> 8			8,06127 8 <b>,42248</b>		R	<b>4,4583</b> 9	402

#### $\phi = 58^{\circ}, \ \omega = 58^{\circ} \frac{1}{4}$ tang 6.. 0,29283 41192 2 b...... 9,65704 67648 5 sin\* a..... 9,70974 077 cos ... 9,71808 51017 9 séc a... 0,15603 73479 r..... 5,06016 541 0,01091 92210 1 7 ..... 4,76990 618 Δ...... 9,81309 00000 tang a... 0.01090 77351十 1 149 **4......** 8,24187 73676 589 7..... 1 14859 1 p...... 8,05496 73676 R...... 4,76991 178 P...... 8,42878 73676 p = 1134 92554P = 2684 03001. $\phi = 50^{\circ}, \ \omega = 50^{\circ} \frac{1}{4}$ tang 6.. 0,29263 41192 2 b...... 9,65704 67648 5 sin' a..... 9,69728 232 cos .... 9,70546 88745 5 séc a... 0,14967 44212 r..... 5,09989 911 R. ..... — 62686 6 9,99830 29937 7 7..... 4,79718 143 tanga.. 9,99831 55801 Δ..... 9,80671 49174 T. ..,.... **— 1 259** 1 25863 3 4..... 8,24187 73676 ť..**.**..... 627 p...... 8,04859 22850 R..... 4,79717 511 p = 1118 38745P. ..... 8,43516 24502 P = 272371994. $\varphi = 60^{\circ}$ , $\omega = 60^{\circ} \frac{1}{4}$ . tang 0.. 0,29283 41192 2 b...... 9,65704 67648 5 sin\* a..... 9,68389 126 séc a... 0,14322 86353 cos .... 9,69233 88236 7..... 4,12199 294 R..... **—** 63<sub>9</sub>5 6 9,98517. 29428 8 7...... 3,80588 420 tanga.. 9,98517 42672 A. ..... 9,80027 47606 r..... 132 **4......** 8,24187 73676 <del>7</del>′ ..... 64 13243 2 p...... 8,04915 21289 R. ...... 3,80588 352 p = 1101 92523P. ..... 8,44160 26070 P = 2764 41096. $\varphi = 61^{\circ}, \quad \omega = 61^{\circ} \frac{1}{4}$ tang $\theta$ ... 0,29283 41192 2 b...... 9,65704 67648 5 sin\* a..... 9,66950 440 r..... 5,41205 585 cos u... 9,67866 29015 4 séc a... 0,13671 85770 R. ..... + 1 22623 7 r ..... 5,08856 025 9,97149 70207 6 tanga.. 9,97147 07752 Δ. ..... 9,79377 76042 + 2 625 *r*..... **4......** 8,24187 73676 ۳ ..... -- 1 226 2 62455 6

p...... 8,03565 49718

P. ..... 8,44809 97634

p = 1085 56285

P = 2806 07816,

R..... 5,08857 424

# CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 277

### $\varphi = 62^{\circ}, \quad \omega = 62^{\circ} \frac{1}{2}.$

			Ψ — (	,	02	<b>T</b> •		
tang $\theta$ .	. 0,29283	41192 2	ь В	. 9,65702	67648 5	sin* a	9,65409	859
	. 9,66440		séc a	. 0,13018	18152	r		_
		97190 2	R	•	38816 I	. ···		
tang q.	. 9,95 <b>723</b>	11100	Δ	0.78723	24616 6			
			-	8,24187	73676	7 7 <sub>.</sub>	_ <b>_</b>	388
<i>r</i> ==	:	00001 2			98292 6			
n :	:\1069 32	527			49059 4	Al	4,50g01	103
	= <b>2848</b> 68		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,40404	49009 4			
			$\varphi = 6$	3°, ω	= 63°	<u>1</u> 3•		
tang 8.	. 0,29283	41192 2	<b>b</b>	9,65704	67648 5	sin* a	9,63750	571
cos	. 9,64952	74374 0		0,12359		<i>r</i>	5,03287	732
	9,94236	15566 2	R	ı	46815 5	_ /		
	9,94235				93595		• • •	
	: 1	<u> </u>	•		75676			
. –	•	0,004 2			67271	-	4.67038	014
p ==	1053 23	85o		8,46122			, ,	J 10
	2892 19	791.	•					
			$\varphi = 6$	4°, ω:	= 64° ;	<b>;</b> •		
****	0,29283	1	1	a 65=a/	67648 5	sin* a	0 61062	500
	9,63398			0,11698		7		
009-#1			R	0,11030	56256 1			
•		84694 8			-/	<i>t</i> '		
	9,92680		Δ	9,77400	94119 6	7 J		
r =	1	<b>3</b> 5059 8			73676	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•	~ ~	•	p	8,01591	67795 6	R	4,75016	986
-	1037 32	-	Р	8,46783	79556 4			٠.
P =	2936 55		$\varphi = 6$	5°, ω =	= 65° ½	•		
tang θ	0,29283	Á1142 2	<i>ъ</i>	9,65704	67648 5	sin* a	9,60038	202
	9,61772		séc a	0,11036	91646	<i>r</i>		
	9,91056		R		10344 5	7		
	9,91056		Δ	9,76741	4895o	r		
				8,24187		7	+ '1	103
, =	:	rogo i		8,00929		R		
n =	1021 626	7 <b>7</b>		8,47446		A	+,O14/O	
•	<b>2981</b> 689		,	~,~,/~~	/			
	33	<b>U</b> -						

# $\phi \Rightarrow 66^{\circ}, \quad \omega \Rightarrow 66^{\circ} \stackrel{3}{\longrightarrow},$

			<b>4</b> 00	, .			<i>(</i>		
tang f	0,29283	41192 2	<b>b</b>	9,65704	67648	5	sin* a	9,57954	56 <b>5</b>
CO5	9,60069	96819 g	séc a	0,10373	12683		f		
	9,893\$3	38012 1	R		1 2833	8	f	5,05242	067
	<b>g</b> ,89350		<u> </u>	9,76078	93165	3			
_		97081 1		8,24187	73676		7 1	1	128
, –	_	3/001 1		8,00266			R		
p =	1006 15	916	P	8,48108	80510	7		-,,-	<b>J</b>
	3027 52					•			
	•		$\varphi = 6$	7°, ω :	<b>=</b> 67′	÷.	,		
tang b	0.80283	41192 2	<i>b.</i>	9,65704	67648	5	sha* a	a.55707	886
		96605 8		0,09712			f		
	9,87567		R		20492		<i>†</i>		
	9,87566			9,75417			T		
ш_В	3,0,000	ECO	<b>6</b>	8,24187	73676		<i>†</i>		205
7=		20020		7,99605		=	R		
n	ggo g5	700		8,48 <b>769</b>			ж	4,01100	371
	3073 97		2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,40/09	90047	•			
	00/0 9/	104.	p == 68	*. <i>a</i> , =	= 68°	1	•		
		`	<b>,</b> 30	,		•			
tang 0	0,29283	41192 2	<i>b</i>	9,65704	67648	5	sino a	9,53272	878
COS #	9,56407	54326 1		0,09055			<i>r</i>	4,74181	082
	9,85690	95518 3	R		18816	4	<b>/</b>	4,27453	96 r
tanga.	9,85691		Δ	9,74759	55566		<i>7</i>		
7=		55183 7	<b>.</b>	8,94187	736 <del>76</del>		f	+	188
•		,		7,98947	29262		R	4.97453	507
p =	976 05	193		8,49428				7,-7,	-37
	3120 91			_	_		. •		
	_	•	$\phi == 6$	g°, & ⊐	<b>⇒ 6</b> 9°	3.			
tonia A	a ana <b>g</b> z	41192 2	j.	9,65704	6-8/8	ĸ	sin* a	a Rabak	GAK.
		52953 9		0,08400		5	7		
	-		R	+	80537	6			
		94146 1	Δ.	- Track	2.50/	_	7		
	9,83713			9,74106			<i>T</i>	<b>+</b> 2	210 80K
t ==	۵	51030 1		8,24187	~	_	7		_
		C. P		7,98293			R	4,90599	890
	961 47		r	8,50081	02042				
<i>P</i> ==	3168 22	001.						•	•

### $\phi = 79^{\circ}, \quad \omega = 79^{\circ} \frac{1}{5}.$

•	$\rho = 70^{\circ},  \omega = 70^{\circ}$	•
tang 0 0,29283 41192 2	b 9,65794 67648 5	sin* a 9,47757 600
cos w 9,52549 52565 4	séc a 0,07754 84976	7 4,85249 463
9,81632 93757 6	R 21382 5	<b>4,33007</b> 063
tanga 9,81633 64960	Δ 9,73459 31242	7
	0 / 0 70 0	r
r = -712024		
	p 7,97647 04918	R 4,33006 565
p = 947 26282 $P = 3215 76455$ .	P 8,50728 42434	
	) == 71°, ω == 71° ‡	
.•	/ — /2, w — /2 <u>r</u>	
tang 6 0,29283 41192 2	b 9,65704 67648 5	sin* a 9,44625 918
cos v 9,50147 64453 6	séc a 0,07115 92270	r, 5,33736 500
9,79431 05645 8	R + 60763 1	7 4,78362 118
tang a 9,79428 88193	Δ 9,72821 20681 6	r + 2 175
$r = \frac{2}{174528}$	<b>4 8,24:87</b> 73676	<b>7</b> 608
- 1,402 0	p 7,97008 94357 6	R 4,78363 985
p = 93344651	P 8,51366 5agg4 4	
P = 3263 36236.	33. 1	4
· (	φ == 72°,   • == 72° 🖥	•
44	7 07 (000 7	1 <b>4</b> 11 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
tang 1 0,29283 41192 2	b 9,65704 67648 5	sin*a,9,41215 192
cos w 9,47814 18041 1	sec a 0,06489.06580	r 4,96896 507
9,77097 59233 3	H + .94050 5	7 4,38111 699
tang a 9,77096 66130	4 19,72183 98219	<i>r</i> + 931
r = 931033	4 8,94e8y 73676	7' — 241
	p 7,96381 71895	R 4,38112 389
p = 920 06220	P 8,51995 75457	•
P = 3310 83506.		
į.	φ == 73°, ω == 73° ½	•
tang 6 0,29283 41192 2	b 9,65704 67648 5	sin* a 9,37485 455
ocs # 9,45334 .18046 :2	skc a 9,05875 42277	r
<del></del>		
9,74617 59238 4	R — 13224 5	7 4,12138 444
tanga. 9574618 15017	4 19,7:1579 96701	<i>r</i>
r = - 55778 6	8,24,87 .73676	+ 132
•	p 7,95767 70377	R 4,12138 018
p = 907 14568	P \$,52697 76975	•
P = 3357 97685.		

# $\varphi = 74^{\circ}, \quad \omega = 74^{\circ} \frac{1}{2}.$

tang 0 0,29283 41192 2	b	9,65704	67648 5	sin* a	9,33388	<b>855</b>
cos 9,42689 88240 2		0,05276		<i>r</i>	5,38908	524
			52843 6	<i>/</i>	4.79207	370
9,71973 29432 4 tanga 9,71970 84478		9,70981		r	4,,/3, + 2	450·
	<b>4</b>	8,24187	73676	<i>r</i>		528
$r = \frac{2449544}{}$				-		
		7,95169		R	4,72299	301
p = 89473328	Р	8,53206	11448			
P = 340456120.	_ ,	٠.	Po 1			
•	<b>P</b> = 7	ν, ω =	= 75° ±	•		
tang 6 0,29283 41192 2	<i>b</i>	0.65704	67648 5	sin* a	9.28893	008
cos 9,39859, 96421 3	séc a	0,04696	85 <sub>9</sub> 38	<i>r</i>		
	R	-,-4-3-	569 6	7		
9,69143 37613 5	<b>_</b>		£7-1-	<i>T</i>	2,79007	010
tanga 9,69143 40542	Δ,	9,70401	97017 -70-6	r r'		30.
r = - 2928 5		8,24187				
-	p	7,94589	2669 <b>3</b>	R	2,75557	592
p = 882 86168	P	8,53786	20659			
$P = 3450 \ 34137.$		_				
• • •	$\varphi = 7$	6°, ω	== 76° <del>1</del>	•		
	. ,	,	, -			
- 0= 4	•	•	·		77	a /Q
tang 6 0,29283 41192 2	b	9,65704	6 <del>7</del> 648 5	sin* a		
cos 9,36818 52534 1	b	9,65704	67648 5 15398	sin <sup>2</sup> a	5,49956	928
9,36818 52534 1 9,66101 93726 3	b séc a R	9,65704 0,04137 +	67648 5 15398 54806	sin* a r	5,49956 4,73880	928
9,36818 52534 1 9,66101 93726 3	b séc α R	9,65704 0,04137 + 9,69842	67648 5 15398 54806 37852 5	sin* a r	5,49956 4,73880	928
9,36818 52534 1 9,66101 93726 3 tang a 9,66098 77812	b séc α R	9,65704 0,04137 + 9,69842	67648 5 15398 54806 37852 5	sin* a r	5,49956 4,73880	928
9,36818 52534 1 9,66101 93726 3	b séc α R Δ	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187	67648 5 15398 54806 37852 5 73676	sin* a  r	5,49956 4,73880 + 3	928 176 159 548
$\begin{array}{r} \cos a \dots & 9,36818 & 52534 & 1 \\ \hline 9,66101 & 93726 & 3 \\ \tan a \dots & 9,66098 & 77812 \\ r = 3 & 15914 & 3 \end{array}$	b séc α R Δ	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030	67648 5 15398 54806 37852 5 73676	sin* a r	5,49956 4,73880 + 3	928 176 159 548
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	b séc α R Δ	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030	67648 5 15398 54806 37852 5 73676	sin* a  r	5,49956 4,73880 + 3	928 176 159 548
cos w $\frac{9,36818}{9,66101}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{15914}$ $\frac{3}{3}$ $p = \frac{871}{3}$ $\frac{56775}{159152}$	b séc α R Δ p P	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030 8,54345	67648 5 15398 54806 37852 5 73676 11528 5 35823 5	sin* a r r' r' R	5,49956 4,73880 + 3	928 176 159 548
cos w $\frac{9,36818}{9,66101}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{15914}$ $\frac{3}{3}$ $p = \frac{871}{3}$ $\frac{56775}{159152}$	b séc α R Δ p P φ = 7'	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030 8,54345	67648 5 15398 54806 37852 5 73676 11528 5 35823 5 77° ‡	sin* a r r' r' R	5,49956 4,73880 + 3	928 176 159 548
cos $\omega$ $9,36818$ 52534 1 $9,66101$ 93726 3 tang $\omega$ $9,66098$ 77812 $r = \frac{3}{15914}$ 3 $p = 871$ 56775 $p = 3495$ 05152.	b séc α R Δ p P φ = 7'	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030 8,54345	67648 5 15398 54806 37852 5 73676 11528 5 35823 5	sin <sup>a</sup> a  7  7  R  sin <sup>a</sup> a	5,49956 4,73880 + 3 - 4,73882 9,18425	928- 176 159- 548- 787
cos $\omega$ 9,36818 52534 1 9,66101 93726 3 tang $\omega$ 9,66098 77812 $r = \frac{3}{15914} \frac{3}{3}$ $p = \frac{871}{56775}$ $p = \frac{3495}{505152}$ . tang $\delta$ 0,29283 41192 2	b séc α R Δ p P φ = 7' b séc α	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030 8,54345 7°, 665704 0,03601	67648 5 15398 54806 37852 5 73676 11528 5 35823 5 77° ½ 67648 5 86194	sin* a  r  r  r  r  r  r  R	5,49956 4,73880 + 3 - 4,73882 9,18425	928- 176 159- 548- 787
cos $\omega$ $\frac{9,36818}{9,66101}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{15914}$ $\frac{3}{3}$ $p = \frac{871}{3}$ $\frac{56775}{9}$ $p = \frac{3495}{3}$ $\frac{5152}{3}$ tang $\delta$ $\frac{6,29283}{3}$ $\frac{41192}{3}$ $\frac{2}{3}$ cos $\omega$ $\frac{9,33533}{3}$ $\frac{67506}{3}$ $\frac{1}{3}$	b séc α R Δ p P φ = 7' b séc α	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030 8,54345 7°, 665704 0,03601	67648 5 15398 54806 37852 5 73676 11528 5 35823 5 77° ½ 67648 5 86194	sin <sup>a</sup> a  7  7  R  sin <sup>a</sup> a  7	5,49956 4,73880 + 3 - 4,73882  9,18425 5,42008	928- 176 159- 548 787
cos $\omega$ $\frac{9,36818}{9,66101}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9,66101}{93726}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9,66098}{1}$ $\frac{77812}{3}$ $\frac{7}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{15914}{3}$ $\frac{3}{1}$	b séc α R Δ p P φ = 7' b séc α R	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030 8,54345 7°, \(\omega\) = 9,65704 0,03601	67648 5 15398 54806 37852 5 73676 11528 5 35823 5 77° ± 67648 5 86194 40212 3	sin <sup>a</sup> a  7  7  R  sin <sup>a</sup> a  7	5,49956 4,73880 + 3 - 4,73882  9,18425 5,42008	928- 176 159- 548 787
cos $\omega$ $\frac{9,36818}{9,66101}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9,66101}{93726}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9,66098}{77812}$ $\frac{7}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{15914}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{9}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}{1}$	b séc α A p p p p p p p p p p p p A A p	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030 8,54345 7°, \(\omega\) = 9,65704 0,03601	67648 5 15398 54806 37852 5 73676 11528 5 35823 5 = 77° ½ 67648 5 86194 40212 3 94055	sin <sup>a</sup> a  7  7  R  sin <sup>a</sup> a  7	5,49956 4,73880 + 3 - 4,73882  9,18425 5,42008	928- 176 159- 548 787
cos $\omega$ $\frac{9,36818}{9,66101}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9,66101}{93726}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9,66098}{77812}$ $\frac{7}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{15914}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{9}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}{1}$	b séc α A p p p p p p p p A δ Δ α	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030 8,54345 7°, \(\omega\) = 9,65704 0,03601  9,69306 8,24187	67648 5 15398 54806 37852 5 73676 11528 5 35823 5 77° ½ 67648 5 86194 40212 3 94055 73676	sin <sup>a</sup> a  7  7  R  sin <sup>a</sup> a  7  7  7  7  7  7  7  7  7	5,49956 4,73880 + 3 - 4,73882  9,18425 5,42008 4,60433 + 2 -	998- 176 159- 548 787 189- 502- 631- 402
cos $\omega$ $\frac{9,36818}{9,66101}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9,66101}{93726}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9,66098}{77812}$ $\frac{7}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{15914}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9}{1}$ $\frac{15914}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{15914}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac$	b séc α A p p p p p séc α R Δ	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030 8,54345 7°, \(\omega\) = 9,65704 0,03601  9,69306 8,24187 7,93494	67648 5 15398 54806 37852 5 73676 11528 5 35823 5 77° \$\frac{1}{2}\$ 67648 5 86194 40212 3 94055 73676 67731	sin <sup>a</sup> a  7  7  R  sin <sup>a</sup> a  7	5,49956 4,73880 + 3 - 4,73882  9,18425 5,42008 4,60433 + 2 -	998- 176 159- 548 787 189- 502- 631- 402
cos $\omega$ $\frac{9,36818}{9,66101}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9,66101}{93726}$ $\frac{93726}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9,66098}{77812}$ $\frac{7}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{15914}{3}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{9}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{9}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}{1}$ $\frac{15975}{1}$	b séc α A p p p p p séc α R Δ	9,65704 0,04137 + 9,69842 8,24187 7,94030 8,54345 7°, \(\omega\) = 9,65704 0,03601  9,69306 8,24187	67648 5 15398 54806 37852 5 73676 11528 5 35823 5 77° \$\frac{1}{2}\$ 67648 5 86194 40212 3 94055 73676 67731	sin <sup>a</sup> a  7  7  R  sin <sup>a</sup> a  7  7  7  7  7  7  7  7  7	5,49956 4,73880 + 3 - 4,73882  9,18425 5,42008 4,60433 + 2 -	998- 176 159- 548 787 189- 502- 631- 402

### CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

281

 $\varphi = 78^{\circ}, \quad \omega = 78^{\circ} \div$ tang 6.. 0,29283 41192 2 b. ..... 9,65704 67648 5 sins a..... 9,12310 955 cos ... 9,29965 53093 1 séc a... 0,03093 35881 r..... 4,02719 870 9,59248 94285 3 R..... + 14135 r'..... 3,15030 825 tanga.. 9,59248 83639 Δ..... 9,68798 04943 T. ...... + 106 **4.....** 8,24187 73676 ≁..... 14 10646 3 p...... 7,92985 78619 R..... 3,15030 917 p = 850 85952P...... 8,55389 68733 P = 3580 11414.  $\varphi = 79^{\circ}, \quad \omega = 79^{\circ} \frac{1}{4}$ tang 6.. 0,29283 41192 2 b. ..... 9,65704 67648 5 sin\* a..... 9,05468 158 cos w... 9,26063 30434 4 séc a... 0,02614 05192 r. ..... 5,1506a 874 R..... **—** 16043 5 9,55346 71626 6 7 ..... 4,20531 032 tanga.. 9,55348 13085 Δ..... 9,68318 56797 T..... **4...... 8,24187** 73676 7 ..... 160 1 41458 4 p...... 7,925c6 30473 R..... 4,20529 777 p = 84151730P...... 8,55869 16879 P = 3619 85928. $\phi = 80^{\circ}, \ \omega = 80^{\circ} \frac{1}{3}$ tang 6.. 0,29283 41192 2 b...... 9,65704 67648 5 sin\* a..... 8,97749 842 cos.... 9,21760 92289 4 séc a... 0,02166 38944 7...... 5,48066 737 R..... + 28720 5 9,51044 33481 6 r'..... 4,45816 579 Δ..... 9,67871 35313 tanga.. 9,51041 31022 r..... + 3 025 **4......** 8,24187 73676 *r'*..... 3 02459 6 p..... 7,92059 08989 R..... 4,45819 317 p = 832 89623P..... 8,56316 38363 P = 3657 32737. $\varphi = 81^{\circ}, \quad \omega = 81^{\circ} \frac{1}{2}$ tang  $\theta$ ... 0,29283 41192 2  $\theta$ ...... 9,65704 67648 5 sin a..... 8,89002 032 cos .... 9,16970 20867 7 séc a... 0,01754 70254 r. ..... 5,32177 257 **—** 16284 5 9,46253 62059 9 7 ..... 4,21179 289 tanga.. 9,46255 71844 Δ. ..... 9,67459 21618 - 2 098 **4......** 8,24187 73676 7'..... 2 09784 1

p...... 7,91646 95294

P. ..... 8,56728 52058

p = 825 02960

P = 3692 19990.

R..... 4,21177 354

# $\phi = 8x^{2}, \quad \omega = 8x^{2} \frac{1}{2}.$

			•	•	*			
tang 6.	0,29283	41190 2	b	9,65704	6764 <b>8</b> 5	sin* (2	8,78951	1025
				0,01580		r		
	9,40853		R	-	16614	₹	6.89069	105
	9,40855				87884 5	<i>T.</i>		
			•	3,24187		7	- <b>L</b>	166
r =	_ a	69718 6						
		.00				, R	4,22009	574
	817 94		P	15,57102	85791 5			
P =	3724 16	213.	a 08	'o	47a v			
		•	φ === <del>0</del> 3	·, a =	= 83° ‡	•		
tang 8	-0,29283	£1192 2	b	9,65704	67648 5	sin* v	8,67238	127
	9,05385			0,01046	•	<i>r</i>		
	9,34669				19614 2	· 		
	<b>9,34665</b>				<b>92669</b> 7			
_			_	8,24187		r	· · · · · · ·	106
r =	4	17012 9	1			<b></b>		
		<b></b> .			.66345 7	R	4,29257	050
•	811 68	-	P	8,57436	81006 3			
P ==	3752 90	958.						
			$\phi = \theta$	4°, 00	== 84° ;	•		
ai4	0,29283	£1.700 0	4	~ 'F5 /	.C_C.AD K	<del>s</del> iri <sup>a</sup> .a	D.E32C_	-2.
-	8,98157				67648 5			
				0;00 <del>75</del> 5		¥		
	9;27440				·7413 o	¥		
cang a	19,27438	52984			<del>76101</del> 5	<i>T.</i>	4.0	16 <b>9</b>
r =	2	16923 6	<b>x</b>	8,24187	<del>7367</del> 6	r'a		74
		· ·	p	7,90647	49777 5	R	3.86999	814
p =	806 25	975			97574 5		-7333	•
	3778 15			• • • • •	37-7-1			
	•	•	$\varphi = \vartheta$	ĭ°, ⇔:	= ₹5° ÷	•		
	07			•	_		0.00.400	PP.
	0,29288				67648 5	sin <sup>a</sup> c		
	8,389464			80000,0		<i>7.,</i>		
	9,18747		л		13256 5	<i>t</i> '		
tanga	9,18749	01764	Δ	9, <del>6</del> 6213	55078	<i>r</i>	<b>4</b> 5	724
r ==	5	72412 2	<b>*******</b>	8, <b>9418</b> 7	73676	7		.133
			p	7,90401	9874b	R		
p =	801 70	183		8,57974			-1,	
	3799 634		-	- /3/7				
	, 00							

## CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

#### 283

GOIN				. تستبدن	PILLET TIE	UES.	20
•		$\varphi = 86$	5°, ω:	= 86°	<u>1</u>		
cos a 8,785	67 52787	7 séc a	0,00309	6039 <del>7</del>	T	5,82323	752
9,078 tang a 9,078	57 59617		9,66014	18623	7 r	- 6	656
p = 798	03002	p		92299	7 R		_
P = 3817	11729.	$\varphi = 87$	7°, ω =	= 87°	<u>1</u> ,		
tang 6 0,292							

cos 8,63967 95616 1	n	sin <sup>a</sup> a 7,86161 300 r 6,08802 238 r' 3,94963 538
tang a 8,93239 12129 $r = 12 24679 3$	Δ 9,65863 23702 α 8,24187 73676	r + 12 247 r' 89
$p = 795 \ 26110$ $P = 3830 \ 40766$ .	p 7,90050 97378 P 8,58324 49974	R 3,94975 696

cos 8,41791 90153 9		r 5,99792 778
8,71075 31346 1 tanga 8,71085 26586	Δ 9,65761 91497	7 3,41848 780 r 9 952
r = -9952399	8,24187 73676	7 + 26
n == 703 4078a	p 7,89949 65173 P 8,58495 89170	R 3,41838 854

P = 3839 35454.	
	$\varphi = 89^{\circ},  \omega = 89^{\circ} \frac{1}{2}$

	b 9,65704 67648 5 séc a 0,00006 36026 R + 832 3	sin* a 6,46665 674 r 6,45332 491 r' 2,91998 165
tang a 8,23339 19746 $r = 28 40043$	Δ 9,65711 04506 8 ω 8,24187 73676	
$p = 79^2 47910$ $P = 3843 85429$ .	p 7,89898 78182 8 P 8,58476 69169 2	R 2-92026 557

205. Ici se termine le calcul des auxiliaires p et P; car pour  $\phi = 90^{\circ}$ , on aurait  $\omega = 90^{\circ} \frac{1}{2}$ , et les auxiliaires seraient les mêmes que pour  $\omega = 89^{\circ} \frac{1}{2}$ , ou pour  $\phi = 89^{\circ}$ . De même pour  $\phi = 91^{\circ}$ , les auxiliaires seront les mêmes que pour  $\phi = 88^{\circ}$ ; de sorte qu'à 90°, la différence  $\delta p$  ou  $\delta P$  est la même au signe près que pour  $\delta R$ ; on a donc toutes les données nécessaires pour terminer les deux séries des fonctions E et F, et compléter le tableau ci-joint, qui contient le résultat de tous les calculs précédens.

ø.	E.	<b>}</b> E.	р.	sp.	ър.	<b>♪³p.</b>	Мр
Deg.			1745 27649	00000	42203	19	25
0	0.0000 0000	1745 2589	1745 27649	42203	42184	44	17
1 1	0.01745 2589	1744 8369	1744 85446	84387	42140	61	33 .
2	0.03490 0958	1743 9930	1744 01059	1 26527	42079	83	23
3	0.05234 0888	1749 7278 -	1742 74532	ı 68606	41996	106	18
4	0.06976 8166	1741 0418	1741 05926	2 10602	41890	124	23
5	0.08717 8584	1738 9358	1738 95324	2 52492	41766	147	20
6	0.10456 7942	1736 4109	1736 42832	2 94258	41619	167	22
8	0.12193 2051	1733 4684	1733 48574	3 358 <sub>77</sub>   3 77329	41452	189	20 20
	0.13926 6735 0.15656 7832	1730 1097 1726 3365	1730 12697	3 77329 4 18592	41263	211 231	23
9	0.17383 1197				40821		22
10	0.19105 2703	1722 1506 + 1717 5543	1722 16776 1717 57132	4 59644 5 00465	40567	254 276	20
12	0.20822 8246	1719 5498	1712 56667	5 41032	40291	296	25
13	0.22535 3744	1707 1396	1707 15635	5 81323	39995	321	22
14	0.24242 5140	1701 3265 —	1701 34312	6 21318	39674	343	20
15	0.25943 8405	1695 1134	1695 12994	6 60992	39331	363	28
16	0.27638 9539	1688 5036	1688 52002	7 00323	38968	39 i	18
17	0.29327 4575	1681 5005 +	1681 51679	7 39291	38577	409	28
18	0.31008 9580	1674 1078	1674 12388		38168	437	23
19	0.32683 0658	1666 3293	1666 34520	7 77868 8 16036	37731	460	22
20	0.34349 3951	1658 1691	1658 18484	8 53767	37271	482	29
21	0.36007 5649	1649 6316 +	1649 64717	8 91038	36789	511	23
22	0.37657 1958	1640 7215	1640 73679	9 27827	36278	534	25
23	0.39297 9173	1631 4434	1631 45852	9 64105	35744	559	3⊙
24	0.40929 3607	1621 8026	1621 81747	9 99849	35185	589	23
25	0.42551 1633	1611 8043	1611 81898	10 35034	34596	612	31
26	0.44162 9676	1601 4542	1601 46864	10 69630	33984	643	26
27	0.45764 4918	1590 7582	1590 77234	11 03614	33341	669	31
28	0.47355 1800	1579 7223	1579 73620	11 36955	32672	700	<b>3</b> 0
29	0.48934 9023	1568 3530	1568 36665	11 69627	31972	730	29
30	0.50503 2553	1556 6571 —	1556 67038	12 01599	31242	759	33
31	0.52059 9124	1544 6414	1544 65439	12 32841	30483	792 826	34
32	0.53604 5538	1532 3133	1532 32598	12 63324	29691		32 38
33 34	0.55136 8671	1519 6804	1519 69274	12 93015	28865 28007	858	38 32
	0.56656 5475	1506 7506	1506 76259	13 21880		896	
35 36	0.58163 2981	1493 5321	1493 54379	13 49887	27111	928	42 38
30	0.59656 8302	1480 0336	1480 04492	13 76998	26183	970	40
3 <sub>7</sub> 38	0.61136 8638	1466 <b>2</b> 640 1452 <b>23</b> 26	1466 27494	14 03181	25213	1008	42
39	0.64055 3604	1437 9491	1437 95919	14 28394	23157	1090	48
40	0.65493 3095	1423 4235 +	1423 43320		22067	1138	43
41	0.66916 7330	1408 6665 —	1408 67564	14 75756	2007	1181	40
42	0.68325 3995	1393 6887	1393 69741	15 18752	19748	1230	49 51
43	0.69719 0882	1378 5017	1378 50989	15 38500	18518	1281	54
44	0.71097 5899	1363 1172	1363 12489	15 57018	17237	1335	54 53
44	0.72460 7071	1347 5475	1347 55471	15 74255	15902	1388	61
1		1 " "	1	<u>' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' </u>	1	1	<u> </u>

9.	F.	∂F.	P.	JP.	₽P.	₿3P.	₽4P.
Dog.			1745 38201	00000	42217	39	43 39
	0.00000 0000	1745 3996	1745 38201	42217	42256	89	39
1 2	0.01745 3996	1745 8218	1745 80418	84473	42538	121	42
2	0.03491 2214	1746 6665 +	1746 64891	1 26811	42459 42622	203	40 42
3 4	o.o5237 8879 o.o6985 8226	1747 9347 1749 6275	1747 91702	1 69270 2 11892	42825	945	42
-3	0.08735 4501	1751 7465	1751 72864	2 54717	43070	287	40
6	0.10487 1966	1754 2938 —	1754 27581	2 97787	43357	397	45
	0.12241 4904	1757 2717 +	1757 25368	3 41144	43684	372	42
8	0.13998 7621	1760 6833	1760 66512	5 84828	44056	414	44
9	0.15759 4454	1764 5318 —	1764 51540	4 28884	44470	458	44
10	0.17523 9772	1768 8208	1768 80224	4 73354	44928	502	43
21	0.19292 7980	1773 5545	1773 55578	5 18281	45430	545	} 50
12	0.21066 3525	1778 7375	1778 71860	5 63712 6 09687	45975	595 <b>636</b>	41 52
13	0.22845 0900	1784 3749	1784 55572	6 5625 <del>7</del>	46570	688	44
14	0.24629 4649	1790 4720	1790 45259	7 100	47894	732	52
16	0.26419 9369	1797 0348 1804 0697 +	1797 01516 1804 04979	7 51357	48626	784	47
17	0.30021 0414	1811 5836	1811 56336		49410	784 831	52
18	0.31832 6250	1819 5838	1819 56319	D 49395	50941	883	51
19	o.33652 2088	1828 0781 —	1828 05712	B 99634	51124	934	52
20	0.35480 2869	1837 0748	1837 05346	9 50758	52058	986	54
21	0.37317 3617	1846 5827	1846 56104	10 02816	53044	1040	54
92	0.39163 9444	1856 6113	1856 589ao	10 55860	54084	1094	52
23	0.41020 5557	1867 1703	1867 14780	11 09944	55178	1146	59 54
24	0.42887 7260	1878 2702	1878 24724	11 65199	56524	1205	
25 26	0.44765 9962	1889 9219	1889 89846	12 21446	57529	1259 1316	57 58
	0.46655 9181 0.48558 0550	1902 1369	1908 11292	12 78975 15 37763	58788 60104	1374	54
27 28	0.50472 9822	1914 9279	1928 28030	15 97867	61478	1428	50
29	0.52401 2875	1942 2846	1949 25897	14 59345	62906	1487	59 56
<u>3</u> 0	0.54343 5721	1956 8786	1956 85242	15 22251	64393	1543	56
31	0.56300 4507	1972 1018	1972 07493	15 86644	64393 65936	1599	55
3₂	0.58272 5525	1987 9688 +	1987 94137	16 52580	67535	1654	51
33	0.60260 5213	2004 4953	2004 46717	17 20115	69189	1705	52
34	0.62265 0166	2021 6972 —	2021 66832	17 89304	70894	1757	49
35 36	0.64286 7138	2039 5909	2039 56136	18 60198	72651	1806 1848	42
37	0.66326 3047 0.68384 4983	2058 1936 2077 5229 —	2058 16334 2077 49183	19 32849 20 07306	74457	1892	44
38	0.76462 0212	2097 5967	2097 56489	20 83611	78197	1921	31
39	0.72559 6179	2118 4336	2118 40100	21 61808	80118	1952	20
40	0.74678 0515	2140 0525	2140 01908	29 41996	82070	1972	7
41	0.76818 1040	2162 4725	2162 43834	23 23996	84042	1979	+ 1
40	0.78980 5765	2185 7133	2185 67830	24 08038	86021	1979	- 17 31
43 44	0.81166 2898	2209 7945	2209 75868	24 94059	88001	1963	31
∦ 後	0.85376 0843	2234 7359	2234 69927	25 82060	89964	1932	49 76
45	0.85610 8a0a	2260 5574 —	2260 51987	26 72024	91896	1883	70

	-	15					
φ.	E.	Æ.	p.	ðp.	<b>♪</b> *p.	₽³p.	₽p.
Deg.					_		
45	0.72460 7071	1347 5475	1347 55471	15 74255	15902	1388	61
46	0.73808 2546 0.75140 0601	1331 8055 1315 9045 +	1331 81216 1315 91059	15 90157 16 04671	14514 13065	1449 1508	59 65
47 48	0.76455 9646	1299 8584	1299 86388	16 17736	11557	1573	65
49	0.77755 8230	1283 6817	1283 68652	16 29293	9984	1638	72
50	0.79039 5047	1267 3894	1967 39359	16 30277	8346	1710	73
<u>5</u> 1	0.80306 8941	1250 9973 +	1951 00082	16 47623	6635	1783	76 82
52 53	0.81557 8914	1934 5218	1234 52459	16 54258	4859	1859	82
53 54	0.82792 4132 0.84010 3932	1217 9800 1201 3897	1217 98201 1201 39091	16 59110 16 62103	2993 +1052	1941 2025	84
55	0.85211 7829	1184 7694 +	1184 76988	16 63155	<b>-</b> 973	2112	99
56	0.86396 5593	1168 1387	1168 13833	16 62182	<b>3</b> 085	2204	94
57	0.87564 6910	1151 5178	1151 51651	16 59097	5289	2298	99
58	0.88716 2088	1134 9277 +	1134 92554	16 53809	7587	2397	99 105
59	0.89851 1365	1118 3906	1118 38745	16 46923	9984	2496	
60 61	0.90969 5971 0.92071 4565	1101 9294	1101 92523	16 36a38 16 23758	12480	2601 2708	107
62	0.93157 0946	1069 3315 +	1069 32527	16 08677	17789	2814	107
63	0.94996 3561	1053 2459	1053 23850	15 90888	20603		109
64	0.95279 6020	1087 3382	1037 32962	15 70285	23524	2921 3030	107
65	0.96316 9402	1001 6366	1091 62677	15 46761	26554	3137	100
66	0.97338 5768	1006 1702	1006 15916	15 20207	29691	3237	100
67 68	0.98344 7470	990 9695 — 976 9656 +	990 95709 976 05193	14 90516 14 57588	329 <b>28</b> 36265	333 <sub>7</sub> 3427	90 81
69	1.00311 7891	961 4912 -	961 47605	14 21323	39692	3508	71
70	1.01273 2733	947 2793 +	947 26282	13 81631	43200	3579	54
71	1.08990 5596	933 4645	933 44651	13 38431	46779	3633	54 35
72	1.03154 0171	920 0817	920 06220	12 91652	50412	3668	+ 19.
73	1.04074 0988	907 1667	907 14568	12 41240	54080	368 <sub>7</sub> 36 <sub>7</sub> 5	12 38
74 75	1.05876 0213	894 7558 882 8858 —	894 73328 882 86.68	11 29393	57767	3637	66
76	1.06758 9071	871 5933 +	871 56775	10 67951	65079	3571	106
77	1.07630 5004	860 9154 -	860 88824	10 02872	68650	3465	136
F 78	1-08491 4158	85a 888i	850 85952	9 34222 8 62107	72115	3329	183
79	1.09342 3039	841 5473 +	841 51730	8 02107	75444	3146	216
80 81	1.10183 8512	832 9277 825 0624 —	832 89623 825 02960	7 86663 7 08073	78590 81520	2930	256 301
82	1.11016 7789	817 9828 +	817 94887	6 26553	84194	2373	329
83	1.12659 8241	811 7184	811 68334	5 42359	86567	2044	366
84	1.13471 5425	806 2958	806 25975	4 55792	88611	1678	396
85	1.14277 8383	801 7388	801 70183	3 67 181	90289	1282	411
86	1.15079 5771	798 0677 —	798 03002	2 76892	91571	871	434
87	1.15877 6448	795 2993 793 4464	795 26110	1 85321	92442	437	437
89	1.17466 3905	792 5178	793 40709	92079	92879	1	
90	1.18258 9083	13-2-7-	792 47910	+ 92879	3-73		
	1	1	<u> </u>	1 ,,	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

φ.	F.	₽F.	P.	<b>∂</b> P.	MP.	<b>№</b> P.	₽P.
Deg	.1		1	1		1	1
45	0.85610 8202	2260 5574 -	2260 51987	26 72024	91896	1883	76
46	0.87871 3776	2287 2784	2287 24011	27 93920	93779	1807	91
47	0.90158 6560	2314 9184	2314 87931	28 57699	93779 95586	1716	91 130
47 48	0.92473 5744	2343 4961	2343 456 <b>3</b> 0	29 53285	97302	1586	160
49	0.94817 0705	2373 0297	2372 98915	30 5058 <sub>7</sub>	98888	1426	197
50	0.97190 1002	2403 5362	2403 49502	31 49475	1 00314	1229	
51	0.99593 6364	2435 0316	2434 98977	32 49789	1 01543	985	287
52	1.02028 6680	2467 5300	2467 48766	33 51332	1 02528	698	
53	1.04496 1980	2501 0437	2501 00098	34 5386o	1 03236		
54	1.06997 2417	2535 5826	2535 53958	35 57086	1 03572	<u> </u>	481
55	1.09532 8243	2571 1536	2571 11044	36 60658	1 03509	544	560
56	1.12103 9779	2607 7602	2607 71702	37 64167	1 02965	1104	648
57	1,14711 7381	2645 4016	2645 3586g	38 67132	1 01861	1752	739 850
58	1.17357 1397	2684 0725	2684 03001	<b>3</b> 9 68993	1 00100	2491	850
59	1.20041 2122	2723 7617	2723 71994	40 69102	97618	3341	955
60	1.22764 9739	2764 4517 —	2764 41096	41 66720	94277	4296	1078
61	1.25529 4256	2806 1175	2806 07816 2848 68813	49 60997	89981	5374	1205
62 63	1.28335 5431	2848 7256 十 2892 2332	2892 19791	43 50978 44 35585	84607 78028	6579	1333
64	1.34076 5019	2936 5863	2936 55376	44 35585 45 13613	70116	7912 9379	1467
65	1.37013 0882		2981 68989	45 83729			
66	1.39994 8073	2981 7191 + 3027 5525	3027 52718	46 44466	60737	10980	1726 1845
67	1 43022 3598	3073 gg26	3073 97184	46 94223	49757 3 <b>7</b> 051	14551	1942
68	1.46096 3524	3120 9296	3120 91407	47 31274	22500	16493	2025
69	1.49217 2820	3168 2362 +	3168 22681	47 53774	+ 6007	18518	2062
	1.52385 5182	3215 7671	3215 76455	47 59781	-12511	26580	2073
70 71	1.55601 2853	3263 3572	3263 36236	47 47270	33091	22653	2021
72	1.58864 6425	3310 8213	3310 88506	47 14179	55744	24674	1910
73	1.62175 4638	335 <sub>7</sub> 953 <sub>7</sub>	3357 97685	46 58435	80418	26584	1737
74	1.65533 4175	3404 5277 -	3404 56120	7 6 1	07002	28321	1478
75	1.68937 9452	3450 2968	3450 34137	44 71015	35323	29799	1135
76	1.72388 2420	3494 9952	3495 05152	43 35692	1 65122	30934	715
77	1.75883 2372	3538 33 <sub>97</sub>	3538 40844	41 70570	1 96056	31649	+ 202
78	1.79421 5769	3580 0325	3580 11414	39 74514	2 27705	31851	<u> </u>
<u>79</u>	1.83001 6094	3619 7644	361g 85g28		2 59556	31474	1026
80	1.86621 3738	3657 2192	3657 32737		91030	30448	1711
81	1.90278 5930	3692 0786	3692 19996		3 21478	28737	2417
82	1.93970 6716	3724 0281	3724 16213	<b>28</b> 74745 3	50215	26320	3106
83	1.97694 6997	3759 7636	3752 90958	25 24530 3		23214	3754
84	2.01447 4633	3777 9979	3778 15488	21 47995 3	<u> </u>	19460	4320
85	2.05225 4612	3799 4682 —	3799 63483	17 48246 4		15140	4776
86	2.09024 9294	3816 9425	3817 11729	13 29037		10364	5102
87	2.12841 8719	3830 2265	3830 40766	8 94688 4	44713	5262	5262
88	2.16672 0984	3839 16g1	3839 35454	± 4 49975 4		익	1
89	2.20511 2675   2.24354 9341	3843 6666 +	3843 85429	0 4	49975		1
90	4.24004 9041		ľ	<b>- 4 49975</b>	1.	[	. [

On voit par le dernier résultat que la fonction complète F' n'est en erreur que d'une unité du dernier chiffre, et cette erreur se corrigera immédiatement en prenant 3843 6667 pour le JF qui répond à 80°, changement indiqué par la valeur 3843 6666 +.

A l'égard de la fonction complète E', on voit que le dernier chiffre est trop petit de deux unités; on a déjà vu qu'à 45°, le dernier chiffre de la fonction est trop grand d'une unité. Ces deux légères erreurs se corrigeront fort simplement en retranchant du dernier chiffre des fonctions E une unité de 51° à 51°, les laissant comme elles sont de 52° à 58°; ajoutant une unité de 59 à 62° et deux de 63 à 90°.

Les fonctions E et F étant ainsi corrigées, on y joindra leurs différences successives jusqu'au quatrième ordre, et on aura la table particulière pour le module sin 63°, telle qu'on la trouve parmi celles qui composent la table IX.

206. Il est bon de prévenir ceux qui voudraient exécuter de semblables calculs pour d'autres modules, que lorsque quelqu'erreur se glisse dans le calcul des auxiliaires P, on la reconnaît facilement par les irrégularités que présente alors la colonne des différences quatrièmes J<sup>4</sup>P, ou même l'une des colonnes précédentes, si l'erreur est considérable.

En effet, si au lieu de la véritable valeur P=m, on a trouvé P=m+e, l'erreur +e affecte la différence  $\mathcal{J}^4P$ , et les différences précédentes du même ordre ou de la même colonne, de manière qu'en remontant de  $\mathcal{J}^4P$  à  $\mathcal{J}^4P^{\circ\circ\circ\circ}$ , les nombres de la colonne qui devraient être  $\mathcal{J}^4m$ ,  $\mathcal{J}^4m^{\circ\circ}$ ,  $\mathcal{J}^4m^{\circ\circ\circ}$ ,  $\mathcal{J}^4m^{\circ\circ\circ\circ}$ , sont respectivement  $\mathcal{J}^4m+e$ ,  $\mathcal{J}^4m^{\circ}-4e$ ,  $\mathcal{J}^4m^{\circ\circ}+6e$ ,  $\mathcal{J}^4m^{\circ\circ\circ}-4e$ ,  $\mathcal{J}^4m^{\circ\circ\circ}+e$  (\*). Lorsqu'on rencontrera donc des inégalités semblables qui supposent e=1, ou e>1, il sera facile de voir quelle doit être la valeur de e pour rétablir la marche ordinaire des différences, et à compter de quel terme il faut appliquer, en remontant dans la colonne, les corrections -e, +4e, -6e, +4e, -e; ce terme

<sup>(\*)</sup> Dans la colonne des différences cinquièmes, les erreurs successives dues à la même cause, seraient en remontant — e, +5e, — 10e, +10e, —5e, +e, et ainsi dans les autres colonnes, suivant les coefficiens des puissances du hinome.

sera celui où la valeur de P est fautive, et anquel il faut appliquer la correction — e. Cette pratique, avec laquelle on se familiarisera aisément, est utile ou même indispensable, pour construire avec succès une table quelconque de quantités dont les différences successives décroissent d'un ordre à un autre, jusqu'à ce qu'elles puissent être négligées.

207. Après avoir construit la table IX, qui sera composée de 75 tables particulières pour tous les angles du module de 1° à 75°. (ou de 61 seplement, si on ne la commence qu'à l'angle de 15°), on aura déjà les moyens de réduire aux règles ordinaires d'interpolation, la détermination de toute fonction E ou F dont le module ne surpasse pas sin 75°. Mais l'interpolation d'une pareille suite de tables dans lesquelles l'amplitude et l'angle du module croissent progressivement d'un degré, exigera d'assez longs calculs, si l'on veut avoir égard à toutes les différences influentes, ou ne donnera qu'un petit nombre de décimales exactes, si l'on no tient compte que des différences premières et secondes. Pour avoir des tables usuelles plus commodes, il faudra faire eroltre l'amplitude et l'angle du module par des intervalles notablement plus petits. qu'un degré; cependant si ces intervalles devenaient trop petits, le volume de la table générale augmenterait d'une manière incommode, et l'exécution en deviendrait extrêmement laborieuse.

Nous pensons que pour tenir un juste milieu, il conviendra de fixer à un quart de degré l'intervalle constant par lequel on fera croître l'amplitude et l'angle du module. Chaque table particulière étant calculée pour les degrés successifs de l'amplitude, il faudra insérer trois meyens entre deux termes consécutifs, afin de réduira les intervalles à un quart de degré, et nous donnerous ci-après les formules nécessaires pour cette interpolation. On aura donc ainsi 75 tables calculées pour les quarts de degré de l'amplitude, et pour tous les degrés de l'angle du module, depuis 1° jusqu'à 75°.

208. Il resterait à interpoler semblablement les résultats donnés par ces tables pour un même degré d'amplitude, de manière à insérer trois mayens entre deux termes consécutifs. Cette opération se ferait par les mêmes formules que dans le premier cas; mais les résultats n'en pourraient pas être aussi exacts, parce que

ne peut guère éviter dans le calcul de chaque sonction E ou F, se rencontrera souvent en sens opposé, dans deux fonctions consécutives correspondantes à différens atodules, ce qui nuira à l'exactitude des calculs d'interpolation. Il nous semble donc préférable, quoique plus long, de calculer directément chaque table particulière pour tous les angles du module, de quart en quart de degré. On aura ainsi 300 tables indépendantes entr'elles, et pourvues chacune d'un semblable degré d'exactitude; ces tables calculées pour tous les degrés d'amplitude, devront être ensuite interpolées pour tous les quarts de degré.

Le système des 300 tables particulières dont nous parlons, pourra être réuni dans un volume in-4° de grosseur médiocre, si toutefois on se contente des simples fonctions, sans y ajouter leurs différences. En supposant que chaque page soit composée de huit colonnes, de soixante termes chacune, un degré occupera 6 pages, et les 75 degrés en occuperent 450; mais alors il y aurait 83 chiffres sur chaque ligne horizontale, ce qui est peut-être trop considérable. La disposition sera moins commode avec six colonnes par page, et le nombre des pages serait porté à 600, mais l'exécution typographique en serait plus facile.

Pour qu'on ait une idée plus précise de la grande table dont nous venons d'indiquer la construction, nous joignons ici une page entière de cette même table, calculée avec toute l'exactitude qu'on peut desirer, dans l'hypothèse que le nombre des pages est de 450; pour les angles du module 54°, 54° ½, 54° ½, 54° ½. On a fait directement les calculs pour tous les degrés d'amplitude de 45 à 60°; ensuite les résultats ont été interpolés pour chaque quart de degré par les formules que nous allons rapporter.

209. Soit A une fonction de la variable a, et A, AA, AA, etc., les différences successives de cette fonction, lorsque la variable a augmente continuellement d'une unité. Soit A+y ce que devient la fonction A, lorsque a se change en a+x, ou aura

$$y = x(\delta A + \frac{x-1}{2})(\delta^2 A + \frac{x-2}{3})(\delta^3 A + \text{etc.})$$

chaque parenthèse enveloppant tout ce qui suit.

Soient maintenant y', y'', y''', les valeurs que prend y lorsqu'on fait successivement  $x=\frac{1}{4}$ ,  $x=\frac{1}{4}$ ,  $x=\frac{3}{4}$ , et soit pour abréger

$$\frac{NA}{4} = a_1, \frac{NA}{4^3} + a_2, \frac{NA}{4^3} = a_3, \frac{NA}{4^4} = a_4, \text{ etc.},$$

on aura en se bornant aux a,

$$y' = \alpha_1 - \frac{3}{2} \alpha_2 + \frac{3.7}{2.3} \alpha_3 - \frac{3.7.11}{2.3.4} \alpha_4,$$

$$y'' = 2\alpha_1 - \frac{2.2}{2} \alpha_2 + \frac{2.2.6}{2.3} \alpha_3 - \frac{2.2.6.10}{2.3.4} \alpha_4,$$

$$y''' = 3\alpha_1 - \frac{3.1}{2} \alpha_2 + \frac{3.1.5}{2.3} \alpha_2 - \frac{3.1.5.9}{2.3.4} \alpha_4;$$

mais en appelant dA,  $d^{3}A$ ,  $d^{4}A$ , les nouvelles différences de la fonction A, dans la suite A, A+y', A+y'', A+y'', A+y''', A+fA, qui répond aux variables a,  $a+\frac{1}{4}$ ,  $a+\frac{1}{2}$ ,  $a+\frac{3}{4}$ , a+1, on aura dA=y',  $d^{4}A=y''-2y'$ ,  $d^{3}A=y'''-3y''+3y'$ ,  $d^{4}A=\delta A-4y'''+6y''-4y'$ ; donc les différences dA,  $d^{4}A$ , etc., peuvent être déterminées directement par les formules

$$dA = a_1 - \frac{3}{4} a_4 + \frac{7}{4} a_5 - \frac{77}{8} a_4,$$

$$d^4A = a_4 - \frac{5a_5}{4} + \frac{37}{4} a_4,$$

$$d^3A = a_5 - \frac{9}{4} a_4,$$

$$d^4A = a_4,$$

et pour la facilité du calcul, on pourra prendre l'ordre suivant

$$d^{4}A = \alpha_{4},$$

$$d^{3}A = \alpha_{3} - \frac{9}{5} \alpha_{4},$$

$$d^{4}A = \alpha_{5} - \alpha_{5} + \frac{1}{4} \alpha_{4} - 2d^{5}A,$$

$$dA = \alpha_{5} - \alpha_{5} + 2\alpha_{5} - 5\alpha_{4} - \frac{1}{5} d^{5}A.$$

Connaissant ainsi les quantités A, dA, dA, dA, dA, dA, dA, dA, on formera de la manière accoutumée les quatre termes de la colonne des fonctions, depuis A jusqu'à A+JA, et ce dernier terme déjà connu, donnera une première vérification de l'opération; ensuite la liaison des nouvelles différences avec celles des précédens résultats, sera une seconde preuve de l'exactitude des calculs.

p.	E(\$,54°).	E(\$,540 15').	E(ø,54°30'). E	E(\$,54° 45').	F(\$,54°). F(\$,54°15'). F(\$,54°30').	E(\$,54° 45').
15 30	0.74311 5331	0.74277 1233	0.73530 7638 0.73887 1599 0.74242 7827 0.74597 6308	0.74562 7975	0.84110 3441 0.84152 9089 0.84195 4671 0.84642 8857 0.84686 2779 0.84729 6648 0.85176 5636 0.85220 7956 0.85265 0240 0.85711 3850 0.85756 4696 0.85801 5521	0.84773 0425 0.85309 2445 0.85846 6284
46 46 15 46 30	0.75377 1803	0.75341 0523	0.74951 7024 0.75304 9962 0.75657 5106	0.75620 9456	0.86247 3570 0.86293 3071 0.86339 2567 0.86784 4869 0.86831 3154 0.86878 1453 0.87322 7817 0.87370 5019 0.87418 2252 0.87862 2485 0.87910 8737 0.87959 5039	0.86924 9722
46 45 47 47 15 47 30	0.76435 924 0.76787 298 0.77137 900	2 0.76398 023: 6 0.76748 794: 9 0.77098 786	0.76009 2443 0.76360 1959 20.76710 3641 70.77059 7477	0.76672 0120	o.88402 8944  o.88452 4381   o.88501 9888  o.88944 7266 o.88995 2025 o.89045 6874 o.89487 7521 o.89539 1740 o.89590 6069	0.88551 5421 0.89096 1769 0.89642 0466
42 45 48 15 48 30 48 45	0.77487 729 0.77836 784 0.78185 063 0.78532 566	8 0.77447 999 4 0.77796 432 5 0.78144 082 2 0.78490 950	7 0.77408 3455 1 0.77756 1564 7 0.78103 1792 6 0.78449 4129 7 0.78794 8566	0.77368 7708 0.77715 9609 0.78062 3566 0.78407 9569	e.goo31 9780 o.goo84 3597 o.go136 7548 o.go577 4112 o.go63o 7669 o.go684 1384 o.g1124 0589 o.g1178 4028 o.g1232 7651 o.g1671 9279 o.g1727 2745 o.g1728 6422 o.g221 0251 o.g2277 3892 o.g2333 7768	0.90737 5212 0.91287 1411 0.91838 0260
49 49 15 49 30 49 45	0.79225 238 0.79570 406 0.79914 795 0.80258 403	8 0.79182 334 9 0.79526 848 2 0.79870 576 0 0.80213 517	3 0.79139 5092 4 0.79483 3699 2 0.79826 4380 1 0.80168 7125 2 0.80510 1929	0.79096 7672 0.79439 9753 0.79782 3842 0.80123 9932	0.92771 3576 0,92828 7538 0,92886 1764 0.93322 9323 0,93381 3756 0,93439 8482 0.93875 7559 0,93935 2614 0,93924 793 0.94429 8352 0,94490 4183 0,94551 0368 0.94985 1772 0,95046 8533 0,95108 5680	0.92943 6206 0.93498 3452 0.94054 3645 0.94611 6858
50 15 50 30 50 45 51 51 15	0.80943 274 0.81284 536 0.81625 016 0.81964 713	0.80897 035 0.81237 610 0.81577 39 0.81916 39	0 0.80850 8784 0 0.81190 7685 73 0.81529 8626 39 0.81868 1602 0.82205 6609	0.80804 8084 0.81144 0133 0.81482 4157 0.81820 0150	0.95541 7886 0.95604 5733 0.95667 4001 0.96099 6761 0.96163 5852 0.96227 5399 0.9658 8462 0.96723 8958 0.96788 994 0.97219 3058 0.97285 5120 0.97351 7712 0.97781 0615 0.97848 4406 0.97915 8767	0.95730 2639 0.96291 5352 0.96854 1375 0.97418 0782
51 30 51 45 52 52 15	0.82641 75 0.82979 09 0.83315 65 0.83651 43	0.82592 013 71 0.82928 64 67 0.83264 47	58 0.82542 3643 0.5 0.82878 2701 40 0.83213 3781 0.83547 6880 0.900 0.83881 1997	0.82492 8026 0.82627 9902 0.83162 3732 0.83495 9515	0.98344 1196 0.98412 6883 0.98481 3179 0.98908 4869 0.98978 2617 0.99048 1017 0.99474 1696 0.99545 1675 0.99548 1017 1.00041 1746 1.00113 4124 1.00185 724 1.00609 5076 1.00683 0028 1.00756 5769	0.98550 0032 0.99118 0015 0.99687 3664 1.00258 1050
53 53 53 3	0.84320 62 0.84654 04 5 0.84986 68	73 0.84267 22 79 0.84599 89 38 0.84931 76 53 0.85262 85	60 0.84213 9132 37 0.84545 8284 99 0.84876 9454 48 0.85207 2642	0.84160 6932 0.84491 8565 0.84822 2148 0.85151 7681	1.01179 1750 1.01253 9451 1.01328 798 1.01750 1833 1.01826 2459 1.01902 397 1.02322 5388 1.02399 9116 1.02477 378 1.02896 2473 1.02974 9483 1.03053 748 1.03471 3150 1.03551 3624 1.03631 514	1.01403 7305 1.01978 6311 1.02554 9328 51.03132 6420
53 4 54 54 1 54 3 54 4	0.85979 88 0.86309 38 0.86638 10 5.86666 03	53 0.85922 65 46 0.86251 36 05 0.86579 28 35 0.86906 41	85 0.85536 785 14 0.85865 5083 37 0.86193 434 58 0.86520 562 81 0.86846 894	3 o .85808 4606 o .86135 6002 7 o .86461 9359 7 o .86787 4680	1.04047 7478 1.04129 1600 1.04210 682 1.04625 5518 1.04708 3473 1.04791 259 1.05204 7327 1.05288 9303 1.05373 250 1.05785 2962 1.05870 9149 1.05956 662 1.06367 24821 1.06454 3070 1.06541 501	6 1.04292 3096 2 1.04874 2813 3 1.05457 6866 2 1.06042 5320
55 55 55 4 56	5 0.87619 55 0 0.87945 14 5 0.88269 94	30 0.87558 3 67 0.87883 0 80 0.88207 0 56 0.88530 3	612 0.87172 430 655 0.87497 170 618 0.87821 115 607 0.88144 266 630 0.88460 624 635 0.88788 188	7 0.87436 1234 9 0.87759 2479 7 0.88081 5710 0 0.88463 0936	1.06950 5943 r.07039 1126 r.07127 772 1.07535 3399 r.07625 3372 r.07715 483 1.08121 4905 r.08212 9864 r.08304 638 1.08709 0514 r.08802 0660 r.08895 243 1.09298 0281 r.09392 5814 r.09487 305	8 1.07216 5685 3 1.07805 7718 4 1.08396 4398 9 1.08988 5786
56 3 56 3 56 4 57	0.89239 60 5 0.89561 38 0.89882 3 0.00202 4	0.89174 28 391 0.89495 1 071 0.89815 1 503 0.90134 4	311 0.89108 961 188 0.89428 942 735 0.89748 134 164 0.90066 537 386 0.90384 152	0 0.89043 7402 6 0.89362 8661 3 0.89681 1949 11 0.89998 7278	1.0988 4250 1.09984 5379 1.10080 828 1.10480 2490 1.10577 9408 1.10675 819 1.11073 50321.11172 7952 1.11272 282 1.11668 1933 1.11769 1064 1.11870 223 1.1264 3240 1.12366 8792 1.12469 640	9 1.10177 2920 3 1.10773 8779 2 1.11371 9575 6 1.11971 5364
57 58 58 58	0.90840 4 0.91158 2 15 0.91475 2	169 0.90770 6 430 0.91087 5 993 0.91403 7	514 0.90700 980 860 0.91017 024 438 0.91332 283 263,0.01646 760	07 0.90631 4103 40 0.90946 5625 34 0.91260 9237 040.91574 495	1.12861 8999 1.12966 1185 1.13070 558 1.13460 9256 1.13566 8990 1.13672 963 1.14661 4057 1.14169 0155 1.14276 863 1.14663 3443 1.14772 6825 1.14882 27 1.15266 7457 1.15377 8342 1.15489 18	34 1.13175 2128 31 1.13779 3209 58 1.14384 9491
58 59 59 59 59	0.92421 8	648 0.92347 5 574 0.92660 (	350 0.91960 456 714 0.92273 371 3372 0.92585 511 3340 0.92896 87 638 0.93207 46 1283 0.93517 28	32 0.92199 2758 21 0.92510 4879 50 0.02820 016	1.15871 6139 1.15984 4750 1.16097 60 1.16477 9530 1.16592 6092 1.16707 54 1.17085 7668 1.17202 2406 1.17319 00	70 1.16211 0025 70 1.16822 7590 72 1.17436 0580
60	0.93673 2	717 0.93595	283 0.93517 28	00 0.95439 432	11.10303 032711.10420 010011.10040 00	66

210. Pour montrer maintenant l'usage de la table à double entrée dont nous donnons ici une portion, supposons qu'on veuille déterminer la fonction E qui répond aux deux élémens  $\phi = 48^{\circ}40'$ ,  $\theta = 54^{\circ}12'$ ; il faudra prendre pour terme de comparaison dans la table préc., le nombre A = 0.78532 5662 qui répond aux valeurs  $\phi = 48^{\circ}50'$ ,  $\theta = 54^{\circ}$ . Pour une différence  $d\phi = 15'$  que nous prendrons pour unité, la différence  $d\phi = 15'$  que nous prendrons pour unité  $d\phi = 15'$  que nous pren

Dans ce calcul nous n'avons eu égard qu'aux différences du premier ordre, ainsi le résultat ne peut être exact que dans les cinq premières figures.

211. Pour obtenir un plus grand degré d'approximation, supposons que A est la valeur de la fonction  $\psi(\varphi, \theta)$ , lorsque  $\varphi = \alpha$ , et  $\theta = \mathcal{E}$ , on aura, en se bornant aux termes du second ordre, la formule

$$\frac{1}{\sqrt{a+x}}, \frac{\delta+\gamma}{\delta+\gamma} = A + x \cdot \frac{\delta A}{\delta \varphi} + \frac{x \cdot x - 1}{2} \cdot \frac{\delta^{2} A}{\delta \varphi^{2}} + y \cdot \frac{\delta^{2} A}{\delta \varphi^{2}} + \frac{y \cdot y - 1}{2} \cdot \frac{\delta^{2} A}{\delta \varphi^{2}} + \frac{y \cdot y - 1}{2} \cdot \frac{\delta^{2} A}{\delta \varphi^{2}},$$

où il faut supposer que les différences  $\delta \varphi$ ,  $\delta \theta$ , sont égales à l'intervalle de 15' pris pour unité; alors on voit que  $\frac{\delta A}{\delta \varphi}$ ,  $\frac{\delta^* A}{\delta \varphi^*}$ , représentent les différences première et seconde de A, en faisant varier l'amplitude  $\varphi$  de 15', qu'il en est de même de  $\frac{\delta A}{\delta \theta}$ ,  $\frac{\delta^* A}{\delta \theta^*}$ , par rapport

De là on voit que pour trouver la fonction  $\psi(a+x, b+y)$ , qui répond aux variables  $\phi = a + x$ ,  $\theta = b + y$ , il faut supposer que  $\theta$  étant constant, on prend la variation de  $\psi$  par rapport à  $\phi$ , savoir:

$$\sqrt{(\alpha+x)}-\sqrt{\alpha}=x\cdot\frac{\partial A}{\partial p}+\frac{x\cdot x-1}{2}\cdot\frac{\partial^2 A}{\partial p^2}=p,$$

ensuite que  $\varphi$  étant constant, on prend la variation de  $\psi$  par rapport à  $\theta$ , savoir:

$$4(6+y)-46=y\cdot\frac{3A}{36}+y\cdot\frac{y-1}{2}\cdot\frac{33A}{33}=4$$

qu'enfin à ces deux variations réunies p+q, en ajoute le terme  $xy \cdot \frac{\partial A}{\partial a \partial b} = r$ , et l'on aura la fonction cherchée

$$\sqrt{(u+x, 5+y)} = \lambda + p + q + r;$$

quant à la différence  $\frac{\partial A}{\partial \rho \partial \theta}$ , elle se trouve par le mayen des quatre termes consécutifs de la table qui, à partir de A et dans le sens de l'accroissement des variables, forment un quarré, savoir :  $\frac{A}{B}$ ,  $\frac{A'}{B'}$ , où l'on a

$$A' = A + \frac{M}{M}, B = A + \frac{M}{M},$$

car on aura de même

$$B' = A' + \frac{\partial A'}{\partial \phi} = A' + \frac{\partial A}{\partial \phi} + \frac{\partial A}{\partial \phi \partial \phi};$$

donc

$$\frac{\partial y_{\mathbf{A}}}{\partial \mathbf{b} \partial \theta} = (\mathbf{B}' - \mathbf{A}') - (\mathbf{B} - \mathbf{A}).$$

212. Dans l'exemple proposé on a

296 EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

donc  $\frac{37A}{39J\phi} = -6413$ . Dans ce même cas, il s'agit de trouver la valeur de la fonction  $\psi(\alpha+x, 6+y)$ , lorsque  $x = \frac{10'}{15'} = \frac{2}{3}$ , et  $y = \frac{12'}{15'} = \frac{4}{5}$ . Or, dans la colonne verticale où  $\varphi$  varie seule, on a

$$\frac{\partial A}{\partial p} = 3467254, \quad \frac{\partial^2 A}{\partial p^2} = -7782,$$

ce qui donne

$$p = x \left( \frac{\partial A}{\partial \phi} + \frac{x-1}{2} \cdot \frac{\partial^{2} A}{\partial \phi^{2}} \right) = 231 \ 2367.5.$$

Dans la ligne horizontale où  $\theta$  varie seule, on a

$$\frac{\partial A}{\partial \theta} = -41 \ 6156, \ \frac{\partial^4 A}{\partial \theta^2} = 779;$$

donc

$$q = y \left( \frac{\partial A}{\partial \theta} + \frac{y-1}{2} \frac{\partial^2 A}{\partial \theta^2} \right) = -55 \ 2987.2;$$

enfin le terme r=xy.  $\frac{\partial A}{\partial \phi \partial \theta} = \frac{8}{15} (-6413) = -5420.3$ ; de là résulte la correction totale..... p+q+r=197.5960 A = 0.78532.5662 donc la fonction cherchée..... E = 0.78730.1622 la première valeur trouvée était 0.78730.4240, ainsi les cinq premières décimales seules étaient exactes.

213. Le dernier calcul laisse encore les deux dernières décimales douteuses; car, pour les déterminer avec certitude, il faudrait avoir égard aux différences du troisième ordre contenues dans la formule générale

$$\frac{\sqrt{(a+x, 6+y)} = A + x \frac{JA}{J\phi} + \frac{x \cdot x - 1}{2} \cdot \frac{J^{0}A}{J\phi^{2}} + \frac{x \cdot x - 1 \cdot x - 2}{2 \cdot 3} \cdot \frac{J^{0}A}{J\phi^{2}} + y \frac{J^{0}A}{J\phi} + xy \cdot \frac{J^{0}A}{J\phi} + y \cdot \frac{x \cdot x - 1}{2} \cdot \frac{J^{0}A}{J\phi^{2}J\phi} + \frac{y \cdot y - 1}{2} \cdot \frac{J^{0}A}{J\phi} + x \cdot \frac{y \cdot y - 1}{2} \cdot \frac{J^{0}A}{J\phi^{2}J\phi} + \frac{y \cdot y - 1 \cdot y - 2}{2 \cdot 3} \cdot \frac{J^{0}A}{J\phi^{2}}$$

Soit p l'accroissement de A dû à la variable  $\varphi$ , q l'accroissement dû à la variable  $\theta$ ; enfin soit r la quantité  $xy \left(\frac{J^*A}{J\varphi J\theta} + \frac{x-1}{2} \cdot \frac{J^*A}{J\varphi^*J\theta}\right)$ , on aura p+q+r pour l'accroissement total de la fonction A, ce qui donnera

$$\downarrow(\alpha+x,6+y)=A+p+q+r.$$

Les quantités p et q se trouvent par les règles ordinaires relatives à une seule variable; ainsi tout se réduit à trouver la valeur de r. Or la partie principale xy.  $\frac{NA}{J\phi J\theta}$  est déjà connue; pour avoir les deux autres termes contenant les différences  $\frac{NA}{J\phi J\theta}$ ,  $\frac{NA}{J\phi J\theta}$ , je forme, à compter de A, le quarré de trois termes

où l'on a A"-2A'+A= $\frac{J^{A}A}{J^{A}}$ , B"-2B'+B= $\frac{J^{A}B}{J^{A}B}$ = $\frac{J^{A}A}{J^{A}B}$  (A +  $\frac{J^{A}A}{J^{A}B}$ )
=  $\frac{J^{A}A}{J^{A}B}$  +  $\frac{J^{A}A}{J^{A}B}$ ; donc

$$\frac{NA}{N} = \frac{NB}{N} - \frac{NA}{N};$$

on aura pareillement

$$\frac{J^2A}{J_0^2J_0^2} = \frac{J^2A'}{J_0^2} - \frac{J^2A}{J_0^2}.$$

Appliquant les nombres donnés par la table, on trouve

$$\frac{J^{A}A}{J\theta^{A}} = 779 \qquad \frac{J^{A}A}{J\phi^{A}} = -7782,$$

$$\frac{J^{B}B}{J\theta^{A}} = 788 \qquad \frac{J^{A}A'}{J\phi^{A}} = -7845,$$

$$\frac{J^{A}A}{J\phi^{A}} = 9 \qquad \frac{J^{A}A}{J\phi^{A}} = -65,$$

et de là résulte

$$r=xy.\frac{NA}{l_0M}+xy.\frac{x-1}{2}.\frac{NA}{l_0M}+xy.\frac{y-1}{2}.\frac{NA}{l_0M}=-3415.1;$$

d'ailleurs par les différences relatives à  $\varphi$ , saveir :

$$\frac{\partial A}{\partial \phi} = 346 \ / 254, \quad \frac{\partial^2 A}{\partial \phi^2} = -7782, \quad \frac{\partial^3 A}{\partial \phi^3} = -9,$$

on trouve

$$p=x\left(\frac{\partial A}{\partial p}+\frac{x-1}{2}\left(\frac{\partial^2 A}{\partial p^2}+\frac{x-2}{3}\cdot\frac{\partial^2 A}{\partial p^3}\right)=231\ 2366\ 9;$$

de même par les différences relatives à f. savoir;

$$\frac{3A}{36} = -416156$$
,  $\frac{3^{2}A}{36^{2}} = 779$ ,  $\frac{3^{3}A}{36^{3}} = 38$ ,

on trouve

$$q = y \left( \frac{3h}{10} + \frac{y-1}{2} \left( \frac{3h}{10^2} + \frac{y-2}{3} \cdot \frac{h^3h}{10^3} \right) - 35 \ 2985 \ 9;$$

de là résulte

$$p + q + r = 1975966$$
  
A = 0,78532 5662

et enfin la fonction cherchée..... E = 0,78730 1628 per la précédente détermination..... E = 0,78750 a622 le différence n'est que de six unités décimales du neuvième ordre. Ainsi on voit qu'il suffira presque toujours de s'en temir aux termes du second ordre, dont le calcul est d'ailleurs très-facile.

214. Supposons pour second exemple qu'on a c=sin54°4'12", et tang  $\varphi = \frac{1}{\sqrt{b}}$ , ou  $\varphi = 52^{\circ} 32' 48'' 95776$ . Il s'agit de trouver la valeur correspondante de la fonction F.

Pour cela, il faut prendre dans la table le terme qui répond aux valeurs  $\phi = 52^{\circ}$ ;  $\theta = 54^{\circ}$ , savoir:

ensuite pour l'interpolation on aura

$$x = \frac{2'48''95776}{15'} = 0,8877584,$$

$$y = \frac{4'12''}{15'} = 0,28.$$

D'après la valeur y == 0, 28 et les différences tirées de la table,

savoir:

$$\frac{3A}{36} = 734952, \frac{3^{2}A}{36} = 789, \frac{3^{3}A}{36} = -58,$$

on trouve

$$q=y\left(\frac{\partial A}{\partial \theta}+\frac{y-1}{2}\cdot\left(\frac{\partial^2 A}{\partial \theta}+\frac{y-2}{3}\cdot\frac{\partial^3 A}{\partial \theta^2}\right)=20$$
 5703.7;

de même prenant les différences de A par rapport à p, savoir :

$$\frac{h_{\Lambda}}{h_{0}} = 569 6674$$
,  $\frac{h_{\Lambda}}{h_{0}} = 15409$ ,  $\frac{h_{\Lambda}}{h_{0}} = 63$ ,

on trouve

$$p = x \left( \frac{\partial A}{\partial \phi} + \frac{x-1}{2} \left( \frac{\partial^2 A}{\partial \phi^2} + \frac{x-2}{3} \cdot \frac{\partial^2 A}{\partial \phi^2} \right) = 106 8421.g;$$

enfin on trouve par la table  $\frac{\partial A}{\partial \phi \partial \theta} = 12749$ , ce qui donne.......  $r = xy \cdot \frac{\partial A}{\partial \phi \partial \theta} = 670.1$ .

Ajoutant toutes ces parties, on a p+q+r = 127 4796 A = 1,00609 5076donc la fonction cherchée..... F = 1,06736 9872.

La valeur supposée de  $\varphi$  est celle qui donne  $F\varphi = \frac{1}{2}F'c$ ; or, si par la table I, on cherche la fonction complète F' qui répond à l'angle du module 54° 4′ 12″, on trouvera  $\log F' = 0,30421$  89508 40; de là

$$F' = 2,01473 9751,$$
  
 $F\phi = 1,00736 9865 5;$ 

on voit donc que le résultat trouvé par interpolation, n'est en erreur que de 6 \( \frac{1}{2} \) unités décimales du neuvième ordre, et cette différence serait peut-être encore atténuée par les termes du troisième ordre que nous n'avons pas compris dans la valeur de n.

215. Pour avoir dans le même cas la valeur de E, nous prendrons dans la table, celle qui répond aux données  $\phi = 52^{\circ}$  30',  $\theta = 54^{\circ}$ ; cette valeur est

$$A = 0.83986 4219;$$

on a en même temps les différences par rapport à q

d'où l'on tire

$$p = x\left(\frac{\partial A}{\partial p} + \frac{x-1}{2} \cdot \frac{\partial^{4}A}{\partial p^{4}}\right) = 62 8005.$$

Les différences par rapport à 0 sont

$$\frac{hA}{hB} = -526550$$
,  $\frac{h^2A}{h^2B} = 878$ ,

et on en déduit

$$q = y\left(\frac{h}{h} + \frac{y-1}{2} \frac{h^{2}h}{h^{2}}\right) = -14 7522 5;$$

enfin on trouve encore par la table  $\frac{33A}{393\phi} = -7463$ , ce qui donne  $r = xy \cdot \frac{33A}{393\phi} = -3923$ .

Par la table I, on trouve log E' = 0,10294 28410 82, de là

$$E' = 1,26748 50370$$

$$1 - b = 0,41320 35868$$

$$1,68068 86238$$

$$E\phi = 0,84034 43119;$$

ainsi on voit que la valeur de E $\varphi$ , trouvée par le calcul précédent, et en ne tenant compte que des différences du second ordre, n'est en erreur que de deux ou trois unités décimales du neuvième ordre.

216. Pour faciliter la construction de la grande table dont nous venons d'indiquer l'usage, ou seulement celle de la table IX qui n'est calculée que pour les degrés entiers, il est nécessaire de connaître d'avance, pour chaque module déterminé, les valeurs des fonctions complètes F'c, E'c, et celles des fonctions F\(\theta\), E\(\theta\), dont l'amplitude est de 45°. C'est principalement pour cet objet que nous avons construit la table VIII, où l'on trouvera les valeurs de ces fonctions, calculées jusqu'à douze décimales pour tous les angles du module de degré en degré, depuis o° jusqu'à 90°.

Cette table donnera immédiatement les résultats dont on a be-

soin et avec plus de précision qu'il n'est nécessaire, pour le calcul de la table IX; elle servira de complément à la table I, qui ne

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

donne que les logarithmes des fonctions complètes; elle donnera également, par une interpolation facile, les fonctions qui répondent à une amplitude de 45° pour chaque quart de degré de l'angle du module. Quant aux fonctions complètes, leur interpolation ne pourra être faite avec le même succès par la table VIII, que pour des angles du module plus petits que 45°; car au-delà de cette limite, les différences successives décroissent si lentement, surtout dans la fonction F, qu'il faudrait les pousser beaucoup au-delà du sixième ordre, pour avoir un résultat suffisamment exact. Dans ce cas, il sera plus simple de faire usage de la table I, qui procède par des intervalles d'un dixième de degré seulement, et dont l'interpolation est beaucoup plus facile; connaissant par cette table les logarithmes des fonctions F'c, E'c, il ne restera plus qu'à chercher le nombre correspondant, ce qu'on pourra faire le plus souvent par les tables ordinaires à dix décimales.

217. Nous croyons devoir placer ici quelques remarques sur la formule qui sert à exprimer la fonction Ep dans la méthode des modules croissans, et sur les moyens de simplifier le calcul de cette fonction dans le cas particulier de  $\varphi = 45^{\circ}$ .

La formule qu'il s'agit de réduire à une forme plus simple est celle-ci:

$$E\varphi = LF\varphi + \frac{cVc^{\circ}}{2}\sin\varphi^{\circ} + \frac{cV(c^{\circ}c^{\circ\circ})}{4}\sin\varphi^{\circ\circ} + \frac{cV(c^{\circ}c^{\circ\circ}c^{\circ\circ\circ})}{8}\sin\varphi^{\circ\circ\circ} + \text{etc.}$$

Soit  $\varphi^{\bullet} - \varphi = \omega$ ,  $\varphi^{\bullet \circ} - \varphi^{\bullet} = \omega^{\circ}$ ,  $\varphi^{\bullet \circ \circ} - \varphi^{\circ \circ} = \omega^{\bullet \circ}$ , etc.; on aura la suite d'équations tang  $\omega = b$  tang  $\varphi$ , tang  $\omega^{\bullet} = b^{\bullet}$  tang  $\varphi^{\bullet}$ , tang  $\omega^{\circ \circ} = b^{\circ \circ}$  tang  $\varphi^{\circ \circ}$ , etc.; or, la valeur  $\varphi^{\circ} = \varphi + \omega$ , donne  $\sin \varphi = \sin \varphi \cos \omega + \sin \omega \cos \varphi = (1 + b) \sin \varphi \cos \omega = \frac{c}{\sqrt{c}} \cdot \sin \varphi \cos \omega;$ on aura semblablement  $\sin \phi^{\circ \circ} = \frac{c^{\circ}}{Vc^{\circ \circ}} \sin \phi^{\circ} \cos \omega^{\circ}$ ,  $\sin \phi^{\circ \circ \circ}$  $=\frac{c^{\circ\circ}}{4Lc^{\circ\circ\circ}}\sin \phi^{\circ\circ}\cos \omega^{\circ\circ}$ ; donc on peut mettre la formule précédente sous cette forme

Eq=LFq+ $\frac{1}{4}c^{\alpha}\sin\varphi\cos\varphi(1+\frac{1}{4}c^{\alpha}\cos\theta^{\alpha}+\frac{1}{4}c^{\alpha}\cos\theta^{\alpha}\cos$ 

On voit que la série contenue dans cette expression est devenue entièrement rationnelle, et que chaque terme se déduit du précédent au moyen des multiplicateurs successifs \(\frac{1}{3}c^{\circ}\cos\omega^{\circ}\), \(\frac{1}{3}c^{\circ}\cos\omega^{\circ}\), \(\frac{1}{3}c^{\circ}\cos\omega^{\circ}\), etc., qui sont tous de la même forme et qui décroissent avec une grande rapidité.

Si l'on faisait  $r = c \cos \omega$ ,  $r^{\circ} = c^{\circ} \cos \omega^{\circ}$ ,  $r^{\circ \circ} = c^{\circ \circ} \cos \omega^{\circ \circ}$ , etc., ensuite

$$P = \frac{1}{8}r + \frac{1}{4}m^{6} + \frac{1}{8}rr^{6}r^{6} + \text{etc.},$$

on aurait  $E\varphi = LF\varphi + Pc\sin\varphi$ , formule dont l'analogie avec celle de l'art. 159, mérite d'être remarquée.

Au reste les angles  $\omega$ ,  $\omega^{\circ}$ ,  $\omega^{\circ\circ}$ , etc., ne sont autre chose que les différences premières des angles  $\varphi$ ,  $\varphi^{\circ}$ ,  $\varphi^{\circ\circ}$ , etc., et ils finissent par croître comme ceux-ci en raison double.

218. Voyons maintenant ce qui résulte de la supposition  $\varphi=45^{\circ}$ . Alors les équations  $\sin(2\phi-\phi^{\circ})=c^{\circ}\sin\phi^{\circ}$ ,  $\tan \omega = b^{\circ}\tan \phi^{\circ}$ , donnent  $\tan \phi^{\circ}=\frac{1}{c^{\circ}}$ ,  $\tan \omega = \frac{b^{\circ}}{c^{\circ}}$ , et de celle-ci on déduit encore  $\sin \omega = b^{\circ}$ ,  $\cos \omega = c^{\circ}$ . Ainsi on aura à la fois  $\cot \phi = c^{\circ}$ , et  $\cos \omega = c^{\circ}$ . La première donne la valeur de  $\phi^{\circ}$  et la seconde celle de  $\omega^{\circ}$ ; on connaîtra ainsi  $\phi^{\circ\circ}=\phi^{\circ}+\omega^{\circ}$ . Dans les cas où  $c^{\circ}$  est suffisamment petit, il conviendra de calculer  $\phi^{\circ}$  par la suite

$$\frac{1}{2}\pi - \phi^{\circ} = c^{\circ} \left(1 - \frac{1}{3}c^{\circ 2} + \frac{1}{5}c^{\circ 4} - \frac{1}{7}c^{\circ 4} + \text{etc.}\right),$$
ou pour abréger

$$\frac{1}{8}\pi - \varphi^{\circ} = (1) - (2) + (3) - (4) + \text{etc.},$$

et on aura en même tems

$$\frac{1}{3}\pi - \omega^{\circ} = (1) + \frac{1}{3}(2) + \frac{1.3}{2.4}(3) + \frac{1.3.5}{2.4.6}(4) + \text{etc.}$$

. Soit z la somme des seconds membres de ces équations; on aura, en les ajoutant,  $\pi - \varphi^{\circ} = z$ , ou  $\varphi^{\circ} = \pi - z$ .

Connaissant ainsi  $\varphi^{\bullet}$  et  $\varphi^{\bullet\circ}$ , il sera facile d'avoir  $\varphi^{\bullet\circ\circ}$  par l'équation tang  $\varphi^{\circ\circ} = b^{\bullet\circ}$  tang  $\varphi^{\circ\circ}$ , ou par la série équivalente

$$\phi^{***} = 2\phi^{**} - c^{***} \sin 2\phi^{**} + \frac{1}{2} c^{***} \sin 4\phi^{**} - \text{etc.},$$

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 305 dont il suffit de calculer les trois premiers termes; on aura de même  $\varphi^{\circ\circ\circ} = 2\varphi^{\circ\circ\circ} - c^{\circ\circ\circ\circ} \sin 2\varphi^{\circ\circ\circ}$ . Il résulte de ces deux équations, où l'on peut supposer  $c^{\circ\circ\circ\circ} = (\frac{1}{2}c^{\circ\circ\circ})^{\circ}$ :

$$\frac{1}{4}\phi^{\circ\circ\circ} = \pi - z + \frac{1}{4}c^{\circ\circ\circ} \sin 2z(1 - \frac{1}{4}c^{\circ\circ\circ} \cos 2z);$$

et comme  $\Phi$  désigne la limite des quantités  $\varphi$ ,  $\frac{\varphi^{\circ}}{2}$ ,  $\frac{\varphi^{\circ}}{4}$ , etc., laquelle peut être censée égale au cinquième terme, on aura

$$\Phi = \frac{1}{4} \left[ \pi - z + \frac{1}{3} c^{\circ \circ \circ} \sin 2z (1 - \frac{3}{4} c^{\circ \circ \circ} \cos 2z) \right];$$

ainsi z étant déjà comu, il suffira d'ajouter à  $\pi$ —s la petite correction  $\frac{1}{2}c^{\infty}\sin 2z(1-\frac{3}{4}c^{\infty}\cos 2z)$ , et de diviser le tout par 4, pour avoir la valeur de  $\Phi$ , au moyen de laquelle on trouve.....  $F\varphi = K\Phi = \frac{\Phi}{2\pi} \cdot F^1c$ .

Connaissant  $F\varphi$ , on connaîtra la partie  $LF\varphi$  qui entre dans la valeur de  $E\varphi$ ; quant à la seconde partie  $Pc\sin\varphi$ , elle se trouvera d'une manière très-simple par la formule

$$Pc\sin\varphi = \frac{1}{a}c\sqrt{c^a}\left[1 + \left(\frac{c^\alpha}{a}\right)^4 + \frac{55}{8}\left(\frac{c^\alpha}{a}\right)^4 + \frac{1}{a}\left(\frac{c^\alpha}{a}\right)^{1\alpha}\right],$$

où il faut observer que le premier terme  $\frac{1}{4}c\sqrt{c^2} = \frac{1}{6}(1-b)$ , se trouvers immédiatement par la table de sinus naturels à 15 décimales, comprise dans la  $Trig.\ brit.$ , si toutefois l'angle du module  $\delta$  s'exprime exactement en degrés et centièmes de degré.

219. Pour vérifier cette valeur de  $Pc \sin \varphi$ , il faut, dans la formule générale  $Pc\sin\varphi = \frac{1}{2}c\sqrt{c^*\sin\varphi^*}(1+\frac{1}{2}c^*\cos\varphi^*+\frac{1}{4}c^*c^*\cos\varphi^*\cos\varphi^*+\text{etc.})$ , substituer les valeurs  $\cos\omega^* = c^*$ ,  $\sin\varphi^* = \frac{1}{\sqrt{(1+c^*)}}$ , ce qui donne d'abord

$$Pc\sin\varphi = \frac{\frac{1}{2}c\sqrt{c^{6}}}{V(1+c^{66})} \left(1 + \frac{1}{2}c^{66} + \frac{1}{4}c^{66}c^{66}\cos\omega^{66} + \frac{1}{8}c^{66}c^{66}\cos\omega^{66}\cos\omega^{66}\cos\omega^{66} + efc.\right);$$

ensuite pour avoir l'expression des quantités  $\cos \omega^{\bullet \bullet}$ ,  $\cos \omega^{\bullet \bullet}$ , je reprends les équations  $\tan g\omega^{\circ} = b^{\circ} \tan g\phi^{\circ}$ ,  $\phi^{\bullet \bullet} = \phi^{\circ} + \omega^{\circ}$ ,  $\tan g\omega^{\circ} = \frac{b^{\bullet}}{\sigma^{\bullet}}$ 

EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

tang a = b tang o, j'en déduis successivement

tang 
$$\phi^{\circ \circ} = \frac{\tan \phi^{\circ} + \tan \phi^{\circ}}{1 - \tan \phi^{\circ} \tan \phi^{\circ}} = \frac{(1 + b^{\circ})c^{\circ}}{c^{\circ \circ} - b^{\circ}},$$

tang  $\phi^{\circ \circ} = \frac{b^{\circ}c^{\circ}(1 + b^{\circ})}{c^{\circ \circ} - b^{\circ}} = \frac{2c^{\circ}\sqrt{b^{\circ}}}{c^{\circ \circ} - b^{\circ}},$ 

tang  $\frac{1}{a} \omega^{\circ \circ} = \frac{\sqrt{b^{\circ}}}{c^{\circ}} = \tan \phi^{\circ} \cdot \sqrt{\frac{1}{b^{\circ}}}, \cos \omega^{\circ \circ} = \frac{c^{\circ \circ} - b^{\circ}}{c^{\circ \circ} + b^{\circ}};$ 

en continuant cette analyse, on trouvera

$$\tan g \frac{1}{s} \omega^{\circ \circ \circ} = \tan g \omega^{\circ \circ} \cdot \sqrt{\frac{1}{b^{\circ \circ}}}, \quad \cos \omega^{\circ \circ \circ} = \frac{b^{\circ \circ} - \tan g^{\circ} \omega^{\circ \circ}}{b^{\circ \circ} + \tan g^{\circ} \omega^{\circ \circ}},$$

$$\tan g \frac{1}{s} \omega^{\circ \circ \circ} = \tan g \omega^{\circ \circ \circ} \cdot \sqrt{\frac{1}{b^{\circ \circ}}}, \quad \cos \omega^{\circ \circ \circ} = \frac{b^{\circ \circ \circ} - \tan g^{\circ} \omega^{\circ \circ}}{b^{\circ \circ} + \tan g^{\circ} \omega^{\circ \circ}},$$

ainsi à l'infini. On voit donc que dans le cas dont il s'agit, les quantités  $\omega$ ,  $\omega^{\circ}$ ,  $\omega^{\circ\circ}$ ,  $\omega^{\circ\circ\circ}$ , etc., se calculent facilement; savoir, la première au moyen de l'équation tang  $\omega = b$ , la seconde au moyen de l'une des équations tang  $\omega^{\circ} = \frac{b^{\circ}}{c^{\circ}}$ , sin  $\omega^{\circ} = b^{\circ}$ , cos  $\omega^{\circ} = c^{\circ}$ , tang  $\frac{1}{2}$   $\omega^{\circ} = \tan \omega \cdot \sqrt{\frac{1}{b}} = \sqrt{b}$ , les suivantes au moyen des équations tang  $\frac{1}{4}$   $\omega^{\circ\circ\circ} = \tan \omega \cdot \sqrt{\frac{1}{b^{\circ\circ\circ}}} = \frac{\sqrt{b^{\circ}}}{c^{\circ}}$ , tang  $\frac{1}{4}$   $\omega^{\circ\circ\circ\circ} = \tan \omega \cdot \sqrt{\frac{1}{b^{\circ\circ\circ}}}$ , etc., ce qui offre des formules assez remarquables pour le cas où l'on a  $\varphi = 45^{\circ}$ .

Maintenant qu'on connaît les valeurs de cos  $\omega^{\infty}$  et cos  $\omega^{\infty}$ , si on les substitue dans l'expression de  $Pc \sin \varphi$ , et qu'on y substitue également les expressions connues de  $c^{\infty}$  en  $c^{\infty}$ , et de  $c^{\infty}$  en  $c^{\infty}$ , on aura, en développant ces quantités jusqu'à la dixième puissance de  $c^{\infty}$  inclusivement, l'expression que nous avons rapportée du terme  $Pc\sin\varphi$ , laquelle est très-facile à calculer, et donne au moins 12 aécimales exactes, tant que l'angle du module ne surpasse pas  $\sin 45^{\circ}$ .

C'est par ces formules qu'on a calculé les fonctions  $F(45^{\circ})$ ,  $E(45^{\circ})$  de la table VIII, pour toutes les valeurs de l'angle du module de  $0^{\circ}$  à  $45^{\circ}$ ; au-delà de cette limite, on a fait usage de la méthode des modules croissans, art. 158, laquelle ne présente, pour le cas de  $\phi = 45^{\circ}$ , aucune formule remarquable, si ce n'est pour déterminer  $\phi'$ , l'équation  $\sin 4\phi' = b^{\circ}$ .

306

220. Il nous reste maintenant à parler de l'interpolation de la table IX qui, au défaut d'une table plus étendue, pourra servir à évaluer, jusqu'à la précision de sept ou huit décimales, toute fonction E ou F dont le module n'excède pas sin 75°. Nous avons déjà donné les formules nécessaires pour cet objet, dans les articles 211-213, et nous les avons appliquées à divers exemples; mais la forme particulière de la table IX, où se trouvent les différences successives des fonctions par rapport à l'amplitude  $\varphi$ , contribuera à simplifier le calcul des coefficiens de ces formules, ainsi qu'on va le voir dans l'exemple qui suit.

Soit proposé de trouver la fonction  $F(\varphi, \theta)$ , qui répond à l'amplitude  $\varphi = 54^{\circ}45'$ , et à l'angle du module  $\theta = 60^{\circ}15'$ ; on aura à substituer dans les formules les valeurs  $\alpha = 54^{\circ}$ ,  $\theta = 60^{\circ}$ ,  $x = \frac{3}{4}$ ,  $y = \frac{1}{4}$ , lesquelles supposent  $\varphi = \beta\theta = 1^{\circ}$ . Mais d'abord il faut tirer de la table IX les résultats suivans, relatifs aux angles du module  $60^{\circ}$ ,  $61^{\circ}$ ,  $62^{\circ}$ ,  $63^{\circ}$ , et dans lesquels A représente la fonction  $F(54^{\circ}, \theta)$ .

6.	А.	δ <u>A</u> δφ.	<u>}Φ</u> .	<u>γ</u> β3.
60°	1,06018 2905	2461 1435	30 6593	7432
61	1,06346 3234	2485 7725	32 2436	8329
62	1,06672 8358	2510 6001	33 8814	9301
63	1,06997 2417	2535 5826	35 5710	10356

Dans la première ligne de ce petit tableau, on trouve immédiatement pour  $\theta = 60^{\circ}$ , les coefficiens dus à la seule variation de  $\varphi$ , savoir,  $\frac{JA}{J\varphi} = 2461$  1435,  $\frac{J^{\circ}A}{J\varphi^{\circ}} = 30$  6593,  $\frac{J^{\circ}A}{J\varphi^{\circ}} = 7432$ ; pour avoir ceux qui sont dus à la variation de  $\theta$ , et aux variations simultanées de  $\theta$  et de  $\varphi$ , il faut prendre les différences des termes dans chaque colonne.

Par les différences prises dans la colonne des A, on trouve pour  $\theta = 60^{\circ}$ , les coefficiens

$$\frac{NA}{N0} = 328 \text{ o} 329, \quad \frac{NA}{N0} = -15 \text{ 205}, \quad \frac{NA}{N0} = -5860.$$

Par les différences prises dans la colonne intitulée  $\frac{\partial A}{\partial \phi}$ , on aura également pour  $\theta = 60^{\circ}$ ,

$$\frac{NA}{NN} = 24 6290, \frac{NA}{NN} = 1986;$$

enfin par la colonne suivante on aura  $\frac{\partial^3 A}{\partial b^4 \partial \theta} = 15 843$ .

Les coefficiens ainsi trouvés pour le cas de  $\theta = 60^{\circ}$ , suffisent pour calculer les différens termes de la formule générale d'interpolation jusqu'au troisième ordre inclusivement.

Si l'on se borne aux termes du premier ordre, on aura....  $F = A + \frac{3}{4} \cdot \frac{\lambda A}{\lambda \phi} + \frac{1}{4} \cdot \frac{\lambda A}{\lambda \phi} = 1,07946$  15635. Ajoutant les termes du second ordre, savoir  $-\frac{3}{2a} \cdot \frac{\lambda^2 A}{\lambda \phi^2} + \frac{3}{16} \cdot \frac{\lambda^2 A}{\lambda \phi^2 \phi} - \frac{3}{3a} \cdot \frac{\lambda^2 A}{\lambda \phi^2} = 188617$ , on aura plus exactement F = 1,07948 04252. Enfin les termes du troisième ordre  $\frac{5}{168} \cdot \frac{\lambda^2 A}{\lambda \phi^3} - \frac{3}{188} \cdot \frac{\lambda^2 A}{\lambda \phi^2 \phi} - \frac{9}{188} \cdot \frac{\lambda^3 A}{\lambda \phi^2 \phi^2} + \frac{7}{188} \cdot \frac{\lambda^2 A}{\lambda \phi^3}$ , lesquels se réduisent à -5411, donnent pour dernier résultat.... F = 1,07947 98841, valeur qui ne peut guère être fautive que dans la huitième décimale; elle acquerrait une plus grande exactitude encore, si on tenait compte des termes du quatrième ordre.

221. Pour calculer semblablement la fonction E, on tirera de la table IX les résultats suivans:

6.	<b>A.</b>	ÀA Àp.	şφ. Ş«¥	9 <sup>†</sup> 3 .
60°	0,84640 8389	1237 7225	— 15 2287	+ 145
61	0,84427 0773	1225 4604	— 15 6917	+ 67
62	0,84216 8257	1215 3430	— 16 1559	- 15
63	0,84010 3932	1201 3897	— 16 6203	- 104

et en opérant comme dans le cas précédent, on aura pour  $\theta = 60^{\circ}$ , les coefficiens suivans :

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 507
$$\frac{3A}{5\phi} = 1237 7225, \frac{8A}{5\phi^2} = -15 2287, \frac{88A}{5\phi^3} = 145,$$

$$\frac{3A}{5\phi} = -213 7616, \frac{8A}{5\phi^3} = 5091,$$

$$\frac{8A}{5\phi^{3}} = -12 2621, \frac{88A}{5\phi^{3}\phi^{3}} = 1447,$$

$$\frac{8A}{5\phi^{3}\phi^{3}} = -4650;$$

substituant ensuite ces valeurs dans la formule générale, on aura 1° en se bornant aux termes du premier ordre, E=0,85515 69058; 2° en tenant compte des termes du second ordre, E=0,85514 48986; 5° enfin en tenant compte des termes du 5° ordre, E=0,85514 50801.

222. Pour vérifier ces résultats par la méthode des modules croissans, on commencera par former l'échelle des modules qui convient à l'angle  $\theta = 60^{\circ} \cdot 15'$ ; elle est la même, aux dénominations près, que celle qui convient au complément  $\theta = 29^{\circ} \cdot 45'$ , et on la trouvera comme il suit:

Faisant ensuite  $\phi = 54^{\circ}45'$ , on trouvers par les formules connues

$$\phi' = 49^{\circ} 57' 7'',556664,$$
  
 $\phi'' = 49.52.2,356394,$   
 $\phi''' = 49.52.2,261216;$ 

il en résulte  $45^{\circ}+\frac{1}{2}\phi'''=69^{\circ}56'1'',130608$ ,  $H=\log \tan (45^{\circ}+\frac{1}{2}\phi''')$ = 0,43757 14021, et calculant  $F\phi$  d'après l'équation  $F\phi=KMH$ , on aura

 $logF\phi=0,03321$  45573 3,  $F\phi=1,07947$  98929.

Enfin pour calculer E $\phi$ , on a l'équation E $\phi$  = LF $\phi$  + P $c\sin\phi$ , dans laquelle L' =  $\frac{1}{6}b^{2}(1+\frac{1}{6}b'+\frac{1}{6}b'b')$ , P = P'.  $2c^{\frac{1}{2}}\sin\phi'-c\sin\phi$ , P' =  $\frac{2}{f'}-1$ , logP' =  $-2\log (c''\cos\omega'')$  = 0,00000 16266 3;

il en résulte les valeurs suivantes :

```
P' \cdot 2c^{\frac{1}{2}}\sin\phi' = 1,42656 \text{ of } 1984
c\sin\phi \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = 0,70900 \text{ figure } 23005
Pc\sin\phi \cdot \cdot \cdot \cdot = 0,71755 \text{ 34897 } 9
E\phi \cdot \cdot \cdot \cdot = 0,85514 \text{ 50830 } 5.
```

On voit donc que la valeur de Fø, trouvée par l'interpolation de la table IX, n'est en erreur que d'environ une unité décimale du huitième ordre, et que celle de Eø n'est en erreur que de trois unités décimales du neuvième ordre. Le résultat de l'interpolation serait un peu plus exact encore, si on avait égard aux termes du quatrième ordre; mais un si petit avantage ne vaut guère la peine qu'on prendrait pour l'obtenir, et il paraît convenable de s'en tenir, comme nous l'ayons fait, aux termes du troisième ordre, même à ceux du second, si on veut se contenter de six décimales.

Nous ne dissimulerons pas qu'il y a des cas où l'interpolation de la table IX pourrait ne pas donner des résultats aussi exacts que dans l'exemple précédent; ce sont ceux où l'amplitude excéderait 70°; car alors, les différences des fonctions, sur-tout celles de la fonction F, décroissent si lentement qu'il faudrait, dans la formule, tenir compte des termes du quatrième ordre, ou même de deux du cinquième, pour que l'erreur n'eût lieu que dans la huitième décimale. Mais cet inconvénient est inhérent à la nature des choses, et on pourra toujours l'éviter, soit par les formules de bissection, soit par les formules des fonctions complémentaires, en ramenant la détermination des fonctions proposées E et F à celle de deux autres fonctions dont l'amplitude sera beaucoup plus petite.

- § XVI. Des cas où l'on voudrait pousser l'approximation au-delà de quatorze décimales dans le calcul des fonctions E et F.
- 223. Le nombre de quatorze décimales dans les logarithmes, ou celui de quatorze chiffres significatifs dans les nombres, est la limite que nous n'avons pas pu passer jusqu'à présent dans le calcul des fonctions E et F, parce que les tables trigonométriques les plus étendues, ne comportent pas un plus grand degré de précision. S'il

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 509 devenait donc nécessaire dans quelques cas de pousser plus loin l'approximation, on pourrait toujours faire usage des formules générales, qui sont susceptibles d'un degré d'exactitude indéfini; mais il faudrait recourir à des moyens particuliers, pour déterminer avec la précision nécessaire les élémens qui entrent dans ces formules.

Soit proposé, par exemple, de calculer avec vingt décimales les logarithmes des fonctions complètes F'c, E'c, qui répondent au module  $c = \sin 45^{\circ}$ . Il faudra, pour cet effet, évaluer jusqu'à vingt décimales les logarithmes des modules c,  $c^{\circ}$ ,  $c^{\circ\circ}$ ,  $c^{\circ\circ\circ}$ ,  $c^{\circ\circ\circ\circ}$ ,  $c^{\circ\circ\circ\circ}$ , et ceux de leurs complémens b,  $b^{\circ}$ ,  $b^{\circ\circ}$ ,  $b^{\circ\circ\circ\circ}$ ,  $b^{\circ\circ\circ\circ}$ , ce nombre de termes suffit, quand même on voudrait pousser la précision jusqu'à vingthuit décimales.

D'abord puisque  $c=b=\sqrt{\frac{1}{a}}$ , on a immédiatement

$$lc = lb = 9,84948 50021 68009 40239 313;$$

en second lieu, on a  $c^{\bullet} = \frac{r-b}{1+b} = \frac{1}{(\sqrt{2}+1)^2}$ , ainsi il faut calculer le logarithme de  $\sqrt{2}+1$  avec vingt décimales au moins. Pour cela, j'observe qu'en faisant  $(1+\sqrt{2})=p+q\sqrt{2}$ , on aura  $p^2-2q^2=(-1)^2$ , et  $p+q\sqrt{2}=p+\sqrt{(p^2+1)}$ ; d'un autre côté

$$\log[p+\sqrt{(p^2+1)}] = \log 2p + \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{2p^2} - \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4} \cdot \frac{m}{4p^4} + \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6} \cdot \frac{m}{6p^6} - \text{etc.};$$

or en faisant n=15, on a  $p=275807=7.\overline{31.41}$ , q=195025,  $p^2-2q^2=-1$ ; donc  $15\log(1+\sqrt{2})=\log 2p+\frac{1}{2}\cdot\frac{m}{2p^2}-\frac{1.3}{2.4}\cdot\frac{m}{4p^4}$ . Par la table connue qui donne jusqu'à 25 décimales ou plus les logarithmes des nombres de 1 à 1100, on trouve  $\log 2p$ , auquel il suffit d'ajouter la correction  $\frac{m}{4p^2}$  facile à calculer, ce qui donnera les résultats suivans:

### 310 EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL.

ensuite par la valeur  $b^* = \frac{2\sqrt{b}}{1+b} = \frac{2\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ , on trouvera

b = 9,99351 18092 42113 41569 78.

Il faut maintenant calculer  $c^{\infty}$  et  $b^{\infty}$ , ce qui se fera par les formules,  $b^{\infty} = \frac{2Vb^0}{1+b^0}$ ,  $c^{\infty} = \frac{c^{\infty}}{(1+b^0)^2}$ ; ainsi tout se réduit à trouver  $\log(1+b^0)$ ; or, une valeur approchée de  $b^0$  étant  $a = \frac{1063}{1079}$ , on connaît par les tables le logarithme de a et celui de  $1 + a = \frac{2142}{1079}$ , ce qui permettra de calculer  $\log(1+b^0)$  comme il suit:

224. Ces premiers termes étant connus, on pourra calculer les modules suivans  $c^{\circ\circ\circ}$ ,  $b^{\circ\circ\circ}$ , par les formules ordinaires  $p = \frac{(\frac{1}{5}c^{\circ\circ})^3}{b^{\circ\circ}}$ ,  $P = mp^4 - \frac{3}{5}mp^4$ ,  $lc^{\circ\circ\circ} = lp - P$ ,  $lb^{\circ\circ\circ} = -\frac{1}{5}P$ ; voici ce calcul:

$$mp^*$$
....
 84507
 15154
 866
 p.......
 5,14455
 45760
 23977
 36418
 275

  $\frac{3}{4}$  mp<sup>4</sup>...
 2
 466
 P.......
 -
 84507
 15152
 400

  $\frac{1}{4}$ 
 $\frac{1}{4}$ 

on obtient ensuite très-facilement les modules  $c^{****}$ ,  $b^{****}$ , comme il suit :

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

On voit qu'en s'en tenant à vingt décimales, il n'est pas nécessaire de prolonger la série des modules au-delà de c<sup>oco</sup> et b<sup>oco</sup>; car log b<sup>oco</sup> n'est que d'une demi-unité décimale du vingt-unième ordre. Cependant le calcul étant amené à ce point, on peut sans peine avoir deux décimales de plus, en prenant la valeur suivante de lc<sup>oco</sup>.

225. D'après ces élémens, le calcul de  $K = \sqrt{\left(\frac{1}{b} \cdot b^*b^{**}b^{***}\right)}$ , et celui de  $F'c = \frac{\pi}{a} \cdot K$ , donnent les résultats suivans:

$$log K$$
..... = 0,07200 73453 81757 88434 038  
 $log K$ ..... 0,19611 98770 30152 65913 753  
 $lF'c$ ..... = 0,26812 72224 11910 54347 791.

<sup>(\*)</sup> Nous rappellerons ici un usage qui est commode à suivre dans le calcul des fractions très-petites. La caractéristique 9 place le premier chiffre d'un nombre au premier rang des décimales, la caractéristique 9 le place au onzième rang, la caractéristique 9 au vingt-unième, et ainsi de suite.

512

 $=\frac{1}{2}c^{000}\sqrt{(1+c^{0000})}=\frac{1}{2}c^{000}\sqrt{\frac{1}{b^{000}}}$ , on aura  $r=\frac{1}{2}c^{00}(c^0)^2(1+r^0)$ ; d'où  $\log r = \log \frac{1}{2} c^{00} + 2\log c^{0} + mr' - \frac{1}{2} mr'^{2} + \frac{1}{3} mr'^{3}$ ; voici le calcul:

D'après cette valeur de  $\log r$ , il faut calculer  $\log (1-r)$  par la suite  $-mr(1+\frac{1}{4}r+\text{etc.})$ , dont cinq termes suffisent; on obtiendra ainsi:

$$log (1-r)... = -0,00004 77506 95768 98769 62$$
 $log \frac{b}{b^{0a}}.....$ 
 $g,86246 13836 83782 57099 75$ 
 $log L.....$ 
 $g,86241 36329 88013 58330 13$ 
 $log^{1}c$ 
 $log^{1}c$ 
 $log^{2}c$ 
 $log^{2$ 

226. Cette valeur de E'c peut être vérifiée comme dans l'art. 28 par l'équation  $E' = \frac{1}{5}F'(1+A)$ , dans laquelle  $A = \frac{1}{KE}$ ; en voici le calcul:

KF<sup>1</sup>.. 0,34013 45677 93668 42781 829  
A.... 9,65986 54322 06331 57218 171  

$$a$$
.... 9,65986 54935 01017 46903 483  
 $r = \frac{9,65986}{612} \frac{54935}{94685} \frac{9685}{89685} \frac{312}{312}$ 

$$lA = la-r, \quad r' = \frac{r}{1+a}, \quad l'(1+A) = l'(1+a) - R, \quad R = ar' - \frac{1}{2} Mar'^{2}.$$

Le terme ar' se calculera plus facilement sans le secours des lo-

Ces deux résultats ne diffèrent entr'eux que d'une unité décimale du vingtième ordre; le dernier est celui qui doit être le plus exact.

Quant à la valeur de F'c, on peut la vérifier aussi par les formules F'c = KMH,  $H = \frac{1}{35} \log \frac{4}{c^{00000}} = 0,68218 81769 20920 67373 6$ . Or, en faisant  $a = \frac{39 \cdot 119 \cdot 233}{8 \cdot 10^{11}} = 0,68218 81762 5$ , H = a + x, on aura x = 0,00000 00006 70920 67373 6, et en appliquant les formules l(a+x) = la + R,  $lR = l(\frac{mx}{a}) - \frac{1}{s} \cdot \frac{mx}{a}$ , on aura les résultats suivans:

$$a ... 9,83390$$
 $41879$ 
 $03568$ 
 $08145$ 
 $556$ 
 $x ... 0,82667$ 
 $11744$ 
 $23391$ 
 $R ... 9,83390$ 
 $41883$ 
 $30689$ 
 $44825$ 
 $611$ 
 $a ... 0,16609$ 
 $58120$ 
 $96432$ 
 $M ... 0,07200$ 
 $73453$ 
 $81757$ 
 $88434$ 
 $038$ 
 $a ... 0,63055$ 
 $a$ 

On voit que cette valeur ne diffère de celle qu'on a trouvée cidessus que de quatre unités décimales du vingt-unième ordre, ce qui confirme pleinement tous ces calculs.

227. Connaissant ainsi les fonctions complètes, si on propose de déterminer avec un pareil degré d'exactitude les fonctions Eq, Fq, pour une amplitude donnée q, le calcul présentera de plus grandes difficultés, parce que les tables connues des log-sinus ne passent pas quatorze décimales, au lieu que les logarithmes des nombres jusqu'à 1100, sont donnés avec un beaucoup plus grand nombre de décimales par la table de Sharp, et se trouvent dans plusieurs autres recueils, ce qui permet de suppléer aux limites des tables, en employant des réductions et des artifices de calcul, tels que ceux dont nous avons donné des exemples. Voici au reste quelle serait la marche qu'on pourrait suivre, si on entreprenait de semblables calculs.

Supposons qu'étant donné la valeur de  $\varphi$ , on veut déterminer avec vingt décimales exactes, la fonction  $F\varphi$  ou son logarithme; il faudra commencer par chercher, avec une semblable précision, la valeur de tang  $\varphi$  ou celle de son logarithme; c'est ce qu'on trouvera par les méthodes connues dans la théorie des fonctions angulaires. Ensuite il faudra procéder au calcul des angles croissans  $\varphi$ °,  $\varphi$ °°,  $\varphi$ °°°, etc., ou à celui des angles décroissans  $\varphi$ ',  $\varphi$ ", etc., selon que le module sera plus ou moins près de l'unité.

Dans le premier cas, pour déterminer  $\varphi$ ° par le moyen de  $\varphi$ , on ne doit plus employer l'équation succincte tang  $(\varphi^* - \varphi) = b$  tang  $\varphi$ , qui suppose l'usage des tables de sinus; mais il faudra déterminer simplement la valeur numérique de tang  $\varphi$ ° par la formule

tang 
$$\phi^{\circ} = \frac{(1+b) \tan g \phi}{1-b \tan g^{\circ} \phi}$$
.

On aura soin cependant de noter la valeur approchée de  $\varphi$ , en degrés et minutes seulement, afin de ne pas confondre le véritable arc  $\varphi$  dont on a besoin, avec les autres arcs qui peuvent avoir la même tangente; on se rappellera, pour cet effet; qu'en vértu de l'équation  $\sin(2\varphi - \varphi^{\circ}) = e^{\circ} \sin \varphi^{\circ}$ , la valeur de  $2\varphi - \varphi^{\circ}$ , doit toujours être contenue entre les limites  $\theta^{\circ}$  et  $-\theta^{\circ}$ ,  $\theta^{\circ}$  étant le plus petit angle qui a pour siaus  $e^{\circ}$ .

On connaît déjà l'ang  $\phi$ , on connaît  $l(1+b) = l\left(\frac{a\sqrt{b}}{b^o}\right)$ ; ainsi pour avoir l'ang  $\phi$ , il faut faire b tang  $\phi = A$ , et du logarithme connu de A, déduire celui de 1-A, ce qui se fait par les formules dont nous avons donné beaucoup d'exemples.

Il est visible maintenant qu'un semblable calcul servira à déduire

 $\phi^{\bullet \bullet}$  de  $\phi^{\bullet}$  et ainsi de suite. On continuera donc le calcul des amplitudes croissantes  $\phi^{\bullet}$ ,  $\phi^{\bullet \bullet \bullet}$ ,  $\phi^{\bullet \bullet \bullet}$ , etc., jusqu'à la limite où un terme ne diffère plus sensiblement du double du précédent; cette limite aura lieu lorsque le b correspondant au dernier  $\phi$ , pourra être pris pour l'unité; dans l'exemple précédent, c'était  $b^{\bullet \bullet \bullet \bullet}$ . Ainsi lorsqu'on voudra avoir vingt décimales exactes, et que c ne surpassera pas sin 45°, il ne faudra pas prolonger le calcul de la suite  $\phi^{\bullet}$ ,  $\phi^{\bullet \bullet}$ , etc., au-delà du quatrième terme  $\phi^{\bullet \bullet \bullet \bullet}$ ; et pour des modules au-dessous de sin 26°, il suffirait d'aller jusqu'à  $\phi^{\bullet \bullet \bullet}$ .

Connaissant tang  $\phi^{\circ\circ\circ}$ , et sachant toujours d'avance à très-peu près combien l'arc  $\phi^{\circ\circ}$  contient de degrés et de minutes, il restera à trouver l'arc lui-même  $\phi^{\circ\circ}$  qui répond à cette tangente; e'est ce qu'on trouvera par les méthodes qui ont servi à trouver tang  $\phi$  par le moyen de  $\phi$ .

L'angle  $\varphi^{\circ\circ\circ}$  étant connu et réduit en parties du rayon, on fera  $\Phi = \frac{1}{16} \varphi^{\circ\circ\circ}$ , et on aura la fonction cherchée  $F\varphi = K\Phi$ .

L'application de la même formule répétée quatre sois consécutives, suffira donc pour obtenir vingt décimales exactes; on en obtiendrait le double avec un terme de plus, mais alors il faudrait calculer aussi avec quarante décimales, les logarithmes des modules et ceux des différentes tangentes, ce qui serait un travail presqu'insurmontable.

228. La même méthode peut être suivie, quand même l'angle du module s'élèverait jusqu'à 70 ou 75°; mais, passé cette limite, il est préférable de suivre la méthode des modules croissans.

Ayant donc calculé les termes de l'échelle des modules d'où se déduisent les fonctions complètes F'c, E'c, on procédera au calcul des amplitudes décroissantes  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ , etc., de la manière suivante.

Il faut d'abord tirer la valeur de tang  $\varphi'$  de l'équation.... tang  $\varphi = \frac{(1+b')\tan \varphi'}{1-b'\tan \varphi'}$ , laquelle donne

$$\cot \varphi' = \frac{1+b'}{2} \cot \varphi + \sqrt{\left[\left(\frac{1+b'}{2}\right)^2 \cot^2 \varphi + b'\right]};$$

et comme on a  $1 + b' = \frac{2\sqrt{b'}}{b} = \frac{c'}{\sqrt{c}}$ , la valeur de tango' peurra être mise sous cette fonne

tang 
$$\varphi' = \frac{\sqrt{c}}{c'} \cdot \frac{2 \tan \varphi}{1 + \sqrt{(1 + b^2 \tan \varphi)}};$$

mais lorsque b sera très-petit, on pourra substituer à cette formule la suite fort convergente

$$l \tan \varphi' = l \left( \frac{\sqrt[4]{c}}{c'} \tan \varphi \right) - \frac{m}{4} \left( b^a \tan \varphi^a \varphi - \frac{3}{4} \cdot \frac{b^4 \tan \varphi^4 \varphi}{a} + \frac{3.5}{4.6} \cdot \frac{b^6 \tan \varphi^6 \varphi}{3} - \text{etc.} \right).$$

On déduira semblablement tang  $\phi''$  de tang  $\phi''$ , tang  $\phi'''$  de tang  $\phi''$ , etc.; d'ailleurs on voit que la suite  $\phi'$ ,  $\phi''$ ,  $\phi'''$ , etc., va toujours en diminuant jusqu'à une limite qu'elle ne tarde pas à atteindre sensiblement.

Appelant donc  $\Phi$  le dernier terme de la suite  $\varphi$ ,  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ ..., on aura en logarithmes hyperboliques  $F\varphi = K \log \tan (45^{\circ} + \frac{1}{2}\Phi)$ , ou en logarithmes vulgaires,

$$F\varphi = KMl \tan (45^{\circ} + \frac{1}{2}\Phi) = KM \log [\tan \Phi + \sqrt{(1 + \tan \Phi)}].$$

229. Pour avoir dans le même cas la valeur de la fonction  $E\varphi$ , il faut recourir aux formules de l'art. 159 qui peuvent donner tel degré d'approximation qu'ou voudra. Si on se borne à vingt décimales, le quarré de b''' sera toujours négligeable, même en supposant l'angle du module peu au-dessus de 45°; on pourra donc supposer c'''=1, et faisant  $P=\frac{4}{\sqrt{r''}r''}=\frac{2}{r'}=1$ , on aura  $E\varphi=L'F\varphi+Pc\sin\varphi$ . Dans beaucoup de cas, on pourra faire c'''=1, alors on aurait simplement  $P=\frac{2}{r'r''}=1$ . Quant aux valeurs de  $\cos\omega'$ ,  $\cos\omega''$ ,  $\cos\omega''$ , par lesquelles on a  $r'=c'\cos\omega'$ ,  $r''=c''\cos\omega''$ ,  $r''=c''\cos\omega''$ , elles se calculeront sans connaître les valeurs en degrés des angles  $\omega$ , par les formules  $\tan 2\omega'=b'\tan 2\omega'$ ,  $\tan 2\omega''=b''\tan 2\omega''$ ,  $a \cos 2\omega''$ 

$$r' = \frac{c'}{V(1+b'^2\tan^2\phi')}, \ r'' = \frac{c''}{V(1+b''^2\tan^2\phi'')}, \ r''' = \frac{c''}{V(1+b''^4\tan^2\phi'')}$$

230. Si on renonce au calcul par logarithmes qui devient trèspénible, lorsqu'on leur donne plus de quatorze décimales, on pourra néanmoins par le calcul arithmétique ordinaire, parvenir à tel degré d'exactitude qu'on voudra dans la détermination des fonctions E et F. Mais il y a un choix de formules à faire pour rendre le calcul le moins long qu'il est possible, dans l'hypothèse d'un degré d'approximation déterminé,

## CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES.

S'il est question d'abord de calculer les fonctions complètes F'c, E'c, on pourra recourir aux séries de l'art. 45, 1 p., lesquelles peuvent donner un degré d'exactitude indéfini. Mais les premières (pag. 66) ne sont bonnes à employer que lorsque le module ne surpasse pas sin 15°, et les secondes (pag. 68) que lorsque le module est plus grand que sin 75°; dans tous les autres cas, ces séries sont trop peu convergentes, et on parviendra plus facilement aux résultats cherchés par le calcul des différens termes de l'échelle des modules. Ce calcul pourra toujours se faire par les opérations ordinaires de l'Arithmétique.

231. En effet étant donné la valeur numérique du module c, on en déduira d'abord son complément  $b = \sqrt{(1-c^a)}$ ; on aura ensuite les deux termes  $c^a$ ,  $b^a$ , par les formules  $c^a = \frac{1-b}{1+b}$ ,  $b^a = \frac{2\sqrt{b}}{1+b}$ , les deux termes  $c^{aa}$ ,  $b^{aa}$ , par les formules  $c^{aa} = \frac{1-b^a}{1+b^a}$ ,  $b^{aa} = \frac{2\sqrt{b^a}}{1+b^a}$ , et ainsi de suite. Lorsqu'on sera parvenu à un c très-petit, le suivant désigné par  $c^a$ , et son complément  $b^a$ , se calculeront plus facilement par les suites convergentes

$$c^{\circ} = \frac{1}{4} c^{\circ} + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 6} c^{4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 6 \cdot 8} c^{6} + \text{etc.}$$

$$b^{\circ} = 1 - \frac{7c^{4}}{64} \left( 1 + \frac{11}{16} c^{\circ} + \frac{11 \cdot 15}{16 \cdot 20} c^{4} + \frac{11 \cdot 15 \cdot 19}{16 \cdot 20 \cdot 24} c^{6} + \text{etc.} \right),$$

$$+ \frac{5c^{4}}{64} \left( 1 + \frac{9}{16} c^{\circ} + \frac{9 \cdot 13}{16 \cdot 20} c^{4} + \frac{9 \cdot 13 \cdot 17}{16 \cdot 20 \cdot 24} c^{6} + \text{etc.} \right);$$

la dernière résulte du développement de la formule......  $b^{\circ} = \frac{2\sqrt{b}}{1+b} = \frac{2}{c^{2}} \left(1-c^{2}\right)^{\frac{1}{4}} - \frac{2}{c^{4}} \left(1-c^{2}\right)^{\frac{3}{4}}.$ 

Il faudra prolonger le calcul des modules  $c^{\circ}$ ,  $c^{\circ \circ}$ ,  $c^{\circ \circ}$ , etc., jusqu'à un terme dont le quarré soit négligeable; soit ce terme  $c^{(\circ)}$ , la série des complémens sera de même terminée à  $b^{(n)}$ , ou plutôt à  $b^{(n-1)}$ , car dans ce cas, on pourrait supposer  $b^{(n)} = 1$ .

Cela posé, la fonction complète F'c se calculera assez facilement par la formule

$$F'c = \frac{\pi}{2} (1 + c^{\circ}) (1 + c^{\circ \circ}) (1 + c^{\circ \circ}) \dots (1 + c^{(s)});$$

hh

quant à la fouction complète E'c, elle ne paraît pas pouvoir être calculée plus simplement que par la formule

$$E^{t}e=F^{s}c\left(1-\frac{c^{s}}{2}-\frac{c^{s}c^{\circ}}{4}-\frac{c^{s}c^{\circ}c^{\circ\circ}}{8}-\frac{c^{s}c^{\circ}c^{\circ\circ}c^{\circ\circ\circ}}{16}-\text{ etc.}\right);$$

on obtiendra de cette manière tel degré d'exactitude qu'on voudra, par le calcul de deux séries composées du moindre nombre de termes possible.

232. Supposons maintenant qu'on veuille déterminer les fonctions  $\mathbf{F}\varphi$ ,  $\mathbf{E}\varphi$  qui répondent à une amplitude donnée; il faudra d'abord déduire  $\varphi$ ° de  $\varphi$  au moyen de la formule

$$\cot \phi^{\bullet} = \frac{1}{2} (\cot \phi - \tan \phi) + \frac{1}{2} c^{\circ} (\cot \phi + \tan \phi),$$

dont le calcul est assez facile, pourvu qu'on connaisse à la fois cot  $\varphi$  et tang  $\varphi$ ; il faudra par la même raison déduire tang  $\varphi$ ° de cot  $\varphi$ °, et on calculera semblablement l'angle  $\varphi$ ° par la formule

$$\cot \varphi^{\circ \circ} = \frac{1}{4} (\cot \varphi^{\circ} - \tan \varphi^{\circ}) + \frac{1}{4} c^{\circ \circ} (\cot \varphi^{\circ} + \tan \varphi^{\circ}).$$

On continuera ainsi jusqu'à ce qu'on parvienne au terme  $\phi^{(n)}$  de même rang que  $c^{(n)}$ , et dans chacun de ces calculs, on aura soin de noter, comme il a été dit art. 225, la valeur approchée de l'arc dont on a calculé la cotangente. Connaissant donc le nombre total de degrés contenus dans le dernier terme  $\phi^{(n)}$ , la valeur exacte de cet arc pourra être déduite de sa tangente connue avec toute la précision nécessaire. Réduisant ensuite cet arc en parties du rayon, et faisant  $\Phi = \frac{\phi^{(n)}}{2^n}$ , on aura  $F\phi = K\Phi$ .

Il reste à calculer E $\phi$ , ce qu'on fera par l'équation E $\phi$  = LF $\phi$  + P $c\sin\phi$ , dans laquelle on a

$$L = 1 - \frac{e^2}{2} - \frac{e^2c^2}{4} - \frac{e^3c^2e^{2c}}{8} - \text{etc.},$$

$$P = \frac{c}{2}\cos\omega + \frac{cc^{\circ}}{4}\cos\omega\cos\omega + \frac{cc^{\circ}c^{\circ\circ}}{8}\cos\omega\cos\omega + \frac{cc\cos\omega}{4}\cos\omega + \frac{cc\omega}{4}\cos\omega + \frac{cc\omega}{4$$

d'ailleurs les angles  $\omega$ ,  $\omega^{\circ}$ ,  $\omega^{\circ \circ}$ , etc., se déduisent des angles  $\varphi$ ,  $\varphi^{\circ}$ ,  $\varphi^{\circ \circ}$ , etc., par les formules  $\tan \varphi \omega = b \tan \varphi$ ,  $\tan \varphi \omega = b^{\circ} \tan \varphi$ ,  $\tan \varphi \omega$ , etc., et comme on connaît  $\tan \varphi \omega$ ,  $\tan \varphi \omega$ , etc.,

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 300 on aura immédiatement

 $c\cos\omega = \frac{c}{\sqrt{(1+b^a\tan g^a\phi)}}, \quad c^o\cos\omega^o = \frac{c^o}{\sqrt{(1+b^{oa}\tan g^a\phi)}}, \text{ etc.}$ 

Cette méthode, que nous employons ordinairement depuis c=0 jusqu'à sin 45°, peut être étendue beaucoup plus loin, jusqu'à c=sin 81°, parce que dans cette dernière limite les séries n'ont qu'un terme de plus que pour la limite c=sin 45°. Mais depuis c=sin 81°, jusqu'à c=1, la seconde méthode mérite la préférence, à raison du moindre nombre de termes dont les séries sont composées, et le calcul devra être fait comme il suit.

233. On formera d'abord la série des modules croissans c, c', c'',... et celle de leurs complémens b, b', b''.... par les mêmes formules que dans l'art. 229, ayant soin seulement d'échanger entr'elles les lettres b et c, ainsi que les signes  $^{\circ}$  et '. La suite b, b', b''... étant donc prolongée jusqu'à un terme  $b^{(a)}$  dont le quarré soit négligeable, relativement au degré d'approximation qu'on a en vue, on aura en logarithmes hyperboliques  $F'c = \frac{K}{2^n} \log \frac{4}{b^{(a)}}$ , ou en logarithmes vulgaires,  $F'c = \frac{KM}{2^n} \log \frac{4}{b^{(a)}}$ , d'ailleurs le coefficient K a pour valeur

 $K = (i + b') (i + b'') (i + b''') \dots (i + b^{(a)});$  on calculera en même tems la fonction E'c par les formules

E'c = L'F'c + 
$$\frac{1}{K}$$
,  
L' =  $\frac{b^2}{a}$  (1 +  $\frac{b'}{a}$  +  $\frac{b'b'}{4}$  +  $\frac{b'b'}{8}$  + etc.).

Dans cette méthode, il reste à calculer le logarithme de  $\frac{4}{b^{(a)}}$ , avec le degré de précision requis.

Si ensuite il s'agit de calculer les fonctions Fø, Eø, qui répondent à une amplitude donnée, on suivra les formules de l'art. 225, lesquelles ne sont guère susceptibles d'être simplifiées, si ce n'est la formule principale qu'il convient de mettre sous la forme

$$\cot \varphi' = \frac{1+b'}{2} \cot \varphi + 1/\left[\left(\frac{1+b'}{2}\right)^2 \cot^2 \varphi + b'\right];$$

elle servira à déduire  $\cot \varphi'$  de  $\cot \varphi$ ; on déduira de même  $\cot \varphi'$  de  $\cot \varphi'$ , et ainsi de suite.

234. En terminant ces recherches, nous croyons devoir faire observer que par la simple méthode de bissection qui n'exige que des extractions de racine quarrée, on peut calculer jusqu'à tel nombre de décimales qu'on voudra, les fonctions F et E correspondantes à des valeurs données du module et de l'amplitude.

Remarquons d'abord que pour la bissection des simples arcs de cercle, on a les formules

$$\sin \frac{1}{2} \phi = \frac{1}{2} \sqrt{(1 + \sin \phi)} - \frac{1}{2} \sqrt{(1 - \sin \phi)},$$
  
 $\cos \frac{1}{2} \phi = \frac{1}{2} \sqrt{(1 + \sin \phi)} + \frac{1}{2} \sqrt{(1 - \sin \phi)};$ 

ainsi le sinus et le cosinus de l'arc  $\frac{1}{s}$   $\varphi$  se déduisent à la fois de la valeur donnée de sin  $\varphi$ . Partant donc d'un sinus connu tel que sin  $45^\circ$ , sin  $30^\circ$ , ou en général sin  $\alpha$ , on peut, par des bissections continuelles, parvenir au sinus d'un arc très-petit arc  $\omega$ , qui sera sensiblement égal à l'arc; et de cet arc ou de ce sinus, on déduira la valeur de l'arc proposé  $\alpha = 2^*\omega$ , n étant le nombre des bissections.

On procédera d'une manière semblable pour déterminer par des bissections continuelles, la fonction Fa dont l'amplitude est donnée. Soit en général Fp un terme quelconque de la bissection et Fp le terme suivant, ensorte qu'on ait Fp  $= \frac{1}{2}Fp$ , on déduira p de p par la formule

$$\sin \varphi' = \frac{\sin \frac{1}{4} \varphi}{V(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \Delta \varphi)};$$

or on peut mettre  $\sqrt{(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Delta \varphi)}$  sous la forme  $\frac{1}{2} \sqrt{(1 + c \sin \varphi)} + \frac{1}{2} \sqrt{(1 - c \sin \varphi)}$ ; ainsi on aura en général, pour déduire  $\varphi'$  de  $\varphi$ , la formule très-simple

$$\sin \phi' = \frac{V(1+\sin \phi) - V(1-\sin \phi)}{V(1+c\sin \phi) + V(1-c\sin \phi)}.$$

Cette formule servira à continuer aussi loin qu'on voudra la suite des bissections; lorsqu'on sera parvenu à une valeur très-petite de  $\sin \phi$ , celle du terme suivant  $\sin \phi'$  se trouvera plus facilement par la formule

$$\sin \phi' = \sin \frac{1}{4} \phi \left( 1 + \frac{1.3}{4.6} c^4 \sin^4 \phi + \frac{1.3.5.7}{4.6.8.10} c^4 \sin^4 \phi + \frac{1.3...11}{4.6...14} c^5 \sin^6 \phi + \text{etc.} \right);$$

CONSTRUCTION DES TABLES ELLIPTIQUES. 321 on aurait en même temps

$$\sin\frac{1}{4}\phi = \frac{1}{4}\sin\phi\left(1 + \frac{1\cdot3}{4\cdot6}\sin^2\phi + \frac{1\cdot3\cdot5\cdot7}{4\cdot6\cdot8\cdot10}\sin^4\phi + \frac{1\cdot3\cdot\cdot\cdot11}{4\cdot6\cdot\cdot\cdot14}\sin^6\phi + \text{etc.}\right);$$

enfin si l'on fait les calculs par logarithmes, on préférera les formules suivantes dont la loi n'est pas moins simple,

$$l\sin\phi = l\sin\frac{1}{4}\phi + \frac{mc^{4}\sin^{4}\phi}{8} \left(1 + \frac{3}{4} \cdot \frac{c^{4}\sin^{4}\phi}{2} + \frac{3.5}{4.6} \cdot \frac{c^{4}\sin^{4}\phi}{3} + \frac{3.5.7}{4.6.8} \cdot \frac{c^{6}\sin^{6}\phi}{4} + \text{etc.}\right),$$

$$l\sin\frac{1}{4}\phi = l(\frac{1}{4}\sin\phi) + \frac{m\sin^{4}\phi}{8} \left(1 + \frac{3}{4} \cdot \frac{\sin^{4}\phi}{2} + \frac{3.5}{4.6} \cdot \frac{\sin^{4}\phi}{3} + \frac{3.5.7}{4.6.8} \cdot \frac{\sin^{6}\phi}{4} + \text{etc.}\right).$$

Supposons qu'après un nombre n de bissections, on parvienne à un arc très-petit  $\omega$  qui sera la dernière des valeurs de  $\varphi$ ; alors en supposant seulement  $\omega^r$  négligeable, on aura avec une exactitude suffisante

$$F\omega = \omega + \frac{c^a}{6}\omega^3 - \frac{c^a}{120}(4 - 9c^a)\omega^5,$$

$$E\omega = \omega - \frac{c^a}{6}\omega^3 + \frac{c^a}{120}(4 - 3c^a)\omega^6;$$

connaissant  $F\omega$ , on en déduira immédiatement  $F\alpha = 2^*F\omega$ , n étant le nombre des bissections. Quant à la valeur de  $E\alpha$ , elle se déduira de toutes les équations de la forme  $E\phi = 2E\phi' - c^*\sin^*\varphi\sin\phi'$ , et on aura en général  $E\alpha = 2^*E\omega - c^*Z$ , Z étant la somme des n termes  $\sin^*\varphi\sin\phi' + 2\sin^*\varphi'\sin\phi'' + 4\sin^*\varphi''\sin\phi''' + \text{etc.}$ , formés avec toutes les valeurs de  $\varphi$ , en partant de la première  $\alpha$  jusqu'à la dernière  $\omega$ .

Nous n'insisterons pas davantage sur cette méthode, parce que malgré sa simplicité apparente et l'élégance des formules, la lon-gueur des calculs qu'elle exige, la rendrait presqu'impraticable, dans les cas où l'on voudrait obtenir une très-grande approximation.

Les tables suivantes sont une continuation des tables données cidessus, pages 125-171.

La table VI donne avec quatorze décimales, l'échelle logarithmique des modules décroissans c,  $c^{\circ}$ ,  $c^{\circ \circ}$ ...., de leurs complémens b,  $b^{\circ}$ ,  $b^{\circ \circ}$ ...., et du nombre K, pour tous les angles du module

de dixième en dixième de degré, depuis  $\theta = 0^{\circ}$  jusqu'à  $\theta = 15^{\circ}$ , et de demi-degré en demi-degré, depuis  $\theta = 15^{\circ}$  jusqu'à  $\theta = 45^{\circ}$ ; cette même table donne aussi, par un simple changement de dénominations, l'échelle logarithmique des modules croissans c, c', c''..., de leurs complémens b', b'', b'''... et du nombre K, pour tous les angles du module de demi-degré en demi-degré, depuis  $\theta = 45^{\circ}$  jusqu'à  $\theta = 75^{\circ}$ , et de dixième en dixième de degré, depuis  $\theta = 75^{\circ}$  jusqu'à  $\theta = 90^{\circ}$ , ainsi qu'en l'a expliqué dans la note de la page 197.

La table VII donne la valeur de  $\varphi$  qui satisfait à l'équation  $F\varphi = \frac{1}{10} F^1 c$ ; cette valeur est calculée jusqu'à la septième décimale des secondes, pour tous les angles du module de dixième en dixième

de degré, depuis  $\theta = 0^{\circ}$ , jusqu'à  $\theta = 45^{\circ}$ .

La table VIII donne, avec douze décimales, les valeurs des fonctions E et F dont l'amplitude est de 45°, et celles des fonctions complètes E' et F', pour tous les angles du module de degré en degré, depuis  $\theta = 0^\circ$  jusqu'à  $\theta = 90^\circ$ .

θ	Log c, c°, c°°.	Log b, b°, K.	θ.	Log c, c°, c°°.	Log b, b*, K.
11 1	3.88169 49643 4326	9.99999 93385 3134 9.99999 99999 99 <sup>8</sup> 7 0.00000 03307 3 <b>42</b> 7		0.23392 b8740 7274	9.99985 11526 2321 9.99999 99936 2313 0.00007 44204 9996
0.2	7.54290 64812 9673 4.48375 56171 4014 8.36545 12429 5433	9.99999 73541 2133 9.99999 99999 9799 0.00000 13229 3833	1.6	8.44594 09034 8261 6.28999 11570 303c	9.99983 06420 9626 9.99999 99917 4465 0.00008 46748 2420
	4.83593 92377 0134 9.06981 84840 8491	9.99999 40467 5789 9.99999 99999 8981 0.00000 29766 1596		8.47226 25656 5069 6.34265 63113 3118 2.08325 26418 5562	9.99980 88075 9979 9.99999 99894 7878 0.00009 55909 3949
	5.08581 82543 5080 9.56957 65174 0586	9.99998 94164 2087 9.99999 99999 6778 0.00000 52917 7345 9.99998 34630 8204		2.18256 24154 0121	9.99999 <u>9</u> 9867 7559 0.00010 71688 8745
	5.27964 02647 8638 9.95722 05383 2348	9.99999 99999 2132 0.00000 82684 1964 9.99997 61867 0514		8.52655 13689 3761 6.43928 15475 5378 2.27650 31201 9747 8.54281 91638 9609	9.99999 99835 8213 0.00011 94087 1220
	5.43800 51822 9180 0.27395 03734 1885 8.08696 46035 6878	9.99999 99998 3679 0.00001 19065 6583 9.99996 75872 4584	2.1	6.48384 29372 2734 2.36562 59032 8437 8.56399 94221 2683	9.99999 99798 4235 0.00013 23104 6039
o.8	8.14495 32431 6689	9.99999 99996 9769 0.00001 62062 2589 9.99995 76646 5174 9.99999 99994 8413	2.2	6.52623 05767 8530 2.45040 11867 4539 8.58410 33262 7850	9.99999 99754 9725 0.00014 58741 8118
0.9	0.77371 76678 3259 8.19610 20172 3857 5.79019 76226 3414	9.99994 64188 6238	2.3	8.60348 85584 2838 6.60526 70657 6832	9.99964 99892 3947 9.99999 99647 3949
,1.0	8.24185 53184 2289 5.88171 67931 8966	0.00002 67901 5565 9.99993 38498 0922 9.99999 99987 4053 0.00003 30744 6566	2.4	8.62196 15999 5584 6.64224 42421 9540	0.00017 49877 5001 9.99961 88827 7550 9.99999 99581 9359 0.00019 05377 0905
	8.28324 33731 9884 5.96450 67939 6620 1.32695 35984 4836	9.99991 99574 1558 9.99999 99981 5608 0.00004 00203 7020	2.5	8.63967 95616 1593 6.67771 25824 0502 2.75336 52227 0638	9.99958 64510 5027 9.99999 99507 7569 0.00020 67498 6271
1 .	6.04008 89872 4104 1.47811 79857 6586	9.99990 47415 9708 9.99999 99973 8826 0.00004 76278 9559		2.82152 10833 8857	9.99999 99424 1155 5.00022 36242 7284
	6.10961 87123 0194 1.61717 74368 7333 8.38796 21864 7860	9.99988 82022 6069 9.99999 99964 0259 0.00005 58970 7095 9.99987 03393 0569	2.8	8.68886 25214 4827	9.99999 99330 2381 0.00024 11610 0383 0.00048 12022 8606
	6,17399 40326 4584	9-99999 99951 6117 0.00006 48279 2774		6.77618 36943 4582 2.95030 74748 3158	9.99999 99225 3210 0.00025 93601 2257

θ.	Log c, c°, c°.	Log b, b°, K.	6.	Log c, co, coo, coo.	Log b, b°, b°°, K.
<b>2°</b> 9	8.70408 99180 3281 6.80667 61989 8766	9.99944 34674 5598 9.99999 99108 5299		8.85429 05182 7596 7.10763 32107 9516 3.61320 67867 3074	9.99999 96435 3154  9.99999 99999 9996
3.0	8.71880 01636 7602 6.83613 57255 3124	9.99999 98978 9994	4.2	6.62435 35821 3356 8.86473 76449 2571 7.12858 23899 8402 3.65510 51812 1215	9.99883 21233 9510 9.99999 96074 2785
3.1	8.73302 71503 9256 6.86463 00580 6552	0.00029 77458 0361 9.99936 40185 5864 9.99999 98835 8350 0.00031 79325 1243		8.87493 80616 2574 7.14903 94739 8908	0.00058 37420 1635 9.99877 57952 2670 9.9999 95686 4613
	8.74680 15412 4285 6.89222 05227 7270 3.18238 11864 0650	9.99932 23040 0690 9.99999 98678 1093 0.00033 87819 0201	4.4	3.69601 93880 0396 6.78997 87846 8002 8.88490 30925 7450	9·99999 99999 9994 o.ooo61 18867 og69 g.99871 81366 4168
	3.23586 57243 5611	9.99999 98504 8663 0.00036 02940 5200		7.16902 71112 9296 3.73599 47042 0103 6.86992 94170 7416 8.89464 32984 0645	9 99999 99999 9994 o ooo64 o6952 o753
0.4	6.94490 75161 0180 3.28775 52093 6381	9.99999 98315 1181 9.99999 99999 9999 0.00038 24690 4451		7.18856 64232 5250 3.77507 33726 4982 6.94808 67539 7175	9.99999 94825 2707 9.99999 99999 9992
3.5	8.78567 52787 7168 6.97010 09909 2856 3.33814 21797 4454	9.99918 91968 56c3 9.99999 981c7 846c 9.99999 99999 9999		8.90416 85433 3183 7.20767 71383 7782 3.81329 48505 0644	9.99859 88268 0000 9.99999 94349 2106 9.99999 99999 9991
3.6	8.79789 40764 2960 6.99458 55655 2848	0.00040 53069 6428 9.99914 21724 0306 9.99999 97882 0015 9.99999 99999 9999	4.7	7.02452 97096 8500 8.91348 80550 5718 7.22637 77121 7400	0.00070 03040 6048 9.99853 71748 1200 0.9999 95840 9980
3.7	8.80977 71996 4293	0.00042 88078 9854		3.85069 60489 2002 7.09933 21065 1219 8.92261 04783 9532 7.24468 54343 6068	0.00073 11046 4385
	3.43474 04759 8670 6.26742 09606 4545 8.82134 25307 5032	9.99999 99999 9998 0.00045 29719 3710 9.99904 41386 7981	6.0	3.88731 15474 7188 7.17256 31036 1592 8.93154 39233 4785	9.99999 99999 9987 0.00076 25694 8830 9.99840 98748 1123
	7.04158 04055 5976 3.48110 10827 6708 6.36014 21742 0621	9.99999 97 <sup>3</sup> 70 <del>2444</del> 9.99999 99999 9998 0.00047 77991 <b>72</b> 31		7.46261 65250 3686 3.92317 37865 0528 7.24428 75816 8275	9.99999 92722 4018 9.99999 99999 9985 0.00079 46987 1440
lł –	8.83260 65583 6853 7.06415 94130 1530 3.52625 91264 9462	9.99899 31288 0975 9.99999 97082 0798 9.99999 99999 9997	5.0	8.94029 60083 3018 7.28018 62211 3132 3.95831 32400 2611	9.99834 42260 1750 9.99999 92109 0821 9.99999 99999 9982
	8.84358 45184 8165	9.99999 96770 8379	5.1	7.31456 64887 2444 5.94887 38991 1553 7.29740 88542 9054 3.99275 85714 7882	9.99827 72441 6032
	6.53849 11116 4452	0.00052 94436 1493		7.38345 71516 2989	0.00086 09508 0668

				}							1		1
8.	Log c,	co, co,	¢°°°•.	Log b,	ь°, ьъ	, K.	θ.	Log c,	c°, c°°,	c°°°.	Log b,	₽0, ₽q	, K.
5°2	8.95728	43439	9723	9.99820	89288	<b>2839</b>	6.3	9.04034	24415	0061	9.99736	93248	7677
	7.31429	79212	0308	9.9999	90766	8246		7.48125	15830	7042	9 9 9 9 9 9 9	80081	3697
				9.99999							9.99999		
1				0.00089							0.00131		
5.3	8.96553	37056	0184	9.99813	92796	0217	6.4				9.99728		
	7.33086	51479	2012	9.99999	90004	7629		7.49495	04744	7190	9.99999	78783	5175
				9.99999				4.50/65	8.6-	0130	9.99999	99999	9070
<u> </u>	7.31720	50079	0717	0.00092	90019	50g2 52-2	C =	0.17303	9-5CZ	<del>9000</del>	9.99719	04320	2333
5.4	8.9730 <u>4</u>	79097	6322	9 <b>.998</b> 06 9 <b>.99</b> 999	80250	0456	0.5	7.50845	37250	3060	9.99719	77/23	1150
	1.04/12 1.00210	21707	8325	9.99999	99209	9455		4.41484	97164	3681	9.99999	99999	9853
	7.58232	£3502	3887	0.00096	53149	7025					0.00139		
5.5							6.6				9.99711		
J	7.36308	74621	5034	9.99999	88440	7294	1	7.59174	38110	5742	9 • 99999	75998	1710
	4.12411	60888	9901	9.99999	99999	9962		4.44143	00309	6647	9 • 99999	99999	9834
	7.64617	21864	7044	0, 00100	14331	6286					0.00144		
5.6	8.98937	37193	992.	9.99792	23242	3692	6.7	9.06696	19416	5009	9.99702	38 <del>78</del> 6	7812
	7.37876	26383	2262	9.99999	87575	4454		7.53483	49166	2654	9.99999	74506	6622
	4.15546	65977	7185	9 99999	99999	9956					9.99999		
	7.70887	30642	1618	0.00103	82166	5359					0.00148		
5.7	8 99703	56165	9042	9.99784	75550	7097	6.8	9.07336	62580	0122	9.99693	41629	977°
				9·99999 9·99999				4 40340	86,50	8126	9·99999 9·99999	00000	9789
											0.00153		
-2-8	7.77040	70303	5000	0.00107	10005	8=66	6	0.07067	62001	5306	9.99684	31075	6036
0.0	g.00430	90011	5366	9.99777	856gg	8187	0.9	7.56044	35645	4988	9.99999	71315	6964
				9.99999				4.51883	00061	9742	9.99999	99999	9763
				0.00111							0.00157		
5.0	9.01196	15840	1969	9.90760	33470	1730	7.0	9.08589	44712	9169	9.99675	07098	3027
Ĭ	7.42416	67659	8844	9 • 9 9 9 9 9	84685	9743		7.57297	21638	3130	9.99999	69612	0007
	4.24627	50720	5014	9.99999	99999	9933					9 • 99999		
	7.89049	01527	7300	0.00115	25603	3973		8.48571	47589	2720	0.00162	01250	0007
6.0	9.01923	45656	3272	9.99761	43489	8185	7.1	9.09202	36595	5880	9.99665	09092	0915
	7.43879	15147	6660	99999	83619	0549		7.58532	29222	<b>3720</b>	9·99999 9·99999	07000	၁၀၁၁၂
				9.99999							0.00166		
	7.94598	93012	0923	0.00119	40004	0140							
0.1	g.02038	53000	0400	9.99750 9.99999	8060	9958	7.2	19.09000 17.50450	38080	5308	9.99656 9.99999	65077	5608
	4.30490	25541	3068	9 99999	00000	1012		4.59905	10970	1455	9.99999	99999	9667
	8.00659	51185	3227	0.00123	21186	1364					0.00171		
6.0	0.033/2	11648	1518	0.007/5	23370	<b>6</b> 06⊻		0.10602	46030	3642	9.99646	54569	9300
	7.46732	62636	6784	9 99999	81318	6304	ł	7.50001	65662	<b>200</b> 0	19 • 99999	04042	3710
	4.33259	44041	4267	9.99999	99999	9900	i	4.51597	67368	7966	99999	99999	9020
	8.06312	88169	5838	0.00127	28969	5070		8.63189	34824	3507	0.00176	54736	2019
				ونوسوس									البنتوس

1	Log c,			Log b,	-		6.				Log b,		Ì
7°4	9.10990 7.62136	10150 67597	8317 3334	9.99636 9.99999	76842 62025	1255 5376	8° 5	9.16970 7.74212	20867 76798	7564 5840	9.99520 9.99999	32575 33775	3781 8644
	4.64067	73255	7666	9 • 99999	99999	9585		4.88220	19907	7715	9 · 99999 0 · 00239	99999	8758
7 5	0.07929	76687	2611	0.00181	85661	7028	8.6				9.99508		
	7.63305	87649	0210	9-99999	59924	7856		17.75232	45327	9808	9.99999	30591	8736
				9.99999				4.90259	60150	5311	9.99999	99999	8613
76	0.72000	66651	0311	0.00186	81022	7000	8.7				9.99497		
	7.64459	67841	5902	9.99999	57737	7988		7.76240	43818	9940	9.99999	27293	9830
	4.68713	78031	9992	9.99999	<b>9</b> 9999	9486		4.92275	60430	4211	9.99999	99999	8478
l	8.77221	56150	7702	0.00191	58357	4787	<del>-</del>	9.24345	20947	7148	0.00250	93707	7690
7.7	19.12706 17.65508	00229 ∡8551	4778 2636	9. <b>9</b> 9999	55462	2284	0.0	19.10405 17.77236	12248	6564	9.99485 9.99999	23870	4781
	4.70991	41726	8650	9 > 99999	99999	9429	1	4.94268	74444	2216	9.99999	99999	8332
	8.81776	83540	5075	0.00196	46271	6411					0.00256		
7.8	9.13262	96828	4226	9.99596  9.99999	31343	7755	8.9	9.18951	94705	2635	9.99473	93024	5307
	4.73230	84173	2522	9.99999	99999	9367		4.96239	54068	6184	9 · 99999 9 · 99 <b>99</b> 9	90040	8174
•	8.86273	68433	2881	0.00201	60875	9270	,	9.32273	08224	1398	0.00262	63660	4483
7.9	9.13812	75112	0056	9.99585	86291	0479	9.0	9.19433	24413	5701	9.99461	99270	6508
	7.67832	80033	2372	9·99999 9·99999	50635	7767		7.79196	83022	5974	9 · 99999 9 · 99999	16689	5938
				0.00206				9.36170	49 <del>44</del> *	<b>a</b> 640	0.00268	58700	3716
8.0	9.14355	53030	9954	9.99575	27754	2188	9.1	9.19909	13491	1137	9.99449	91955	5295
"	7.68928	74572	5548	19 - 99999	48080	0312	1	7.80160	60930	6418	9.99999	12908	6117
H	4.77652	01151	6436	9.99999	99999	9224		5.00116	09038	9556	9.99999	99999	7817
				9.99564							9.99437		
0.1	7.70011	31017	5596	9.99999	45425	976	19.3	7.81113	94330	6366	9.99437	08999	8127
ŧ	4.79817	16695	6921	9.99999	99999	9143		5.02022	79747	7042	999999	99999	7617
				0.00217							0.00280		
8.2	9.15420	76354	3183	9 . 99553 9 · 99999	70201	8688	9.3	9.20845	16254	0201	9.99425	36611	3076
	4.81955	93286	7974	9.99999	99999	9054	1	5.03909	05904	0413	9.99999 9.99999	99999	7400
				0.00222				9.47612	13955	0629	0.00286	84174	3720
8.3	9.15943	54442	7955	9.99542	71179	9367	9.4	9.21305	52255	3316	9.99412	88566	8556
Ħ	7.72137	17425	0638	9 · 99999 9 · 99999	39812	805-		7.82990	17604	9036	9-99999	00787	1878
				0.00228				0.513	. 54500 ( 64104	5501	9-99999	99999	0244
8.4	9.16450	97630	8479	9.99531	58633	0815	0.5	9.21760	92280	4481	9.99400	26930	4507
•	17.73181	10430	6122	la.gagga	36848	6388		7.83913	506go	1310	90098	96477	4870
	4.86156	84099	0765	9.99999	99999	8852	1	5.07622	04988	8784	( 9 · <b>9</b> 9999	99999	6915
L	19.12107	68284	9881	0.00233	89107	7212		19.55038	10064	7857	0.00299	34773	3594

0.	Log c, c°, c°°,	0000	Log b,		K	θ.	Log  c,	ao ao	0000	Log b,	Lo Loc	v
	_				-					_		
9°6	9.22211 46650 7.84827 25749	0383 9	.99387	51694	2204	10°7	9.26873	38205	0210	9.99238	24156	4256
	7.04027 20749 5.09449 59555	86139	.99990 .99999	92020	6645		7 • 94299 5 • <b>28</b> 394	10010	9000 7003	9.99998 9.99999	00000	1079
	9.58693 19198						9.96582	07530	9419	0.00380	04414	0393
9.7	9.22657 25310	7278 9	.99374	62850	1494	10.8	9.27272	62814	4560	9.99223	85073	0224
	7.85731 62730 5.11258 38111	752019	. 99998	87436	3627	ľ	7.95111	93873	4832	9.99998 9.99999	26615	<b>4</b> 366
	9.62310 76309	3477 0	.00312	12292	9243		g.gg833	22520	6250	0.00387	20770	7765
9.8	9.23098 37938	2306 9	.99361	60390	1665	10.9	9.27668	10629	1067	9.99209	32278	8363
	7.86626 80970	7324la	80000	82698	8587		7.95917	29194	0254	80000.0	20063	<b>96</b> %0
	5.13048 79328 5.65891 58744	234519	.99999	99999	1/8		5.31630	<b>204</b> 00 <b>≈</b> 6005	9400	9 · 99999 0 · 00394	99999	0081
9.0	9.23534 9 <b>3</b> 904						9.28050	88440	5041	9.99194	45092 65764	6000
J. 3	7.87512 99215	4626 9	.99998	77812	6138		7.96715	37875	8550	9.99998	13327	<b>∡</b> 082
	5.14821 20704						5.33226	62509	0163	9.99999	99998	9970
	9.69436 41495									0.00401		
	9.23967 02300 7.88390 35646	2536lq	. 99998	72774	4996		9.20440 7.97506	33152	9490	9·99179 9·99998	00021	2120
	5.16575 98663	79029	•99999	99999	5041		5.34808	59988	2110	9.99999	99998	9212
	4.72945 97294						0.09411	20064	2211	0.00409	10439	9281
10.1	9.24394 71942 7.89259 07901	4392 9	.99321	71232 67581	3548	11.2	9.28832 7.08200	500g0 27003	9458	9 · 99 164 9 · 93997	91539	3493
	5.18313 48307	7643 9	•99999	99999	4953		5.36376	56605	9567	9.99999	99998	8405
	9.76420 96702	<i>7</i> 5 <b>3</b> 60	.00338	48174	1229		0.12547	13299	7933	0.00416	53872	2137
10.2	9.24818 11389	3983 9	.99308	14226	3771	11.5	9.29213	67220	0829	9.99149	83809	3370
	7.90119 33099 5.20034 04053	853ala	. 99990	00000	4537		7.99007 5.37930	77434	9583	9·99997 9·99999	91971	7544
ii	9.79862 08194	97460	.00345	24001	5294		0.15655	54957	8827	0.00424	04080	6472
10.3	9.25237 28948 7.90971 27854	11389	.99294	43562	4856	11.4	9.29591	29473	2537	9.99134	62321	7200
	7.90971 27854 5.21737 99077	75929	.99998	56717	1484		7.99837 5.30471	65630 46885	3890 3785	9 · 99997 9 · 99999	84459	4456
	9.83269 98243	12850	.00352	06577	0360		0.18736	93858	8146	0.00431	91068	1802
10.4	9.25652 32684	8960 9	.99280	59232	3057		9.29965	53093	1415	9.99119	27066	8845
	7.91815 08303	3768 9	.99998	51039	5851		8.00601	32694	0774	9 99997	76743	9792
	5.23425 65652 9.86645 31392									9.99999		
10.5	9.26063 30434					11.6	9.30336	43866	0441	9.99103	78035	0634
	7.92650 <b>9</b> 0116	4828 9	.99998	45193	9884		8.01358	47427	3022	9.99997	68821	7785
	5.25097 35124	3180	•99999	99999	3102		5.42513	26116	4698	9 • 9 9 9 9 9	99998	4618
	9.89988 70336									0.00446		
10.6	9.26470 29808 7.93478 88519	99 <u>9</u> 9 9 9936 9	.99202	39177	0200	11.7	9.00704 8.02100	21106	9518	9 · 99088 9 · 99997	10210	1060
	5.26753 <b>37</b> 948	1974 9	•99999	99999	2556		5.44014	81608	2204	9 - 99999	99998	3516
J	9.93300 75983	8596 0	.00372	94819	0739		0.27823	63304	8096	0.00454	72735	5114

			, ].		
θ.	Log c, c°, c°°, c°°°.	Log b, b, b, b, K.	<b>0</b> .   1	Log c, co, coo, cooo.	Log b, b°, b°°, K.
1108	9.31068 49276 0070	9.99072 38601 0753 9.99997 52342 1917	12°9 9	9.34879 16932 3968 3.10655 42177 6052	9.98889 82313 4150 9.99996 45269 7511
	15.45503 77185 0827	9.99999 99998 2346 0.00462 56869 6755	5	5.61108 39164 9361 5.62010 78420 2145	9.99999 99996 3782 0.00553 31476 3572
11.9	9.31429 74760 6010	9.99056 48178 9610	13.09	9.35208 80330 4125	
	15.46980 34272 5292	9.99997 43777 2217	5	5.62461 45049 7851	9.99999 99996 1454 0.00561 97355 9809
12.0	9.31787 89192 7855	0.00470 47798 1856 9.99040 43939 9773	13.1	3.35535 82286 2733	9.98854 82408 5514
	<b> 0.04024 0400</b> 0 0174	9.99997 34990 3516 9.99999 99997 9786	5	5.12003 27334 0170 5.63804 32234 9026	9.99999 99995 8995
	o.36683 47605 4644	0.00478 45524 1765 9.99024 25873 9128	P		0.00570 70069 4994
12.1	18.05050 20052 0244	la 99997 25977 6984	8	3.12669 63535 8648	9.99996 10788 2501 9.99999 99995 6399
		9.99999 99997 8388 0.00486 50050 8122	þ	0.70068 32814 0399	0.00579 49620 4007
12.2	18.05770 48773 7912	9.99007 93970 4593 9.99997 16735 3393	,  8	5.15551 05694 4122	9.99995 98749 5075
	5.51 <b>33</b> 7 80894 3446  0.4 <b>24</b> 69 61877 7191	9.99999 99997 6905 0.00494 61381 2853	6	5.66460 12716 7692 5.72714 25524 8928	9.99999 99995 3660 0.00588 36012 2028
12.3	9.32844 15548 4876	9.98991 48219 2154	13.49	36501 58139 9219 3.13087 61290 4394	9.98801 27929 2122 9.99995 86431 0437
	5.58766 87788 6906 0.45387 75666 5688	9.99997 07259 3143 9.99999 99997 5334 0.00502 79518 8162	5	5.67773 36244 7097	9.99999 99995 0771 0.00597 29248 4543
12.4	9.33190 34982 3980	9.98974 88609 6812	13.59	1.36818 52534 1441	9.98783 15157 7460
	15.54184 55602 0083	9.99996 97545 6278 9.99999 99997 3670	5	5.69077 01556 1148	9.99995 73828 4414 9.99999 99994 7725 0.00606 29332 7340
12.5	, ,	9.98958 15131 2607	13.6	.37133 04166 6293	9.98764 88394 3934
	18.07896 95148 2124 15.55591 92787 2816	19.99996 87590 2453	5	3.15286 41900 0698	9.99995 60937 2421 9.99999 99994 4515 0.00615 36268 6501
	0.50976 05664 0927	0.00519 36228 0877 9.98941 27773 2624	6 i		0.00615 36268 6501 9.98746 47627 3780
13.0	8.08594 62332 4768	19.99996 77389 0958	8	8.15928 81021 8330	9.99995 47752 9490 9.99999 99994 1132
	0.53766 94802 8900	9.99999 99997 0044 0.00527 74806 4189	P	0.85106 28843 9349	0.00624 50059 8421
12.7	18.09286 86876 389c	9.98924 26524 8958 9.99996 66938 0681	<b>1</b>	8.16566 61851 6920	9.98727 92844 8246 9.99995 34271 0251
	15.58371 06895 0446	9.99999 99996 8072 0.00536 20204 9897	5	5.72931 89506 5933 5.86657 79106 2501	9.99999 99993 7570 0.00633 70709 9788
12.8					9, 98709, 24034, 7568 9, 99895, 20486, 8954
i i	15.50744 08574 2075	19.9999 98996 5986	5	5.74198 81734 5074	g. ggggg gggg3: 3820 l
	10.59282 97238 5368	0.00544 72427 1696	10	0.00191 20002 0002	0.00642 98222 7603

							1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	1		
11	Log c,			Log b,				Log c,			Log b,		
14°0	9.38367	51767	8594	ე.986ებ	41185	0959	15.5	9.42689	88240 81304	2170 6056	9.98391	05163	6931
Ħ	8.17828 5.75456	44135	2003	0.00000	99992	9070		5.93337	07713	4354	9.99999	99984	0230
]	0.90706	88364	1517	0.00652	32601	9170							
14.1	9.38670	40464	1969	9.98671	44283	6642	16.0	9.44033	80750	8540	9.98284	16370	2533
	18.18453	20718	4738	9 · 99994 9 · 99999	91990	2119		0.2000	00371	<b>JJJ2</b>	ig. gaga	23070	0741
]	0.03204	99124	7490	0.00661	73851	2099					9.99999		
14.2	9.38971	06244	.3193	9.98652	33318	1809	16.5	9.45334	18046	2526	9.98173	69643	0211
	18.19073	33806	9930	9 . 99994	77274	9074		0.02209	40073	0/00	9.99999	40009	002/
11	lo. 95685	80914	7247	9.99999	21974	4310		1.48479	06744	4100	0.00908	35200	1449
14.3	0.30260	52173	<b>∡</b> 906	9.98633	08276	2634	17.0	9.46593	53399	7743	9.98059	63156	4586
11	18.19589	20028	2224	9.99994	02233	2921		8.34899 6.00604	76584 36761	7566	9.99989	16427	4731
{	0.98140	79091 58277	2959	9.99999 o.oo68o	<b>76975</b>	4026		1.59002	73642	8590	0.00964	76618	6102
14.6	9.39565	81252	8683	9.98613	69145	4281	17.5	9.47814	18041	1781	9.97941	95015	7227
1	8.20300	87187	4086	9 • 99994	46870	1898		0.27420	03191	obyo	9.99987 9.99999	91019	2000
1	5.80401	55942	0078	0.00690	38857	9779		1.69230	50860	7904	0.01022	92980	3811
11/4.5	9.39859	06/21	2701	9.98594	15913	<del>086</del> 5	18.0	9.48998	23640	8607	9.97820	63255	4501
11.4.0	8.20908	39365	1594	9.99994	31174	4836		8.39942	50285	8386	9.99986	33086	4235
1	15.81616	47020	92981	9.99999	99990	0071		0.14042	· · / · · · · ·	4- / -	9.99999	77740	22.01
11-76	9.40152	00556	0340	0.08574	48566	5 <b>4</b> 05	18.5	0.50147	64453	6292	9.97695	65838	3711
14.0	8.21511	82920	8684	9 • 99994	15145	4147		0.42000	, 00007	9000	19 99904	/ • •	1000
1	5.82823	50765	3520	9.99999	99990	1548		88864	41787 83728	0707 0763	9.99999	99902 52067	7000
									·		9.97567		
14.7	9.40441	22/00	വാഗവ	coppo.o	00772	0004	-	8.44721	30717	9768	9.99982	96466	0173
11	5.84022	48285	8753	9.99999	99989	5959		6.29253	64889	6026	9.99999	99916	4729 3084
	1.07838	90008	0701	0.00719	00004	5207	10 E						
14.8	9.40729	66617	2970	9.98554	71479 82055	5553	19.5						
1	15 25013	51044	ഹമല	0.00000	იიიგი	0000		6.33853	97621	0878	9.99999	99896	7634
	1.10221	02585	7283	0.00729	55282	4700							
14.9	9.41015	74674	5557	9.98514	64088	5155 8/38	20.0	19.55465 18.∡qa63	75420	835 <sub>0</sub>	9.97290	99902	8161
H	5.86396	70475	0719	9.99999	99988	3938		6.38342	50771	<b>6908</b>	9.99999	99873	0582
i				9.99999 0.00 <del>7</del> 39							0.01340		
15.0	9.41299	62305	6937	9.98494	37781	0267	20 5	9.54432	52953	9244	9.97158	76257	7583
H	8.93665	82050	9000	9.99993	47500	9270		0.31433	00000	0040	9.99976	/"7"	/-
∦.	5.87572 1.14938	33293	2969	0.00749	54886	8247		2.25243	80288	5797	0.01409	00255	7199
Marrie 1		- '/-									Į.	•	

θ.	Log c,	c°, c•°,	c <sub>ooo</sub> .	Log b,	<i>b</i> °, <i>b</i> ∞,	к.	θ.	Log c,	c°, c°°,	c***.	Log b,	b°, b∞,	K.
2100	9.55432	91618	2157	9.97015	17376	8881	26°5	9.64952	74374	0309	9·951 <b>79</b> 9·99933	11834	2827
	8.53593 6.47006	38414	6634 4811	9 · 99974 9 · 99999	36234	1999 1831		8.74386 6.886 <b>3</b> 4	14003	1534	9.99 <u>9</u> 33	14162	4187
	2.33806	80882	8657	0.01479	59334	0644		3.17062	29579	6085	0.02077	00521	8000
21.5	9.56407 8.55684	54326 83427	0370	9.99971	79 <sup>020</sup> 76854	7000 3477	27.0	8.76070	74752	7962	9.94988 9.999 <del>2</del> 7	74104	8530
	6.51101	80627	6∡80	9 <b>·99999</b> 0.01551	99770	6006		6.92007 3.23809	72481 46553	8060 1593	9 · 99999 0 · 02469	98497 81880	1731 6681
22.0	9.57357	54170	8339	9.96716	5860≰	7322	27.5	9.66440	55998	0202	9.94792	89239	5886
	6.55285	92498	9995	9.99968 9.99 <b>9</b> 99	99723	0044		l6.a5324	44198	0627	9.99922	98240	1726
	a.5o365	85361	7150	0.01626	19445	6292					9.94593		
	8.59732	35724	6080	9.99965	97942	7175	20.0	(8. <del>7</del> 9354	21165	5270	19.99915	92264	3006
	2.58379	46273	779 <sup>3</sup>	9·99999 0·01702	22075	1909		3. <b>3</b> 69 <b>66</b>	94289	8020	9.99999 0.02661	20480	3469
				9.96402 9.99962				9.67866 8.80055	29015 67887	4139	9.94 <b>3</b> 89 9.99909	85050 47410	7857 2830
	6.63216	27113	<b>78</b> 87	9 <b>·99</b> 999 0. <b>0178</b> 0	99600	9018		7.01795	83 <sub>7</sub> 33	7122	9.99999	97641	3076
23.5	0.60060	06810	0343	0.01760	77861	8180	29.0	9.68557	12291	0054	9.94181	92587	4572
	8.63612	79190	7038	9.99959 9 <b>.9999</b> 9	31662	9669	B.	IO. ONOOT	01010	2022	9.99902	V44V/	DODO H
	2.73g14	52267	8829	0.01859	76662	3807		3.49703	07206	5779	9.99999	99999	9998
24.0	9.60931	32999	4026	9.96073	01625	3927	<del>2</del> 9.5				0.02860 9.93969		
	6.70828	16671	9041	9.99955 9.99999 0.01941	29433	3463	_	8.84082	92341	5132	9.99895 9.99999	41770	<b>o</b> 368
								3.55922	75641	9822	9.99999	99999	9997
24.5	8.67340	47954	<b>453</b> 0	9.95902 9.99951	68889	9799	30.0				0.02962 9.93753		
	6.74523	25762	1098	9.99999	99328	2317		8.85610	49049	3328	9.99887	77596	4252
25.0	9.62594	82594	0315	9.95727	57114	8638		3.62048	30389	9082	9.99999	99999	9996
	8.69151	04749	<b>74</b> 06	9 · 99947 9 · 99999	48294	9105		6.63890			0.03067 9.93532		
	2.96091	20287	8193	0.02109	95193	1092		8.87115	14029	1484	9.99879	70168	3619
25.5	9.63 <b>3</b> 98	43502	6242	9-95548 9-99942	82485	5286		3.68083	03544	1768	9·99999 9·99999	99999 99999	9995
	6.81707	07026	9739	9-99999	99064	8187	<del>2</del>	6 <b>.7596</b> 0	07175	0745	0.03173	81058	8834
- ac				9.95366				8.88597	66153	0478	9.93306 9.99871	17648	5113
	8.72672	82004	3570	9.99938	22278	2667		7.17118 3 <b>.7403</b> 0	05191 15245	1716 6288	9 <b>-99</b> 999 9 <b>-999</b> 99	9 <b>599</b> 5	4335 9993
	5.10196	39020 80425	2074 6904	9. <b>9999</b> 9 0.02286	98 <b>9</b> 01 09655	1711		6.87 <b>8</b> 54	30577	9787	0.03282	28460	0745

8.								ł					
	Log c,co,	c <sup>oo</sup> ,c <sup>ooo</sup> ,	C****.	Log b, bo	, b∞, b°	∞, K.	θ.	Log c, co	, coo, coo	,c***.	Log b, b	, <i>b</i> ∞, <i>b</i> •	∞, K.
31.5	9.71808	51017	9397	9.93076	57866	1105	<u>36°</u> ₀	9.76921	86852	9506	9.90795	76445	8597
	8.90058	80533	5926	9.93076 9.99862	18138	5517		9.02355	20770	8212	9.99756	61712	0297
	7.20049	32081	5502	9 • 99999	94533	0981		l7 · <del>44</del> 747	45817	8406	9-99999	82950	7537
	2.79892	09710	7210	9.99999	99999	9991		4.29209	00771	0312	9.55559	99999	9914
				0.03392				7.90072	17029	9912	0.04480	94100	4277
32.0	9.72420	97077	7271	9.92842 9.9985 <b>2</b>	64600	1024	<b>30.5</b>	9.77430	70970	2007 4886	9.90517 9.99741	87220 80844	9961
	7.22030	75461	6128	9.99999	93754	7471		7.47326	09836	8310	9.99741	80801	0170
	3.85673	57215	1967	9.99999	99999	9989		4.34446	38959	3432	9.99999	99999	9894
	7.11141	14517	1148	0.03505	29298	3641		8.08686	78005	4174	0.04611	83209	6758
32.5	9.73021	65239	9902	9.92602 9.99842	91918	<b>2338</b>	37.0	9.77946	30248	6401	9.90234	86164	9534
	8.9 <u>2</u> 91 <b>9</b>	79123	3468	9.99842	70237	4399		9.04903	97230	5162	9.99726	11405	7345
	7.20790	70000	0292	9 • 99999	92878	2276		17 • 49 07 0	ⴢყვსბ	<b>042</b> 0	19 - 99999	78409	4122
				9.99999				14.03040	0.090	3~~	9·99999 o· <b>04</b> 745	נננננ	9000
				o.03619 9.92359									
33.0	8.0/320	06806	4630	9.92332	17795	3775	37.3	9.70 <b>44</b> 4	25235	8606	9 . 89946 9 · 99709	7456a	50/2
	7.28603	59761	5044	9.99999	01893	6177		7.52396	27492	4317	9.99999	75751	6474
	3.97001	27716	1077	9.99999	99999	9981		44586	79319	9024	9-99 <del>9</del> 99	99999	9831
	7.33796	55518	9377	0.03736	47798	0770		8.28967	58726	5421	0.04881	41887	4271
33.5	9.74188	94971	2528	9.92110	65899	1719	38.o	9.78934	1978Z	0607	9.89653	21441	3954
	δ. <b>9</b> 5703	44083	4368	9.99821	09976	6913		9.27394	37045	3486	9.99692	59412	9511
	7.31379 4.00553	29222	1870	9 · 99999 9 · <del>999</del> 99	90788	1426		4.49573	48010	3301	9.99999	72001	2290
	4.02000	58006	6108	o.o3855	99999	9970	•	8 38040	A6105	4020	0.05019	55329 55328	380
				9.91857									
04.0	8.97067	80486	6314	9.91809	44754	6026	P0.3	4.08618	73552	7174	9.99674	62912	7314
	7.34119	95403	4545	9.99999	89549	0820		7.57356	23338	0801	9.99999	69529	3281
	4.08034	01344	5411	9.99999	99999	9969		4.54506	77233	4991	9-99999	99999	9733
	7.55862	02775	8057	0.03975	96084	2759		8.48807	54553	7453	0.05159	94370	5740
34.5	9.75312	80268	9774	9.91599	37151	2709	შე. ი	9.79887 9.098 <b>2</b> 9 7.59796	18038	5449	9.89050	25944	Z926
	8.98414 86865	80600	5020	9.91399	19747	5789		9.09829	74097	7758	9.99655	81939	2791
	4.13445	77125	7500	9·99999 9·99999	00000	0060		4.59388	30485	8706	9.99999	9999	9665
	7.66685	54338	9//2	0.04098	85370	9380		8.58570	61058	6051	0.05302	60040	5151
35.o	9.75850	13013	5406	9.91336	45194	2486	30.5	9.80351			9.88740		
	8.99744	<b>∡</b> 6050	9108	9.99784	32565	6799		9.11027	76546	1556	9.99636	13254	0588
	7.39498	32846	4596	9.99999	86611	7988		7.62212	63709	9009	9.99999	61892	4641
	<u> 4</u> .18790	79167	8305	9-99999	99999	9948		4.64219					
2F F	7.77375	58422	3866	0.04223	86991	6125		8.68233					
35.5	9.76395	40365	4769	9.91068	60331	7566	40.0	9.80806	74967	5243	9.88425	39665	5351
	9.01007	53036	0000	9.9977° 9.99999	8/880	2002		9.12213 7.64603	17304	0550	9.99615	574KR	9095
	4.24071	21277	8656	9.99999	99000	9034		4.69002	35076	5000	0.00000	99999	9479
				0.04351				8.77798	70230	9705	o.o55o∡	85647	1860

41.0 41.5 42.0	9.81254 9.13386 7.66971 4.73737 8.87269 9.81694 7.69316 4.78427 8.96649 9.82126 9.15697 7.71639 4.83072 9.82551 9.16835 7.73940 4.87675 9.15144	4416c 31688 69355 86242 72572 29168 53392 54361 61664 23415 45717 20211 99332 98752 08951 48482 33718 32921 65929 33460 83836 59644 92014	3118 3276 4924 8465 4782 3225 3322 2032 5009 8026 4779 7310 8164 7571 3349 7436 6552 1465 2387 3888 2119 4540	9.88104 9.99593 9.99999 9.99999 9.99571 9.99999 9.99999 0.05896 9.87445 9.99547 9.99999 0.06050 9.87107 9.99523 9.99999 0.06207 9.99999	55153 99217 52554 99999 48309 98629 46799 47144 99999 47657 61424 92525 41177 99999 86139 34581 52536 34601 99999 66278 08843 62836 27360 99999	3414 7291 9352 1533 2565 1117 4650 9166 1199 3970 9004 1161 4351 9414 5285 8769 4559 1734 0591 3865 8481	43.5 44.0 45.0	9.83378 9.19079 7.78480 4.96756 9.33306 9.83781 9.20185 7.80720 5.01236 9.42267 9.84177 9.21281 7.82942 5.05679 9.32368 9.32368 7.85145 6.10085 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948 9.84948	33303 50610 60816 02325 04732 22036 77219 98224 85903 71893 12732 91132 31121 61323 22734 18003 18919 17115 43880 87848 50021 86293 12255 45759	5054 9180 1055 8876 6826 4207 4458 3615 2059 2034 6924 8982 7989 2841 6442 3354 9060 8779 6801 2427 4180	9.86412 9.99470 9.99999 9.99999 0.06528 9.86056 9.99499 9.99999 0.06692 9.85693 9.99999 0.06859 9.99999 0.06859 9.99998 9.99998 9.99998 9.99998 9.99999	74638 79277 19392 99999 62015 22069 77564 10631 99999 83063 40900 53240 01005 99999 56672 20538 01682 90435 99999 85789 50021 18092 78837	3939 7903 6697 8130 9396 8667 8754 8839 7701 3013 3701 7206 6430 7179 8557 1683 2620 7943 6545 7712 6801 4211 3166 5775
								. 4					

0.	ę.	Diff. I.	п.	III.	6.	φ.	Diff. I.	И.	ш.
000			4854 04	8		9° 0′ 49″ 21568 67	2.21489 73 2.26386 39	4896 66	187
	9. 0. 0.02427 02 9. 0. 0.09708 08	7281 06 12135 18		.9	4.0	9. 0.51.43058 40	2.26386 39 2.31284 92	4000 46	193 196
0.3		16989 39		9 14 18	7.8	9. 0.53.69444 79 9. 0.56.00729 71	2.36185 38	4902 42	201
0.4	g. o. o.38832 65	21843 74	4854 53	23	4.9	y. 0.00.00g10 0g	<b>9.41087 80</b>	4904 4	204
0.5	9.0.0.60676 39	26698 27		25			2.45992 23		210
0.6	9. 0. 0.87374 66 9. 0. 1.18927 69	31553 o3		31 33		9. 1. 3.23995 12	2.50898 70	4908 57	213
0.7	9. 0. 1.55335 73	36408 04 41263 36	4855 65	<b>3</b> 9	5.3	9. 1. 5.74893 82 9. 1. 8.30701 09	2.55807 27 2.60717 97	4910 7C	215
	9. 0. 1.96599 09	46119 01	4856 o4	41	5.4	9. 1.10.91419 06	a.65630 8g	4915 08	225
1.0	9. 0. 2.42718 10	<b>50975</b> 05	4856 45	_48	5.5	9. 1.13.57049 88	<b>2.</b> 70545 9c	4917 37	229
1.1	9. 0. 2.93693 15	55831 50	4 <mark>856 9</mark> 3	49 55	5.6	9. 1.16.27595 78	2.75463 23	4919 65	235
	9. 0. 3.49524 65	60688 43		55 58	5.2	9. 1.19.03059 01	2.80382 85	4921 97	236
	9. 0. 4.10213 08 9. 0. 4.75758 93	65545 85 70403 8s		61	5.0	9. 1.21.83441 86 9. 1.24.68746 68	2.85304 82 2.90229 15		243 247
	9. 0. 5.46162 75	75262 37		67		9. 1.27.58975 83	2.95155 91	4923 2	250
	9. 0. 6.21425 19	80121 53		70	6.1	9. 1.30.54131 74	3.00085 14	4931 7	255
1.7	9. 0. 7.01546 65	84981 36		75	6.2	9. 1.33.54216 88	<b>3.05</b> 016 87	4934 28	258
1.8	9. 0. 7.86528 01	89841 89		78 83	6.3		3.09951 15	4936 86	264
	9. 0. 8.76369 90 9. 0. 9.71073 07	94703 17 99565 23		86		9. 1.39.69184 90 9. 1 42.84072 91	3.14888 01. 3.19827 51		267 270
	9. 9.10.70638 30	1.04498 12		90	3-3		3.24769 68		277
2.2	9. 0.11.75066 42	1.09291 87		95	6.7		5.29714 55	4947 64	280
2.3	9. 0.12.84358 29	1.14156 52		99	6.8	9. 1.52.58384 65	3.3466s 19	4950 44	284
2.4	9. 0.13.98514 81	1.19028 12	<b>48</b> 66 59	101	6.9	9. 1.55.93046 84	3.39612 63	4953 28	288
	9. 0.15.17536 93	1.23888 71		108			3.44565 91	4906 16	294
	9. 0.16.414a5 64 9. 0.17.7018t 95	1.28756 31 1.33624 99	4868 68	110	7.1	9. 2. 2.77225 38 9. 2. 6.26747 45	3.495 <b>ss</b> 07 3.54481 17		297 300
	9. 0.19.03806 94	1.38494 77	4869 78 4870 93	118		9. a. 9.81228 62	3.59443 24		306
9.9	9. 0.20.42301 71	1.43365 70	4872 11	194	7.4	9. 2.13.40671 86	3.64408 31	4 <b>968</b> 13	310
3.0	9. 0.21.85667 41	1.48237 81	4873 35	127	7.5	9. 2.17.05080 17	3.69376 44	4971 23	314
3.1	9. 0.23.33905 22	1.53111 16		130	7.6	9. 2.20.74456 61	3.74347 67		318
5. <sub>2</sub> 3.3	9. 0.24.87016 38 9. 0.26.45002 16	1.57985 78		135	7.3	9. 2.24.48804 28 9. 2.28.28126 32	3.79399 04 3.84999 59	4977 55	323 327
	9. 0.28.07863 86	1.62861 70		140	7.8	9. 2.32.13495 OF	3.80280 37		331
3.5	9. 0.29.75602 83	1.72617 64		148	8.0	9. 2.32.13425 91 9. 2.36.01706 28	3.94264 42		337
3.6	9. 0.31.48220 47	1.77497 73	4881 57	156	8.1	9. 2.39.95970 70	3.99251 78	4990 73	339
5.7	9. 0.33.25718 20	1.82379 30	4883 07	157		9. 2.43.95222 48	4.04249 51	4994 12	344
3.8	9. 0 35.08097 50	1.87262 37			8.3		4.09836 63		35o 35a
	9. 0.36.95359 87 9. 0.38.87506 88	1.92147 01		165 168	8.4 8.5	9. 2.52.08701 52	4.14234 19 4.19235 25	5004 58	557
4.	9. 0.40.84540 11	2.01921 10		170			4.24239 83		364
4.2	9. 0.42.86461 21	2.06810 65		176		9. 3. 4.66410 89	4.29947 98		364
4.3	9. 0.44.93271 86	9.11701 90	4893 01	181	8.8	9. 3. 8.95658 87	4.34259 77	5015 43	372
	9. 0.47.04973 76	2.16594 91	4894 82		6.9	9. 3.13.29918 64	4.39975 20	2019 12	374 380
4.5	9. 0.49.21568 67	2.21489 73	4090 00	187	9.9	9. 3.17.69193 84	4.44*94	coma log	300

θ.	φ.	Diff. I.	п.	III.	8.	φ.	Diff. I.	II.	III.
9°0	9° 3′ 17″ 6g 193 84	4.44294 35 4.49317 24	5022 89		13°5 13.6	9° 7′ 27″ 95676 60 9. 7.34.70401 94	6.74725 34 6.79964 36	52 <b>3</b> 9 02	590 593
9.1	9. 3.22.13488 19 9. 3.26.62805 43	4.54343 93	5030 54		13.7	9. 7.41.50366 30	6.85209 28		602
9.3	9. 3.31.17149 36	4.59374 47	5034 41		13.8	9. 7.48.35575 58			603
9.4	9. 3.35.76523 83	4.64408 88	5038 34	397   403	13.9 14.0	9. 7.55.26035 71   9. 8. 2.21752 71	6.95717 00 7.00979 90		612
$\frac{9.5}{9.6}$		4.74489 53	5046 34		14.1	9. 8. 2.21752 71 9. 8. 9.22732 61	7.06248 92		621
9.7	g. 3.4g.8486g 46	4.79535 87	5050 3g	412	14.9	9. 8.16.28981 53	7.11524 07	5281 36	6₽5
9.8	9. 3.54.64405 33	4.84586 25	5054 51	414	14.3	9. 8.23.40505 60			629
9.9	1 4 4 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4.89640 76   4.94699 41	506a 84	419   ∡95	14.4 14.5	9. 8.30.57311 03 9. 8.37.79404 07	7.22093 04   7.27386 94	15300 90	636 640
10.1	9. 4. 9.33331 75	4.99762 25		429		9. 8.45.06791 01		5306 66	646
10.2	9. 4.14.33094 00	5.04829 34	5071 38	433	14.7	9. 8.52.39478 21	7.37993 86	5313 12	649
10.3	9. 4.19.37923 34	5.09900 72	5075 71	437			7.43306 98		657
10.4	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5.14976 43 5.20056 51			14.9 15.0		7.48626 59 7.53952 77	5332 70	661 666
10.6						9. 9.22.23358 41	7.59985 56		671
10.7	9. 4.40.07998 03	5.30230 oi	5093 49	457	15.2	9. 9.29.82643 97	7.64625 01	5346 16	677
10.8	g. 4.45.38228 o4	5.35323 50		460	15.3		7.69971 17	5352 93	682 686
10.9		5.45524 22		470	15.4 15.5		7.75324 10 7.80683 85		695
11.1		5.50631 54			15.6		7.86050 46		695
11.2	9. 5. 7.10128 86	5.55743 56	5116 76	480	15.7	9.10. 8.59298 56	7.91424 02		704
11.3		5.60860 32   5.65981 88			15.8				709 713
11.4	10 ' '	5.71108 27			15.9 16.0		8.02192 08 8.07586 72		720
11.6		5.76239 55	5136 22	497	_	9.10.40.57305 91	8.12988 49		724
11.7	9. 5.35.40062 44	5.81375 77	5141 19	503	16.2	9.10.48.70294 40	8. 18397 46	5416 51	730
11.8		5.86516 96   5.91663 18			16.3				
11.9	9. 5.47.07955 17 9. 5.52.99618 35	5.96814 47			16.4 16.5	9.11.13.41742 71	8.29237 18 8.34668 of		740 747
12.1		6.01970 90			16.6	حيند حدد حدد المارات	8.40106 39		751
12.2	9. 6. 4.98403 72	6.07132 47	15166 81	526	16.7	9.11.30.16517 08	8.45552 06	5453 23	758
12.3		6.12299 28 6.17471 35	5172 07	531	16.8 16.9		8.51005 31		
12.4	1 0 ~(- ~ 3'	6.22648 73	5182 73	547	17.0	1 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	8.61934 60	5476 15	774
12.6	9. 6.29.57955 55	6.27831 46		544	17.1	9.12. 4.31475 19	8.67410 75		
12.7	9. 6.35.85787 OF	6.33019 62	5193 60	55 i	17.2	9.12.12.98885 94	8.72894 64	5491 68	786
12.8	1 ' ^ ' ~ ~ ~ ~	6.38213 22 6.43412 33	15199 11		17.3		8.78386 32 8.83885 86	5507 45	791
13.0		6.48617 00	· •		7.5		8.89393 31		
13.1	9. 7. 1.49049 18	6.53827 26	5215 93	568	17.6	9.12.48.23446 07	8.94908 72	5523 44	808
13.2	9. 7. 8.02876 44	6.59043 19			17.7	9.12.57.18354 79	9.00432 16	5531 52	
13.3					17.8	9.13. 6.18786 95   9.13.15.24750 63			
	9. 7.27.95676 60			590	18.0	9.13.24.36253 96	g.17051 18	5556 11	830
₩	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		1	, , , ,	l * _i	l .	1

6.	φ.	Diff. I.	п.	III.	0.	φ.	Diff. I.	11.	m.
18°0 18.1 18.2	9.13.33.53305 14 9.13.42.75912 43	9.22607 29 9.28171 70	5564 41 5572 79	838 842	22°5 22.6 22.7 22.8	9.21.25.07178 22 9.21.36.89336 63	11.82158 41 11.88160 93	6002 52 6013 77	1125
18.3 18.4 18.5 18.6 18.7	9.14. 1.37828 62 9.14.10.77154 32 9.14.20.22069 72	9.39325 <i>7</i> 0	5598 25 5606 85	855 86o 866	23.0 23.0 23.1 23.2	9.22. 0.71672 26	12.00199 81 12.06236 32 12.12284 31	6036 51 6047 99 6059 52	1148 1153 1163
18.8 18.9 19.0	9.14.39.28703 87 9.14.48.90439 88 9.14.58.57800 13	9.61736 01 9.67360 25	5624 24 5633 03 5641 86	879 883 891	23.3 23.4 23.5 23.6	9.22.49.08736 53 9.23. 1.33151 51 9.23.13.63649 33	12.24414 98 12.30497 82 12.36592 42	6082 84 6094 60 6106 44	1176 1184 1192
19.1 19.2 19.3 19.4	9.15.18.09428 55 9.15.27.93714 46 9.15.37.83660 10	9.84285 91 9.89945 64 9.95614 40	5659 73 5668 76 5677 85	903 909 914	23.7 23.8 23.9 24.0	9.23.38.42940 61 9.23.50.91757 83 9.24. 3.46705 38	12.48817 22 12.54947 55 12.61089 95	6130 33 6142 40 6154 53	1207 1213 1222
19.6 19.7 19.8	9.15.57.80566 75 9.16. 7.87545 99 9.16.18.00221 44 9.16.28.18602 37	10.06979 24 10.12675 45 10.18380 93 10.24095 74	5696 21 5705 48 5714 81 5724 21	927 933 940 945	24.1 24.2 24.3 24.4	9.24.28.75039 81 9.24.41.48451 04 9.24.54.28041 30	12.73411 23 12.79590 26 12.85781 65 12.91985 48	6179 03 6191 39 6203 83 6216 34	1236 1244 1251 1261
20.0 20.1 20.2 20.3	9.16.38.42698 11 9.16.48.72518 06 9.16.59.08071 67 9.17. 9.49368 47	10.29819 95 10.35553 61 10.41296 80	5733 66 5743 19 5752 77 5762 42	953 958 965 971	24.5 24.6 24.7 24.8	9.25.33.04010 25 9.25.46.08441 02 9.25.59.19113 39	13.04430 77 13.10672 37 13.16926 73	6241 60 6254 36 6267 18	1276 1282 1291
20.4 20.5 20.6 20.7	9.17.19.96418 04 9.17.30.49230 03 9.17.41.07814 15 9.17.51.72180 18	10.52811 99 10.58584 12 10.64366 03	5772 13 5781 91 5791 76 5801 66	978 985 990 996	24.9 25.0 25.1 25.2	9.26.25.59234 c3 9.26.38.88708 c3 9.26.52.24475 10	13.29474 00 13.35767 07 13.42073 20	6293 07 6306 13 6319 29	1306 1316 1320
91.0 91.1	9.18.13.18297 42 9.18.24.00068 49 9.18.34.87661 22	10.81771 07 10.87592 73 10.93424 50	5821 66 5831 77 5841 92	1011	25.4 25.5 25.6	9.27.19.14940 79 9.27.32.69665 77 9.27.46.30736 57	13.54724 98 13.61070 80 13.67429 99	6345 82 6359 19 6372 66	1337 1347 1354
21.9 21.3 21.4 21.5	9.18.56.80352 14 9.19. 7.85470 72 9.19.18.96451 76	11.05118 58 11.10981 04 11.16853 86	5862 46 5872 82 5883 26	1036	25.8 25.9 26.0	9.28.13.71969 21 9.28.27.52158 06	13.80188 85 13.86588 70 13.93002 26	6399 85 6413 56 6427 36	1371 1380 1388
21.7 21.8 21.9	9.19.41.36042 74	11.28630 88 11.34535 20 11.40450 15	5904 32 5914 95 5925 67	1063	26.2 26.3 26.4	9.29. 9.31178 64 9.29.23.37049 50 9.29.37.49375 56	14.05870 86 14.12326 06 14.18795 32	6455 20 6469 26 6483 39	1406 1413 1423
22.1 22.2 22.3	9.20.26.86034 79 9.20.38.38347 02 9.20.49.96606 56 9.21. 1.60824 27	11.52312 25 (11.58259 52 (11.64217 71 (11.70186 87	5947 27 15958 19 15969 16 15980 21	1092	26.6 26.7 26.8 26.9	9.30. 5.93449.56 9.30.20.25225 93 9.30.34.63514 17 9.30.49.08328 74	14.31776 33 14.38288 25 14.44814 57 (14.51355 36	6511 92 6526 32 6540 79 6555 37	1440 1447 1458 1465
22.5	9.21.13.31011 12	111.76167 of	5991 33	1111	27.0	9.31. 3.59684 10	14.57910 73	6570 02	1476

· 0.	φ.	Diff. I.	п.	ш.	6.	φ.	Diff. I.	п.	m.
27°0 27.1	9°31′ 3°59684 10 9.31.18.17594 83	14.64480 75	6584 <b>7</b> 8	1482	31.6	9.43.24.62585 46	17.76826 81	7348 <b>3</b> 5	1939
27.2	9.31.32.82075 58 9.31.47.53141 11	14.71065 53	6599 60	1492	31.7 31.8	9.43.42.39412 27 9.44. 0.23587 43	17.84175 16	7367 74 7387 96	1952
27.4	g.32. 2.30806 24	14.84279 65	6629 54	1510	31.9	9.44.18.15130 33	17.98930 16	7406 91	1976
27.5 27.6	9.32.17.15085 89 9.32.32.05995 08					9.44.36.14060 49 9.44.54.20397 56	18.13763 74	7446 52	1900
27.2	9.32.47.03548 91	15.04213 67	6675 12	ı 537	32.2	9.45.12.34161 30	18.21210 26	7466 53	2009
27.8	- AAP -	15.10000 79	6705 <b>9</b> 7	1556	3a.4	9.45.30.55371 56 9.45.48.84048 35	18.36163 41	7506 8 <del>7</del>	2034
28.0	9.33.32.36230.65	15.24285 25	6721 53	1566	ັງສ.5	9.46. 7.20211 76	18.43670 28	7527 21	2049
28.1 28.2	9.54. 2.91522 68	15.37743 97	6752 93	1585	32.7	9.46.25.63882 04 9.46.44.15079 53	18.58745 19	7568 27	2074
28.3 28.4	9.34.18.29266 65	15.44496 90	6768 78	1503	32.8	9.47. 2.73824 72	18.66313 46	7589 01	2084
28.5	9.34.49.25029 23	15.58050 39	6800 77	1611	33. o	9.47.40.14040 65	18.81512 32	7630 8s	2111
28.6 28.7		15.64851 16	6816 88 6835 11	1623 1633	33. ı 33. a	9.47.58.95552 97 9.48.17.84696 11	18.89143 14	7651 93 76 <del>7</del> 3 13	2136
28.8	9.35.36.19598 82	15.78501 15	6849 44	1642	33.3	9.48.36.81491 18	19.04468 20	7694 49	2148
28.9	9.35.51.98099 97 9.36 7.83450 56	15.83330 39 15.92216 45	6882 37	1664	33.5	9.48.55.85959 38 9.49.14.98128 07	19.12102 09 19.19 <b>8</b> 78 66	7737 58	2101
29.1	9.36.23.75667 01	15.99098 82	6899 01	1669	33.6	9.49.34.18000 73	19.27616 24	7759 31	2188
29.2 29.3		16.12915 55	6932 <b>5</b> 4	1691	33.8	9.49.53.45616 97 9.50.12.80992 52			
29.4 29.5	9.57.11.95677 19 9.37.28.13523 26	16.19846 07	6949 <b>4</b> 5	1703	33.g	9.50.39.24149 26 9.50.51.75109 17	19.50959 91	7825 <b>5</b> 2	2227
29.6	9.37.44.40318 78	16.33762 00	6985 59	1720	34.1	9.51.11.33894 40	19.66632 82	7869 98	2253
29.7 29.8	9.38. 0.74080 78 9.38.17.14846 37	16.40745 59	7000 82	1733	34.9 34.3	9.51.51.00527 22	19.74502 80	7892 51	2268 2281
29.9	9. <b>38.33.6</b> 2572 78	16.54764 56	7035 56	1756	34.4	] 9.52.10.57425 35	19.90510 50	7958 00	2295
30.1	9.38.50.17337 34		·				30.06200 45	7960 95	2509
30.2	9.39.23.47990 72	16.75924 00	7088 49	1786	34.7	9.53.10.52195 78	20.14195 49	8007 26	9535
30.3 30.4	9.39.57.06927 21	16.90118 84	7124 50	1807	34.9	9.53.50.88588 02			
30.5	9.40.13.97046 05	16.97243 14	7142 37	1818	35.c	1 9.54.11.18819 58			
30.6 30.7	9.40.47.98674 70	17.11546 06	7178 81	184c	35.3	9.54.52.03468 14	20.54464 86	8125 52	2406
30.8		17.18724 87	7197 21	1850	35.3 35.4	9.55.12.57935 00	20.62590 58	8149 58	2425
31.0	9.41.39.54867 71	17.33137 79	7234 33	1872	35.5	9.55.55.91263 54	20.78913 79	8198 21	2452
31.1 31.2		17.40572 12	7253 05	1882	35.6 35.≄	9.56.14.70177 15 9.56.35.57289 15	20.87112 00	8222 73	2467
31.3	9.42.31.76002 79	17.54897 04	7290 83	1906	<b>35.8</b>	9.56.56.52625 86	21.03582 13	8272 23	2498
131.6	9.42.49.30899 83	117.02187 87	7309 89	11916	36 . 9	9.57.17.56205 99			

6.	φ.	Diff. L	n.	m.	θ.	٠.	Diff. I.	п.	III.
36°0 36.1 36.2	0.57.50.88211 09	21.28473 92	8347 62	25∡3L	∡o.6l	10°14′ 58″ 97206 69 10.15.24.19261 35 10.15.49 50946 04	25.31684 6a	9630 03 9663 50 9697 15	3365
36.3 36.4 36.5	9.58.42.53507 38 9.59. 3.98701 97 9.59.25.52295 21	21.45194 59 21.53593 24 21.62017 65	8398 65 8424 41 8450 32	2576 2591 2606	40.8 40.9 41.0	10.16.14.92294 23 10.16.40.43339 57 10.17. 6.04115 96	25.51045 34 25.60776 39 25.70541 56	9731 05 9765 17 9799 52	3412 3435
36.6 36.7 36.8	9.59.47.14312 86 10. 0. 8.84780 83 10. 0.30.63725 18 10. 0.52.51172 14	21.70467 97 21.78944 35	8476 38 8502 61	2623 2630	41.1	10.17.31.74657 52	25.80341 08 25.90175 14	9834 06 9868 82 9903 82	3500 3524
$\frac{37.0}{37.1}$	10. 1.14.47148 10 10. 1.36.51679 61	22.04551 51 22.13113 78	8609 15	2688 2703	$\frac{41.5}{41.6}$	10.19.15.55165 48	26.19886 84 26.29861 36	9974 52	3566 3593
37.3 37.4	10. 1.58.64793 39 10. 2.20.86516 31 10. 2.43.16875 42 10. 3. 5.55897 93	22.30359 11 22.39022 51	8663 40 8690 78	2738 2756	41.8 41.9	10.20.34.44785 22 10.21. 0.94702 87	26.49917 65 26.59999 90	10082 25	3640 3662
37.6 37.7 37.8	10. 3.28.03611 22 10. 3.50.60042 85 10. 4.13.25220 53	22.56431 63 22.65177 68 22.73951 61	8746 05 8773 93 8802 01	2788 2808 2823	42.1 42.2 42.3	10.21.54.24821 32 10.22.21.05095 14 10.22.47.95561 10	26.80273 82 26.90465 96 27.00695 18	10192 14 10229 22 10266 57	3708 3735 3760
38.	10. 4.35.99172 14 10. 4.58.81925 76 10. 5.21.73509 62	23.00442 55	8887 24	2879	42.6	10.24. 9.28483 95	27.31607 95	10380 10	3833
38.5 38.4 38.5	10. 5.44.73953 17 10. 6. 7.83281 96 10. 6.31.01527 78 10. 6.54.28718 57	93.18945 89 93.27190 79 93.36164 90	8944 97 8974 11 9003 42	2914 2931 2949	42.8 42.9 43.0	10.25. 4.02079 95 16.25.31.54486 43 10.25.59.27349 93	27.52406 48 27.62863 50 27.73359 38	10457 02 10495 88 10534 00	3886 3911 3035
38.6 38. <sub>7</sub> 58.8	10. 7.17.64883 47 10. 7.41.10051 79 10. 8. 4.64253 02	193.45168 39 123.54201 23 123.63263 89	9032 91 9062 59 9092 45	2968 2986 3005	43.1 43.2 43.3	10.26.26.90709 31 10.26.54.74603 68 10.27.22.69072 39	27.83894 37  27.94468 71  28.05082 67	10574 34 10613 96 10653 84	3962 3988 4018
38.9 39.0	10. 8.28.27516 84 10. 8.51.99873 11	23.81478 77 23.90631 54	9122 50 9152 77 9183 19	3042 3062	43.4 43.5 43.6	10.27.50.74155 ob 10.28.18.89891 57	28.26430 53 28.37164 97	10094 02 10734 44 10775 13	4049 4069 4095
39.2 39.3 39.4	10. 9.39.71983 42 10.10. 3.71798 15 10.10.27.80826 65 10.10.51.99099 87	930.99514 70 94.09028 54 94.18273 18 724.27548 80	9213 81 9244 64 9275 62 9306 85	2082 3098 3123 31∡1	43.8 43.8 43.9	10.29.13.53487 67 10.29.44.01427 17 10.30.12.60183 35 10.30.41.29796 84	28.47940 10   28.58756 18   28.69613 49   28.80512 35	10816 08 10857 31 10898 86	4123 4155 4179 4207
39.7 39.7 39.8	10.11.16.26648 67 10.11.40.63504 32 310.12. 5.09698 23	724.36855 65 124.46193 91 124.55563 75	9338 26 9369 84 9401 66	3158 3182 3200	44.1 44.2 44.3	10.31.10.10309 10 10.31.39.01762 10 10.32. 8.04197 90	28.91453 00 29.02435 72 29.13460 78	10982 72 11025 06 11067 71	4234 4265 4296
39.9 40.0	10.12.29.65261 98	34.64965 41 24.74399 07	9433 66 9465 89	3223 3240 3260	44.4 44.5	10.32.37.17658 68 10.33. 6.42187 17	29.24528 49 29.35639 16	11110 67	4322 4352 4380
40.2	10.13.43.88491 49 10.14. 8.81854 67 10.14.33.84748 8 10.14.58.97206 69	124.93363 25 7 25.02894 12 1 25.12457 88 1 25.22054 66	19530 89 19563 74 19596 78 19630 03	3304 3325 3347	44.8 44.8 44.9	710.34. 5.24619 38 810.34.34.82609 88 10.35. 4.51841 52 10.35.34.32358 50	8 29.57990 46  29.69231 67  29.80516 98	11 <b>24</b> 1 21 11 <b>28</b> 5 31	4410
		7	12	''					

	40	B. m. r		in:	IV.	v.
0.	E (45°).	Diff. I.	II.	10.	17.	٧٠
o°.	0.78539 81633 97	2 17526 22	4 34449 61	608 49	405 49 405 27	\$2
1	0.78537 64307 75 0.78531 12531 92	6 51975 83 10 85616 95	4 33841 12 4 32827 14	101 <b>3 98</b>	404 88	39
3 3	0.78520 26014 97	15 18444 og	4 31407 89	1894 15	404 49 403 89	60
4 5	0.78505 08470 88	19 49851 98 23 79435 74	4 29583 76 4 27355 14	2238 62 2632 51	403 89 403 32	59 59 50 57 89
$\frac{5}{6}$	0.78485 58618 90 0.78461 79183 16		4 273bb 14 4 24722 63	3035 83		
	0.78433 72392 28	32 31513 51	4 21686 80	3438 ≥6	<b>ž</b> oi 69	74 1 86
8	0.78401 40878 77	36 53200 31	4 18948 54	3835 95 4940 58	399 54	1 0g 1 20
9	0.78364 87678 46 0.78324 16229 61	40 71448 85 44 85857 44	4 14408 59 4 10168 01	4640 12	599 54 598 34	1 41
10	0.78279 30372 17		4 05597 89	5038 48	3d6 g3	1 44
12	0.78230 34346 72	53 o1553 34	4 00489 43	5435 39 5830 88	595 ¥9 593 81	1 68 1 75
13	0.78177 32793 38 0.78120 30750 61	57 02042 77 60 97096 81	3 95054 04 3 89223 16	6224 69	292 06	1 97
14	0.78059 33653 80	64 86319 97	3 82998 47	6616 75	<b>3</b> 90 69	2 07
16	0.77994 47333 83	68 69318 44	3 76381 72	7006 84	388 02	a 33
17	0.77925 78015 39 0.77853 32315 23	72 45700 16 76 15075 04	3 69374 88 3 61980 02	7394 86 7780 55	385 69 383 27	2 42 2 69
18	0.77055 52515 25	79 77°55 66	3 54129 47	8168 82	58o 58	1 78 €
20	0.77697 40185 13	83 31254 53	3 46035 65	8544 40	377 74	3 13
21	0.77614 08930 60	86 77290 18	3 37491 25 3 28569 11	8g29 14	374 61 571 33	3 28 3 58 3 85
22	0.77527 31640 42 0.77437 16858 gg	90 14781 48 93 43350 84	3 28569 11 3 19272 36	9896 75 9868 08	367 75	
24	0.77437 16858 gg 0.77343 73508 45	96 65653 90	3 09604 28	10035 83	363 00	. A 08 H
25	0.77247 10885 55	99 72227 18	2 99568 45	10399 73	359 8a	4 43
26	0.77147 38658 37	102 71785 63	2 89168 72 2 78409 17	10759 55	355 39 35 6₁	4 78
27	0.77044 66864 74 0.76939 05898 39	105 60964 35 108 89373 52	2 67204 23	11114 94	345 80	4 92 5 54 5 75
20	0.76830 66524 87	111 06667 75	2 55828 65	11811 27	340 15	5 75
36	0.76719 59857 19	113 69496 40	2 44017 38	12161 42	334 40 328 25	6 i5
31 32	0.76605 97360 72 0.76489 90846 94	116 06513 78 118 38379 74	2 31865 96 2 19380 14	12485 82	328 25 321 56	7011
33	0.76371 52467 20	120 57759 88	2 06566 07	13135 63	314 55	7 01 7 59 8 08
34	0.76250 94707 32	122 64325 95	1 93430 44	13450 18	306 96 298 88	8 55
35	0.76128 30381 37	126 87756 85	1 79980 26	13757 14 14056 02	290 33	I
30	0.76003 72624 98 0.75877 34888 33	128 03959 77	1 52167 10	14346 35	281 14	978
38	0.75749 30928 56	129 56126 87	1 37820 75	14627 49	271 36	10 56
39	0.75619 74801 69 0.75488 80854 07	130 93947 62 132 17140 88	1 23193 26 1 08294 41	14898 85 15159 85	261 00 249 88	11 12 11 71
40	0.75356 63713 19	133 25435 29	93134 56	15409 73	238 17	19 51
42	0.75223 38277 90	134 18569 85	77724 83	15647 90	225 66	13 33
43	0.75089 19708 05	184 96294 68	62076 93		212 53 198 52	14 01
44	0.74954 23413 37 . 0.74818 65041 76	135 58371 61 136 04574 98	46203 37 30117 48	16085 89 1 16284 21	183 59	14 93 15 79
40	0.74010 03041 70	100 045/4 go	3011/ 40		03	/3

6.	F ( 45° ).	Diff. I.	II.	瑶.	IV.	.₩.	VI.
•	0.78589 81653 97	n 17536 56	4 54594 14	257 15	159 11	1 44	59
1	0.78541 98970 56	6 51930 70	4 34356 99 4 33960 73	596 26	160 55	2 05	69 43
3	0.78548 50901 #3 0.78559 37168 99	10 86287 69 15 20248 42	4 53405 92	566 &1 719 \$9	16a 58 165 30	5 15	43
	0.78574 57457 54	19 53652 34	4 3a684 53	<b>684 6</b> 9	168 45	5 88	75 59 55
3	0.78594 11089 68	25 86336 87	4 31799 84	1053 14	172 33	4 47	
-8	0.78617 97446 55	28 18156 71	4 30746 70	1995 47	176 80	5 00	68
3	0.78646 15565 26	3a 48863 41	4 29521 23	1409 27	181 80	5 68	60
	0.78678 64446 67	36 78404 64	4 28118 96	1564 07	187 48 195 76	6 2 <b>8</b> 9	63 61
9	0.78715 42852 51 0.78756 49374 91	41 06525 60 45 33058 49	4 26534 89 4 24763 54	1771 55 1965 31	195 76	7 53	68
12	0.78801 82435 40		4 22798 03	2165 98	208 19	8 20	60
12	0.78851 40255 25	49 57821 83 55 80619 86	4 20632 o5	2374 17	216 39	6 80	62
15	0.78905 20875 09	58 01251 91	4 18257 88	<b>⊈</b> 590 56 ≒	885 19 T	9 42	80
14 15	0.78963 22127 00	GB 19509 79	4 n5667 52	2815 75 1	234 61	10 92	46
	0.79025 41636 79	66 35177 11	4 12851 57	3050 36	244 83	10 68	76
16	0.79091 76813 90	70 480x8 68	4 09801 21	<b>3995</b> 19 3550 <del>7</del> 0	255 51	11 44	75 55
17 18	0.7916a 2484a 58 0.79236 8a67a 47	74 57829 89 78 64335 91	4 06506 02 4 02955 52	3550 70 3817 65	#66 95 1	19 70	99
19	0.79236 82672 47 0.79315 47 <i>0</i> 08 38	78 64335 91 82 67291 23	4 02965 52 5 99157 67	40g6 77	291 82	13 41	75
50	0.79598 14299 61	86 66428 90	5 95040 90	4388 59	305 25	14 14	71 73 55
91	0.79484 80798 51	90 61469 80	5 go652 31	4693 82	319 37	14 67	73 60
ΔĎ	D.79575 42198 51	94 52122 11	3 65958 49	5015 19	354 o4	15 40	60
<b>48</b>	0.79669 94320 42	98 38080 60	<b>3</b> 80045 30	5547 23	349 44 365 44	16 00	59
24	0.79768 32401 02	102 19025 90	5 75598 07	5696 67 6062 11	365 44 382 05	16 59 17 20	61
<u>45</u>	0.79870 51496 92	105 94623 97	3 69901 40				5 <sub>7</sub>
	0.79976 46050 89 0.80086 10576 m6	109 64525 37 113 28564 66	5 63839 29 5 57395 15	6444 14 6843 <b>5</b> 7	399 23 417 00	17 77 18 29	
\$7 \$8	0.80199 38940 gs	116 85759 81	5 50551 78	7 <b>3</b> 60 57	455 29	18 71	<b>49</b> 54
29	0.80316 24700 73	120 36311 59	3 43291 41	7695 66	454 00	19 25	<b>5</b> 0
<b>3</b> ∞ ∫	0.80436 6101a 32	193 79605 00	<b>3 3 5 5 5 5 5</b>	8149 66	475 25	19 55	57
31	0.80560 40615 32	127 15198 75	8 27446 09	8622 91	493 180	19 92	20
32	0.84687 55814 07	130 42644 84	3 18823 18	9115 71	512 72	20 12	10
33 34	0.80817 98458 91 0.80951 59926 93	135 61468 02 136 71175 49	3 09707 47	g628 43	55a %4 555 o6	20 40	一覧
34 35	0.81088 31102 42	136 71175 49	3 00079 04 2 89917 77	10714 53	575 46	20 17	1
36	0.81248 04356 p5	149 61172 30	2 79203 44	11287 79	598 63	20 16	54
37 38	0.81370 63520 25	145 40375 74	2 67915 65	11881 42	615 79	19 62	56
38	0.81516 03904 99	148 08291 39	a 56034 23	12495 21	635 41	19 26	70
39	0.81664 12196 38	150 64325 62	2 43539 02	13128 62	65a 67	18 56 ·	90
40	0.81814 76522 00	153 07864 64	2 30410 40	13781 29	671 23	17.66	1 05
41	0.81967 84366 64 0.82123 22661 68	155 36275 04	2 16629 11	14452 52	705 To	16 61 15 27	1 54 1 56
42 43	0.82280 77565 83	157 54904 15 159 57080 74	2 02176 59 1 <del>8</del> 7035 18	15141 41 15846 91		15 27 15 71	1 85
W.	0.82440 34646 57	161 44115 92	1 71188 27	16567 68	720 77 734 48	11 86	9 1-1
44	0.82601 78762 49	163 15304 19	1 54820 59	17302 16	746 54	9 75.	2 46
	, , 10						

0.	E ( (Eq.)	D:# I	11	THY	IV.	.,	777
<u>.</u>	E(45°).	Diff. I.	II.	ш.	14.	<b>V</b> .	VI.
45•	0.74818 65041 76	136 04574 98	30117 48	16284 21	183 59	15 79 16 73	94
46	0.7468a 60466 78 0.74546 25774 3a	136 34692 46 136 48525 73	+ 13833 27	16467 60	167 60		94 89
48	0.74546 25774 32   0.74409 77248 59	136 48525 73 136 45891 40	- 2634 33 19269 53	16635 20 16786 07	133 25	17 62 18 58	96 1 11
49 50	0.74273 31357 19	136 26621 87	<b>წ</b> 6055 60	16919 32	114 67	19 69	86
	0.74137 04735 32	135 90566 27	52974 92	17033 99	94 98	20 55	1 17
51 52	0.74001 14169 05	135 37591 35	70008 91 87137 88	17128 97	74 43 52 71	21 72	1 06
53	0.73865 76577 70 0.73731 08995 26	134 67582 44 133 80444 56	87137 88	17203 40	29 93	99 78 93 76	98
54	0.73597 28550 70	132 76103 28	1 21597 39	17286 04	1+617	24 93	1 07
55	0.73464 52447 42	131 54505 89	1 38883 43	17292 21	—18 76	<b>26</b> 00	1 01
56	0.73332 97941 53	130 15622 46	1 56175 64	17273 45	44 76	27 01	1 16
57 58	0.73202 82319 07 0.73074 22872 25	128 59446 82 126 85997 73	1 73449 09	17228 69 17156 92	71 77 99 94	28 17 29 13	96
5a	0.72947 36874 52	194 95319 95	2 07834 70	17056 98	129 07	30 15	93
60	0.72822 41554 57	122 87485 25	2 2489i 68	16927 91	159 22	31 o8	96
61	0.72699 54069 32	120 62593 57	2 41819 59	16768 69	190 30	32 04	7 <u>9</u> 81
62 63	0.72578 91475 75 0.72460 70701 77	118 20773 98	9 58588 98 9 75166 67	16578 39 16356 ob	255 10	3º 76 33 57	81
64	0.72345 08516 07	112 82019 03	2 91522 72	16100 95	288 67	34 94	67 45
65	0.72232 21497 04	109 95496 31	3 07623 67	15812 28	322 91	34 69	44
66	0.72122 26000 73	106 87872 64	3 23435 95	15489 37	357 60	35 13	29
67 68	0.72015 38128 09	103 64436 69	3 38925 32	15131 77	392 73	35 49	+ 7
69	0.71911 73691 40   0.71811 48180 03	100 25511 37 96 71454 28	3 54057 09 3 68796 13	14739 04	428 15 463 64	35 49 35 47	91
70	0.71714 76725 75	93 02658 15	3 83107 02	13847 25	499 11	35 26	50
71	0.71621 74067 60	89 19551 13	3 96954 27	13348 14	534 37	34 76	58
72	0.71532 54516 47	85 22596 86	4 10302 41	12813 77	569 13	34 18	76
73 74	0.71447 31919 61   0.71366 19625 16	81 19294 45 76 891 <b>7</b> 8 27	4 23116 18	11641 33	603 31 636 73	33 49 32 26	1 16
75	0.71289 30446 89	79 53817 45	4 47002 15	11004 60	668 99	31 05	1 21
76	0.71216 76629 44	68 06815 30	4 58006 75	10335 61	700 04	29 59	1 69
77	0.71148 69814 14	63 48808 55	4 68342 36	9635 5 <sub>7</sub>	729 63	27 00	1 94
78 70	0.71085 21005 59 0.71026 40539 40	58 80466 19 54 02488 26	4 77977 9 <sup>3</sup> 4 86883 8 <sub>7</sub>	8905 94 8148 41	757 53 783 49	25 96 23 86	2 10 2 31
79 80	0.71026 40539 40   0.70972 38051 14	49 15604 39	4 95032 28	8148 41 7364 92	783 49 807 35	21 55	2 42
81	0.70923 22446 75	44 20572 11	5 02397 20	6557 57	828 90	19 13	2 72
89	0.70879 01874 64	39 18174 91	5 08954 77	5728 67	848 03	16 41	2 78
83 84	0.70839 83699 73	34 09220 14	5 14683 44	4880 64	864 44	13 63	2 84
85	0.70805 74479 59 0.70776 79942 89	28 94536 70 23 74972 62	5 19564 08 5 23580 28	4016 20 3138 13	878 o7 888 86	10 79 7 73	3 o6 3 o6
86	0.70753 04970 27	18 51392 34	5 26718 41	2249 27	896 59	4 67	3 00
87	0.70734 53577 93	13 24673 93	5 28967 68	1352 68	901 26	+ 1 58	3 16
88	0.70721 28904 00	7 95706 25	5 30320 36	+ 451 49	909 84	<u> </u>	3 09
89	0.70713 33197 75	+ 2 65385 89 - 2 65385 89	5 30771 78 5 30320 36	- 451 49 1350 68	901 26	4 67	3 o6 3 o6
90	0.70710 67811 86	- 2 00000 09	3 30320 30	1352 68	896 59	7 73	O 00

83 0.87940 77420 99 51 72049 89 7 71327 05 12059 84 2078 27 67 69 13 94 0.87992 49470 88 44 00722 84 7 83586 89 9981 57 2145 96 53 75 14 87 0.88036 50193 72 36 17335 95 7 93368 46 7835 61 2199 71 38 88 15 22 86 0.88072 67529 67 28 23967 49 8 01204 07 5635 90 2238 59 23 66 15 79 0.88100 91497 16 20 22763 42 8 06839 97 3397 31 2262 25 + 7 87 15 74 88 0.88121 14260 58 12 15923 45 8 10237 28 + 1135 06 2270 12 - 7 87 15 79 89 0.88133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 22	8	F(45°).	Diff. I.	II.	ш.	IV.	. <b>v</b> .	γI.
48 0.83095 p1334 67 169 a5613 14 1 0.0465 34 19567 97 767 88 1 4a 3 55 65 65 0.83431 a47a6 a9 168 o7875 85 60561 55 11105 09 769 27 14 5 9 3 55 0.83460 8933 40 170 9783 86 1 17548 43 a2335 82 769 27 14 5 9 5 95 4 35 50 0.83790 01039 54 170 9783 86 1 17548 43 a2633 4a 750 89 11 83 5 5 05 30 .83790 01039 54 170 9783 86 1 17548 43 a2633 4a 750 89 14 83 5 5 05 15 30 .83940 88933 40 170 2048 90 2048 30 2048	45°	0.82601 78762 49	163 15304 19					
49 0.8536a 97747 81 168 a6978 48 80897 37 a a0335 8a 769 ay — a 13 3 88 a 50 0.83750 0.83531 a476a 99 169 97875 **5 60561 55 a1105 09 767 14 5 95 4 35		0.82929 63991 46	166 07243 21	1 19269 93	18804 59	763 38	4 47	3 05
50	48	0.83095 71234 67	167 26513 14				+ 1 42	
51	50 50	0.83431 24726 29	169 07875 85	60561 55				
54 0.83940 08933 40 170 20428 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 90 20438 20430 20438 20430 20438 20430 20438 20430 20438 20430 20438 20430 20438 20430 20438	51	0.83600 32602 14	169 68437 40	39456 46	2.872 23	761 19	10 30	
55 0.8410 34411 49 170 20428 90 28433 50 24120 37 716 18 25 45 5 72 156 0.84450 46835 79 103 3944 53 52553 87 24836 55 690 73 31 17 6 13 56 0.84450 46835 79 103 3944 53 25553 87 25553 28 25553					22633 42	750 89		
55			' '' - '			716 18		
58 0.84618 86377 3a 168 6ao51 11 1 0ag17 70 a6186 84 6aa a6 43 90 6 78 58 0.84788 483a8 43 167 5g133 41 1 ag104 54 a680g 10 578 36 50 6g 7 13 60 0.84956 07461 84 166 30028 87 1 55g13 64 a7387 46 527 67 57 8a 7 25 0.8512a 37490 71 164 74115 23 1 83301 10 27915 13 469 85 65 07 7 43 62 0.856450 02400 07 160 775597 90 a 35601 a1 a8789 76 33a a8 80 0.4 7 5u 62 0.85610 8a017 97 158 39936 6g a 36836 97 ag112a 04 a5a a4 87 56 7 3a 63 0.85610 8a017 97 158 39936 6g a 68390 97 ag112a 04 a5a a4 87 56 7 3a 65 0.85924 3360a 38 152 7409a 71 3 a6887 ag ag12a 04 a5a a4 87 56 7 3a 65 0.85924 3360a 38 152 7409a 71 3 a6887 ag ag538 96 + 6g 80 102 07 6 86 0.85637 67713 09 149 47205 42 3 56426 25 29506 76 — 3a a7 108 93 66 3a 67 0.86237 14918 51 145 90779 17 3 86635 01 23576 49 141 a0 115 a5 5 88 0.86373 05697 68 14a 04744 16 4 15611 50 29435 29 256 45 121 13 4 95 69 0.86515 10441 84 137 8913a 66 4 45046 70 0.86652 99574 50 133 44085 87 4 74025 53 88801 a5 503 66 130 42 3 7 0.87038 80353 96 11 83 65833 35 5 313a4 49 3653 54 36 37 7 58 126 08 4 34 4 34 7 7 0.87038 80353 96 11 83 65833 35 5 58883 79 0.87038 80353 96 11 83 65833 35 5 58883 79 0.87038 80353 96 11 83 65833 35 5 58883 79 0.87636 8300 73 100 78760 94 6 38880 1 a5 606 130 42 17 70 0.87038 80353 96 11 83 65837 96 6 38880 1 a5 606 130 42 17 70 0.87038 80353 96 11 83 65807 06 6 11876 12 1176 55 134 54 3 24 17 0.87038 80353 96 11 83 65807 06 6 11876 12 1176 55 134 54 3 24 17 0.87038 80353 96 11 83 65807 06 6 11876 12 1176 55 134 54 3 24 17 0.87038 80353 96 106 9657 06 6 11876 12 1176 55 134 54 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<b>4</b> 1	0.84280 54840 39	169 91995 40	52553 87	<u>24836 55</u>	690 73	31 17	6 13
58 0.84956 07461 84 166 30028 87 1 55913 64 27387 46 527 67 57 82 7 25 0.85123 374890 71 164 74115 23 1 83301 10 27915 13 469 85 65 07 7 43 60 0.85123 374890 71 164 74115 23 1 83301 10 27915 13 469 85 65 07 7 43 61 0.85287 11605 94 162 90814 13 2 11216 23 28384 98 404 78 72 50 7 54 63 0.85450 02420 07 165 79529 90 2 68390 97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		0.84450 46835 79	169 39441 53				37 30	
59	58	0.84788 48398 43	167 59133 41			578 36	50 69	
61 0.85a87 11605 94 16a 90814 13 a 11216 a3 a8384 98 404 78 72 50 7 54 62 0.85450 02420 07 165 79527 90 a 36830 97 a912a 04 a52 24 87 56 7 32 64 0.85769 2014 66 155 71605 72 a 97513 01 a9374 28 164 68 94 88 7 19 65 0.85924 93620 38 152 74092 71 3 68887 29 a9538 96 + 69 80 102 07 6 86 66 0.86077 67713 09 149 47205 42 3 56426 25 29608 76 - 32 27 108 93 6 6 0.86373 05697 68 142 0744 16 4 15611 50 0.86552 305697 68 142 07444 16 4 15611 50 29579 17 0.86655 29574 50 133 44085 87 4 74225 63 28801 26 50 36 121 13 49 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	59	0.84956 07461 84	166 30028 87	1 55913 64	27387 46	527 67	57 82	7 25
63	<b>51</b>							
63 0.85610 8a017 97 158 39396 69 a 68390 97 ag12a 04 a52 24 87 56 7 3a 64 0.85769 aa014 66 155 716c5 72 a 97513 01 ag374 28 164 68 94 88 7 19 65 0.85924 936ae 38 152 74092 71 3 26887 ag 45538 96 + 69 80 102 07 6 86 60 0.86077 67713 09 149 47205 42 3 56426 25 29608 76 - 3a 27 108 93 6 3a 68 6 0.86237 14918 51 145 90779 17 3 86635 01 29576 49 141 20 115 25 5 88 68 0.86373 05697 68 142 04744 16 4 15611 50 29435 29 256 45 121 13 4 95 69 0.866515 10441 84 137 89132 66 4 45646 79 29178 84 377 58 126 08 4 34085 87 4 74225 63 28801 26 503 66 130 42 3 24 70 0.86786 43660 37 128 69860 24 5 03026 89 28297 60 634 08 133 66 2 05 72 0.86915 13520 61 123 66833 35 5 31324 49 27663 52 767 74 135 71 +1 07 0.87638 80353 96 118 35508 86 5 58988 01 26885 78 903 45 136 78 40 0.87157 15862 82 112 76520 85 5 85883 01 26932 31 1040 23 136 32 1 78 75 0.87236 83020 75 100 78760 94 6 36828 22 23775 55 1311 09 131 29 4 73 77 0.87477 61781 67 94 41932 72 6 63663 23 23 1040 23 136 32 1 78 75 0.87572 03714 39 87 81328 95 6 83668 23 23 23775 55 1311 09 131 29 4 73 77 0.87477 61781 67 94 41932 72 6 60603 77 2 24694 31 124 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2		0.85450 02420 07			28789 76	33 <sub>2</sub> 28		1
65	63	0.85610 82017 97	158 39996 69	2 68390 97	29122 04	252 24	87 56	7 32
66 0.86077 67713 09 149 47205 42 3 56436 25 29608 76 — 3a 27 108 93 6 3a 67 0.86227 14918 51 145 90779 17 3 86035 01 29576 49 141 20 115 25 5 88 69 0.86573 05697 68 14a 04744 16 4 15611 50 29435 29 256 45 121 13 4 95 0.86515 10441 84 137 89132 66 4 45046 79 29178 84 377 58 126 08 4 34 70 0.86652 99574 50 133 44085 87 4 74225 63 28801 26 503 66 130 42 3 24 71 0.86786 43660 37 128 69860 24 5 0306 89 28297 60 634 08 133 66 2 05 72 0.86915 13520 61 123 66833 35 5 31324 49 27663 52 767 74 135 71 +1 07 0.87652 82 112 76520 85 5 85883 79 25922 33 1040 23 136 78 — 46 12 12 76520 85 12 12 76520 85 12 12 12 76 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		0.85769 22014 66	155 71605 72	3 97513 01	29374 28	164 68		7 19
67 0.862a7 14918 51 145 90779 17 3 86035 01 29576 49 141 20 115 25 5 88 68 0.86373 05697 68 142 04744 16 4 15611 50 29435 29 256 45 121 13 4 95 0.86515 10441 84 137 89132 66 4 45046 79 29178 84 377 58 126 08 4 34 70 0.86915 13520 61 123 66833 35 5 31324 49 27663 52 767 74 135 71 72 0.86915 13520 61 123 66833 35 5 31324 49 27663 52 767 74 135 71 73 0.87038 80353 96 118 35508 86 5 58988 01 26895 78 903 45 136 78 74 0.87157 15862 82 112 76520 85 5 85883 79 25992 33 1040 23 136 32 1 78 75 0.87269 92383 67 106 90637 06 6 11876 12 24952 10 1176 55 134 54 3 25 76 77 0.87477 61781 67 94 41932 72 6 60603 77 22464 46 1442 38 126 56 6 31 78 0.87477 61781 67 94 41932 72 6 60603 77 22464 46 1442 38 126 56 6 31 78 94 41932 72 6 60603 77 22464 46 1442 38 126 56 6 31 78 94 80 0.8740 83304 06 73 94170 41 723543 45 17763 95 1801 68 103 21 10 56 81 0.87814 77474 47 66 70626 96 7 74307 40 15962 27 1904 83 0.87814 77474 47 66 70626 96 7 74307 40 15962 27 1904 89 92 65 11 92 84 0.87934 77420 99 51 72049 89 7 71327 05 12059 84 2078 27 67 69 13 94 84 0.87934 77420 99 51 72049 89 7 71327 05 12059 84 2078 27 67 69 13 94 85 0.88036 50193 72 88 23967 49 8 01204 07 825 84 2078 27 67 69 13 94 85 0.88036 50193 72 88 23967 49 8 01204 07 5356 61 2209 2385 61 15 79 87 0.88039 1497 16 20 22763 42 8 06839 97 33397 51 2262 25 + 7 87 15 79 87 0.88100 91497 16 20 22763 42 8 06839 97 3397 51 2262 25 + 7 87 15 79 87 0.88100 91497 16 20 22763 42 8 06839 97 3397 51 2262 25 + 7 87 15 79 88 0.88121 14260 58 12 15923 45 8 10237 28 + 1135 06 2262 25 23 66 15 22 2							I	
69 0.86515 10441 84 137 89132 66 4 45046 79 29178 84 377 58 126 08 4 34 70 0.86652 99574 50 133 44085 87 4 74225 63 28801 26 503 66 130 42 3 24 71 0.86786 43660 37 128 69860 24 5 03026 89 28297 60 634 08 133 66 2 05 72 0.86955 13520 61 123 66833 35 5 31324 49 27663 52 767 74 135 71 +1 07 0.87038 80353 96 118 35508 86 5 58988 01 26895 78 203 45 136 78 46 0.87157 15862 82 112 76520 85 5 85883 79 26923 33 1040 23 136 32 1 78 75 0.87369 92383 67 106 90637 06 6 11876 12 24952 10 1176 55 134 54 3 25 77 0.87477 61781 67 24 41232 72 666053 77 24 2464 46 1442 38 126 56 6 31 78 0.87572 03714 39 87 81328 95 6 83068 23 22464 46 1442 38 126 56 6 31 78 0.87572 03714 39 87 81328 95 6 83068 23 22464 46 1442 38 126 56 6 31 80 0.87740 83304 06 73 94170 41 7 23543 45 17763 95 1801 68 103 21 10 56 81 0.87814 77474 47 66 70626 96 7 24090 31 12453 14 1689 19 112 49 9 28 0.87881 48101 43 59 29319 56 7 57269 67 14057 38 1997 54 80 75 13 04 0.87992 49470 88 44 00722 84 400722 84 0.87992 49470 88 44 00722 84 008723 99 81 57 20498 89 7 71327 05 12059 84 2078 27 67 69 13 94 85 0.88036 50193 72 28 23967 49 20 2265 42 80 0.88121 14260 58 12 15923 45 8 10257 28 8133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 79 89 0.88121 14260 58 12 15923 45 8 10257 28 1135 06 2262 25 23 66 15 79 89 0.88123 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 79 89 0.88133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 79 89 0.88133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 79 89 0.88133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 79 89 0.88133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 25 23 66 15 79 1	67	0.86227 14918 51	145 90779 17	3 86035 or	29576 49	141 20	115 95	5 88
70		0.86575 05697 68	149 04744 16		29435 29	356 45 377 58	121 13	4 95
71		0.86652 99574 50	133 44085 87		28801 26	503 66	130 42	3 24
73	71	0.86786 43660 37	128 69860 24	5 03026 89		1 ~ '	133 66	
74	73					767 74	135 71	十 %
75					25992 33	1040 23	136 39	1 78
78	1 75	0.87269 92383 67	106 90637 06	6 11876 12	24952 10	1176 55	134 54	3 25
78		0.87376 83020 73	100 78760 94					4 73
79       0.87659       85043       34       80       98260       72       7       0.4090       31       19453       14       1689       19       112       49       9       28         80       0.87740       83304       66       73       94170       41       7       23543       45       17763       95       1801       68       103       21       10       56         81       0.87814       77474       47       66       70626       96       7       41307       40       15962       27       1904       89       92       65       11       93         82       0.87881       48101       43       59       29319       56       7       57269       67       14057       38       1997       54       80       75       13       04         83       0.87940       77420       99       51       72049       89       7       71327       05       12059       84       2078       27       67       69       13       94         84       0.87992       49470       88       44       00722       84       7       83586       89       9981	78	0.87572 03714 30	87 81328 95	6 83068 23		1568 92		7 76
81 0.87814 77474 47 66 70626 96 7 41307 40 15962 27 1904 89 92 65 11 92 0.87881 48101 43 59 29319 56 7 57269 67 14057 38 1997 54 80 75 13 04 83 0.87940 77420 99 51 72049 89 7 71327 05 12059 84 2078 27 67 69 13 94 0.87992 49470 88 44 00722 84 7 83586 89 9981 57 2145 96 53 75 14 87 0.88036 50193 72 36 17335 95 7 93368 46 7835 61 2199 71 38 88 15 22 86 0.88072 67529 67 28 23967 49 8 01204 07 5635 90 2238 59 23 66 15 79 0.88100 91497 16 20 22763 42 8 06839 97 3397 31 2262 25 + 7 87 15 74 88 0.88121 14260 58 12 15923 45 8 10237 28 + 1135 06 2262 25 23 66 15 79 89 0.88133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 22	79	0.87659 85043 32	80 98260 72	7 04090 31	19453 14	1689 19	112 49	9 28
82 0.87881 48101 45 59 29319 56 7 57269 67 14057 38 1997 54 80 75 13 04 83 0.87940 77420 99 51 72049 89 7 71327 05 12059 84 2078 27 67 69 13 94 0.87992 49470 88 44 00722 84 7 83586 89 9981 57 2145 96 53 75 14 87 0.88036 50193 72 36 17335 95 7 93368 46 7835 61 2199 71 38 88 15 22 86 0.88072 67529 67 28 23967 49 8 01204 07 5635 90 2238 59 23 66 15 79 0.88100 91497 16 20 22763 42 8 06839 97 3397 31 2262 25 + 7 87 15 74 88 0.88121 14260 58 12 15923 45 8 10237 28 + 1135 06 2270 12 - 7 87 15 79 89 0.88133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 22			- <del> </del>				-1	-[]
83 0.87940 77420 99 51 72049 89 7 71327 05 12059 84 2078 27 67 69 13 94 0.87992 49470 88 44 00722 84 7 83586 89 9981 57 2145 96 53 75 14 87 85 0.88036 50193 72 36 17335 95 7 93368 46 7835 61 2199 71 38 88 15 22 86 0.88072 67529 67 28 23967 49 8 01204 07 5635 90 2238 59 23 66 15 79 87 0.88100 91497 16 20 22763 42 8 06839 97 33397 31 2262 25 7 87 15 74 88 0.88121 14260 58 12 15923 45 8 10237 28 + 1135 06 2270 12 7 87 15 79 89 0.88133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 22		0.87881 48101 4	5 5g 2g31g 56	7 57260 67	14057 38			13 04
85 0.88036 50193 72 36 17335 95 7 93368 46 7835 61 2199 71 38 88 15 22 86 0.88072 67529 67 28 23967 49 8 01204 07 5635 90 2238 59 23 66 15 79 0.88100 91497 16 20 22763 42 8 06839 97 3397 31 2262 25 + 7 87 15 74 88 0.88121 14260 58 12 15923 45 8 10237 28 + 1135 06 2270 12 - 7 87 15 79 89 0.88133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 22		0.87940 77420 9	51 72049 89	7 71327 05	12059 84	2078 2	67 69	13 94
86 0.88072 67529 67 28 23967 49 8 01204 07 5635 90 2238 59 23 66 15 79 87 0.88100 91497 16 20 22763 42 8 06839 97 3397 31 2262 25 + 7 87 15 74 88 0.88121 14260 58 12 15923 45 8 10237 28 + 1135 06 2270 12 - 7 87 15 79 89 0.88133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 22	85 85	0.88036 50103 7	5 44 00722 84 2 86 17335 05	7 03368 46	9981 57			
87 0.88100 91497 16 90 22763 42 8 06839 97 3397 31 2262 25 + 7 87 15 74 88 0.88121 14260 58 12 15923 45 8 10237 28 + 1135 06 2270 12 - 7 87 15 79 89 0.88133 30184 03 + 4 05686 17 8 11372 34 - 1135 06 2262 25 23 66 15 22		0.88072 67520 6	7 28 23967 49	8 01204 07			_1	-
89   0.88133 30184 03 + 4 05686 17   8 11372 34  - 1135 06   2262 25   23 66   15 22	87	0.88100 91497 1	6 20 22763 42	8 06839 97	3397 31	2262 2	5 + 7 87	15 74
		0.88133 30184 0	8  12 15923 45 3	8 10237 28		2270 1	2 7 87 5 23 66	15 79
m v 1	90	0.88137 35870 2	0 - 4 05686 17	8 10237 28	3397 31	2238 5	38 88	14 87

0.	E <sup>1</sup> .	Diff. I.	Ħ.	IH.	īy.	₹.	VI.
ė,	1.57079 63267 95	11 96176 67	23 91715 64	1913 22	1275 77	52	20
	1.57067 67091 28		<b>2</b> 0 89802 42		1276 29	72	10
9	1.57031 79198 97		±5 86613 43		1277 01	82	37
3	£ 1.56972 @1504 94		23 82148 15		1.277 83		32
4	1.56886 37196 08		23 <del>76</del> 405 86   23 60385 74	7020 12	1279 62	1 28	16
<del>-6</del>	1.56780 90789 77	131 22862 17		8299 14			37
	1.56649 67877 60 1.56494 75629 69	154 92247 91 178 53334 51	28 61086 60   28 51507 16	9579 44 10861 34	1.281 go	2 13	13
8	1.56516 22295 18		23 40645 82	12145 00	1205 79	9 26	43
11 9	1.56114 17453 51	225 45487 49	23 28500 82	13430 79	1.288 05	2. 69	ra
10	1.55888 71966 02	248 73988 3i	23 25070 03	14718 84	1290 74	2 88	39
11	1.56639 97977 71	271 89058 34	23 00351 19	1600g 58	1293 62	3 27	<i>3</i> 5
12	1 55368 68919 37	294 89409 53	22 84341 61	17303 20	112 <b>9</b> 6 89	3 62	35
13	1.55075 19509 84	317 73751 14	22 67038 41	18600 09	1300 51	3 97 4 39 4 85	42
14	1 . 54755 45758 70 1 . 54415 04069 15	340 40789 55	22 48438 32 22 28537 72	19900 60 21205 08	1304 48 1308 87	4 39,	46 38
16	1.54052 15741 28	362 89227 87 385 17765 59	22 28537 72 22 07332 64		( <del></del>	5 23	61
17	1.53666 97975 69	407 25098 23	21 84818 6	22513 95 23827 67	1313 72 1318 95	5 84	50
18	1.53259 72877 46	429 09916 92	21 60991 02	25146 62	1324 79	6 34	6a
19	1.52830 62060 54	450 70907 94	21 35844 40	26471 41	1331 13	6 94	58
2ဝိ	1.52379 92052 60	472 06752 34	21 09372 99	27802 54	1338 07	7 47	86
91	1.51go7 85800 26	493 16125 33	20 81570 45	29140 61	1345 54	8 33	62
83	1.51414 69174 98	513 97695 78	20 52429 84	3°486 15	1353 87	8 95 J	86
23	1.50900 71479 15	564 50125 62	20 21943 69	31840 02	1362 82	9 81	78
94	1.50066 21358 53	554 72069 31	19 90103 67	33202 84	1372 63 1383 22	10 59	98
25	1.49811 49284 22	574 62172 98	19 56900 83	34575 47		11 57	1 12
26	1.49236 87111 24 1.48642 68037 43	594 19073 81 613 41399 17	19 22325 36 18 86366 67	35958 69 37353 48	1394 79 1407 48	12 69 13 57	88° 1 37
28	1.48029 26638 26	613 41399 17 652 27765 84	18 49013 19	38760 96	1407 48	14 94	
29	1.47396 98872 42	650 76779 03	18 10252 23	40182 01	1435 99	16 13	1 19 1 45
3ŏ	1.46746 22093 39	668 87031 26	17 70070 22	41618 00	1452 12	17 58	1 44
31	1.46077 35062 13	686 57101 48	17 28452 22	43070 18	1469 70	19 02	1 75
32	1.45390 77960 65	703 85553 70	16 85382 10	44539 82	1488 72	20 77	1 69
33	1.44686 92406 95	720 70935 80	16 40842 28	46028 54	1509 49	22 46	1 99
34	1.43966 21471 15	737 11778 08	15 94813 74	47538 o3	1531 95	24 45	2 11
35	1.43229 09693 07	753 06591 82	15 47275 76	49069 98	1556 40	26 56	2 29
36	1.42476 03101 25	768 53867 53	14 98205 73	50626 38	1582 96	28 85	2 52
37 38	1.41707 49255 72	783 52073 26	14 47579 35	52209 34	1611 81 1645 16	31 37 34 12	2 75 2 98
39	1.40923 97160 46 1.40125 97507 85	797 99652 61 811 95022 62	13 95370 01 13 41548 86	53821 15   55464 31	164 <b>5</b> 16	34 12	2 98 3 25
40	1.39314 02485 23	825 36571 48	12 86084 55	57141 59	1714 38	40 35	3 61
41	1.38488 65913 75	838 22656 o3	12 28942 96	58 <b>85</b> 5 97	1754 73	43 96	3 90
49	1.37650 43257 73	850 51598 99	11 70086 99	60610 70	1798 69	47 86	4 38
43	1.36799 91658 73	862 21685 98	11 09476 29	62409 39	1846 55	52 24	∡ 66 H
44	1.35937 69972 75	873 31162 27	10 47066 90	64255 94	1898 79		5 29
45	1.35064 38810 48	883 78229 17	9 82810 96	66154 73	1955 69	62 19	5 79
,	•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	`		

6.	F.	Diff. I.	II.	III.	īV.	v.	VI.
o°	1.57079 63267 95 1.57091 59581 27	35 89942 45	23 93629 13 23 96638 97	5024 42	2014 58 2026 68	19 10 16 95	5 11
g 5	1.57127 49523 72 1.57187 36105 14	59 86581 42 83 88244 81	24 01663 39 24 08714 49	7051 10 9094 73	. A	99 06 97 05	4 99 5 36
4	r.57271 24349 95	107 g695g 30	24 17809 22	11160 42	2092 74	32 41	5 37
<u>5</u>	1.57379 21309 25	132 14768 52 156 43738 16	24 42222 80	15378 31	2169 93	37 78 43 43	5 65
78	1.57667 79815 93	180 85960 96	24 57601 11	17541 24	2206 36	49 24	6 16
8	1.57848 65776 89 1.58054 09338 g6		24 75142 35 24 94889 95	19747 60 22003 20	2255 60 2311 00	55 40 61 76	
10	1.58284 28043 38	255 13594 37	25 168g3 15	24314 20	2372 76	68 <b>6</b> 0	7 02
11	1.58589 41637 75 1.58819 72425 27	280 30487 52 305 71694 87	25 41207 35 25 67894 31	26686 96 29.128 32	2441 36	75 62 83 28	7 66
12 13	1.59125 43820 14	331 39589 18	25 97022 63	31645 30	2516 98 2600 26	91 26	8 55
14 15	1.59456 83409 32	357 36611 81	26 28667 93	34245 56 36937 08	269,1 52	99. 81	9 25
16	1.59814 20021 13	410 28193 23	26 99850 57	39728 41	2791 30 2900 39	109 06	9 76
17	1.60608 13494 ro	437 28043 80	27 39578 98	42628 80	3019 21	129 36	11 45
18 19	1.61045 41567 90 1.61510 00160 68	464 67622 78 492 49830 56	27 82207 78 28 27855 79	45648 01 48796 58		140 81 153 05	12 24 13 30
20	1.62002 58991 94	520 77686 35	28 76652 37	52085-96	3449 43	166 35	14 46
. 33. . 31	1 · 62523 36677 59 . 1 · 63072 91016 31	549 54338 79 578 83077 05	29 28738 33 29 84266 72	55528 39 59137 17		180 81 196 50	15 6g.
25	1.63651 74093 36	608 67343 77	30 43403 89	62926 76	3986 09	213 54	18 6g
24 25	1.64260 41487 13	639 10747 66	31 06330 65 31 73243 50	66912 85	4199 63	932 23 952 69	20 46
25	1.64899 52184 79 1.65569 69263 10	701 90321 81	32 44355 g8	71112 48		274 96	24 65
27	1.66271 59584 91	734 34677 79	33 19900 32	80228 89	4959 51	299 61	97 00
26 29	[ 1.67005 94262 70   1.67775 48840 81		34 00129 21 34 85317 61	85188 40 90447 52	5269 12 5585 73	326 61 356 38	29 77 33 06
30	1.68575 03548 13	836 40024 93	35 75765 13	96033 25		389 44	- 36 3œ
3r 32	1.69411 43573 06 ; 1.702 <b>83 5</b> 9363 12	872 15790 06 908 87588 44	36 71798 38 37 73773 74	1 01975 36 1 08306 91	6331 55	495 76 466 39	40 56 44 96
33	1.71192 46951 56	946 61362 18	38 82080 65	1 15064 22	7293 63	5-1128	50 12
34 35	1.72139 08313 74	985 <b>4344º 83</b>	39 97144 87	1 22287 85	7734 gu	561 40 617 43	56 o3 - 62 50
36	1.74149 92344 27	1066 60020 49	41 19432 72 42 49455 48	1 30022 76	8996 31 8913 74	679 <b>9</b> 3	
37	1.75210 52364 69	1109 09475 90	43 87774 55	1 47232 81	9593 67	750 48	78 80
38 39	1.76325 61840 59 1.77478 59091 04	1152 97250 45	45 35007 36 46 91833 84	1 56826 48 1 67170 <b>6</b> 3	10344 15 11173 52	829 37 918 55	89. 18 100. 81
40	1.78676 91348 85	1245 24091 65	48 59004 47	1 78344 15	12092 07	1019 36	114 30
41	1.79922 15440 50 1.81215 98536 62	1344 90446 74	50 37348 62 52 27784 84	1 90436 <b>2</b> 2 2 03547 65	13111 43	1133 66	129 51
49 43	1.82560 18981 36	1396 48229 58	54 31332 49 56 49125 23	2 17792 74	15508 <b>2</b> 6]	1411 79	168 75
44 45	1.83956 67210 94 1.85407 46773 01	1450 79562 07	56 49125 23 58 82426 23	a 33301 00 a 50221 05	16920 05	1580 54 1774 80	194 26
40	1.0340/ 40/73 01	100/ 2000/ 00	30 02420 20	- JO221 W	10000 09	1//4 00	

6.	E'.	Diff.	θ.	F <sup>1</sup> .	Diff.
45°	1.35064 38810 48	883 78229 17	45°	1.85407 46773 01	1507 98687 30
46	1.34180 60581 31	893 61040 13	46	1.86914 75460 31	1566 11113 53
47	1.33286 99541 18	902 77696 36	47	1.88480 86573 84	1627 43760 81
48	1.32384 21844 82	911 26242 17	48	1.90108 30334 65	1691 45129 73
49	1.31472 95602 65	919 04659 68	49	1.91799 75464 38	1758 35495 68
50	1.30553 90942 97	926 10863 03	50	1.93558 10960 06	1828 37132 46
. 51	1.29627 80079 94	932 42692 11	51	1.95386 48092 52	1901 74570 23
52	1.28695 37387 83	937 979°5 33	52	1.97288 22662 75	1978 74894 60
53	1.27757 39482 50	942 74171 86	53	1.99266 97557 35	2059 68094 66
54	1.26814 65310 64	946 69062 86	54	2.01326 65652 01	2144 87469 85
55	1.25867 96247 78	949 80041 71	55	2.03471 53121 86	2234 70106 11
56	1.24918 16206 07	952 04453 18	56	2.05706 23227 97	2329 57438 95
57	1.23966 11752 89	953 39511 05	57	2.08035 80666 92	2429 95917 99
58	1.23012 72241 86	953 82284 32	58	2.10465 76584 91	2536 37799 08
59	1.22058 89957 54	953 29681 86	59	2.13002 14383 99	2649 42091 01
60	1.21105 60275 68	951 78434 54	60	2.15651 56475 00	2769 75694 49
61	1.20153 81841 14	949 25075 34	61	2.18421 32169 49	2898 14780 32
62	1.19204 56765 80	945 65916 35	62	2.21319 46949 81	3035 46467 28
63	1.18258 90849 45	940 97029 61	63	2.24354 93416 99	3182 70879 03
64	1.17317 93826 84	935 14181 91	64	2.27537 64296 12	5341 03685 55
65	1.16382 79644 93	928 12869 68	65	2.30878 67981 67	3511 79262 81
66	1.15454 66775 25	919 88208 44	66	2.34390 47244 47	3696 54661 57
67	1.14534 78566 81	910 34919 97	67	2.38087 01906 04	3897 14631 35
68	1.13624 43646 84	899 47269 27	68	2.41984 16537 39	4115 78045 65
69	1.12724 96377 57	887 18997 87	69	a.46099 94583 04	4355 06206 98
70		873 43244 27	70	a.50455 00790 0a	4618 13706 25
71	1.10964 34135 43	858 12447 85 841 18232 22	71	2.55073 14496 27	4908 82804 34
72 73	1.09265 03455 36	822 51261 62	72 73	2.59981 97300 61 2.65213 80046 30	5231 82745 69 5592 96099 60
74	1.08442 52193 74	802 01062 98	74	2.70806 76145 90	5999 55307 79
75	1.07640 51130 76	779 55800 98	75	2.76806 31453 69	6460 94375 49
76	1.06860 95329 78	755 01992 24 728 24133 47	76	2.83267 25829 18	6989 23577 52
77	1.06105 95337 54	699 04210 62	77	a.90256 49406 70	7600 40105 11
78	1.05377 69204 07		78	a.97856 89511 81	8315 96608 58
79	1.04678 64993 45	667 21036 39	79	3.06172 86120 39	9165 66398 49
80	1.04011 43957 06	632 49333 15	80	3.15338 52518 88	10191 76902 55
81	1.03378 94623 91	594 58426 50	.81	3.25530 29421 43	11456 50845 25
82	1.02784 36197 41	553 10315 73	82	3.36986 80266 68	13055 44725 05
83	1.02231 25881 68	507 56698 27	83	3.50042 24991 73	15143 34703 06
84	1.01723 69183 41	457 34121 07	84	3.65185 59694 79	17988 60302 87
85	1.01266 35062 34	401 55493 27	85	3.83174 19997 66	22101 61697 83
86	1.00864 79569 07	338 93696 98	86	4.05275 81695 49	28589 58064 51
87	1.00525 85872 09	267 45016 81	87	4.33865 39760 00	40406 32892 79
88	1.00258 40855 28	183 25078 26	88	4.74271 72652 79	69219 25643 46
89 90	1.00075 15777 02	75 15777 02	89 ≟ π	5.43490 98 <b>296 25</b> log hyp. <del>4</del> .	

φ.	E(0°).	E(1°).	E(2°).	E(3°).	E ( 4° ).	E(5°).
o°	0.0000 00000	0.00000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.00000 00000
1					0.01745 32882	
2	0.03490 65850	0.03490 65829	0.03490 65764	0.03490 65656	0.03400 65505	0.03490 65312
3	0.05235 98776	0.05235 98703	0.05235 98484	0.05235 98121	0.05235 97612	0.05235 96960
4	0.06981 31701	0.06981 31528	0.06981 31010	0.06981 30149	0.06981 28944	0.05235 96960 0.06981 27397
5	0.08726 64626	0.08726 64290	0.08726 63278	0.08726 61597	0.08726 59244	0.08726 56225
6	0.10471 97551	0.10471 96970	0.10471 95224	0.10471 92320	0.10471 88258	0.10471 83045
7					0.12217 15731	
8	0.13 <u>9</u> 62 63402	0.13962 62026	0.13962 57896	0.13962 51023	0.13962 41411	0.13962 29073
9	0.15707 96327	0.15707 94369	0.15707 88497	0 15707 78720	0.15707 65048	0.15707 47499
10					0.17452 86395	
11	0.191 <u>98</u> 6 <u>2</u> 177	0.19198 58611	0.19198 47917	0.19198 30110	0.19198 05208	0.19197 73243
12	0.20943 95102	0.20943 90479	0.20943 76615	0.20943 53528	0.20945 21244	0.20942 79803
	0.22689 28028	0.22689 22158	0.22689 04558	0.22588 75250	0.22688 34266	0.22007 81657
14	0.24434 60953	0.24404 50505	0.24434 31988	0.24400 90140	0.24400 44009	0.24432 78438
15	0.20179 93878	0.20179 04093	0.20179 57948	0.20179 13078	0.26178 50333	0.30177 09767
16	0.27925 26803	0.27925 15919	0.27924 83281	0.27924 28927	0.27923 52920	0.27922 55350
17	0.29670 39728	0.29670 46700	0.29070 07031	0.29009 42303	0.29668 51579	0.29007 04761
	0.31415 92034	0.31415 77221	0.01419 00940	0.31414 53670	0.31413 46094	0.31419 07749
30	0.33101 23379	0.33101 07409	0.33100 33104	0.33139 62723	0.50156 56955	0.33156 73900
						0.34901 32933
31	0.30031 91429	0.30031 07096	0.36630 94131	0.30049 72010	0.30040 02077	0.36645 84526
23	10.36397 94334	0.00090 90451	0.30390 12770	0.30394 73420	0.30392 70340	0.38390 28376
24	0.40142 37200	0.40143 35465	0.40141 30133	0.40139 71333	0.40137 49200	0.40134 64184 0.41878 91667
25	0.43633 93130	0.4160/ 54169	0.47631 60800	0.43620 58056	0.43626 74531	0.43623 10547
26					6.45371 28731	
27	0.40070 00000	0.43376 10354	0.43370 74099	0.400/4 400/0	0.43371 20731	0.47111 21449
28	0.48860 91006	0.47123 36100	0.47121 05705	0.48864 13947	0.48860 19445	0.48855 12071
29	lo.5061& 5&831	lo.50613 agga6	0.50612 0/765	lo.50608 <b>0243</b> 0	lo.5o6o∡ 55656	0.50598 <b>9</b> ∡895
<b>3</b> 0	0.52359 87756	0.52359 18776	0.52357 11914	0.52353 67391	0.52348 85580	0.52342 67000
31	0.54105 2068	0.56106 66854	0.54102 17459	0.54098 38730	0.54093 09081	0.54086 20077
32	0.55850 53606	10.55840 70522	0.55847 21362	0.55843 06385	0.55837 26035	0.55829 80920
33	0.57595 86532	0.57594 95774	0.57502 23508	0.57587 70280	0.57581 36324	0.57573 22372
34	0.59341 19457	0.59340 20602	0.59337 24140	0.59332 30381	o.59325 39838	0.59316 53236
35	0.6ĭ086 52382	0.61085 44999	0.61082 22962	0.61076 86604	0.61069 36477	0.61059 73361
36					0.62813 26146	
37	0.64577 18232	0.64575 92482	0.64572 15355	o.64565 87236	0.64557 08761	0.64545 80825
38	0.66322 51158	0.66321 15557	0.66317 08885	დ.66310 31555	0.66300 84247	0.66288 67913
39	0.68067 84083	0.68066 38181	0.68062 00615	0.68054 71826	o.68044 52536	2.68 <b>0</b> 31 43760
40	0.69813 17008	0.69811 60351	0.69806 90531	0.69799 08014	o.69788 13568	0.69774 08275
41	0.71558 49933	0:71556 82065	0.71551 78619	0.71543 40091	0.71531 67296	0.71516 61379
42	o.73303 82858	0.73302 03319	0.73296 64871	o.73287 68o35	0.73275 13677	0.73259 03009
<b> 43</b>	0.75049 15784	0.75047 24112	0.75041 49277	0.75031 91828	0.75018 52681	0.75001 33113
44	0.7 <u>6794 4870</u> 9	0.76792 44442	0.76786 31831	0.76776 11458	0.76761 84283	0.76743 51657
45	0.78539 81634	0.78537 64308	o.78531 125 <b>3</b> 2	0.78520 26915	0.78505 08471	0.78485 58619
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

φ.	F(0°).	F(1°).	F(2°).	F (3°).	F(4°).	F (5°).
o°	0.0000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.00000 00000	0.0000 00000
2	0.01745 32925	0 01745 32928	0.01745 32936	0.01745 02949	0.01745 32909	0.01745 32993
3	0.00490 00000	0.00490 00071	0.03490 03930	0.00490 00044	0.05235 00030	0.03490 66389 0.05236 00501
ا ا	0.05255 96770	0.06981 31873	0.06981 32391	0.06981 33252	0.06981 34458	0.05236 00591 0.06981 36004
4 5	0.08726 64626	lo.o8726 6∡062	lo.08726 65972	O.08725	<b>0.05726 7000</b> 8	0.00720 73027
6	0 10/21 02551	0 10471 98132	0.10671 00877	lo. 10472 02782	lo.10472 06844	lo.10472 12058 l
N 7 1	O. 10017 30670	0.19917 31300	10.19317 34107	10.13317 30/70	O.IMSI'/ AUMMA	D. 13317 JUAGO
	0.13962 63402	0.13962 64777	0.13969 68905	0.13962 75780	0.15962 65592	0.15708 45156
9	0.13707 90327	0.15707 90804	0.13708 04133	0.17453 53376	0.17453 72110	0.17453 96158
	C 10108 Form	0 10108 65749	0 10108 76637	0.10108 94245	0.10100 10140	lo.19199 51118
19	0.20943 95102	0.20043 99725	0.20944 13589	0.20944 36678	0.20944 68965	0.20945 10412 0.22690 74414
13	0.22689 28028	0.22689 33896	0.22689 51496	0.22689 80807	0.22690 21795	0.22690 74414
1116	0.24434 60053	10.9 <i>4434</i> 68970	10.94434 00917	10. <b>244</b> 33 <b>20</b> 703	10. <b>4443</b> 3 77070	U.MAAJU AJAUI
	0.26179 93878	0.26180 02863	0.20180 29809	0.26180 74682	0.26161 37437	0.20102 10003
16	0.27925 26803	0.27925 37688	0.27925 70326	0.27926 24686	0.27927 00700	0.27927 96303
17 18	0.29070 59720	0.29070 72737	0.31416 54366	0.31417 31448	0.31418 39248	0.31419 77648
19	0.33161 25570	0.33161 43689	0.33161 97996	0.33162 88449	0.33164 14950	0.33165 77366
90	0.3 <b>4</b> 906 58504	0.34906 79576	0.34907 42768	0.34908 48019	0.04909 90219	0.04911 84910
21	0.36651 01420	0.36652 15762	0.36652 88732	0.36654 10272	0.36655 80255	0.36657 98510
22	0.38397 24354	0.38397 52258	0.38398 35938	0.38399 75318	0.38401 70255	0.38404 20556
	0.40142 57280	0.40142 89077	0.40143 84433	0.40145 45969	0.40147 65407	0.40150 50652 0.41896 89085
24 25	0.43633 93130	0.43633 63725	0.43634 85470	0.43636 88250	0.43639 71899	0.43643 36130
26	0 45378 56055	0.45370 01577	0.45380 38100	0.45389 65507	0.45385 83587	0.45389 92055
27	0.47123 88980	0.47124 39795	0.47125 92192	0.47128 46044	0.47132 01121	0.47136 57116
128	o.4886g 21906	10.48869 78387	10.48871 <i>477</i> 85	0.48874 29958	<b>0.48878 24</b> 660	<b>0.45550 015</b> 55
29	0.50614 54831	0.50615 17565	0.50617 04917	0.50620 17334	0.50624 54353	0.50630 15615
						0.52377 og5og
31 32	0.54105 20681	0.54103 95508	0.34100 23934 0 55853 85885	0.04119 02784	0.55863 81730	0.54124 13450 0.55871 27636
33	0.55555 86532	0.57506 77201	0.57500 40504	0.57604 02078	0.57610 37380	0.57618 52253
134 1	0.50341 19457	lo.59349 18314	10.59345 14819	10.59350 08768	0.59555 99812	0.09 <b>3</b> 00 07 <b>47</b> 4
35	0.61086 52382	0.6108 <b>7</b> 59767	0.61090 81855	0.61096 18430	0.61103 69131	0.61113 33460
36	0.62831 85307	0.62833 01657	0.62836 50634	0.62842 32017	0.62850 45430	0.62860 90357
37	0 64577 18232	0.64578 43987	0.64582 21178	0.64588 49576	0.64597 28795	0.64608 58300
38	0.00022 01108	0.00023 80704	0.00097 90507	0.00004 71159	0.68001 17010	0.66356 37410 0.68104 27792
39 40	0.66813 17008	0.60814 73672	0.60810 43589	0.60827 26407	0.69838 22006	0.69852 29541
41	0.71558 40033	0.71560 17800	0.71565 21356	0.71573 60328	0.71585 34313	0.71600 42737
42	0.73303 82858	0.73305 62406	0.73311 09968	0.73319 98298	o.7333a 5398a	0.73348 67445
43	0.75049 15784	lo.75051 07464	lo.75o56 82∡a6	0.75066 40424	0.75079	0.75097 00717
1	0.76704 48709	lo 76796 52985	lo.76802 65736	0.76812 86718	0.76827 15525	0.76843 31390
45	0.78539 81634	0.78541 98970	0.78548 50901	0.78559 37189	0.78074 57457	0.78594 11090

ę.	E(o°).	E (1°).	E ( 2°).	E (3°).	E (4°).	E ( 5)
46	0.80285 14550	lo.80282 83710	0.80275 91377	0.80264 38igg	lo.80948 25239	0.78485 58619 0.80227 53990
48	0.83775 80410	0.83773 21126	0.83765 43507 0.85510 16802	0.83752 48258	0.83734 36542	0.81969 37777 0.83711 10001 0.85452 70605
50	0.87266 46260	0.87263 56698	0.87254 88259 0.88999 57889	0.87240 41716	0.87220 18336	0.87194 19908
52 53	0.90757 12110	0.90753 90441 0.92499 06635	0.90744 25703 0.92488 91718	0.90728 18732 0.92472 01148	0.90705 70905 0.92448 36358	0.90676 84157 0.92417 99359
55	0.95993 10886	0.95989 3 <del>7</del> 692	0.94933 50948 0.95978 18414 0.97792 79136	o.95959 53983	o.95933 45936	0.94159 03414 0.95899 96439
57 58	0.99483 76736	0.99479 67005 1.01224 81023	0.99467 38138 1.01211 95443	0.99446 91128 1.01190 53950	0.99418 27623 1.01160 58244	0.99381 49939 1.01122 10715
59 60	1.02974 42587	1.02969 94623 1.04715 07815	1.02956 51081	1.04677 68402	1.02902 82193 1.04644 99586	1.02862 61065 1.04603 01172
162	1.08210 41362	1.08205 32999	1.06445 57474 1.08190 08293	1.08164 68394	1.08129 15219	1.06040 51202 1.08083 51453 1.09823 62055
64 65	1.11701 07213	1.11695 56647	1.11679 05351 1.13423 51668	1.11651 54542 1.13394 92636	1.11613 06237 1.13354 92892	1.11563 63269 1.13303 55340
67	1. 1603- 05088	1.16030 80403	1.15167 96563	1.16881 59393	1.16838 <i>4</i> 9306	1.16783 13076
68 69 70	11.20427 71830	1.20421 09554	1.18656 82260 1.20401 23152 1.22145 62802	1.20368 13996	1.20321 84361	1.20262 37429
71 72	1.25918 37689 1.25663 70614	1.23911 28463 1.25656 37484	1.23890 01258 1.25634 38572	1.23854 57494 1.25597 75331	1.23804 99545 1.25546 50178	1.23741 30725
73 74	1.20154 36465	1.29146 54719	1.27378 74795 1.29123 09981 1.30867 44183	1.29084 03757	1.29029 38559	1.28959 17902
76	1.32645 02315	1.32636 70971	1.32611 77457 1.34356 09859	1.32570 23333	1.32512 11203	1.32437 44705
78 79	1.36135 68166 1.37881 01091	1.36126 86352  1.37871 93753	1.36100 41449	1.36056 35068 1.37799 38321	1.35994 69901 1.37735 94602	1.35915 49714
80 81 82	1.41371 66041	1.41362 08047	1.41333 31926	1.41285 40269	1.41218 35898	1.39393 35839 1.41132 22755 1.42871 06083
83 84	1.44862 32792	1.44852 21767	1.44821 89276  1.46566 17245	1.44771 37056 1.46514 33863	1.44700 68014 1.46441 81251	1.44609 86211 1.46348 63530
85 86	1.48352 98642 1.50098 31567	1.48342 35039	1.48310 44830	1.48257 29801 1.50000 25015	1.48182 92943 1.49924 03346	1.48087 38434
188	1.53588 97418	1.53577 54383	1.53543 25904	1.53486 13842	1.53406 21307	1.51564 82593 1.53303 52650 1.55042 21898
90	1.57079 63268	1.57067 67091	1.57031 79199	1.56972 01504	1.56888 37196	1.56780 90740

F (4°).	F(5°). ·
.80322 c6788	0.78594 11090 0.80342 82223
.83817 27777	0.83840 50360
.87312 78357 .89060 64661	0.87338 82795 0.89088 11746
. 92556 59053	0.92587 03742
.96052 82064 .97801 04108	0.96086 40531 0.97836 25421
.03046 11261	1.01336 27478 1.03086 44316
06543 15770	1.04836 71455 1.06587 08698
10040 45551	1.10088 12655 1.11838 78915
15286 85041	1.13589 54377 1.15340 38784
18784 72677 20533 74357	1.18842 33359 1.20593 42963
24031 92491	.24095 85319
27530 28990 1 29279 53603 1	1.27598 56448 1.29350 01985
32778 14468 1	.32853 11296
36276 89339 1 38026 31446 1	.36356 42559 .38108 15511
41525 23804 1 43274 73566 1	.41611 74179 .43363 59128
46773 79010 1	.45115 47302 .46867 38306 .48619 31743
50272 90660 1 52022 48171 1	.50371 27211 .52123 24308
55521 65277 L	.55627 21764
	80322 06788 82069 63572 83817 27777 85564 99383 87312 78357 89060 64661 90808 58246 92556 59053 94304 67018 96052 82064 97801 04108 99549 33057 01297 68811 03046 11261 04794 60290 06543 15770 08291 77571 10789 19563 11789 19563 11789 19563 11789 19563 11789 19563 11783 28491 11783 28491 11528 81027 12282 81027 12383 81027 124031 92491 15781 08548 15781 08548 1578

ø.	E(5°).	E(6°).	E.(7°).	E(8°).	E(9°).	E(10°).
	0.00000 00000 0.01745 32858 0.03490 65312	0.01745 32829	0.01745 32793	0.01745 32753	0.01745 32709	0.01745 32658
3	0.05235 96960	0.05235 96163	0.05235 95224	0.05235 94144	0.05235 92924	0.05235 91565
4	0.06981 27397	0.06981 25511	0.06981 23286	0.06981 20727	0.06981 17836	0.06981 14617
5	0.08726 56225	0.08726 52543	0.08726 48200	0.08726 43204	0.08726 37561	0.08726 31277
6 7 8 9		0.12216 97366 0.13962 14023	0.12216 85469 0.13961 96279	0.10471 60559 0.12216 71781 0.13961 75865	0.12216 56317 0.13961 52802	0.12216 39097 0.13961 27120
10	0.17452 62350	0.17452 33019	0.17451 98438	0.17451 58651	0.17451 13702	0.17450 63648
11	0.19197 73243	0.19197 34253	0.19196 88284	0.19196 35393	0.19195 75641	0.19195 09101
12	0.20942 79803	0.20942 29253	0.20941 69655	0.20941 01081	0.20940 23612	0.20939 37341
13	0.22687 81657	0.22687 17483	0.22686 41823	0.22685 54767	0.22684 56417	0.22683 46891
14	0.24432 78438	0.24431 98417	0.24431 04071	0.24429 95515	0.24428 72873	0.24427 36295
15	0.26177 69787	0.26176 71536	0.26175 55696	0.26174 22407	0.26172 71820	0.26171 04120
16 17 18	0.27922 55350 0.29667 34781 0.31412 07742 0.33156 73900	0.29665 92307 0.31410 38973	0.29664 24323 0.31408 39984	0.27918 34540 0.29662 31030 0.31406 11012 0.33149 73639	0.29660 12649 0.31403 52317	0.29657 69440 0.31400 64205
20	0.34901 32933	0.34899 02482	0.34896 30761	0.34893 18086	0.34889 64813	0.34885 71356
21	0.36645 84526	0.36643 18409	0.36640 04629	0.36636 43551	0.36632 35584	0.36627 81202
22	0.38390 28376	0.38387 23104	0.38383 63347	0.38379 49252	0.38374 81378	0.38369 60261
23 24 25 26	0.40134 64184 0.41878 91667 0.43623 10547 0.45367 20559	0.41874 97647 0.43618 66507	0.41870 33039 0.43613 42910	0.41864 98368 0.43607 40345	0.41858 94238 0.43600 59487	0.41852 21332 0.43593 01101
27	0.47111 21449	0.47105 65582	0.47099 10102	0.47091 55739	o.47083 03322	0.47073 53799
28	0.48855 12971	0.48848 95079	0.48841 66447	0.48833 27879	o.48823 80294	0.48813 24734
29	0.50598 94895	0.50592 10765	0.50584 04009	0.50574 75512	o.50564 26284	0.50552 57471
30	0.52342 67000	0.52335 12321	0.52326 22356	o.52315 98073	0.52304 40577	0.52291 51125
33เ	0.54086 29077	0.54077 99447	0.54068 21078	o.54056 95025	0.54044 22495	0.54030 04859
32	0.55829 80929	0.55820 71858	0.55809 99789	o.55797 65865	0.55783 71400	0.55768 17882
34	0.57573 22372 0.59316 53236 0.61059 73361	0.59305 71499 0.61047 98251	0.59292 95758 0.61034 12367	0.59278 2 <b>7</b> 350k	0.59261 67812 0.61000 14245	0.59243 18887 0.60980 05539
37	0.64545 80825	o.6453a 04573	0.64515 81404	0.64497 12975	0.64476 01189	0,64452 48203
38	0.66288 67913	o.66273 83779	0.66256 33339	0.66236 18360	0.66213 40878	0,66188 03196
39	0.68031 43760	o.68015 46805	0.67996 63264	0.67974 95018	0.67950 44237	0,67923 13375
42	0.69774 08275	0.69756 93521	0.69736_70999	0.69713 42712	0.69687 10963	0.69657 78365
	0.71516 61379	0.71498 23812	0.71476_56390	0.71451 61238	0.71423 40800	0.71391 98746
	0.73259 03009	0.73239 37586	0.73216_19311	0.73189 50430	0.73159 33534	0.73125 71554
44	0.75001 33113 0.76743 51657 0.78485 58619	0.76721 15513	0.76694 77370	o.76664 40328k	o.766 <b>3</b> 0 07073	0.76591 80871

φ.	F(5°).	F(6°).	F(7°).	F(8°).	F(9°).	F(10°).
00	0.00000 00000	0.0000.00000	0.0000 00000	0.00000 00000	0.0000 00000	0.00000 0000
1					0.01745 33142	
2	0.03490 66389	0.03490 66624	0.03490 66903	0.03490 67222	0.03490 67584	0.03490 6798
3	0.05236 00591	0.05236 01388	0.05236 02327	0.05236 03406	0.05236 04627	0.05236 0598
4	0.06981 36004	0.06981 37891	0.06981 40115	0.06981 42674	0.06981 45566	0.06981 4878
5					0.08726 91693	
6	0.10472 12058	0.10472 18419	0.10472 25918	0.10472 34545	0.10472 44292	0.10472 5514
8	0.12217 50496	0.12217 63588	0.12217 75487	0.12217 89177	0.12218 04643	0.12218 2186
	0.15708 45156	0.15903 12703	0.15965 50550	0.15905 50946	0.15709 53669	0.15965 9976
9	0.17453 06158	0.17/54 25/05	0.17/54 60083	0.13/09 20034	0.17455 44849	0.13/09 9021
11					0.19201 48790	
2	0.20045 10419	0.20045 60075	0.20046 20503	0.200/6 80107	0.20947 66711	0.19202 1337
3	0.22690 74414	0.22691 38607	0.22692 14297	0.22693 01398	0.22693 99814	0.22695 0943
4	0. 24436 43491	0.24437 23539	0.24438 17927	0.24439 26549	0.24440 49285	0.24441 8590
5	0.26182 18003	0.26183 16291	0.26184 32190	0.26185 65573	0.26187 16291	0.26188 841
6	0.27927 98303	0.27929 17371	0.27930 57780	0.27932 19374	0.27934 01978	0.27936 0536
7	0.29673 84738	0.29675 27281	0.29676 95376	0.29678 88841	0.29681 07469	0.29683 510
8	0.31419 77648	0.31421 46508	0.31423 45644	0.31425 74844	0.31428 33866	0.31431 224
9	0.33165 77366	0.33167 75530	0.33170 09236	0.33172 78235	0.33175 82247	0.33179 209
10	0.04911 84213	0.34914 14816	0.34916 86786	0.34919 99842	0.34293 53662	0.34927 4788
11	0.36657 98510	0.36660 64818	0.36663 78914	0.36667 40474	0.36671 49136	0.36676 0448
22	0 50404 20056	0.36407 23978	0.38410 86220	0.38415 00918	0.38419 69665	0.38424 9199
4	0.41896 80085	0.41000 83/60	0.40156 69267	0.40102 61936	0.40168 16219	0.40174 110
5	0.43643 36130	0.43647 80614	0.43653 04046	0.43650 08630	0.43665 91110	0.43673 517
6	0.45380 02055	0.45304 00543	0 45400 78607	0 45407 55705	0.45415 21227	0 45403 744
7	0.47136 57116	0.47142 13626	0.47148 70168	0.47156 26154	0.47164 80920	0.47174 337
8	0.48883 31558	0 48889 50217	0.48896 80113	0.48905 20611	0.48914 70994	0.48925 304
29	0.50630 15615	0.50657 00652	0.50645 08902	0.50654 39681	0.50664 92217	0.50676 656
50	0 52377 09509	0.52384 65254	0.52393 56974	0.52403 83939	0.52415 45320	0.52428 401
I	0.54124 13450	0.54132 44326	0.54142 24744	0.54153 53920	0.54166 30008	0.54180 549
2	0.55871 27656	0.55880 38153	0.55891 12604	0.55903 50167	0.55917 49905	0.55933 107
3	0.57618 52253	0.57628 47005	0.57640 20922	0.57653 73134	0.57669 02657	0.57686 0836
4	0.09000 87474	0.59576 71134	0.59389 50040	0.59404 23283	0.59420 89831	0.59439 4850
6	C-90-75	0.61125 10770	0.61139 00276	0.61155 01030	0.61173 11960	0.61190 318
57	0.62600 90057	0.02873 66126	0.62888 71924	0.62906 06769	0.62925 69538	0.62947 589
8	0.66356 37410	0.66371 0476	0.04008 60251	0.66400 40843	0.64678 63015	0.64702 304
59	0.68104 27709	0.68120 28374	0.68130 17877	0.68160 05043	0.66431 92799 0.68185 59253	0.68073 085
0	0.69852 29541	0.69869 48365	0.60880 77578	0.60013 16101	0.69939 62698	0.60060 150
1	0.71600 49735	0.71618 84855	0.71640 50760	0 71665 66360	0.71694 03410	0.09909 109
2	0.73348 67445	0.73368 37041	0 73301 64558	0.73418 46203	0.73448 81618	0.73/89 603
3	0 75097 03717	0.75118 07608	0.75142 92076	0.75171 55767	0.75203 97510	0.75260 158
4	0.70845 51590	0.76867 94180	0.76894 42395	0.76924 95158	0.76959 51223	0.76998 091
5	0.78594 11090	0.78617 07/26	0.78646 15563	0.78678 64447	0.78715 42851	0.78756 403

ø.	E (5°).	E (6°).	. E (7°).	E (8°).	E (9°).	E(10°).
Ψ.	. 2 (3 ).	_ (0 ).	. 2(/ ).	2(0).	2(9).	2(10)
∡5°	0.78485 58619	0.78461 79183	0.78433 72392	0.78401 40879	0.78364 87678	0.78324 16230
46	0.80227 53990	0.80202 26367	0.80179 44711	0.80138 11788	0.80099 30785	o.80056 c5318 o.81787 48149
47	0.81969 37777	0.81949 56873	0.81910 94337	0.81874 53068	0.81830 36407	0.81787 48149
48 49	0.85452 70605	0.85422 67992	0.85387 25604	0.85346 46073	0.85300 35∡88	0.83518 44795 0.85248 95386
50	0.87194 19908	0.87162 48723	0.87125 07585	0.87081 99805	0.87033 29203	0.85248 95386 0.86979 00106
51	0.88935 57703	0.88902 13013	σ.88862 67103	0.88817 23421	0.88765 85949	0.88708 59197
52	0.90676 84157	0.90641 60974	0.90600 04396	0.96559 18013	0.90498 05969	0.90437 72954
53 54	10.92417 99559 10.94159 03414	0.92360 92734	10.92337 19040 10.04074 13038	0.9 <b>9200</b> 03011	10.92449 09040	0.92166 41731 0.93894 65933
55	0.95899 96439	0.95859 08269	0.95810 84820	0.95755 30108	0.95692 48760	0.95622 46023
						0.97349 82518
57	0.99381 49939	0.99336 61047	0.99283 64580	0.99222 64835	0.99153 66784	0.99076 75987
58 59	11.03189 10715	11.01075 14403	11.01019 73149	1.00935 91299	11.00000 70999	1.00803 27052
60	1.04603 01172	1.04551 76493	1.04491 29325	1.04421 64596	1.04342 87670	1.04255 04719
						1.05980 32824
62	1.08083 51453	1.08027 80550	1.07962 06732	1.07886 34980	1.07800 71078	1.07705 21528
	11.09823 62055	11.09765 61674	11.09697 16929	1.09618 32943	11.09529 15632	11.09429 71705
64 65	11.13303 55340	11.11303 29270	11.13166 82574	11.13081 57322	11.12085 14181	1.11153 84277
66						1.14601 00528
67	1.16783 13076	1.16715 54547	1.16635 78507	1.16543 90614	1.16439 97403	11.16324 06278
68	1.18522 79284	11.18454 71727	11.18370 01649	1.18274 74815	1.18166 97930	1.18046 78564
69 70	11.20202 07429	11.20109 77294	51.20104 00904 51.21838 01052	11.20005 2025	51.19095 72295	1.19769 18528 1.21491 27352
71						1.23213 06258
72	1.25480 66497	1.25400 28640	1.25305 41938	1.25196 12674	(1.25072 48116	1.24934 56503
73	1.27219 9544	1.27136 92148	11.27038 91986	1.26926 01368	3 1.26798 27699	1.26655 79379
74	1.28959 17909	11.20073 40304	11.28772 29299	11.28655 73418	31.28523 86204 31.30040 9.4739	1.30097 48371
75 76						1.31817 97234
77	1.34176 4975	1.34082 57603	31.33971 71560	1.33843 9850	1.33699 46386	1.33538 24225
78	1.35915 4971	(11.35818 79348	31.35704 64736	1.35573 1286	gli .35424 31830	11.35258 30792
79 80	1 37004 4495	11.37554 94291	11.07437 48645	11.37302 1512	311.37149 01936	61.36978 18405
81	1.41130 00=5	1 41007 0500	11. 40000 01.000	31. 40050 2012	SI 40509 0000	31.38697 88560 01.40417 42774
82	1.42871 0608	31.42763 0370	41.42635 5214	511.49/88 588	711.42322 32410	01.42136 82584
83	12.4460g 8621	1 1 . 44498 9687	7 1.44368 o640(	61.44217 2234	1.44046 5343	1 1.43856 og 544
84						6 1 . 45575 25226
85 86		41.47970 7105	47039 9916	1 47074 2875	11.47494 0937	1.47294 31215
87	1.51564 8250	31.51442 3480	111.49005 0932 411.51207 7610	111.49409 7368 61.51131 1 <i>44</i> =	411.49210 0007	5 1.49013 29107 3 1.50732 20510
, 88	1.53303 5265	011.53178 1346	811.53030 1060	41.5285g 521 <i>4</i>	<u>4</u> 11.52666 <i>474</i> 2	71.52451 07040
89	1.55042 2189	8 1.54913 9096	5 1 . 54762 435 1	5 1.54587 87 <del>7</del> 3	9 1 .54390 3309	911.54169 90317
90	11.00780 9074	91.56649 6787	811.56494 7563	01.56296 2229	511.56114 1745	3 1.55888 71966

φ.	F (5°).	F (6°).	F (7°).	F (8°).	F (9°).	F (10°).
45° 46° 45° 51° 45° 55° 55° 55° 55° 55° 56° 66° 66° 66° 6	0.78594 11090 0.8034a 8a2a3 0.8a091 64986 0.85589 6531a 0.87338 8a795 0.89687 5a09a 0.92587 0374a 0.94336 66594 0.94336 40531 0.97836 25421 0.97836 21123 1.01336 27478 1.03086 44316 1.04836 71455 1.06587 08698 1.10088 12655 1.11838 78915 1.115340 38784 1.17091 31870	0.78617 97426 0.80368 17448 0.82118 54242 0.83869 07782 0.85619 78021 0.87370 64894 0.89121 68313 0.90872 88170 0.92624 24338 0.94375 76670 0.96127 45000 0.97879 29138 0.99631 28881 1.01383 44002 1.03135 74257 1.04888 19382 1.06640 79098 1.08393 53104 1.10146 41083 1.11899 42700 1.13652 57604 1.15405 85430 1.17159 25793	0.78646 15563 0.86398 11605 0.82150 30514 0.83902 72259 0.85655 36779 0.87408 23985 0.9014 65961 0.92668 20416 0.92421 96925 0.97930 15180 0.99684 56393 1.01439 18598 1.03194 01461 1.04949 04628 1.06704 27714 1.08459 70314 1.10215 31997 1.11971 12307 1.13727 10766 1.15483 26874 1.17239 60109	0.78678 64447 0.80432 63668 0.83186 92817 0.83941 51856 0.85696 40708 0.87451 59262 0.89207 07367 0.90962 84840 0.92718 91459 0.92718 91459 0.92718 91459 0.92718 91459 0.92718 91459 0.92718 91459 0.93261 91668 0.97988 83440 0.99746 03717 1.01503 51502 1.03261 26363 1.05019 27835 1.06777 55420 1.08536 08587 1.12053 89385 1.12053 89385 1.13813 15798 1.15572 65358 1.17332 37381	0.78715 42851 0.80471 72443 0.8228 4000 0.83985 45477 0.85742 88783 0.87500 69781 0.89258 8286 0.91017 44069 0.92776 36853 0.94535 66318 0.96295 32097 0.98055 33778 0.99815 70903 1.01576 42974 1.05098 89733 1.06860 63205 1.08622 69190 1.10385 06979 1.12147 75819 1.13910 74920 1.15674 03454 1.17437 60555	0.78756 49375 0.80515 36566 0.82274 70747 0.84034 51869 0.85794 79826 0.87555 54456 0.89316 75539 0.91078 42795 0.92840 55889 0.94603 14432 0.96366 17975 0.98129 66014 0.99893 57990 1.01657 93289 1.05187 91127 1.06953 52170 1.0485 94373 1.14019 90634 1.15787 44066 1.17555 32955
69 70 71 73 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 99	1.20593 42963 1.22344 60385 1.24095 85319 1.25847 17448 1.27598 56448 1.29350 01985 1.31101 53717 1.32853 11296 1.36356 42559 1.38108 15511 1.39859 92845 1.41611 74179 1.43363 59128 1.45115 47302 1.46867 38306 1.48619 31743 1.50371 27211 1.52123 24308 1.53875 22628 1.55627 21764	1.20666 42518 1.22420 18037 1.24174 04409 1.25928 01178 1.27682 07873 1.29436 24015 1.31190 49110 1.32944 82654 1.34699 24132 1.36453 73019 1.38208 28782 1.39962 90877 1.41717 58756 1.43472 31860 1.45227 09625 1.46981 91482 1.46981 91482 1.46981 91482 1.50491 65166 1.52246 55829 1.54001 48261 1.55756 41874	1.20752 75762 1.22509 57031 1.24266 53130 1.26023 63436 1.27780 87310 1.29538 24094 1.31295 73115 1.33053 33686 1.34811 05102 1.36568 86646 1.38326 77590 1.40084 77192 1.41842 84700 1.43600 99352 1.45359 20379 1.47117 47000 1.48875 78428 1.50634 13873 1.52392 52538 1.54150 93619 1.55909 36313	1.20852 45945 1.22612 80984 1.24373 35480 1.26134 08618 1.27894 99560 1.29656 07446 1.31417 31392 1.33178 70497 1.34940 23838 1.36701 90474 1.38463 69450 1.40225 59792 1.41987 60515 1.43749 70617 1.45511 89087 1.45511 89087 1.47274 14903 1.49036 47033 1.50798 84436 1.52561 26065 1.54323 70870 1.56086 17793	1.20965 56813 1.22729 94063 1.24494 56067 1.26259 41789 1.28024 50166 1.29789 80103 1.31555 30480 1.333321 00147 1.35086 87933 1.36852 92643 1.38619 13061 1.40385 47948 1.42151 96049 1.43918 56092 1.45685 26789 1.47452 06838 1.49218 94926 1.50985 89728 1.52752 89912 1.54519 94139 1.56287 01064	1.24630 20116 1.26399 68700 1.28169 45419 1.29939 48918 1.31709 77806 1.33480 30658 1.35251 06021 1.37022 02411 1.38793 18318 1.40564 52205 1.42336 02513 1.44107 67662 1.45879 46052 1.47651 36066 1.49423 36070

φ.	E(10°).	E(11°);	E(12*).	E(13°).	E(14º).	E(15°).
0° 1 23 45 6 78 910 11 127	0.01745 52658 0.03490 63713 0.05235 91565 0.06981 14617 0.08726 31277 0.10471 59961 0.12216 39097 0.13961 27120 0.15706 02482 0.17450 63648 0.19195 09101 0.20939 37341	0.01745 32602 0.03490 63270 0.05235 90070 0.06981 11074 0.08726 24360 0.10471 28016 0.12216 20142 0.13960 98851 0.15705 62271 0.17450 08549 0.19194 35852 0.20938 42371	0.01745 32542 0.03490 62787 0.05235 88439 0.06981 07209 0.08726 16818 0.10471 14992 0.12215 99474 0.13960 68026 0.15705 18425 0.17449 48469 0.19193 55983 0.20937 38816	0.01745 32477 0.03490 62264 0.05235 86675 0.06981 03031 0.08726 08659 0.10471 00903 0.12215 77119 0.13960 34685 0.15704 70998 0.17448 83483 0.19192 69589 0.20936 26799	0.00000 00000 0.01745 32406 0.03490 61703 0.05235 84781 0.06980 98542 0.08725 99896 0.10470 85770 0.12215 53106 0.13959 98869 0.15704 20050 0.15704 13668 0.1911 76775	3.00000 00000 0.01745 32332 3.03490 61104 3.05235 82758 0.06980 93748 3.08725 90537 3.12470 69607 0.12215 27458 3.13959 60617 0.15703 65638 0.17447 39107 0.19190 77649
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	0.24427 36295 0.24427 36295 0.27914 48961 0.29657 69440 0.31400 64205 0.33143 31939 0.34885 71356 0.36627 81202 0.38369 60261 0.40111 07351	0.22682 26320 0.24425 85940 0.26169 19502 0.27912 25306 0.29655 01686 0.31397 47012 0.33139 59691 0.34881 38167 0.36622 80926 0.38363 86497 0.40104 53452 0.41844 80410	0.22680 94847 0.24424 21988 0.26167 18183 0.27909 81415 0.29652 09703 0.31394 01109 0.33135 53740 0.34876 65748 0.36617 35332 0.38357 60743	0.22679 52629 0.24422 44633 0.26165 00404 0.27907 17577 0.29648 93833 0.3131 14561 0.34871 54648 0.36611 45050 0.38350 83717	0.22677 99839 0.24420 54091 0.26162 66426 0.27904 34107 0.29645 54451 0.31386 24827 0.33126 42666 0.34866 05459 0.36605 10762 0.38343 56199	0.22676 3665% 0.24418 5c580 0.26160 16518 0.27901 51335 0.29641 91949 0.31381 95352 0.33121 38599 0.34860 18813 0.36598 33194 0.38335 79016
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	0.45393 01101 0.45333 45597 0.47073 53799 0.48813 24734 0.50552 57471 0.52291 51125 0.54030 04859 0.55768 17882 0.57505 89455 0.59243 18887 0.60980 05539	0.45384 66039 0.45324 09054 0.47063 08223 0.48801 62364 0.50539 70352 0.52277 31116 0.54014 43641 0.55751 06970 0.57487 20207 0.59222 82515 0.60957 93119	0.43575 55240 0.45313 87542 0.47051 67751 0.48788 94461 0.50525 66333 0.52261 82090 0.533997 40523 0.55732 40493 0.57466 80931 0.59200 60840	0.43565 69731 0.45302 82206 0.47039 33655 0.48775 22430 0.50510 46956 0.52245 05735 0.53978 97347 0.55712 20454 0.57444 73798 0.59176 56205 0.60907 66586	0.43555 10625 0.45290 94286 0.47026 07312 0.48760 47790 0.50494 13894 0.52227 03884 0.53959 16112 0.55690 49024 0.57421 01158 0.59150 71150 0.60879 57734	0.43543 79109 0.45278 25106 0.47011 90189 0.48744 72163 0.50476 68930 0.52207 78491 0.53937 98953 0.55667 28528 0.57395 65536 0.59123 08406 0.60849 55681
41 42 43 44	0.62716 48823 0.64452 48203 0.66188 03196 0.67923 13375 0.69657 78365 0.71391 98746 0.73125 71554 0.74858 99280 0.76591 80871	0.62692 51304 0.64426 56421 0.66160 07884 0.67893 05172 0.69625 47830 0.71357 35468 0.73088 67763 0.74819 44459	0.62666 35440 0.64398 28503 0.66129 57783 0.67860 22657 0.69590 22579 0.71319 57082 0.73048 25778 0.74776 28359 0.76503 64598	0.62638 03940 0.64367 67351 0.66096 55994 0.67824 69133 0.69552 06125 0.71278 66417 0.73004 49549 0.74729 55154 0.76453 82962	0.62607 59744 0.64374 76115 0.66061 05884 0.67786 48193 0.69511 02290 0.71234 67529 0.72957 43371 0.74679 29385	0.62575 06017 0.64299 58186 0.66023 11078 0.67745 63702 0.69467 15188

φ.	F(10°).	F(11°).	F(12°).	F (15°).	F(14°).	F (15°).
						0.00000 00000 0.01745 33518
	0.03490 67988	0.03490 68430	0.03490 00914	0.03490 09437	0.05236 12771	0.05236 14794
	0.06981 48785	0.06981 52529 0.08727 04805	0.00981 30194 0.08727 12440	0.00901 00575	0.08727 29565	0.08727 38727
6 7						0.10473 25524 0.12219 33556 0.13965 66305
						0.13965 66305 0.15712 27239 0.17459 19756
11	0.19202 15370	0.19202 88672	0.19203 68611	0.19204 55052	0.19205 40020	0.20054 13164
13	0.22695 09432	0.22696 30125	0.22697 61757	0.22099 04170	0.24448 60270	0.24450 75251
15 C	0.20188 84178	0.26190 09043	0.20192 70000	0.270/3 38127	0.27046 22311	0.27949 25958
17	0.29683 51022	0.29686 19236	0.29009 11020	0.31661 62155	0.31445 65502	0.31449 96535
20	0.33179 20952 0.36927 67881	0.33182 93996  0.34031 82003	10.33107 00905 10.34036 55846	0.34941 68647	0.34947 19967	a. 34953 og 227
1102	0.38424 grgg6	0.38430 87387	10.38436 95266	10.00445 75004 10.40105 58328	0.40203 91737	0.36705 63669 0.38458 87266 0.40212 82742
24	0.41923 54489	0.41931 07895  0.43681 80830	10.41939 19238 10.43891 04500	0.43700 95144	0.43711 60563	0.43722 99837
26	0.45423 74478	0.45433 14676	0 45443 40965	0.45454 59555	0.43400 47943	0.45479 20505
28 29	0.48925 50441	0.48936 98029  0.50680 58016	0.40949 72749  0.50703 70000	0.40903 33403	0.50735 48628	0.50753 07449
30 31	- 5/00 5/0/E	0 54106 04636	0.560.3 38820	lo.5x4331 d61x4a	10.54251 95100	0.52512 75445 0.54273 34059 0.56634 85204
1177	o 57686 08368	0.57704 88999 0.50450 0707	0.57725 45156	0.57747	0.59532 75736	0.56634 85204 0.57797 30692 0.59560 72227
35 36	0.61193 31827	0.01915 59242	0.61239 92677	0.63046 71864	0.63057 51865	0.63090 49701
37 38	0.64702 30443	0.64728 41637	0.64756 94946  0.66516 42808	10.04707 00040 10.865%0 81306	0.66585 77591	0.66624 29030
39 40	0.68213 08512 0.6060 15048	0.68243_41452  0.70001_74256	0.68276 56329  0.70037 55845	10.06319 31223 10 70075 #8759	0.70117 60846	0.70162 19761
41 42	0.71725 69467 0.73482 69361	0.71760 62920	0.71798 81970 0.73560 95148	0.71840 24631	0.71884 88722	0.71932 71862 0.73704 29521 0.75476 93380 0.77250 63055
43 44 45	A MED AX . AA 1 h /	IO 88040 07071	10.77007 44040	10.77137 77201	100//144	0.77250 63955 0.79025 41637

	φ	E(10°).	E (11°).	E (12°).	E <sub>1</sub> (13°).	E (14°).	E (45°).
3	<b>150</b>	0.78394 162	600.78279 303	79 0.78230 <u>3434</u> 7	0.78177 32793	0.78120 30751	o.78050 33654
	46	o. 80056 a53	819.80008 304	170.79955 37541	0.79900 04566	0.70839 45787	0.79774 66918
- 481	47	0.81787 481	60.81736 ges	ng   0.81681 944195	o.81621 g82g2	0.81557 70366	a. 81488 g6413
	48	0.83518 447	5 0.8 <b>3464 89</b> 7	Salo. 83406 44404	0.85345 14079	0.83275 04606	0.83202 22266
	49 50	0.85248 953	60.85192 512	90.85130 48347	0.60000 50130	0.84991 48734	0.84914 44730
-	50	0.86979 0011	0.00919 173	0.86853 86280	0.00703 19740	0.00707 00090	0.00020 04100
		0.88798 591	7 0.88645 482	40.88576 58542	0.88501 96506	0.88421 58121	0.88555 81159
	50	0.90437 729	410.90071 <u>94</u> 2	170.90998 65554 100.99020 07814	0.90990 03310	0.90103 44303	0.90044 90925
	53	0.92100 417	310.92090 <b>4</b> 00	75 0. 93740 85901	0.91957 94550	0.91040 3830U	0.93/60 23038
	54 55	0.93 <del>894</del> .839	30.05545	67 0.95461 00474	0.95369	0.95271 47701	0.95166 38457
	<del>56</del>	0.93033 300	80 00068 803	80.97180 52067	0.07084 78746	0.962/1.4//31	0.06871 54881
H	50 57	0.97049 625	la a about obs	330.98899 42094	0.98700 1350	0.98601 91335	0.08575 74461
	58	1.00803 270	21.00714.560	441.00617 70845	1.00512 76607	1.00300 82774	1.00278 98568
	59	1.02520 363	37 1.02436 646	34 <sup>1</sup> 1.09335 39484	1.02225 69132	1.02107 62362	1.01981 28691
	60	1.04255 047	91.04158.226	ig 1.04052 49052	11.03957 92311	1.03814 61503	103682 66437
	61	1. 0508p .328	41.05879 319	351.05769.00660	1.05649 47447	1.05520 81702	1.05383 13526
	62	1.07705 215	81.07500 036	12 1.07484 .95492	1.07360 35925	1 07226 24562	1.07082 71795
	63	1.00420 717	5 1.09320 .086	33 1 . 09200 . 34803	1.09070 59215	1.08930 91783	108781 43189
	6:4	1.11153 842	7 1.11039 781	65 1. 109 15 199 18	1.10780 18867	1,. 1,0634 8516d	1.10479 29764
	65	1.12877.602	31.12759.033	17 1. 19629 52226	1 12489 16510	1.12338 06578	1.12176 33680
	66	1.14601 -005	18 1.14477 853	(4 1 . 14343 33183	1.14197 53851	1.14040 58015	1.13872 57205
	6 <sub>7</sub>	1.16324 062	/8 1.16:k96.255	26 1.16056 .643 <sub>11</sub>	1.15905 32073	1.15749 41536	1.15568 02704
	6B	1.18046 785	41.17914 251	1 17769 47192	11.17012 54651	1.17440 59989	1.17202 72042
	69	1.19769 185	1811.1gb31.857	151.19481 83468	1.19319 92832	1.19144 13507	1.10930 09300
	<u>7°</u>	1.21491 273	2 7 7 7	41.21193 74839	1.21025 30951	1.20044 00000	1. 20049 901/1 . 20049 55.50
	71	1.23213 -062	8 1 . 23065 .g51	55 1.22905 23062	11.22731 00925	1.22343 40000	1,22042 00100
H	72	1.24924 503	05/09 470	501.24616 29949 041.26326 97361	1 24450 10506	1 05040 49400	1.25725 81700
	73	1.20000 790	1511 aga 14 530	3 1 28037 27210	1 27845 10378	1.27638 15151	1.27416 55172
	74 75	30007 483	211.20274 300	601.29747 21455	1.20548 03402	1.20335 30316	1.29106 72819
- 1	76	1.30097 400	3,645 304	75 1.31456 82100	1.31959 37131	1.31032 17647	1.30706 37784
	77 77	33538 249	51.33360 491	og 1.33166 m190	1.32955 43696	1.32728 52931	1.32485 53270
H	78	1.35058 307	ali.35075 200	0511.34875 10811	11.34658 15637	1.34494 48000	1.34174 22541
	70	1.36078 184	51.36780 740	46 1 <b>.36583</b> 83083	1.36360 55445	1.36120 05774	1.35862 48921
1	80	1.38697 865	01.38504 087	49   1.38 aga 30 r 63	1.38062 65653	1.37815 29167	1.37550 35789
	81	1.40417 447	41.40218 232	301.40000 54240	1.39764 48831	1.39510 21172	1.39237 86573
	82	11.42136 845	Maria (1981 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982	71 1.41708 57582	11.41466 07585	141.204 84812	1.40925 04749
H	83	1.43856 og5	41.43646 017	18 1.43416 42280	1.43167 44550	1.42899 23147	1.42611 93833
	84	1.45575 252	16 1.45359 695	51.45124 10752	1.44868 62389	1.44500 29259	1.44298 57380
	85	1.47294 012	15 1.47073 256	(1 1.46831 65235	1.40009 00789	1.40907 30999	1.43904 90970
	86	1.49013 291	71.48786 719	01.48539 08032	11.48270 51457	1.47981 17382	1.47071 22241
	87	1.50752 205	1011.00000 103	81.50246 41464	11.49971 20119	1.49074 03003	1 510/3 9838/
	88	1.52451 070	1011.52213 428	121. 51953 67862 361 .53660 89565	1.51071 90514	11.51500 A4008	1.52720 18404
- 22	89	1.54109 900	711.00920 710 61.55630 0=0	78   1.55368 08919	1.55073 10510	1.54755 45750	1.54415 04960
1	90	71,9	01.33039 979	, o <sub>1</sub>	1		

φ.	F(10°).	F (11°).	F(12°).	F (13°).	F (14°).	F (15°).
45°	0.78756 49375	0.78801 82433	0.78851 40255	0.78905 20875	0.78963 22127	0.79025 41637
46			0.80616 24488			
47	0.84034 51860	0.84088 69609	0.82381 76784	0.84212 32552	0.84481 73000	0.84356 19227
49	0.85794 79826	0.85852 12501	0.85914 85298	0.85982 96535	0.86056 44344	0.86135 26661
50			0.87682 41175			
51	0.89316 75539	0.89380 68008	0.89450 64431	0.89526 63380	0.89608 63273	0.89696 62340
52			0.91219 54687			
53	0.92040 55009	0.92911 47745	0.92989 11480	0.93073 40020	0.93104 30103	0.93262 22543
55	0.96366 17975	0.96444 48257	0.96530 22415	0.96623 39827	0.96723 99779	0.96832 01428
56			0.98301 75219			
57	0.99893 57990	0.99979 64990	1.00073 91887	1.00176 38611	1.00287 05055	1.00405 91024
58	1.01657 93289	1.01748 02721	1.01846 71545	1.01954 00013	1.02069 88363	1.02194 36774
59			1.03620 13243			
60			1.05394 15951	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN		
62			1.08943 99887			
63			1.10719 78669			
64	1.12252 73728	1.12368 85456	1.12496 13575	1.12634 60864	1.12784 30309	1.12945 25077
65			1.14273 03198			
66	1.15787 44066	1.15912 90418	1.16050 46062	1.16200 14856	1 16362 00968	1.16536 08848
67 68			1.17828 40620			
69	1 21002 12526	1.21232 18020	1.21385 78303	1.21552 99148	1.21733 86737	1.21028 47723
70	1.22861 00987	1.23006 07026	1.23165 18008	1.23338 40305	1.23525 80839	1.23727 47065
71			1.24945 02573			
72	1.26399 68700	1.26554 95778	1.26725 30136	1.26910 79582	1.27111 52600	1.27327 58362
73	1.28169 45419	1.28529 92559	1.28505 98780	1.28697 73244	2.28905 25064	1.29128 64319
74 75	1.29939 40916	1.30105 21362	1.30287 06533	1.30403 13173	32404 90588	30930 32997
76			1.33850 31220			
77	1.35251 06021	1.35432 87783	1.35632 43964	1.35849 86389	1.36085 27971	1.36338 82721
78	1.37022 02411	1.37209 30165	1.37414 87438	1.37638 86929	1.37881 42512	.38142 69253
79 80	1.38793 18318	1.38985 96331	1.39197 59439	1.39428 21237	1.39677 96579	1.39947 01612
			1.40980 57727			
81			1.42763 80025			
82 83			1.44547 24024 1			
84	1.47651 36066	1.47872 17505	1.48114 67749	.48379 05114	.48665 49659	.48974 23243
85	1.49423 36070	49649 86177	1.49898 62726	.50169 85016	.50463 74192	.50780 53304
86	1.51195 44421	1.5.427 65024	1.51682 69912	.51960 79376	.52262 15656	.52587 03005
	1.52967 59462					
	1.54739 79527					
	1.56512 02946					
90	1.50204 20045	130309 41030	72125	109125 45020	109450 05409	3014 20021

	the sales of the sales of					
φ.	E(15°).	E(16°).	E(17°).	E(18°).	E(19°).	E(20°).
00	0.0000 00000	0.0000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000	0.0000 00000
1	0.01745 3233	0.01745 32252	0.01745 32168	0.01745 32079	0.01745 31986	0.01745 31889
2	0.03490 61104	0.03490 60466	0.03400 59703	0.03490 59083	0.03400 58330	0.03400 57560
3	0.05235 82758	0.05235 80608	0.05235 78335	0.05235 75941	0.05235 73430	0.05235 70803
1 4	0.06980 93748	80.06980 88654	0.06980 83268	0.06980 77596	0.06980 71645	0.06980 65422
6		0.08725 80594				
0	0.10470 69607	0.10470 52436	0.10470 34278	0.10470 15155	0.10469 95091	0.10469 74108
8	0.12215 27450	0.12215 00211	0.13058 77000	0.13058 31741	0.12214 09211	0.12213 73913
9	0.15703 65638	0.15703 07829	0.15702 46604	0.15701 82307	0.15701 14745	0.15700 44000
10	0.17447 39107	0.17446 59891	0.17445 76116	0.17444 87881	0.17443 95295	0.17442 98468
11		0.19189 72333				
12	0.20033 77928	0.20932 41370	0.20030 06040	0.20929 44834	0.20027 85200	0.20026 18267
13	0.22676 36653	0.22674 63269	0.22672 79895	0.22670 86751	0.22668 84065	0.22666 72082
14	0.24418 50580	0.24416 34347	0.24414 05650	0.24411 64761	0.24409 11967	0.24406 47559
15		0.26157 50983				
16	0.27901 31333	0.27898 09617	0.27894 69339	0.27891 10902	0.27887 34729	0.27883 41267
17	0.29641 91949	0.29638 06759 0.31377 38987	0.29600 99000	0.29629 70152	0.29625 19722	0.29620 48575
19	0.33191 38500	0.33116 02956	0.31372 36262	0.33104 30467	0.31302 14036	0.31330 53761
20	0.34860 18813	0.34853 95400	0.34847 35038	0.34840 41198	0.34833 11087	0.34825 40158
21		0.36591 13137				
	0.38335 79016	0.38327 53071	0.38318 79306	0.38309 58734	0.38299 92415	0.38289 81468
23	0.40072 53635	0.40063 12196	0.40053 16214	0.40042 66840	0.40031 65274	0.40020 12785
24	0.41808 54490	0.41797 87601	0.41786 58860	0.41774 69562	0.41762 21063	0.41749 14791
25		0.43531 76474				
26	0.45278 25106	9.45264 76103	0.45250 48783	0.45235 44766	0.45219 65742	0.45203 13502
27	0.47011 90189	0.46996 83881	0.46980 90058	0.46964 10519	0.46946 47140	0.46928 01908
28	0.48744 72163	0.48727 97309	0.48710 25074	0.48691 57444	0.48671 96493	0.48651 44418
29 30	0.50470 60950	0.50458 13998 0.52187 31674	0.50456 55660	501/0 808/0	50118 85730	50075 07293
	0.55667 98598	0.53915 48180	0.55616 50522	0.55588 08509	55560 08300	2.55520 83340
	0.57395 65536	0.57368 69650	0.57340 16370	0.57310 08700	57278 50137	0.57245 43815
34	0.59123 08406	0.59093 70909	0.59062 61772	0.59029 84319	.58995 42042	58959 38640
35	0.60849 55681	0.60817 63589	0.60783 84815	0.60748 22941	0.60710 81735	0.60671 65181
36	0.62575 06017	0.62540 46155	0.62503 83770	0.62465 22708	62424 67023	.62382 20999
37	0.64299 58186	0.64262 17205	0.64222 57044	0,64180 81825	64136 95898	64091 03855
38	0.66023 11078	0.65982 75469	0.65940 03195	0.65894 98667	65847 66536	0.65798 11715
39	0.07745 65702	0.67702 19810	6.67656 20934	6.2.9 71777	6-06/ 77302	0.07503 42752
40	0.09407 10188	0.69420 49231	9/ 66-07	0,09516 99668	70,09204 20750	0.09200 95550
41	0.71107 04787	0.71137 62872	71084 66783	0.71028 81829	70970 13628	70908 68105
42	0.74625 55040	0.74568 40071	74507 87371	74444 03704	76376 05638	74306 60548
44	0.76342 96620	0.76282 02610	276217 60120	76149 42458	76077 80247	76000 06511
45	0.78059 33654	0.77994 47334	77925 78015	.77853 32315	.77777 17940	77697 40185
		7700 17724	The state of the	and a second	a letter of the	1

				74.00		
φ.	F(15°).	F(16°).	F(17°).	F(18°).	F(19°).	F(20°).
		0.0000 00000				
1	0.01745 33518	0.01745 33598	0.01745 33682	0.01745 33772	0.01745 33865	0.01745 33962
3	0.03490 70397	0.03490 71235	0.03490 71900	0.03490 72010	0.03490 73363	0.05236 26750
6	0.06081 60658	0.06981 74751	0.06081 80130	0.06981 85813	0.06981 91766	0.06981 97991
5	0.08727 38727	0.08727 48672	0.08727 59190	0.08727 70267	0.08727 81892	0.08727 94047
6		0.10473 42702				
7	0.12219 33556	0.12219 60819	0.12219 89654	0.12220 20024	0.12220 51894	0.19220 85225
	0.13965 66305	0.13966 06976	0.15966 49993	0.13966 95302	0.13967 42851	0.13967 92582
9	0.15712 27229	0.15712 85097	0.15715 46505	0.13714 10777	0.15714 70441	0.15715 49212
		0.19207 52762				
11	0.20054 13164	0.20955 49975	0.20956 04709	0.20058 47175	0.20960 07220	0.20961 74650
13	0.22702 20723	0.22703 94484	0.22705 78310	0.22707 71989	0.22709 75300	0.22711 88006
14	0.24450 73231	0.24452 90009	0.24455 19359	0.24457 61020	0.24460 14717	0.24462 80159
15		0.26202 40220				
16		0.27952 48730				
17		0.29703 19091				
18		0.31454 54791				
19	0.34053 00227	0.34959 35812	0.34065 90064	0.34072 08285	0.34080 32737	0.34088 01641
21		0.36712 87754				
22	0.38458 87266	0.38467 18267	0.38475 98073	0.38485 25790	0.38495 00469	0.38505 21108
23	0.40212 82742	0.40222 30460	0.40232 33945	0.40242 92196	0.40254 04149	0.40265 68681
24	0.41967 52743	0.41978 27355	0.41989 65328	0.42001 65546	0.42014 26826	0.42027 47917
25		0.43735 11885				
26		0.45492 86887				
27 28		0.47251 55102				
29		0.50771 81623				
30		0.52533 44890				
31	0.54273 34050	0.54996 11288	0.54320 24914	0.54345 72935	0.54372 53229	0.54400 63534
32	0.56034 85204	0.56059 83017	0.56086 30808	0.56114 26448	0.56143 67675	0.56174 72078
33	0.57797 30692	0.57824 62162	0.57853 58054	0.57884 16111	0.57916 33936	0.57950 08970
34 35	0.09000 72227	0.59590 50688	0.59622 08899	0.59555 44481	0.59690 54904	0.59727 37465
36		0.61357 50435				
37	0.64856 8840	0.63125 63119	0.64035 03/30	0.03202 20005	0.03943 71087	0.65060 80330
38	0.66624 29030	0.66665 33513	0.66708 88356	0.66754 90760	0.66803 37728	0.66854 26053
39	0.68392 72448	0.68436 93998	0.68483 85995	0.68533 45555	0.68585 69591	0.68640 54795
40	0.70162 19761	0.70209 72970	0.70260 17724	0.70313 51069	0.70369 69842	0.70428 70645
41	0.71932 71862	0.71983 71475	0.72037 84762	0.72095 08716	0.72155 40109	0.72218 75473
42	0.73704 29521	0.75758 90419	0.73816 88173	0.73878 19733	0.73942 81826	0.74010 70932
43		0.75535 30567				
44	0.77250 63955	0.77312 92541	0.77579 07556	0.77449 05927	0.77322 84346	0.77000 39249
40	J. 79020 41007	0.79091 76814	79102 24043	0.79230 02072	0.79515 47000	J./9090 14299

					The second second	
φ.	E (15°).	E (16°).	E (17°).	E(18°).	E (19°).	E (20°).
45°	0.78059 33654	0.77994 47334	0.77925 78015	0.77853 32315	0.77777 17940	0.77697 40185
46	0.79774 66918	0.79705 74090	0.79652 75844	0.79555 75143	0.79474 79355	0.79390 00259
47	0.01400 90410	0.81415 82868	0.83049 66405	0.01230 04903	0.01170 70931	0.89760 60484
49	0.84914 44730	0.84832 47169	0.84745 63577	0.84654 01960	0.84557 70833	0.84456 79132
50	0.86625 64186	0.86539 03395	0.86447 28577	0.86350 48106	0.86948 70850	0.86149 06177
51	0.88335 81130	0.88244 43043	0.88147 62031	0.88045 46835	0.87938 06710	0.87825 51428
52	0.90044 9522	0.89948 66825	0.89846 64728	0.89738 99027	0.89625 79365	0.89507 15921
53	0.91753 10195	0.91651 75591	0.91544 37617	0.91431 05733	0.91311 89968	0.91187 00915
54 55	0.93460 23930	0.95054 52196	0.93240 01010	0.93121 00184	0.92990 39070	0.92000 07092
		0.96754 22446				
57	0.98575 7446	0.98452 82500	0.98322 55703	0.98185 04994	0.98040 41963	0.97888 78858
58	1.00278 98568	1.00150 33908	1.00013 99388	0.99870 06296	0.99718 66614	0.99559 93000
59	1.01981 28691	1.01846 78357	1.01704 22294	1,01553 72156	1.01395 40319	1.01229 39831
60		1.03542 17667				
61	1.05383 1352	1.05236 53790	1.05081 14104	1.04917 06845	1.04744 45153	1.04563 42915
63	1.07002 7179	1.06929 88807	08/53 (0060	1.00596 80739	08087 78055	1.00228 00064
64	1.10/70 2076	41.10313 64478	1.10138 01010	1.00275 29515	00007 7093	1.00552 60080
65	1.12176 3368	1.12004 09920	1.11821 48230	1.11628 62406	1.11425 67088	1.11212 77764
66		1.13693 63824				
67	1.15568 0270	41.15382 28879	1.15185 33636	1.14977 31458	1.14758 37714	1.14528 68668
68		21.17070 07886				
69		01.18757 03757				
70						1.19492 54166
71	1 24034 4036	71 93813 9391	11.21901 04700	01.21001 90000	23060 5858	1.21144 67716
72 73						1.24445 52270
74	1.27416 5517	2 1.27180 45117	1.26930 00680	1.26665 38627	1.26386 76713	1.26094 33762
75	1.29106 7281	9 1.28863 08944	1.28604 63679	1.28331 54069	1.28043 9822	1.27742 15293
76	1.50796 3778	41.30545 1275	1.30278 58817	1.29996 93326	1.29700 3470	1.29389 02452
77	1.32485 5327	01.32226 60184	11.31951 90220	777 - 6 05	71.31355 91319	1.31035 00951
78	35860 4800	35588 0086	35006 g860	3/080 006/	34664 8604	1.34324 55400
79 80	1.37550 3578	91.37268 0174	61.36968 4440	1.36651 8225	11.36318 3406	1.35968 23333
81						1.37611 26554
82	1.40925 0474	91.40626 8411	61.40310 4079	91.39975 9386	1.39623 6354	61.39253 71286
83	1.42611 9383	3 1.42305 7357	1.41980 8050	1 1 .41637 3396	31.41275 5449	61.42537 10555
84	1.44298 5738	01.43984 3392	21.43650 8729	41.43298 3710	21.42927 0417	1.42537 10555
85	1.45964 9897	1.45002 0926	1.45520 6579	01.44959 0846	1.44578 1838	6 1.44178 17892
86	1.47071 2224	47340 8370	51.46990 2067	11.46619 5329	31.46229 0296	41.45818 92325
87	1.51043 2833	1. 50606 6650	81 50398 7830	81 40030 844	01 40530 0677	1.49099 68627
80	1.52729 1840	4 1.52374 4322	51.51997 9051	81.51599 8131	21.51180 3784	51.50739 83648
90	1.54415 0496	9 1.54052 1574	1 . 53666 9797	61.53259 7287	71.52830 6296	1.50739 83648
	10		0.07		1	1

φ.	F (15°).	F (16°).	F ( 17°).	F (18°).	F (19°).	F (20°).
45° 46	0.79025 41637 0.80801 26684	0.80871 83713	0.80946 81128	0.81026 15918	0.81109 84831	0.81197 84355
47	0.82578 19227	0.82653 13419	0.82732 76651 0.84520 11483	0.82817 05980	lo 82905 98223	0.82000 <b>400</b> 32
48 49	0.86135 26661	0.86219 41216	0.86308 85525	0.86403 56863	0.86503 52272	0.86608 68531
50	0.87915 41152	0.88004 38912	o.88098	0.88199 1 <i>7</i> 356	0.88304 92670	0.88416 21388
51 52	0.89696 62340	0.89790 58625	0.89890 49974 0.91683 39321	0.89996 34006	0.90108 08113	0.90225 69437
53	0.03262 22545	0.93366 61640	0.93477 05751	0.93595 32974	lo.93719 61901	lo. a385a ∡8oa31
54	0.95046 60100	0.95156 43329	0.95273 28298	0.95397 13396	0.95527 96826	lo.95665 76569
55 56	0.96832 01428	0.96947 43611	0.97070 25822	0.97200 40100	0.97338 03455	0.97482 95976
55 57	1.00405 91024	1.00532 96252	0.98868 57011 1.00668 20377	1.00811 62910	1.00963 23236	1.01123 00570
58	1.02194 36774	1.02327 45385	1.02469 14262	1.02619 43374	1.02778 32501	1.02045 81648
59 60	1.03983 81265	1.04123 07059	1.04271 36836 1.06074 86098	1.04428 69267	1.04595 05354	1.04770 45395
61			1.07879 59881			
62	1.09357 90735	1.09516 54731	1.09685 55850	1.09864 96341	1.10054 78500	1.10255 04630
63	1.11151 13115	1.11316 50249	1.11492 71506 1.13301 04188	1.11679 79821	1.11877 78221	1.12086 69790
64 65	1.14740 24426	1.14919 47075	1.15110 51077	1.15313 40883	1.15528 21137	1.15754 06654
66	1.16536 08848	1.16722 43251	1.16921 09197	1.17132 11968	1.17355 57095	1.17591 50342
67	1.18332 75915	1.18526 34290	1.18732 75419	1.18952 05461	1.19184 30889	1.19429 58473
68 69	1.20130 23009	1.20331 17298	1.20545 46464 1.22359 18910	1.22505 44766	1.22845 75327	1.23110 1054
70	1.23727 47065	1.23943 47001	1.24173 89191	1.24418 82709	1.24678 37165	1.24952 62685
71	1.25527 18262	1.25750 87293	1.25989 53604	1.26243 27335	1.26512 19241	1.26796 40680
72 73	1.27027 58362	1.27559 00747	1.27806 08314 1.29623 49359	1.28068 74315	1.28347 16703	1.28641 48117
74	1.30930 32997	1.31177 69086	1.31441 72653	1.31722 57307	1.32020 37537	1.32335 28706
75	1.32732 61173	1.32988 04682	1.33260 73993	1.33550 83953	1.33858 50386	1.34183 90096
76	1.34535 45542	1.34799 04877	1.35080 49066 1.36900 93451	1.35379 94235	1.35697 57590	1.36033 57418
77 78	1.38142 69253	1.38422 83450	1.38722 02629	1.39040 45586	11.39378 32612	1.39735 84500
79	1.39947 01612	1.40235 53813	1.40543 71985	1.40871 76311	1.41219 88382	1.41588 31207
80			1.42365 96818			
8ı 82	1.40000 89099	1.45676 30547	1.44188 72547 1.46011 93716	1.44556 21235	1.44905 07434	1.45295 57306
83	1.47168 16689	1.47490 78829	1.47835 56003	1.48202 74231	1.48592 61414	1.49005 47388
84	1.48074 23243	1.49305 49568	1.49659 54226	1.50036 64757	1.50437 10707	1.50861 23600
85	1.50780 53304	1.51120 47353 50035 6e=39	1.53308 38292	1.51670 90070	1.52281 99626	1.52717 44532
86 87	1.54303 68452	1.54751 06241	1.55133 13038	1.55540 23744	11.55972 70246	1.56430 90516
88	1.56200 45728	1.56566 58355	1.56958 05137	1.57375 19849	11.57818,38785	1.58288 00862
89	1.58007 30900	1.58382 19555	1.58783 06718	1.59210 27744	1.59664 20641	1.60145 26180
90	1.59814 20021	1.00197 00001	1.00000 10494	1.01045 41558	11.61510 09161	1.62002 58991

ø.	E(20°).	E(21°).	E(22°).	E(23°).	E(24°).	E(25°).
0°	10.01/40 010041	0.01/40 01/00	U.UI7AB DIGOS	0.00000 00000 0.01745 31573	A A = 15 X - 1C -	/P /7 . /7 / l
3 4	0.05235 70803	0.05235 68065 0.06980 58933	0.05235 65219 0.06080 52180	0.05235 62267 0.06280 45166	0.03490 54126 0.05235 59216	0.03490 53192 0.05235 56065
6 7 8	0.10469 74108	0.10469 52231	0.10469 29491 0.13313 05108	0.10469 05911	0.10468 81523	0.08724 67060 0.10468 56355
9	0.15700 44090 0.17449 98468	0.15699 70424 0.17441 97514	0.15698 93841 0.17440 92558	0.15698 14432 0.15698 14432 0.1743a 83728	0.15955 15418 0.15697 32293 0.17438 71153	0, 15954 55853 0, 15696 47520
13	0.19104 91007 0.20926 18267 0.22666 72082	0.19180 57578 0.20924 44202 0.22664 51051	0.19182 18026 0.20922 63229 0.29662 21241	0.19180 73318 0.20920 75565 0.22650 8008	0.19179 23627 0.20918 81433	0.19177 69132 0.20916 81067
14 15 16	0.26145 39131	0.26142 00538	0.26138 48475 0.26138 06354	0.24397 87959 0.26134 83362	0.24394 80443 0.26131 05632	0.24391 63023 0.26127 15736
17	0.29620 48575 0.31356 55761 0.33091 57643 0.34825 49158	0.29013 57205	0.29010 40074	0.29505 16509	0.29599 68294	0.29594 02381
20 21 22	0.38289 81468	0.38279 27054	0.36339 50473 0.38268 30401	0.36529 58975	0.36519 32968	0.36508 73654
93 94 95	0.41749 14791 0.43476 83106	0.41735 52236 0.41736 46861	0.39995 60367 0.41721 34966 0.43445 48847	0.39982 63313 0.41706 64608 0.43428 90891	0.39969 20968 0.41691 42855 0.43411 74802	0.39955 34906 0.41675 71460 0.43304 02818
26 27 28	0.45903 13502 0.46928 01908 0.48651 44418	0.45185 89908 0.46908 76892 0.48630 03505	0.45167 96922 0.46888 74270 0.48607 76163	0.45149 36583 0.46867 96307 0.48584 64806	0.45130 11010 0.46846 45357 0.48560 70307	0.45110 22400 0.46824 23862 0.48536 01000
30 30	0.52093 76968 0.53812 60053	0.52067 59314 0.53783 80833	0.50024 98074 0.52040 35680 0.53753 84860	0.50299 37399 0.52012 09087 0.53722 75460	0.50272 86467 0.51982 82685	0.50245 48258 0.51952 59742 0.53657 30228
32 33 34	0.00029 00042	0.55496 26640 0.57210 03306	0.55465 41745	0.55431 32252	0.55396 01915	0.55359 54626
35 36 37	0.640g1 03855	0.64043 10503	0.63991 76085 0.63993 20898	0.62243 86816 0.63041 40300	0.62194 26433 0.63887 7/235	0.62143 00254
38 39 40	0.69796 11715 0.67503 42752 0.69206 95350	0.69449 <i>9</i> 3623 0.69447 <i>7</i> 3623 0.69147 11525	0.65692 54847 0.67389 75685 0.69084 81417	0.65636 63853 0.67329 54970 0.69020 11456	0.65578 72252 0.67267 17761 0.68953 08235	0.65518 86163 0.67202 70596 0.68883 79027
41 42 43	io.70908 68105 o.72608 59828 o.74306 69548	0.70844 51487 0.72539 92180 0.74233 32512	0.70777 70302 0.72468 40857 0.74156 91860	0.70708 31383 0.72394 13106 0.74077 55262	0.70636 41849 0.72317 16482 0.73005 30710	0.70562 09117 0.72237 58856 0.73010 26568
<b>6</b> 144	0.76002 96511 0.77697 40185	0.73924 71032	0.70040 22002	0.73758 36775	0.75670 83358	0.75580 10019

•	F(20°).	F(41°).	F(28°).	F ( 23°).	F (24°).	F (25°).
7	0.00000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000
1	0.01745 33962	0.01745 34063	0.01745 34169	0.01745 54270	0.01740 04091	0.01745 34508
5	0.03490 74141					
	)  C-O		N NENSO 1100A	IO.OBOOM IOMAJ	C. CUGUE ACEUS	G.OAAA CEACO
1 3		IA AXMAX ANTON	10.00790 10000	10.00730 33350	10.00/20 4/00g	10.00/20 022/4
17	2 12/2/ 212	a salat tooms	la 10474 65735	lo.10474 80337	10.10475 10751	0.10473 309491
1 3						
<b>]</b> }	In 17 of a sekko	13068 AAA00	<b>10.100bB 080D</b> 0	COLLOGO DATO	to radio taron	0.139/5 /2011
9						
120	0.17463 61132	0.17404 09310	0.17400 07032	0.17400 7004S	0.17407 03044	0 19319 50330
1	0.19212 34308 0.20961 74650	0.19913 68897	0.19215 00001	0.19210 24000	6.906G 14901	0.20971 15460
11.5	LA AARTIN REAAC		KO. 9971h <i>AO</i> DSI	10.99718 00003	10.33731 377JY	10.32/20 WU40
12	lo of the Box bo	in a LAKK handk	IO. 9/46X 45000	10.9 <i>44</i> 71 <i>43</i> 000	W. MAA7A QQIMQ	10.344// /349U
ll , F	lo.26214 56817	0.26217 97096	(0.26 <b>43</b> 1 b1080	(0.26220 18070	No manage goods	0.2030a g11/2
176	0 00 00 03 608	0 97071 36417	0. 27075 65486	0.27680 10435	10.27984 72058	0.27989 48339
1127	In compo Shorts	L 00795 80591	io. 20730 04082	io.20755 28600	40.2 <b>974</b> 1 01040	10.29747 3263 <b>7</b> 1
128	! In 7:1/ms /n62:/	1 2 48 3600h	lo 3148/3 46179	10.31403 76432	10.01000 00107	CONTROL LENGTH
129	0.33231 19785	0.33238 08642	0.33245 25550	0.00202 00727	0.03280 A008	o.33468 36618
20	0.34988 01641	0.04990 04179	0.00004.09490	0.35013 000gg	0.00022 04040	0.36206 C0818
31	1	0.36750 28397	0.30704 94974	0.30774 97332 0.38538 /80.8	0.38550 At 460	0.38562 75114
22	0.40265 68681	0.36313 86637	0.00000 90012	e.∡e3e3 65665	0.40317 28132	0.40331 36700
24	10. 49007 ATAIT	lo . 49041 97508	10.42000 b4914	IO.ABOTO DEDGO	10.48000 OOLEE	10.42102 042411
25	0.43790 63485	0.43806 20512	o.43892 42240	0.45839 27066	0.43636 73312	0.43074 79230
126	0 45555 10017	0. 15572 68655	o.45500 00038	lo.45609 83199	0.45629 45388	0,40649_7 <b>497</b> 7
27	1-7	- /-2/~ -CQ.2	A 4-261 13500	IO 471NA 1004	10. <i>47404</i> 95554	10.A7430 4000B
28	LO LOOKE MARIAM	D. 40110 40704	0.70133 18130	10.49100 75997	10.49101 21001	D.49200 31023
129	( <b>0.</b> 50057 775 <del>0</del> 4	10.30661 01060	0.00007 00111	IO.JOGJU ZJGO	do condend a lange	וכיכדר יינייון
30		5.52033 07733	5//Sa 6/5/0	0.52/11 0020/	0.54595 55187	0.54559 77114
31 39	10.54400 03504	0.54450 01471	0.54460 04012 0.56940 40007	0.56975 38180	0.56311 68412	0.56349 27640
33	In heater cleans	n 57086 38517	la.h8099 10710	10.38000 ABAA1	0.00100 34000	D.SOIAI 42200
34	10 50797 87465	0.59765 89315	lo.5e8o6 07420	10.5 <b>984</b> 7 88595	10.09891 294 <i>7</i> 7	0.09900 20027
35	le.61506 ∡o635	lo.6:548 3 <b>44</b> 59	10.615 <b>02</b> 07081	0.61637 59642	40.01004 07094	0.01733 03097
36	0.63287 21363	0.63332 7.2692	o.6338o 22325	0.63429 66737	0.63481 02199	0.63534 24779
37	la 6506 <b>a 8233</b> a	lo.6511a 115 <i>4</i> 5	lo.65170 56556	10.65224 13667	10.00279 79009	10.00007 A0492
38	0.66854 26053	0.50907 52334	0.00900 19940	0.07031 04047	68885 3353	0.67143 61266 0.68052 67233
39	0.00040 04790	0.00097 97000	0.00707 94410	0.00020 41110	0.70602 18301	0.68952 67233 0.70764 70215
49	0.70420 70043	2. 70440 49000	0 70354 4369	O 79496 SMICH	0.79501 78085	0.72579 73717
41	0.78210 75470	0.754081 83909	0.74156 1488a	0.74233 61442	0.74314 18300	0.74397 80918
42	10 75804 58454	la. <b>7588</b> 0 68055	0.75000 20062	lo.76043 12834	0.70129 09041	0.70210 9400
44	la marca Ranka	lo 7768: 668:/	la. 77766 69044	lo.77855 23260	0.77947 40090	0.70040 17449
45	0.79398 14299	0.79484 80729	0.79575 42198	0.79669 94320	0.7 <b>9</b> 768 32401	0.79870 51427

		-				
ę.	E ( 20° ).	E (g1°).	E ( 22°).	E (\$3°).	E (24°).	E ( 25° ).
45°	0.77697 40185	0.77614 08931	0.77527 31640	0.77437 16859	0.77343 73509	0.77247 10886
	0.79390 00259	0.79301 44044	0.79209 19298	0.79113 35019	0.79014 00599	0.78911 25830
173	0.81080 76647	0.80986 76861	0.80588 85169	0.80787 11059	0.80681 64074	0.80572 55428
	0.09709 09404	0.09070 07409 0.84351 36500	0.84941 59971	0.84197 37407	0.00040 04900	0.82230 99714 0.83886 59067
49 50	0.86148 06177	o.86030 63055	0.85914 54543	0.85793 88803	0.85668 78081	0.85539 34219
						0.87189 26252
59	0.89507 15991	o.8g383 ig433	0.89254 01165	0.89119 72943	0.88980 47120	0.88836 36597
53	0.91187 00915	0.91056 49746	0.90920 48187	0.99779 08545	o.9063a 43685	0.90480 67040
54	0.98865 07899	0.99797 83849	0.92584 79914	0.99436 08900	0.99281 84178	0.92122 19717
55	0.94541 38555	0.94397 23377	0.94940 90000	0.94090 70177	0.93920 70920	0.93760 97112
56	0.95215 94829	0.96064 71000	0.95907 00797	0.95745 12858	0.95575 06577	0.95397 02060
57 58	0.97000 70000	0.97730 98004 0.08303 08810	0.99909 04770	0.99093 \$1637	0.97214 94090	0.97030 37743
59	1.01229 39831	1.01055 84515	1.00874 88865	1.00686 68100	1.004g1 38185	0.98661 07686 1.00289 15757
60	1.09897 22138	1.02715 88746	1.02526 80372	1.02330 12727	1.09196 09957	1.01914 66163
61	1.04563 49915	1.04374 14796	1.04176 76216	1.03971 43366	1.03758 33198	1.03537 63444
62	1.06228 05364	1.06030 66179	1.05824 80234	1.05610 64197	1.05388 35523	1,05158 12472 1.06776 18444
63	1.07891 19888	1.07685 46632	1.07470 96511	1.07247 79663	1.07016 14047	1.06776 18444
64	1.09552 09089	1.09338 60112	1.09115 29372	1.05559 94476	1.08041 70878	1.08391 86877
65			1.10757 83383			
66 67	1.12071 49900	1.12040 03030	1.14037 74080	1.13147 48209	1.13505 06562	1.11616 34759 1.13225 26789
68	1.16184 50494	1.15035 30003	1.15675 21440	1.15404 50466	1.15123 38355	1.14832 06426
69	1.17830 19688	1.17580 76260	1.17311 10287	1.17030 41649	1,16758 91181	1.16436 80691
70	1.19492 54166	1.19224 82741	1.18945 46495	1.18654 65743	1.18352 61775	1.18039 56882
71	1.21144 67716	1.20867 55704	1.20578 35939	1.20277 29162	1.19964 57118	1.19640 42567
72	1.22795 65360	1.22509 00682	1,28209 84688	1.21898 38539	1,21574 84426	1.21239 45573
73	1.24445 52270	1.24149 23376	1.23859 98998	1.23518 00712	1.23183 51143	1.22836 73976
74 75	1.20094 23702	1.20700 29001	1.25468 85307 1.27096 50223	1.20100 28717	1.96366 33670	1.26026 40465
쓷			1.28723 00517			
H' I	1.31035 00051	1.30600 10865	1.30348 43113	1.20083 20872	1.20603 68437	1.20210 11245
77 78	1.32680 16620	1.39334 13070	1.31072 85082	1.31596 56918	1.31205 51162	1.30799 95783
79	1.34394 55400	1.33968 30335	1.33596 33630	1,33208 89217	1.30806 22193	1.32388 58821
			1.35218 96088			
81	1.37611 26554	1.37934 36830	1.36840 79906	1.36430 80450	1.35004 64330	1.35562 58617
82	1.59255 71286	1.38866 39708	1.38461 92639	1.38040 55107	1.37602 53360	1.37148 14862
83 84	1.40095 05830	1.40497 84922	1.40009 41900	1. 41958 04308	11.40706 130K8	1.38732 88557 1.40316 89764
85	1.44178 17802	1.43750 30573	1.43321 81270	1.49865 96968	1.42302 02320	1.41900 28646
86	1.45818 02325	1.45380 45000	1.44040 86006	1.44473 43000	1.43087 43798	1.43483 15455
87	1.47450 40382	1.47010 30830	1.4655a 60656	1.46080 56600	1.45582 46773	1.45065 60518
88	1.49099 68627	1.48648 94505	1.48178 10228	1.47687 42916	1.47177 20998	1.46647 74220
<b>8</b> 9	1.50739 83648	1.50278 43558	1.40796 43724	1.40094 11605	1.48771 75988	1.48229 66989
90	1.52379 92053	1.51907 85300	1.51414 69175	1.50900 71479	1.50356 21854	1.40811 49284

Q.	F (20°).	F (21°).	F(22°),	F (23°).	F (24°).	F (25°).
45° 46	lo 81107 8/355	lo.81200 1070á	0.81386 59806	0.81487 97998	0.81599 08495	0.79870 51427 0.81700 98386
47	0.82000 A0032	lo.83097 57385	0.83200 16568	0.83307 93170	0.83418 79555	0.83534 59748 0.85371 36559
48 49	lo.866o8 6853ı	0.86719 02136	0.86834 49299	0.86955 05923	0.87080 67577	0.87211 29482
50	0.88416 21388	0.88533 00174	o.88655 25406	0.88782 93155	lo.88915 gg155	0.89054 38793
5ι 52	0.90225 69437  0.92037 11986	0.90049 14850  0.92167 45468	0.90478 40938	0.92446 57743	0.90754 19924  0.92595 29285	0.90900 64371 0.92750 05695
53	lo.o385o ∡8oo3	lo.a3a87 a1o57	0.94131 87931	0.94282 20400	0.94439 25258	(0.94609 bi835)
54 55	0.95665 76569	0.95810 50369	0.95962 15712	0.96120 69601 0.9761 65095	10.96286 09528 10.98135 77343	0.98317 12786
56	0.00302 04625	0.99462 03779	0.99629 75316	0.99805 17525	0.99988 27608	1.00179 03664
57	1.01193 00570	1.01200 03084	1.01467 02295	1.01651 94198	11.01843 57835	1.02044 01484
58 59	1.02945 81648	1.03191 90129	1.03306 57442 1.05148 37904	11.05350 90963	11.05562 46206	1.05918 05221
60	1.06596 89136	1.06789 89379	1.06992 40517	1.07204 43132	1.07425 97625	1.07057 04205
61	1.08425 00040	1.08626 86360	1.08838 61806	1.09060 37646	1.09292 15107	1.09533 95261
62 <b>63</b>	1.10255 04630	1.10465 77036  1.19306 57658	1.10686 97988	11.10916 69706	11.1100 94594	1.13296 34811
64	1.13020 01762	1.14140 24207	li.i438a a836i	11.14642 28370	11.14906 18385	11.15181 725531
65 CC	1.15754 96654	1.15993 72398	1.16244 53466	1.16507 45069	1.16782 52490	1.17069 81065
66 67	1.17591 50342	11.17009 97000	1.10101 03995 1.19959 48566	1.20244 25954	1.20549 35209	1.18960 53923 1.20853 84287
<b>168</b>	1,21269 16471	1.21537 60067	1.21819 77712	1.22115 78259	1.22425 70851	1.20853 84287
<b>6</b> 9 70	1 23110 19544	1.23388 86798	1.23681 86886	11.20989 20022	1.26108 05666	1.24647 88160 1.26548 45993
71	1.26796 40680	1.27096 03606	1.27411 20570	1.27742 04718	1.28088 69766	1.28451 29999
72	1.28641 48117	1.28951 81890	1.29278 32047	1.29621 13306	1.29980 41063	1.30356 31391
73 74	1.30487 79390	1.30808 98328	1.33017 09805	1.33384 34064	11.33769 41530	1.34263 41023
75	1.34183 90096	1.34527 20889	1.34888 61582	1.35268 32021	ı .3566 <b>6</b> 53082	1.36083 46694
76	1.36033 57418	1.36388 13128	1.36761 45247	1.37153 75464	1.37565 26621	1.37996 22752
77 78	1.37884 24371	1.40115 24606	1.38635 53002	1.40928 66772	11.41367 21350	1.41826 69042
79 80	1.41588 31207	1.41977 29284	1.42387 08603	1.42817 96719	1.43270 22762	1.43744 17504
						1.45663 01226
81 82	1.45295 57300	1.45707 90950	1.48021 66924	1.48492 12045	1.48986 19775	1.47583 08692 1.49504 28168
83	1.49005 47388	1.49441 64004	1.49901 45165	1.50385 26936	1.50893 47594	1.51426 47719
84 85	1.50861 23696	1.53177 60801	1.51761 86000  1.53662 86∡a6	1.59979 13652   1.54173 62161	1.54710 30802	1.53349 55235 1.55273 38446
86	1.54574 02599	1.55046 25795	1.55544 31430	1.56068 62326	1.56619 64033	1.57197 84944
87	1.56430 90516	1.56915 24205	1.57426 13634	1.57964 03922	1,58529 43097	1.59122 82211
88 89	1.58288 00862	1.56554 47725 1.66653 88668	11.59000 20045 11.61190 52753	1.5955 <b>9 7</b> 5554  1.61755 70172	11.00429 20072 11.62340 03288	1.61048 17634 1.62973 78535
90	1.62002 58991	1.62523 36678	1.63072 91016	1.63631 74093	1.64260 41437	1.64899 52185

φ.	E(25°).	E(26°).	E(27°).	E(28°).	E(29°).	E(30°).
00		0.0000 00000	0.00000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000
1	0.01745 31342	0.01745 31222	0.01745 31100	0.01745 30972	0.01745 30842	0.01745 30710
2	0.03490 53192					
3	0.05235 56065	0.05255 52822	0.05235 49489	0.05235 46069	0.05235 42568	0.05235 38991
1 2	0.06980 30499	0.00980 22012	0.00900 14914	0.00900 00011	0.00979 98510	0.00979 90000
6	the same of the sa					
6	0.10468 56555	0.10408 30406	0.10400 00800	0.10467 76478	0.10407 48304	0.10467 19912
8	0.13954 55833					
	0.15696 47520	0.15605 60220	0.15604 70406	0.15603 78458	0.15602 8/217	0.15601 87888
10	0.17437 54968	0.17436 35315	0.17435 12338	0.17435 86185	0.17432 57010	0.17431 2/060
11	0.19177 69132					
	0.20916 81067	0.20014 74700	0.20012 62605	0.20010 45015	0.20908 22196	0.20905 04/20
13	0.22654 81937	0.22652 19861	0.22649 50480	0.22646 74122	0.22643 91115	0.22641 01800
14	0.24391 63023	0.24388 36088	0.24385 00031	0.24381 55256	0.24378 02174	0.24374 41209
15	0.26127 15736	0.26123 14139	0.26119 01322	0.26114 77779	0.26110 44015	0.26106 00549
16	0.27861 31624	0.27856 44907	0.27851 44571	0.27846 31217	0.27841 05451	0.27835 67906
17	0.29594 02381	0.29588 19441	0.29582 20166	0.29576 05271	0.29569 75483	0.29563 31557
18	0.31325 19858	0.31318 28958	0.31311 18667	0.31303 89830	0.31296 43307	0.31288 79989
	0.33054 76072					
	0.34782 63213					
21	0.36508 .73654	0.36497 82274	0.36486 60102	0.36475 08459	0.36463 28696	0.36451 22204
	0.38232 99963					
23	0.39955 34906	0.39941 06740	0.59925 38125	0.39911 30775	0.09095 86446	0.09880 06947
24	0.41675 71460	0.41009 52240	13356 07000	23337 77077	43317 05515	0.41390 35433
26	0.45110 22400	0.45009 75051	0.43000 03251	0.45047 01400	6508 84050	0.45009 10009
27 28	0.46824 23862	0.40001 54555	18484 3416	0.48/57 //018	0.48/20 87/45	0.48/01 66050
29	0.50245 48258	0.50217 25854	0.50188 22666	0.50158 41310	0.50127 85861	0.50006 50558
	0.51952 59742					
	0.53657 30218					
	0.55359 54626					
33	0.57059 28184	0.57018 16730	0.56975 86082	0.56932 40897	5.56887 86000	0.56842 26308
34	0.58756 46396	0.58711 63736	5.58665 50749	0.58618 12510	0.58569 54253	0.58519 81373
35	0.60451 05055	0.60402 30841	0.60352 14525	0.60300 61591	0.60247 77695	0.60193 68671
36	0.62143 00254	0.62090 13804	0.62035 72802	0.61979 83155	0.61922 50960	0.61863 82506
37	0.63832 28389	0.63775 08702	0.63716 21319	0.63655 72589	0.63593 69066	0.63530 17510
38	0.65518 86163	0.65457 11942	0.65393 56172	0.65328 25660 Q	0.65261 27433	0.65192 68740
39	0.67202 70596	0.67136 20269	0.67067 73817	0.66997 38519	0.66925 21892	0.66851 31690
40	0.68883 79027	0.68812 30772	0.68738 71078	0.68663 07710	0.68585 48690	0.68506 02295
41	0.70562 09117	0.70485 40888	70406 45152	0.70325 30175	0.70242 04500	0.70156 76942
42	0.72237 58856	0.72155 48406	.72070 93614	0.71984 03261	71894 86425	0.71803 52476
	0.73910 26568	0.75822 51473	0.75752 14423	0.73639 24725	0.73543 92007	0.73446 26206
10000	0.75580 10912	75466 48599	75590 05926	75290 927400	75109 19250	75004 93913
45	0.77247 10886	77147 30030	.77044 00003	Juguy obogo	7,70000 00025	70/19 39037

φ.	F(25°).	F(26°).	F(27°).	F(28°).	F(29°).	F (30°).
o°	0.00000 00000	0.00000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000
1	0.01745 34508	0.01745 34628	0.01745 34752	0.01745 34878	0.01745 35008	0.01745 35141
2	0.03490 78510	0.03490 79471	0.03490 80459	0.03490 81472	0.03490 82510	0.03490 83570
3	0.05236 41493	0.05236 44737	0.05236 48072	0.05236 51491	0.05236 54994	0.05236 58573
4	0.00982 32930	0.06982 40620	0.06982 48024	0.06982 56630	0.06982 64932	0.06982 73416
5				0.08729 08562		
6	0.10475 38949	0.10475 64898	0.10475 91570	0.10476 18930	0.10476 46946	0.10476 75583
8	0.12222 72345	0.12223 13547	0.12223 55696	0.12223 99341	0.12224 43830	0.12224 89309
9	0.15710 46646	0.15720 34184	0.15721 96179	0.15722 16501	0.15973 27770	0.15975 95662
10	0.17469 06092	0.17470 26148	0.17471 40572	0.17472 76215	0.17474 05026	0.13/24 07/30
11				0.19224 51892		
12	0.20071 15460	0.20073 22827	0.20075 36035	0.20977 54844	0.20070 78000	0.19220 01001
13	0.22723 83540	0.22726 47105	0.22729 18131	0.22731 96302	0.22734 81288	0.22737 72750
14	0.24477 72490	0.24481 01576	0.24484 40013	0.24487 87407	0.24491 43350	0.24405 07433
15	0.26232 91172	0.26236 95800	0.26241 11969	0.26245 39201	0.26249 76996	0.26254 24855
16	0.27989 48339	0.27994 39232	0.27999 44184	0.28004 62619	0.28009 93938	0.28015 37538
17	0.29747 52637	0.29753 41216	0.29759 46726	0.29765 68481	0.29772 05771	0.20778 57878
18	0.31507 12595	0.31514 10977	0.31521 29542	0.31528 67482	0.31536 23965	0.31543 98144
19	0.00268 36618	0.33276 57612	0.33285 02448	0.33293 70185	0.33302 59855	0.33311 70471
20	0.35031 32g81	0.00040 90080	0.35050 75120	0.35060 87009	0.35071 24631	0.35081 86847
21	0.36796 09818	0.36807 17206	0.36818 57087	0.36830 28221	0.36842 29330	0.36854 59108
22	0.30302 75114	0.30575 47644	0.38588 57717	0.38602 03928	0.38615 84825	0.38629 98923
24	0.42102 02261	0.40045 69699	0.40300 60914	0.40376 24065	0.40392 01813	0.40408 17784
25	0.43874 70230	0.43803 42000	0.43012 62720	0.43932 36451	0.43052 62131	0.42109 20997
26	0.45640 74077	0.45670 60053	0 45600 28228	0.45714 47624	0.4593= 05800	0.45-60 606-9
27	0.47426 96602	0.47450 40926	0.47474 56540	0.47499 41051	0.45/3/ 23090	0.43760 00096
28	0.49206 51025	0 49232 63470	0.49259 55886	0.49287 25655	0.49315 70060	0.40344 86286
29	0.50988 44959	0.51017 44921	0.51047 34260	0.51078 10126	0.51100 60556	0.51142 00483
30	0.52772 84899	0.52804 92387	0.52837 99419	0.52872 02906	0.52906 99634	0.52942 86272
31	0.54559 77114	0.54595 12739	0.54631 58871	0.54669 12180	0.54707 69195	0.54747 26314
32	0.56549 27640	0.56588 12599	0.56428 19865	0.56469 45862	0.56511 86859	0.56555 38081
33	0.58141 42266	0.58185 98332	0.58227 89380	0.58273 11586	0.58319 60956	0.58367 33341
34	0.59936 26527	0.59982 76036	0.60000 74114	0.60080 16691	0.60130 99510	0.60183 18144
36	0.01733 03097	0.01704 31550	0.61836 80471	0.61890 68209	0.61946 10224	0.62005 01811
37	0.65334 24779	0.63589 30345	0.63646 14554	0.63704 72855	0.63765 00470	0.63826 92418
38	0.67143 61966	0.67908 18565	0.05456 82150	0.65522 37011	0.05587 77271	0.65654 97670
39	0.68952 67233	0.60022 37500	0.60004 30370	o.67343 66715 o.69168 67648	0.60045 1681	0.07487 24928
40	0.70764 70215	0.70839 78796	0.70917 38004	0.70997 45121	0.71070 01740	0.09323 01109
41	0.72579 73717	0.72660 46300	0.72743 01704	0.72830 04063	0 79018 77560	0.7104 /2/07
42	0.74397 80918	0.74484 43870	0.74754 01816	0.74666 49005	0.74761 77362	0.73010 05980
43	0.70218 94002	0.70011 74404	0.75407 72895	0.76506 84070	0.76600 01757	0.76714 10365
44	0.78040 17449	0.70142 41001	0.78245 08198	0.78351 12960	0.78450 48962	0.78573 00/79
45	0.79870 51427	0.79976 46051	0.80086 10576	0.80199 38941	0.80316 24701	0.80436 61012

φ.	E (25°).	E (26°).	E (27°).	E (28°).	E (29°).	E (30°).
46	0.78911 25830	0.78805 20894	0.77044 66863 0.78695 96371	0.78583 63217	lo.78468 32780	0.78350 16770
47	0.80572 55428	0.80459 94995	lo.80343 q3q841	0.80294 64143	lo.80102 17338	lo.79976 659101
48 49	0.82220 99714	0.82111 60734	0.81988 59643 0.83629 93692	0.81869 08553	0.81732 20007	0.81599 06973
<del>4</del> 9 50	0.85539 34219	0.85405 69547	0.85267 96881	0.85126 20516	0.84980 81230	0.84831 66279
51	0.87189 26252	0.87048 14418	0.86902 70371	0.86753 08000	0.86599 41738	0.86441 86466
52	o.88836 365 <sub>97</sub>	0.88687 54810	0.88534 15732	0.88376 33870	0.88214 24264	0.88048 02480
53 54	0.90480 87040	0.90090 92007	0.90162 34945 0.91787 30402	0.89996 09172	0.89825 30966	0.89650 16559
55	0.93760 97112	0.93587 69857	0.93409 04903	0.93225 18596	10.93036 27904	0.91248 51448
56	0.95397 02060	0.95215 14977	0.05027 61658	0.94834 59071	0.94636 .94829	0.94432 77181
57	0. <i>97</i> 030 3 <del>77</del> 43	0.96839 68832	0.966 <b>43</b> 04 <b>28</b> 4	0.96440 61689	o.96232 59306	0.96019 16059
58	0.98661 07686	0.98461 35194	O.98255 36805	0.98043 30724	0.97825 35859	0.97601 71810
59 60	11.00209 15/5/	1.01696 22388	1.01470 80622	0.99042 70005 1.01238 87305	0.99414 5946 <u>9</u> 11.01000 35633	0.99180 49714
61						1.02326 95593
62	1.05158 19472	1.04920 14101	1.04674 60265	1.04421 71622	1.04161 69645	1.03894 76610
63	1.06776 18444	1.06528 12460	1.06272 16529	1.06008 51909	1.05737 40706	1.05459 05852
64 65	11.00091 00077	11.00133 33024	1.07866 95124	11.07592 22222	11.07309 90680	1.07019 91051
66						1.10131 62590
67	1.13225 26789	11.12934 98426	1.12635 34156	1.12326 57583	1.12008 93272	1.11682 66719
68	1.14832 06426	1.14530 26943	1.14219 73131	1.13899 19165	1.13569 40201	1.13230 62359
69	11.16436 80691	11.16124 32955	1.15801 71732	11.15469 21758	1.15127 08774	1.14775 59511
<u>z</u> °						1.17857 00453
71 72						1.19393 66306
73	1.225 73976	1.22477 93952	1.22107 36885	1.21725 29664	1.21332 00267	1.20927 77771
74	1.24432 36092	1.24061 61403	1.23678 67173	1.23283 80805	1.22877 30813	1.22459 46832
<u>75</u>						1.23988 85822
76	11.20210 95000	91.27223 92704 81.28802 75871	1.26815 83392	11.20094 90140	11.27500 83758	1.27041 24600
77 78	1.30799 95783	1.30380 17092	1.29946 43276	1.29499 03695	1.29038 28907	1.28564 50673
79	1.32388 58821	1.31956 26552	1.31509 54018	1.31048 71050	1.30574 08692	1.30085 99209
80						31605 84050
81 82	11.33302 38617	71.00104 91609	11.04001 92793	91.34143 92934 St. 35680 70~7	11.00041 94014 St. 35170 8601	1.33124 19281
83						1.36156 98356
84	11.40316 8976	fi.39820 64021	11.39307 66606	6 1 <b>.3</b> 87 <b>7</b> 8 <b>2</b> 9580	1.38232 86293	1.37671 71408
85						1.39185 53224
86	11.45485 1545	011.42960 89383	11.49490 9710	\$11.41863 71540	1.41289 4691	1.40698 58797
87 88						1.42211 03236
89	1 .48229 6698	1.47668 1606	31.47087 56013	1.46488 2100	1.45870 4655	1.45234 69589
90	[1.49811 4928]	1.49236 8711	1.48642 68037	1 4802g 2663	8 47396 98879	1.46746 22093

φ.	F(25°).	F(26°).	F(27°).	F(28°).	F(29°).	F (30°).
° 1 2 3 4 5	0.01745 34508 0.03490 78510 0.05236 41493 0.06982 32930	0.01745 34628 0.03490 79471 0.05236 44737 0.06982 40620	0.01745 34752 0.03490 80459 0.05236 48072 0.06982 48524	o.01745 34878 o.03490 81472 o.05236 51491 o.06982 56630	0.01745 35008 0.03490 82510 0.05236 54994	0.03490 83570 0.05236 58573 0.06982 73416
6 7 8 9 10	0.10475 38949 0.12222 72345 0.13970 71811 0.15719 46646 0.17469 06092	0.10475 64898 0.12223 13547 0.13971 33303 0.15720 34184 0.17470 26148	0.10475 91570 0.12223 55896 0.13971 96512 0.15721 24172 0.17471 49572 0.19222 83341	0.10476 18930 0.12223 99341 0.13972 61361 0.15722 16501 0.17472 76215 0.19224 51892	0.10476 46946 0.12224 43830 0.13973 27770 0.15723 11058 0.17474 05926 0.19226 24539	0.10476 75583 0.12224 89309 0.13973 95662 0.15724 07733 0.17475 38551
12 13 14 15 16 17 18	0.22723 83540 0.24477 72490 0.26232 91172 0.27989 48339 0.29747 52637	0.22726 47105 0.24481 01576 0.26236 95800 0.27994 39232 0.29753 41216	0.22729 18131 0.24484 40013 0.26241 11969 0.27999 44184 0.29759 46726	0.22731 96302 0.24487 87407 0.26245 39201 0.28004 62619 0.29765 68481	0.20979 78990 0.22734 81288 0.24491 43350 0.26249 76996 0.28009 93938 0.29772 05771 0.31536 23965	0.22737 72759 0.24495 07433 0.26254 24855 0.28015 37538 0.29778 57878
19 20 21 22 23 24	0.33268 36618 0.35031 32981 0.36796 09818 0.38562 75114 0.40331 36700	30.33276 57612 0.35040 90083 0.36807 17206 0.38575 47644 0.40345 89899	0.33285 02448 0.35050 75120 0.36818 57087 0.38588 57717 0.40360 86214	0.33293 70185 0.35060 87009 0.36830 28221 0.38602 03928 0.40376 24065	0.33302 59855 0.35071 24631 0.36842 29330 0.38615 84825 0.40392 01813	0.33311 70471 0.35081 86847 0.36854 59108 0.38629 98923 0.40408 17784
25 26 27 28 29 30	0.43874 79230 0.45649 74977 0.47426 96602 0.49206 51025 0.50988 44959 0.52772 84899	0.43893 42999 0.45670 69953 0.47450 40926 0.49232 63470 0.51017 44921 0.52804 92387	0.43912 62729 0.45692 28228 0.47474 56540 0.49259 55886 0.51047 34260 0.52837 99419	0.43932 36451 0.45714 47624 0.47499 41051 0.49287 25655 0.51078 10126 0.52872 02906	0.43952 62131 0.45737 25890 0.47524 91979 0.49315 70060 0.51109 69556 0.52906 99634	0.43973 37669 0.45760 60698 0.47551 06758 0.49344 86289 0.51142 09483 0.52942 86272
31 32 33 34 35 36	0.56349 27640 0.58141 42266 0.59936 26527 0.61733 85697 0.63534 24779	0.56388 12599 0.58183 98332 0.59982 76036 0.61784 51530 0.63589 30345	0.56428 19865 0.58227 89380 0.60030 74114 0.61836 80471 0.63646 14554	0.56469 45862 0.58273 11586 0.60080 16691 0.61890 68209	0.54707 69195 0.56511 86859 0.58319 60956 0.60130 99510 0.61946 10224 0.63765 00470	0.56555 38981 0.58367 33341 0.60183 18144 0.62003 01811 0.63826 92418
37 38 39 40 41 42 43	0.67143 61266 0.68952 67233 0.70764 70215 0.72579 73717 0.74397 80918	0.67208 18565 0.69022 37500 0.70839 78796 0.72660 46390 0.74484 43870	0.67274 88718 0.69094 39379 0.70917 38904 0.72743 91704 0.74754 01816	o.67343 66715 o.69168 67648 o.70997 45121 o.72830 04063 o.74666 49005	0.74761 79354	0.67487 24928
44 45	0.78043 17449	0.78142 41031	0.78245 08198	0.78351 12960	0.78460 48962	0.78573 09472 0.80436 61012

φ.	E (25°).	E (26°).	E (-27°).	E (28°).	E (29°).	E (30°).
46 47 48	0.78911 25830 0.80572 55428 0.82230 99714 0.83886 59067 0.85539 34219 0.87189 26252 0.88836 36597	0.78805 20894 0.80459 94923 0.82111 60734 0.83760 18694 0.85405 69547 0.87048 14418 0.88687 54810	0.78695 96371 0.80343 93984 0.81988 59643 0.83629 93692 0.85267 96881 0.86902 70371 0.88534 15732	0.78583 63217 0.80224 64143 0.81862 08553 0.83495 96760 0.85126 29516 0.86753 08009 0.88376 33870	0.78468 32780 0.80102 17338 0.81732 20007 0.83358 41057 0.84980 81230 0.86599 41738 0.88214 24264 0.84825 30466	0.84831 66279 0.86441 86466 0.88048 02480
55 56 57 58 59 60 61 62 63	0.93766 97112 0.95397 02060 0.97030 37743 0.98661 07686 1.00289 15757 1.01914 66163 1.03537 63444 1.05158 12472	0.93587 69857 0.95215 14977 0.96839 68832 0.98461 35194 1.00080 18209 1.01696 22388 1.03309 52607 1.04920 14101	0.93409 04903 0.95027 61658 0.96643 04284 0.98255 36805 0.99864 63643 1.01470 89622 1.03074 19960 1.04674 60265	0.93225 18596 0.94834 59071 0.96440 61689 0.98043 30724 0.99642 70883 1.01238 87305 1.02831 85555 1.04421 71622	0.93036 27904 0.94636 24829 0.96232 59306 0.97825 35859 0.99414 59482 1.01000 35633 1.02582 70229 1.04161 69645	0.92842 50401 0.94432 77181 0.96019 16059 0.97601 71810 0.99180 49714 1.00755 55550 1.02326 95593 1.03894 76610
65 66 67 68 69 70	1.08391 86877 1.10005 23602 1.11616 34759 1.13225 26789 1.14832 06426 1.16436 80691 1.18039 56882	1.08133 53624 1.09736 43873 1.11336 89825 1.12934 98426 1.14530 76943 1.16124 32955	1.07866 95124 1.09459 02794 1.11048 46649 1.12635 34156 1.14219 73131 1.15801 71732	1.07592 33232 1.09173 22810 1.10751 28259 1.12326 57583 1.13899 19165 1.15469 21758	1.07309 90680 1.08879 27272 1.10445 58618 1.12008 93272 1.13569 40201 1.15127 08774 1.16682 08748	1.05459 05852 1.07019 91051 1.08577 40408 1.10131 62590 1.11682 66719 1.13230 62359 1.14775 59511 1.16317 68598 1.17857 00453
72 73 74 75 76 77 78 79 80	1.21230 45573 1.226 73976 1.24432 36092 1.26026 40465 1.27618 95866 1.29210 11245 1.30799 95783 1.32388 58821	1.20892 46246 1.22477 93952 1.24061 61403 1.25643 57845 1.27223 92764 1.28802 75871 1.30380 17092	1.20534 11755 1.22107 36885 1.23678 67173 1.25248 12596 1.26815 83392 1.28381 90046 1.29946 43276	1.20164 68467 1.21725 29664 1.23283 80805 1.24840 32626 1.26394 96146 1.27947 82654 1.29499 03695 1.31048 71050	1.19784 43815 1.21332 00267 1.22877 30815 1.24420 46974 1.25961 60581 1.27500 83758 1.29038 28907	1.19393 66306 1.20927 77771 51.22459 46832 1.23988 85822 1.25516 07414 31.27041 24600 1.28564 50673 1.30085 99209 31.31605 84050
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	1.37148 14862 1.38732 88557 1.40316 89764 1.41900 28644 1.43483 1545 1.45065 6051 1.46647 74220 1.48229 6698	1.36677 68315 1.38249 55485 41.39820 64021 1.41391 04947 1.42960 89383 1.44530 28520 1.46099 33651	1.36191 43656 1.37749 97661 1.39307 66666 1.40864 62413 1.42420 97106 1.43976 82806 1.45532 31694 1.47087 56013	31.3568g 72073 11.37234 46712 31.38778 29586 31.40321 3353 31.41863 71546 31.43405 56676 41.44947 02096 31.46488 21006	31.35172 86018 41.36703 35548 11.38232 86293 11.39761 5209 11.41289 4691 11.42816 8481 61.44343 7995 11.45870 4655	1.33194 19281 1.34641 19212 1.36156 98356 31.37671 71408 41.39185 53224 1.40698 58797 41.42211 03236 61.43723 01743 51.45234 69589

φ.	F (25°).	F (26°).	F (27°).	F (28°).	F (29°).	F (30°).
45°	0.79870 51427	0.79976 46051	0.80086 10576	0.80199 38941	0.80316 24701	0.80436 61012
46	0.81700 98386	0.81813 91617	0.81930 82466	0.82051 64834	0.82176 32226	0.82304 77722
47	0.83534 59748	0.83654 79423	0.83779 25872	0.83907 93001	0.84040 74299	0.84177 62816
48	0.85071 36559	0.85499 10730	0.85631 42363 0.87487 33059	0.85630 63990	0.85909 55177	0.86055 18960
49	0.07911 29402	0.80108 07081	0.89346 98622	0.89501 07608	0.80660 27760	0.07937 4030
51			0.91210 39246			
52	0.90900 045/1	0.92010 82460	0.93077 54651	0.93250 16921	0.93428 63444	0.03612 87000
53	0.04602 61835	0.94772 35971	0.94948 44071	0.95130 81110	0.95319 41585	0.95514 1949
54	0.96458 31451	0.96637 31763	0.96823 06248	0.97015 50272	0.97214 58727	0.97420 25990
55	0.98317 12786	0.98505 68067	0.98701 39426	0.98904 22693	0.99114 13232	0.99331 05898
56	1.00179 03664	1.00377 42653	1.00583 41343	1.00796 96108	1.01018 02860	1.01246 5701
57	1.02044 01484	1.02252 52824	1.02469 09228	1.02693 67693	1.02926 24764	1.03166 76508
58	1.03912 03221	1.04130 95415	1.04358 39793	1.04594 34058	1.04838 75479	1.05091 60866
59	1.05783 05421	1.00012 00791	1.06251 39233	1.08490 91245	1.00700 00912	1.07021 05892
60						
61	1.09533 95261	1.09765 70961	1.10047 66895	1.10019 59505	1.10501 35415	1.10093 57705
62 63	1.13006 3/811	1.13571 50810	1.13857 81290	1.14155 28846	1.14463 05867	1.12030 32022
64	1.15181 72553	1.15468 94979	1.15767 89679	1.16078 60556	1.16401 11336	1.16735 45534
65	1.17069 81065	1.17369 36159	1.17681 23106	1.18005 47200	1.18342 13626	1.18691 27423
66			1.19597 74107			
67	1.20853 84287	1.21178 81361	1.21517 34703	1.21869 52706	1.22235 43821	1.22615 16520
68	1.22749 64914	1.23087 70133	1.23439 96411	1.23806 53855	1.24187 52726	1.24583 03404
	1.24647 88160	1.24999 25436	1.25365 50248	1.25746 74527	1.26143 10464	1.26554 70476
70			1.27293 86742			
71	1.28451 29999	1.28830 00265	1.29224 95940	1.29535 32935	1.30064 27659	1.30508 96994
72	1.30335 31391	1.30749 01045	1.33094 90309	1.31505 40509	1.32029 63240	1.32491 30685
73	1 36170 40601	1.34593 79404	1.35033 53288	1.35491 93737	1.35060 26368	36/65 6070
74 75	1.36083 46604	1.36519 35851	1.36974 44614	1.37448 98135	1.37043 22661	.38457 45536
76			1.38917 52136			
	1.39910 67117	1.40376 27692	1.40862 63313	1.41370 04360	1.41898 82660	1.42449 31517
78	1.41826 69042	1.42307 39827	1.42809 65233	1.43333 78395	1.43880 14082	1.44449 08745
79	1.43744 17504	1.44240 13402	1.44758 44635	1.45299 47176	1.45863 58836	1.46451 19315
80			1.46708 87928			
81	1.47583 08692	1.48109 95025	1.48660 81216	1.49236 09153	1.49836 22986	1.50461 69208
82	1.49504 28168	1.30040 77499	1.50614 10324	53.00 71500	1.51825 08761	1.52469 71820
83	1.51420 47719	1.51964 70303	1.52568 60821	55151 80308	1 55807 0116	56400 378
84 85	1.55273 38446	1.55863 33375	1.56840 67133	1.57125 06216	1.57700 72303	1.58502 62/2/
86	57107 86044	57803 76448	1.58437 93043	1.50100 02500	1.50703 36018	60515 88408
87	1 50122 82211	1.59744 75517	1.60395 80590	1.61076 58508	1.61787 74021	.62520 05757
88	1.61048 17634	1.61686 16675	1.62354 14469	1.63052 75424	1.63782 67874	.64544 64295
80	1.62073 78535	1.63627 86937	1.64312 79285	1.65029 26336	1.65777 99024	.66559 73695
90	1.64899 52185	1.65569 69263	1.66271 59585	1.67005 94263	1.69773 48841	.68575 03548

φ.	E(30°).	E(31°).	E(32°).	E(33°).	E(34°).	E(35°).
00	0.0000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000	0.00000 0000
	0.01745 30710	0.01745 30575	0.01745 30437	0.01745 30297	0.01745 30154	0.01745 3001
2	0.03490 48132	0.03490 47051	0.03490 45948	0.03490 44827	0.03490 43688	0.03490 4253
3	0.05235 38991	0.05235 35341	0.05235 31621	0.05235 27839	0.05235 23996	0.05235 2000
4	0.06979 90038 0.08723 88064	0.00979 81387	0.00979 72573	0.00979 00009	0.06979 54502	0.06979 4526
0	0.10467 19912	0.10400 90730	0.10400 01012	0.10400 30770	0.10400 00005	0.10403 6091
8	0.13951 32791	0.13050 63705	0.130/0 03321	0.13040 21718	0.13048 48080	0.130/7 7599
9	0.15691 87888	0.15690 89585	0.15689 89431	0.15688 87542	0.15687 84047	0.15686 7006
10	0.17431 24969	0.17429 90219	0.17428 52927	0,17427 13255	0.17425 71376	0.17424 2746
11				0.19163 83761		
12	0.20905 94420	0.20903 61958	0.20901 25096	0.20898 84114	0.20896 39308	0.20893 9097
	0.22641 01800					
14	0.24374 41209	0.24370 72797	0.24366 97379	0.24363 15405	0.24359 27339	0.24355 3362
	0.26106 00549					
100	0.27835 67906	0.27830 19225	0.27824 60063	0.27818 91089	0.27813 12990	0.27807 2645
17	0.31288 79989	0.29550 74262	0.29330 04360	0.29543 22712	0.29556 77030	0.29329 2730
	0.33012 01909	0.33002 86780	0.32003 54052	0.32984 04808	0.32074 40102	0.32064 6135
30	0.34732 86253	0.34722 20500	0.34711 34172	0.34700 28557	0.34689 04976	0.34677 6476
	0.36451 22204					
22	0.38166 99200	0.38152 85272	0.38138 43880	0.38123 76728	0.38108 85551	0.38093 7211
13	0.39880 06947	0.39863 94130	0.39847 49884	0.39830 76146	0.39813 74892	0.39796 4813
24	0.41590 35433	0.41572 06315	0.41553 41434	0.41534 42979	0.41515 13183	0.41495 5431
	0.43297 74936					
26	0.45002 16039	0.44978 99548	0.44955 37445	0.44931 32479	0.44906 87463	0.44882 0525
	0.46703 49638					
	0.50096 59558					
50	0.51788 19349	0.51752 92165	0.51716 94443	0.51680 30301	0.51643 03961	0.51605 1971
31	0.53476 38598	0.53/37 56276	0.53397 95000	0.53357 62253	5.53316 50603	0.53274 0309
12	0.55161 09942	0.55118 50436	0.55075 05028	0.55030 78644	54985 76341	0.54940 0326
33	0.56842 26398	0.56795 67160	0.56748 13566	0.56699 70953	56650 44835	0.56600 4082
34	0.58519 81373	0.58468 99409	0.58417 14047	0.58364 31113	5.58310 56580	0.58255 9654
	0.60193 68671					
36	0.61863 82506	0.61803 84252	0.61742 62834	0.61680 25056	6766 77895	0.61552 2847
	0.63530 17510					
9	0.65192 68740	66775 75805	66668 6071	0.66620 00562	66530 08087	66458 6410
6	0.68506 02295	0.68424 77040	0.68341 81715	0.68257 25205	68171 17022	68083 6635
	0.70156 76942					
12	0.71803 52476	0.71710 11067	0.71614 72136	0.71517 45802	.71418 42816	0.71317 7365
3	0.73446 26206	0.73346 37565	0.73244 36631	.73140 34245	.73034 41540	72926 6993
4	0.75084 95913	0.74978 33640	0.74869 43579	0.74758 37221	26367	0.74530 2312
5	0,76719 59857	0.76605 97361	0.76489 90847	0.76371 52467	76250 94707	76128 3038

					Charles of the last	
φ.	F(30°).	F(31°).	F(32°).	F(33°).	F (34°).	F (35°).
o°	0.00000 00000	0.0000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000
1	0.01745 35141	0.01745 35275	0.01745 35413	0.01745 35553	0.01745 35696	0.01745 35841
3	0.00490 80070	0.00490 84609	0.00490 85755	0.03490 86876 0.05236 69730	0.00490 88015	0.03490 89170
4	0.06982 73416	0.05250 02224	0.06082 00803	0.05250 09750	0.06483 08480	0.06983 18224
5	0.08729 41346	0.08729 58257	0.08729 75486	0.08729 93014	0.08730 10818	0.08730 28877
6	0.10476 75583	0.10477 04808	0.10477 34585	0.10477 64879	0.10477 95659	0.10478 26866
7 8	0.19224 89309	0.12225 35723	0.12225 83016	0.12226 31132	0.12226 80013	0.12227 29598
1	0.10970 95662	0.15974 64955	0.10975 05564	0.13976 07408	0.13976 80396	0.13977 54443
9	0.17475 38551	0.17476 73033	0.17478 11900	0.13/27 09292	0.15/20 15255	0.17482 39746
11	0.19228 01081	0.19220 81308	0.19231 65005	0.10233 51057	0.10235 41036	0.19237 34718
12	0.20982 08214	0.20984 42245	0.20986 80805	0.20989 23615	0.20991 70383	0.20004 20815
13	0.22757 72759	0.22740 70372	0.22743 73777	0.22746 82620	0.22749 96531	0.22753 15140
14	0.24495 07433	0.24498 79229	0.24502 58303	0.24506 44216	0.24510 36507	0.24514 34719
16	0.20234 24655	0.20236 62256	0.20203 40070	0.20200 20000	0.20273 00050	0.26277 96495
17	0.20013 57838	0.20020 92794	0.20020 09009	0.28032 35687 0.29798 95551	0.28038 22000	0.28044 17519
18	0.31543 98144	0.31551 89141	0.31559 96054	0.31568 17969	0.31576 53040	0.29615 13941
19	0.33311 70471	0.35321 01009	0.33330 50418	0.33340 17631	0.33350 01543	0.33360 01090
20	0.05081 86847	0.35092 72476	0.35103 80300	0.35115 09087	0.35126 57557	0.35138 24407
21	0.36854 59108	0.36867 16202	0.36879 99217	0.36893 06738	0.36906 37293	0.36919 89390
22 23	0.50029 98925	0.38644 44683	0.38659 20520	0.38674 24820	0.38689 55906	0.38705 12078
24	0.42180 26007	0.42208 04000	0.40441 57505	0.40458 77398	0.40476 20001	0.40494 08405
25	0.43973 37669	0.43994 60892	0.44016 29553	0.44038 41358	0.44060 93926	0.44083 84824
26	0.45760 60698	0.45784 49638	0.45808 90219	0.45833 79888	0.45850 16000	0. 45884 05848
27	0.47551 00758	0.47577 82730	0.47605 17145	0.47633 07183	0.47661 49916	0.47600 42348
28	0.49344 86289	0.49074 71422	0.49405 22441	0.49436 36244	0.49468 09610	0 6500 30236
30	0.520/2 86272	0.51175 20717	0.51209 17962	0.51243 79820 0.53055 50386	0.51279 08764	0.51315 01172
31	0.54747 25314	0.54787 70700	0.54800 05734	0.54871 60132	0.55094 60769	0.53134 42547
32	0.56555 38981	0.56599 98188	0.56645 60287	0.56692 20944	0.54914 70010	0.54958 77467
33	0.08367 33341	0.58415 24401	0.58466 29637	0.58517 44386	0.58560 63788	10-58699 89897
34	0.00100 10144	0.00230 07956	0.60291 44135	10.60347 41684	0.60404 55309	6 60/62 70876
36	0.02003 01011	0.02001 20029	0.62121 13781	0.62182 23704	0.62244 62246	0.62308 23648
37	0.65654 07670	0.65793 45477	0.65955 48207	0.64022 00938	0.64089 95755	0.64159 26520
38	0.67487 24928	0.67561 93840	0.67638 47074	0.65866 83478	0.65940 66919	0.65016 00461
39	0.09020 01109	0.09404 34477	0.09487 30571	0.00572 02747	0.69658 64040	0.60747 07214
40	0.71104 72757	0.71251 81859	0.71341 12420	0.71432 57491	0.71526 09786	0.71621 61685
41	0.73010 05980	0.73103 82765	0.73200 01028	0.73208 53530	0 73300 30673	6 #3500 30/80
43	0.74009 00440	0.74900 60511	0.75064 03418	0.75160 08658	0.75978 41338	0 75380 93164
66	0.70714 19303	0.70022 29972	0.70900 25100	0.77047 00141	0 77163 43863	0 77989 /8678
45	0.80436 61012	0.80560 40615	0.80687 5581	0.78929 04694	0.79054 47756	0.79182 15407 0.81088 31102
K		1 40010	1 00014	0.00017 90459	0.00931 59927	0.01000 51102

q.	E (50°).	E (31°);	Ē (ša°);	Ē (\$3°),	. È (34°),	E (35°).
46	0.78350 16770	0.78239 47312	0.78:05 76846	0.77979 78264	0.77851 44579	0.76128 30381 0.77720 89502 0.79307 98928
47 48 49	0.81599 <b>0697</b> 3 0.8321 <b>7 4</b> 0189	0.81462 82547 0.85073 08215	ö.815±3 61∡3g 6.8 <u>eg</u> ≥5 5g633	0.81181 56695 0.82775 09375	0.81036 8406i 0.84641 74817	0.80889 57758 0.82465 65757
51 59	0.86441 86466 0.88048 02480	0.84678 993 <u>91</u> 0.86980 57604 0.87877 84618	0.86115 71057 0.87765 87299	0.85947 43215 0.87526 27652	0.85775 99970 0.87345 23343	0.85601 31687 0.87160 92534
53 54 55	0.89650 16559 0.91248 31448	0.89470 89743 0.91059 54830	o .89287 46862 o .go866 52695	0.89100 <del>18</del> 792 0.90669 43673	o.8890g 4099g  o.go468 46g95	o.88715 ö83g2 o.go263 82444 o.g18o7 1857o
56 57 58	0.94482 77181 0.96019 16059	0.94234 35019 0.95800 51544	0.94011 17876 0.95576 86029	0.93793 45908 0.95348 40433	0.93571 39922 0.95115 36360	0.93345 21350 0.94877 96065 0.96405 48698
5g 6o	0.99180 49714 1.00755 55550	0.98940 62581 1.00504 68761	0.98695 19819 1.00247 97731	0.98444 <i>43</i> 874 0.99985 65670	0.98188 57942 0.99717 96564	0.97927 85952 0.99445 15150
61 62 63	1.03894 76010 1.05459 05854	1.03611 15612 1.05173 71133	1.03341 10568	1.03054 86199 1.04583 01464	1.02762 68063 1.04278 18321	1.00957 44430 1.02464 82543 1.03967 38948
64 65 66	1.08577 40408	1.08967 87361 1.09809 65986	1.07950 94174 1.09479 95543	1.07626 87791	1.07295 96091	1.05465 23784 1.06958 47865 1.08447 22667
67 68 69	1.11683 66719 1.15230 62354	1.11348 04388	1.11005 33706 1.12527 19472	1.10654 83052	1.10298 81808 1.11791 19283	71.09931 60322 71.11411 73603 11.12887 75912
70 71 79	1.17857 00453	1.17469 66343	1.17072 77990	1.16666 66524	1.16951 64186	1.14359 81268 1.15828 04288 1.17292 60172
73 74 75	1.20927 77771	1.20512 92361 1.22030 59625	1.20087 75341 1.21591 01104	1.19652 59141 1.21141 04327	1.19207 77344	(1.18753 64682 1.20211 34124 71.21665 85326
76 77	1.25516 07414	1.25058 68536 1.26569 37617	1.24589 77030	1.24109 67171	1.23618 74460	1.23117 35617 11.24566 02801
78 79 80	1.300 <b>65</b> 99200 1.31605 84050	i .29564 76094 11 .31089 74836	1.29070 74095 1.30566 43659	11.28544 29222 11.30018 27038	11.28005 78766 1.29463 6288	1.26012 05132 1.27455 61288 31.28896 90343
81 82 83	1.34641 1d619	211.34095 08671 811.35595 70649	11.33534 84707 11.35010 89221	1.34420 90940	11.33373 64363 11.33826 1021	1.30336 11740 1.31773 45259 1.33209 10987
84 85 86	1.39185 5322	8 1.37095 20903 4 1.38593 73379	1.36503 72091 1.37986 50340	1.35897 63638	1.35277 3556 1.36727 5278	41.34643 29286 11.36676 20761 21.37508 06226
87 88 89	1.42211 0323	6]1.41588 4932( 3]1.43085 0529(	61.40949 61851 11.42430 29866	11.40294 80969 81.41759 16088	71.30624 4824 11.41072 0603	21.38939 06671 81.40369 43227 71.41799 37132
90						1 .43829 09693

φ.	F (30°).	F ('31°).	F (32°).	F (33°).	F (34°).	F (35°).
45°	0.80436 61019	0.80560 40615	0.80687 55814	0.80817 98459	0.80951 59927	0.81088 31102
46	0.02304 77722	0.84318 51148	0.84463 31404	0.84611 95191	0.84964 33580	0.83001 02860 0.84920 37097
47 48	0.86055 18069	0.86205 15297	0.86359 34242	0.86517 67362	0.86680 05649	0.86846 30514
40	0.87937 48301	0.88096 88972	0.88260 84720	0.88429 27108	0.88602 07104	0.88770 15066
49 50	0.89824 52358	0.89993 74116	0.90167 85237	0.90346 77349	0.90530 41459	0.90718 67936
51	0.91716 32104	0.91895 72046	0.92080 37521	0.92270 20289	0.92465 11465	0.92665 01500
52	0.93612 87900	0.93802 83432	0.93998 42609	0.94199 57393	0.94406 19086	0.94618 18298
53	0.95514 19492	0.95715 08283	0.95922 00025	0.90104 09000	0.96353 65479	0.96578 20002
54	0.97420 25999	0.97032 43929	0.97031 11703	0,90076 10120	o 98307 50935 1.00267 74922	0.98545 07591
<u>55</u>						
56 57	1.01240 07014	1.03415 1845	1.03671 45560	1.03035 52134	1.02234 35991 1.04207 31787	1.09499 37673
58	1.05001 60866	1.05352 86511	1.05622 48137	1.05900 40841	1.06186 59024	1.06480 96330
59	1.07021 05802	1.07295 53340	1.07578 89864	1.07871 11464	1.08172 13450	1.08481 90428
60	1.08955 06699	1.09243 13919	1.09540 65612	1.09847 58807	1.10163 89874	1.10489 54463
61	1.10893 57705	1.11195 62460	1.11507 69416	1.11829 76763	1112161 82063	1.12503 82185
62	1.12836 52624	1.13152 92404	1.13479 94468	1.13817 58303	1.14165 82811	1.14524 66236
63	1.14783 84466	1.15114 96440	1.15457 33111	1,15810 95466	1.16175 83882	1,16551 98143
64	1.16735 45534	1.17081 66095	1.17409 70099	1.17609 79331	1.18191 76011	1.18585 68306
$\frac{65}{32}$					1.20213 48892	
66	1.20051 21023	1.21020 07072	1 23416 40360	1.23838 08100	1.22240 91173 1.24273 <b>9</b> 0456	1.22071 79282
67 68	1 04583 03404	1.24003 16346	1.25418 02027	1.25857 70893	1.26312 33294	1.96781 00408
69	1.26554 70476	1.26981 67171	1.27424 13294	1.27882 21680	1.28356 05196	1.28845 76673
70	1.28530 05856	1.28974 18978	1.29434 60524	1.29911 45887	1.30404 90634	1.30915 10446
71	1.30508 96994	1.30970 58273	1.31449 29242	1.31945 28018	1,32458 73054	1.32989 83078
72	1.32491 30685	1.32970 70831	1.33468 04155	1,33983 51668	1.34517 34889	1.35060 75705
73	1.34476 93084	1,34974 41712	1.35490 69173	1.36025 99539	1.36580 57578	1.37154 68716
74	1.36465 69724	1.36981 55279	1.37517 07427	1.08079 50464	1.38648 21588	1,39244 40874
75					1.40720 06440	
76	1.40452 04869	1,41005 44574	1.41580 52408	1.49177 02001	1.42795 90738	1,43437 33771
77 78	1.42449 51517	1.40021 00701	1.45656 20508	1.46205 37342	1.44875 52203 1.46958 67713	1,40040 07419
	1 46451 10315	1.47062 70977	1.47608 55403	1.48350 20454	1.49045 13340	1.4056 84205
79 80	1.48455 45519	1.49086 75599	1.49743 38445	1.50425 83938	1.51134 64399	1.51870 34704
81					1.53226 95495	
82	1.52469 71829	1.53141 13524	1.53839 89384	1.54566 57886	1.55321 80577	1.56106 22230
83	1.54479 34459	1.55171 05245	1.55891 12738	1.56640 19874	1.57418 92992	1.58228 02022
84	1.56490 37841	1.57202 50895	1.57944 04247	1.58715 65386	[1.59518 o5343]	1.60351 99913
85					1.61618 90553	
86					1.63721 19928	
187	1.62529 95757	1.63303 96424	1.04110 55035	1.04950 47169	1.65824 65221	1.66733 98709
88	11.64544 64295	1.00000 41008	1.00107 01074	1.07000 09274	1.67928 97703	1.00000 00444
89	11.00009 70095	1. 60411 43Ke2	1 70083 50363	1.09111 44755	1.70033 88429 1.72139 08314	1.70993 91700
90	1,00070 00040	1,09411 40075	1.70203 39303	1.71192 40902	1.72109 00014	/5124 01/39

φ.	E(35°).	E(36°).	E(37°).	E(38°).	E(39°).	E(40°).
00		0.0000 00000	0.00000 00000	0.00000 000000	0.0000 00000	0.00000 000000
1	0.01745 30010	0.01745 29864	0.01745 29716	0.01745 29567	0.01745 29416	0.01745 29264
3	0.05490 42555	0.03490 41364	0.00490 40181	0.00490 08980	0.03490 37781	0.00490 00068
4	0.06979 45267	0.06979 35914	0.06979 26453	0.06979 16897	0.06979 07258	0.06978 97549
	0.08723 00648	0.08722 82385	0.08722 63912	0.08722 45252	0.08722 26429	0.08722 07462
6	0.10465 68916	0.10465 37366	0.10465 05455	0.10464 73221	0.10464 40704	0.10464 07940
8	0.12207 32823	0.12206 82743	0.12206 32088	0.12205 80921	0.12205 29302	0.12204 77291
	0.15686 79069	0.15685 72735	0.15684 65174	0.15683 56519	0.15682 46001	0.15681 36447
		0.17422 81682				
11	0.19160 03630	0.19158 09722	0.19156 13566	0.19154 15401	0.19152 15467	0.19150 14002
12	0.20893 90972	0.20891 39402	0.20888 84909	0.20886 27799	0.20883 68384	0.20881 06976
13	0.24355 33646	0.22622 53452	0.22019 30122	0.24343 23500	2612 73845	0.22609 41691
15	0.26082 56714	0.26077 66590	0.26072 70705	0.26067 69658	0.26062 64057	.26057 54508
16	0.27807 26456	0.27801 32194	0.27795 30920	0.27789 23358	27783 10244	27776 92313
17	0.29529 27305	0.29522 15236	0.29514 94729	29507 66651	2.29500 31882	. 29492 91302
18	0.31248 43950	0.31239 99602	300// 65-06	3003/ 51000	30204 10376	30013 053
19	0.34677 64762	0.34666 09277	34654 30003	34642 58040	34630 65107	.34618 62537
21	0.36387 39727	0.36374 03827	36360 51786	36346 85219	.36333 05764	.36319 15076
22	0.38003 72116	0.38078 38210	.38062 85688	.38047 16373	.38031 32153	.38015 34924
23	0.39796 48130	0.39778 97905	39761 26298	39743 35416	39725 27397	0.09707 04404
24	0.41495 54519	0.41475 68700 0 0.43168 36796	43145 68000	.43122 7/770	43000 58057	.43076 23610
		0.44856 88779				
27	0.46569 24990	0.46541 11645	.46512 63072	.46483 82628	.46454 73719	.46425 39796
28	0.48252 24890	0.48220 92813	.48189 21257	.48157 13946 0	.48124 74664	.48092 07245
30	0.49930 93480	0.49896 20146	.49861 02732	5.488 63836	1.49789 52201	51408 86174
	0.57005 19/19	0.51566 81961 0 0.53232 67047	53180 8667/0	53,46 56880	53100 807300	53058 60358
32	0.54940 03268	0.54893 64681	.54846 65943	.54799 12499 0	.54751 008930	.54702 63743
33	0.56600 40822	0.56549 646400	.56498 221360	.56446 19247 0	.56393 62021 0	.56340 56588
34	0.58255 96542	5.58200 572190	.58144 44966	.58087 66235 0	.58030 27606 0	57972 35748
35	0.59906 61797	5.59846 33245	.59785 24696	6,252 (2007	61085 5610	61015 89694
	0.63102 80016	0.61486 84089	63050 187740	62077 48457	62003 00060	62820 70000
38	0.64828 36385	0.64751 785290	.64674 165520	.64595 592350	.64516 155310	.64435 94534
9	0.66458 64126	0.66376 077230	.66292 381200	.66207 647380	.66121 971870	.66035 45237
		0.67994 82958				
11	0.69703 37762	0.69607 98540 0	.69511 26279 0	.69413 317560	.69314 25970 0	69214 20116
13	0.72026 60031	0.71215 494010	71111 813110	72503 000560	79/80 393280	72365 46884
4	0.74530 23122	0.74413 39893	.74294 893740	.74174 845490	74053 38675 0	73930 65276
15	0.76128 30381	76003 72623 0	.75877 34888 0	75749 309280	75619 748020	75488 80854

p.	F(35°).	F(36°).	F(37°).	F(38°).	F(39°).	F (40°).
00	0.00000 0000	00000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000	0.00000 00000
1	0.017/5 358	110.01745 35986	0.01745 36134	0.01745 36284	0.01745 36434	0.01745 36586
2	0.03/00 801	700.03400 00340	0.03490 01523	0.00490 92718	0.00490 90924	0.05490 95150
3	0.05236 774	30.05236 81423	0.05236 85417	0.05236 89451	0.05206 90521	0.05236 9762
4	0.06083 182	240.06983 27587	0.06983 37057	0.00983 40023	0.06980 56274	0.06980 6599
5	0.08730 288	77 0. 08730 47169	0.08730 65671	0.08750 84562	0.08731 03219	0.08751 2221
6	0.10478 268	60 0. 10478 58486	0.10478 90471	0.10479 22784	0.10479 55383	0.10479 8823
7	0.12227 295	98 0. 12227 79828	0. 12228 30643	0.12228 81980	0. 12229 33779	0.12229 8597
8	0.13977 544	430. 13978 29456	0.13979 05349	0. 13979 82021	0.13980 59400	0. 13981 3737
9	0. 15729 187	310. 15730 2559	0. 15751 30717	0. 15732 42950	0. 15700 00017	0. 15754 6458
10		46 0. 17483 8642				
11	0.19237 347	180-19239 3006	0. 19241 2775	0.19245 27547	0. 19245 2919	0.19247 3246
12	0. 20994 208	150.20996 7461	10.20999 31476	0.21001 9109	0.21004 5015	0.21007 1734
13	0.22753 151	400.22756 3806	0. 22759 64928	0. 22762 9555	0.22766 2889	0.22769 6520
14	0. 24514 347	190.24518 3837	0.24522 4700	0.24526 6011	20.24000 77212	10.24504 9781
15		95 0. 26282 9340				
16		190.28050 2093				
17	0.29813 139	41 0.29820 3866	80.29827 7263	20.29800 1497	0 29842 6480	0. 29850 2125
18	0.31585 000	040.31593 6417	50.31602 3646	777 0 77	0.31620 1028	10.51629 0974
19	0.33360 010	29 0.33370 1493	70.00000 4910	0.00090 8100	90.00401 0148	75 0 000
20		07 0.35150 0830				
21	0.36919 893	6900.36933 6149	30.36947 5204	80.36961 5945	70.36975 8210	20.36990 1832
22	0.38705 120	78 0. 38720 9158	10.38736 9263	90.38730 1342	70.38789 5209	20.3878b ab76
23	0.40494 082	05 0.40512 1548	00 40000 4700	10.40049 0200	00.40007 7002	10.40000 7020
24	0.49200 94	31 3.42307 4995	80.42320 3470	50.42049 4000	00.44070 01000	10.42092 2094
25		8240.44107 1154				
26	0.45884 950	348 0. 45911 1664	20.45907 7550	40.45964 6959	70.45991 9500	90.40019 5120
27	0.47090 42	480.47719 8138	00.47749 0307	60.47779 8000	90.47010 4011	00.470411 3912
28	0.49300 39	136 0.49535 2171 172 0.51351 5330	10.49300 3333	30.51.606 0100	50.49004 0000	54500 900
30		347 0.53174 9157				
-						
31	0.54956 77	67 0. 55003 5165	5688- 5666	56.20 30/9	70.55141 0095	550109 1013
33	0.30700 19	735 0.56837 4839	58731 0884	50 58-8- 8/00	588// /9-6	6 5 58001 8/5
34	in 60/60 70	327 0.58676 9630 376 0.60522 0953	60589 3860	50. 50/07 649µ	30 60705 7086	Sough 645
35	0.60308 93	6480.62373 0191	40 62438 0085	20 62505 8403	00 60503 7480	60640 563
36						
37	D 66016 00	61 0. 66092 7731	66170 004	50 66050 30//	66330 08-9	664 20 74
38	0.67878 57	010.67961 8588	50 68046 654	80.68130 8700	68000 4530	00 68300 000
39	0.60747 07	140.69837. 2465	40. 60020 0846	00.70022 5038	70.70117 4185	40. 70213 730
40	0.71621 61	85 0.71719 0521	30.71818 3203	90 71010 3360	10.72022 0044	10 72126 235
41		489 0. 73607 3863				
42	0.75380 03	640.75502 3543	20. 75617 6000	00.75775 1/33	30 75854 6.30	00.74040 956
43	0.77282 48	678 0.77404 o554	50.77598 0/06	20 77654 3605	60 77780 0106	10 70017 567
14	0.70182 15	607 0. 79312 5820	60.70445 665	50 70581 2088	500 70710 3733	60 70850 774
-	101/41/00 101	tallar language one	ALM MARKED DAULY	WINA / MUULI AUUU	UIU . / U//IU U/UU	JULY THE THE

TABLE IX.

q.	E (35°).	E (36°)	E (37°)1	E (58°).	E (39°)	E (40°).
46	G. 77732 80502	0.77588 25862	0.77453 70878	0.77317 36105	0.77170 37417	o. 75488 80854 o. 77039 90003 o. 78583 84926
445	о. 80889; 57758 о. 82465; 65757 р. <b>84</b> 636; 23361	o. 80307 04414 o. 80307 04414 o. 80868 33975	0.80688 07048 0.89148 08406 0.83697 90710	0.80434 14654 6.81984 85844 6.83545 1486	0.80278 34877 0.81817 63107 0.83350 14620	p.80190 78652 b.81650 55066 o.83173 18893
5 <sub>2</sub> .	0-87160 ga534 0-88715 083ga	o.86975 53900 a.88517 48546	0.86783 26625 0.883+6 81487	0.86590 30380 0.88113 27793	o. 86394 85329 o. 87907 08556	0.84688 70749 0.86197 14142 0.87698 48390
55. 56	0.91807 18570 0.95345 21350	a. 9#588 23378 a. 93115 1#458	0.91365 81399 0.92881 35342	0.91140 15038	0.90911 47265	o. 89192 73840 o 90680 01687 o.92160 33986 o.93633 76839
58, 59	თ. ენ4თნ 486ე8 დ. ელეთუ 85ეში	0.96150 2025y 0.9660 54495	p. 95894 79336 p. 97399 83008	0.95633 51166 0.97119 03579	0.95588 61598 0.96841 41044	0.95033 76639 0.95100 37197 0.96560 22968 0.98013 42996
61 62 63	1.00957, 44430 1.02484 8=543 1.03987, 38948	1.00667 1.1997 1.00161 56850 1.03650 91399	1.00371. g3680 1.01853. 19033 1.03349. 04605	1.00079 17449 1.01539 97986 1.03008 08367	0.99768 12046 1.01222 23411 1.02670 3336	0.99460 07065 1.00900 25896 1.02334 11147
64 66 66 67	1.08447 22667	1.08089 43140	1.07725 37714	1.07355 38886	1.06079 8013	1.05761 75408 1.05183 32196 1.06598 95947 1.08508 82005
68 69 70	1.11411 73602 1.12887 75915 1.14350 81268	1.11 <b>09</b> 5 06714 1.1 <b>13486 275</b> 68 11.1394 <b>3 27</b> 286	4.10631 51808 1.12077 58859 4.13519: 19769	1.10851 43114 1.11662 04876 1.13087 94638	1. 09825 15926 1. 11240 01794 1. 12649 88936	1. 19811 86991 1. 19811 86991 2. 19965 40838
71 72 73	1.17295 60178 1.18753 6468	21.18845 25674 21.18290 5706	(4. 1 <b>6389</b> 6 <b>8</b> 878 11. 17818 91597	1. 15948 97310 1. 17339 06578	41. 15455 3968 14. 16851 4153	1.13593 87295 1.14977 45933 1.16358 37250
かだがれ	1.23117 3561	1.21170 70466	1.20666 24406	1.20152 86966	1.19630 9928 1.21014 0760	11.17730 82445 11.19101 03589 11.20487 23399 01.21829 65304
78	1.26012 0513 1.27455 6128 1.288gt 9e34	9 1. 25467 4216 8 1. 26894 1670 5 1. 28318 4992	511.94912 3990 41.98381 8694 51.97728 8349	8 1 - 24347 1937 11 - 25739 1248 41 - 27128 3448	3 11. 23772 4455 3 11. 25146 3940 4 11. 26517 4693	41. 23188 53389 11. 24544 12361 61. 25898 67510
81 82 83 84	1.31773 4595 1.33999 1998	9 n. 31 160 7532 7 11. <b>325</b> 74 0 <b>983</b>	411.30535 9763 21.31936 5940	4149894 2 <b>668</b> 8131484 2481	011. 29651: 9839 11. 30615: 9259	4197248 44669 4198593 70168 6199938 70794 71312811 73744
85 86 87	1.36078 2078 1.37508 0628	6 1.36825 6084	3 1.34733 0705 0 1.36129 3964	8 1.34041 9645 41.35419 8948	7 1.33338 4658 0 1.34697 5869	9 1.38623 06575 2 1.33962 97157 01.35301 73620
88 89 90	1.40369 4522 1.41799 3718	7 1. 3965 1. 7963 21. 41083 9981	51.38419 407A	511.39548 5907	alı. 37419 8627 711. 38769 5543	gi36639 64310 4137976 977#8 811.39314 02485

φ.	F (35°).	F (36°).	F (37°).	F (58°).	F (39°).	F (40°).
46	0.83001 02860	0.83150 45724	0.83303 04806  0.85949 08645	o.83458  69078  o.85400  34696	10.85578 01855	0.83778 65936 0.85751 57459
48 49 50 51	0.86846 39514 0.88779 15066 0.00718 67036	0.87016 58752 0.88960 40703 0.90911 46466	0.89145 73032 0.91108 66010	0.89335 00356 0.91310 14770	10.073AQ 1071Q	0.89794 89366 0.91725 48681
52 53 54	0.94618 18298 0.96578 20002	0.94835  44895  0.96808  43049  0.98788  75807	0.95057 87955 0.97044 23859 0.99038 46011	0.95285 55715 0.97285 56844 0.99294 66381	0.95517 75515 0.97532 11450 0.99555 44682	0.95754 95765 0.97783 99153 0.99822 47564
55 56 57 58	1.02499 37673 1.04486 77378	1.02771 46056 1.04773 80933	1.03050 51617 1.05068 33582 1.07093 98742	1.03336 43877 1.05370 25476 1.07412 46681	1.01587 77590 1.03629 11314 1.05679 45705 1.07738 79277	1.03928 41311 1.05995 82232 1.08072 85232
59 60 61 62	1.08481 90428 1.10489 54463 1.12503 82185	1.08800 36127 1.10824 47416 1.12855 73217	1.13217 43417 1.11168 62693 1.13217 50387 1.15273 99019	1.11521 93265 1.11521 93265 1.13589 07952 1.15664 40786	1.11884 31027 1.11884 31027 1.13970 39104 1.16065 26074	1.10159 48004 1.12255 66698 1.14361 35871 1.16476 48434
63 64 65 66	1.16551 98143 1.18585 68306 1.20625 65283	1.16939 37342  1.18991 57102  1.21050 54212	1.17337 99786 1.19409 42538 1.21488 15756	1.17747 82890 1.19839 23918 1.21938 52025	1,18168 83062 1,20280 99591 1,22401 63553 1,24530 61178	1.18600 95602 1.20734 66852 1.22877 49881
67 68 69	1.24723 95158 1.26781 99468	1.25188 29564 1.27266 79164 1.20351 48894	1.25667 00570 1.27766 82156 1.29873 34173	1.26160 14504 1.28282 17535 1.30411 44045	1.26667 77014 1.28812 93902 1.30965 92967 1.33126 53612	1.27189 92953 1.29359 19190 1.31536 89551
7º 7¹ 7² 73	1.32989 83078 1.35069 75795	1.33538 77024 1.35640 96762	1.34105 73985 1.36231 20524 1.38362 55014	1.34690 93107 1.36840 70083 1.38996 83912	1.35294 53516 1.37469 68644 1.39651 73256	1.35916 74208 1.38118 39517 1.40327 50993
7 <u>4</u> 7 <u>5</u> 76 77	1.43437 33771	1.41979 19843 1.44101 70010	1.44789 39137	1.45500 82208 1.47670 71017	1.41840 59937 1.44035 39620 1.46236 41628 1.48443 13723	1.44766 93765 1.46996 61156
78 79 80 81	1.47646 66195 1.49756 84205 1.51870 34704	1.48359 80305 1.50494 85463 1.52633 52342	1.49098 59590 1,51259 71906 1.53424 77551	1.49863 53643 1.52052 00754 1.54244 73401 1.56661 38588	1.50055 22156 1.52872 31737 1.55094 05904	1.51474 14977 1.53721 27184 1.55973 44145
82 83 84 85	1.56106 22239 1.58228 02022 1.60351 00013	1.56920 51006 1.59068 20641 1.61218 27842	11.57765 58552 11.59940 26488 11.62117 73073	1.58641 60255 1.60845 01365 1.63051 23994	1.59549 95377 1.61783 31464 1.64019 73900 1.66258 80628	1.60491 27268 1.62756 07612 1.65024 21295
86 87 88	1.64605 29052 1.66733 98709	1.65524 23337 1.67679 44579 1.60835 60452	1.66478 99095 1.68662 05564 1.70846 24942	1.67470 58270 1.69682 90542 1.71896 45798	1.68500 08810 1.70743 14957 1.72987 55047 1.75232 84655	1.69568 65064 1.71844 01276 1.74120 83357
89 90	1.70995 91700	1.74149 92344	1.75218 52365	1.76325 61841	1.77478 59091	1.78676 91349

TABLE IX.

φ.	E(40°).	E(41°).	E (42°).	E(43°).	E(44°).	E(45°).
00	0.00000 000000	0.0000 00000	0.00000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000
1	0.01745 29264	0.01745 29112	0.01745 28958	0.01745 28804	0.01745 28649	0.01745 2849
2			0.03490 34115			
0	0.05234 99958	0.05254 95858	0.05234 91694	0.00204 67000	0.05234 83368	0.05254 7919
4	0.00970 97542	0.00970 07773	0.06978 77952 0.08721 69205	0.00970 00097	0.08721 50663	0.08721 1134
6	0.00/22 0/402	0.10/63 7/077	0.10463 41847	0.10/63 08505	0.10/62 75250	0.10/69 /187
7	0.12204 77201	0.12204 24961	0.12203 72367	0.19203 19576	0.12202 66652	0.12202 1365
8	0.13943 93941	0.13943 15854	0.13942 37370	0.13941 58590	0.13940 79611	0.13940 0052
9	0.15681 36447	0.15680 25305	0.15679 13597	0.15678 01466	0.15676 89046	0.15675 7647
			0.17413 77944			
11	0.19150 14002	0.19148 11260	0.19146 07480	0.19144 02910	0.19141 97802	0.19139 9240
2	0.20881 06976	0.20878 43899	0.20875 79465	0.20875 15997	0.20870 47821	0.20867 8125
3	0.22609 41691	0.22000 07401	0.22602 71375	0.22599 54022	0.22595 95755	0.22592 5696
5	0.24554 97626	0.24550 60565	0.26047 26054	0.24322 39790	0.26036 80277	0.26031 6034
			0.27764 45012			
7	0.20/02 01302	0.20/85 45813	0.29477 96315	0.20470 43700	0.20/62 88020	0.29455 3285
8	0.31205 32032	0.31196 47816	0.31187 58795	0.31178 66039	0.31169 70640	0.31160 7368
9	0.32913 95375	0.32903 56349	0.32893 11615	0.32882 62432	0.32872 10078	0.32861 5582
0	0.34618 62537	0.34606 51777	0.34594 34291	0.34582 11543	0.34569 85022	0.34557 5621
1/	0.36319 15076	0.36305 14826	0.36201 06705	0.36276 92406	0.36262 73647	0.36248 5214
2	0.38015 34924	0.37999 26605	0.37983 09132	0.37966 84451	37950 54533	0.37934 2135
3	0.39707 04404	0.39688 68622	0.39670 22258	0.39651 67531	0.39633 06689	0.39614 4198
4	0.41394 06246	0.41373 22805	0.41352 27197	0.41001 21900	10081 /3110	0.41200 9200
			0.43029 05513			
6	0.44700 40100	0.44726 97600	0.44700 39244	16336 0304	16306 0/3/0	6076 1840
8	0.40425 59796	0.40090 04001	0.48026 03563	2.47002 75181	2.47050 34432	0.47025 8533
9	0.40753 27510	0.49716 75581	0.49680 00757	0.40643 07422	.49606 00016	0.49568 8299
0	0.51408 86174	0.51368 49243	0.51327 86617	51287 03134	.51246 03695	0.51204 9322
ı	0.53058 69358	0.53014 21969	0.52969 45834	0.52924 46271	.52879 28670	0.52833 9845
2	0.54702 63743	0.54653 79751	0.54604 63690	0.54555 21392	5.54505 58763	0.54455 8174
3	0.56340 56588	0.56287 09174	0.56233 26082	0.56179 13685	0.56124 78438	0.56070 2684
4	0.57972 35748	0.57913 97438	0.57855 19538	57796 08991	0.57736 72830	50076 1814
5	0.59597 89694	0.59534 32377	0.59470 31238	0.59405 93818	Co-79	5.39270 4077
6	0.61217 07527	0.61148 02479	0.61078 49035	60603 81553	60507 6607	60/5: 0/10
78	0.64635 04534	6/355 05500	0.62679 61478 0.64273 57825	6/101 61004	6/100 2/752	64026 5876
9	0.66035 45232	0.65048 18833	0.65860 28069	0.65771 83186	65682 94567	0.65593 7271
0	0.67628 22020	0.67534 28186	0.67439 62955	67344 38218	67248 65119	0.67152 5494
ı	0.69214 20116	0.69113 25508	0.69011 54003	68909 17008	68806 26822	0.68702 95260
2	0.70793 30096	0.70685 03870	0.70575 03522	0.70466 11622	70355 70934	0.70244 8439
3	0.72365 46884	0.72249 56587	0.72132 74633	0.72015 14424	71896 89579	0.71778 13908
4	0.73930 65276	0.73806 78134	0.73681 91285	0.73556 18996	73429 75766	0.70002 70011
5	0.75488 80854	0.75356 63713	0.75223 38278	0.75089 19708	.74954 23413	74818 65049

φ.	F(40°).	F(41°).	F(42°).	F (43°).	F (44°).	F (45°).
00	0.00000 0000	00.00000 00000	0.00000.00000	0.00000.00000	0.00000.00000	
.1	0.01745 3658	60.01745 36740	0.01745 36803	0.01745 37046	0.00000 00000	0.00000 0000
2	10.00490 9513	00.00490 95061	10.03490 07590	0.00400 08822	0.03/01 00058	0 03/01 0100
0	0.03230 0702	20.03237 01740	10.05237 05005	10.05937 10057	0-00007 1 6000	0 0503# . 9/0
4	0.00000 0000	710.00000 70701	10.00000 85615	lo oho83 o5484	0 06084 05370	6-0/ .E-0
3	0.00731 2221	710.00731 41330	0.00731 00553	0.00731 79840	0.00701 00177	0.08732 1854
6	0.10479 8820	0.10480 21289	0.10480 54515	0.10480 87867	0.10481 21308	0.10481 5479
8	0.13081 3737	5 0.12230 38506 2 0.13982 15848	0.12200 91008	0.12231 44315	0.12231 97464	0.12232 5069
9	0. 15734 6432	90.15735 76170	0.15736 88605	0.15738 01/0/	0.10984 00000	0.13985 3289
10	0.17489 8873	0.17491 42312	0.17492 96715	0.17404 51750	0.13/06 03257	0.15740 2809
11	0.19247 3246	00.10240 37102	10.19251 42867	0. 10253 40506	0 10055 56000	E- C//
4-22	A. TIOOL TION	CCCCC POOTS. OIL	10.21012 30034	10.21015 10590	O OLOUP XOODO	a asses Fair
	0.22/09 0020	000004	10.22770 AAA00	10.29770 ADDAA	A DOMAN DANG	- 00-OF -7-C
A 64	0. SHOUL 4701	20.24000 21000	10.24242 47408	0.04547 75505	a alban alaar	- IKKO PK
4.0	0.20000 0090	10.20000 00704	0.20313 03032	0.20010 11000	0. 20.724 40.750	0 06200 00
10	0.20070 0417	110.28081 38480	10.28087 7h701	0 08004 180/0	Q GF-	0
19	0.33411 0113	0.31638 16145 40.33422 59223	0.31647 20415	0.31030 45469	0.31665 66209	0.31674 8952
30	0.35198 8687	0.35211 35180	0.35993 02099	0.35936 55995	0.00400 01011	0.33465 8980
21	0.36990 1832	38800 75/56	0.37010 9/80/	0.35033 01630	0.33249 25376	0.05261 9885
22						
		10.40000 04400	IU . ACCO25 COMOCI	O-AODAA ATOXXI	a sabba a sabab	- 1-COZ 1-Z
-		10.4422/ 40404	10.44202 700001	O. 64977 70000	a 66200 about	- //2-0 -7-0
20	2.40014 0120	10.40047 32375	10. Aboza ababbl	a chias bobte	- /C.ZC. /	10 0 F70
		0.51541 71728 0.53385 94441				
31	0.55189 1013	0.55236 90582	0.55085 170/0	55223 91-C7	5.55517 76144	0.53562 2732
34	0.60768 6142	0.60832 26317	0.60896 58748	0.60961 51754	0.61026 08101	61000 0071
	The state of the s	Lateral and with a	V. U2/02 02007	O. 02000 7390000	honon //han	- Canan C
	2. 04020 0/40	10.04300 011731	O DANTH SOME	a bimble / wash	- C /07 - OC 70	01 010
38	0.68300 0000	0.66495 54612	0.66579 33491	0.66664 00473	66749 46552	0.66835 6246
10	0.72126 2350	0.72231 02821	0.79338 08170	0.70510 1957510	70011 17051	0.70713 0663
11	0.74046 03663	0.7/161 1/0/8	0.74006 96172	0.72447 20900	72556 74090	0.72667 22211
2	0.75975 9971	0.74161 14248 0.76099 18360 0.78046 21255	0.76224 05006	74393 99329	74512 40848	0.74631 98946
3	0.77913 56324	0.78046 21955	0.78180 738/0	2070330 30443	70470 39564	76607 6035
4	79859 7749	0.80002 38361	0.80147 07353	2.80293 71200	804/2 16/15	80500
5 .	0.81814 7652	0.81967 84387	0.89193 00660	80080 566	0-11 710	.00092 28292

Q.	E (40°).	E (41°).	E (49°).	E (43°).	E (44°).	E (45°).
46	0.77039 90003	10.76899 095 <b>6</b> 0	a. 76757 11278	0.76614 11830	0.76470 27368	0.74818 65042 0.76325 74500
48	0.80190 7865	0.79961 69 <b>9</b> 78	0.79801 22697	o.79639 55987	0.79476 88357	0.778a4 00066 0.79513 38125
50	0.83173 18 <b>89</b> 3	0.82994 4347 <u>9</u>	0.88814 07957	0. <b>80630</b> . <b>305</b> 0s.	0.82449 36876	0.80793 86088 0.80065 40413
59	0.86197 12121	0.85997 31887	0.85795 66215	0.8 <b>5592 3715</b> 9	0.85387 67999	0.85728 06627 0.85181 79345
53 <b>54</b>	0.87698 45390 0.89192 73840	0.87487 60420 0.88970 49187	0.87274.76267 0.88746 10853	0.87060 16047 0.88519 83031	0.86844 03363 0.88291 90440	0.866a6 6a289 0.8806a 58307
55 56	0.90680 01667 0.92160 33986	0-90446 02392 0-91914 25205	0.90009 74263	0.89971 42262 0.91414 98954	0.89731 32541 0.91162 34860	0.89489 71391 0.90908 06694
<b>58</b>	0.05100 37107	0.94829 95215	10.94554 93592	0.94278 30947	0.93999 46577	0.90908 06694 0.98317 70544 0.98718 70459
59 60	0.96560 <b>22</b> 968 0.9801 <b>5 42</b> 996	0.96275 77648 0.97715 59171	0.9 <b>5988</b> 34104 0.9 <b>7</b> 414 39668	0.95698 22079 0.97110 42360	o.95405 72036 o.96803 89855	0.95111 15159 0.96495 14576
6a	1.00900 25896	1.00574 36850	1.00244 88538	0.99918 14076	0.99576 47427	0.97870 79867 0.99938 23416
64	1.03761 75408	1.03406 57908	1.03047 35905	1.02684.44749	1.00318 20696	1.00597 58844
65 66	1.06598 95947	1.06913 91804	1.05888 94210	1.05498 506g1	1.05000 29803	1.03992 66001
67 68	1.09413 06611	1.08995 52613	1.08572 92478	1.08145 65860	1.07714 13538	1.05957 35040
69 70	1.12205 40838	1.11754 89692	1.11298 76010	1.10837 41504	1.10371 29093	1.08593 19330 1.09900 82930
71 72	1.14977 45933	1.14492 87208	1.18653 11995	1.18505 45733	1.13003 51629	1.12496 69891
73 74	11.17730 83445	11.17211 13511	1.16684 58472	1.16151 62877	1.15612 73634	1.15785 83451 1.15068 39057
75 76	1.20467 23590	1.19911 50534	1.19348 24314	1.18777 92647	1.18201 04074	1.16345 84553
77 78	1.23:88 53389	1.22595 91847	1.21995 07429	1.21386 49.100	1.20770 6739	61.18885 41722 11.20148 14094 11.21406 57659
79 80 81	1.25896 67510	1.25266 43526	1.24627 23987	1.28979 59408	1.23364 0185	1.22661 04994
82 83	1.28503 70168	1.27925 20893	3 1.27247 00980	Ni.26559 62413	J1.25863 58749	1.25159 45196 1.26404 06949
84 85	1.31281 7374	11.30574 4808	11.29856 7472	11.29129 07014	#1.28391 9992	51.27646 10113 41.28885 90611
86 87	1.33962 9715	71.33216 5630	1.32458 80160	1.31690 50372	1.30011 0625	8 1.30123 84832 2 1.31360 29556
88 89	1.36639 64310	01.35853 8216	01.35055 94085 01.36353 3468	1.34146 55992	33426 2548 41.3468 1555	11.32595 61877 01.38850 19131
90	1.39314 0248	1.38488 6591	41.37650 4325	1.36799 9165	1.36937-6997	31.35064 38810

φ.	F (40°).	F (41°).	F (42°).	F (43°).	F (44°).	F (45°).
	0.81814 76522	0.81967 84387	0.84100 35240	0.82280 77566 0.84278 37483	0.82440 34647	0.82601 78762 0.84623 01637
46 47	- OE-E- E-/E-	A 85007 18193	10.00105 50717	10.86286 07002	10.80470 252551	0.00000 100421
	- 0 -27 C - 52	- Q XII-	ורפאחם בונאא הו	IO XX4OH NQ4NH	IO XXXXX 39X74	O. 70701 A37031
49	0.89724 89366	0.89925 23722	0.90128 98334	0.90335 97340	0.90546 03934	0.90759 00317 0.92829 03551
_	0.91725 48681	0.91939 00031	0.94194 36426	0.925/7 25256	0.92001 33340	0.92029 69331
51	1E-E/ -Z-GE	lo obook zhXhzi	10.002 <i>4</i> 3 001301	10.0b/00 07090	10.00746 42073	0.07007 12004!
52 53	i	IO 08060 78337	IU.GOJUM JANJI//	io.unina oaziiu	IO.GONAU UUGILU	O.UUIII A.KKI71
54	10 00 Pag / 756/	U 00005 00557	11.00372 00020	11.00055 05055	11.00943 97433	1.01206 61514
55	1.01870 63201	1.02159 46798	1.02424 18000	1.02754 44125	COOCE 000CO.1	1.00071 29027
56	1.03928 41311	1.04234 20034	1.04546 32376	1.04864 61845	1.05188 90473	1.05518 98714
57	1.05995 82232	1.05319 21763	1.06649 49692 1.08763 65538	1.00980 45904	1.07000 04991	1.07079 93323
58		l	11 10XXX 601661	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 116 (A X66AK	I IOOAD XAKKAI
59 60	12 2255 66608	1.12535 89584	[1.13024 07900]	[1.1 <b>04</b> 22 4 <b>5042</b> ]	1.13020 34005	1.14242 90000
-	17C 750-	1 1/561 88064	1.15171 87680	1.15591 19769	16010 71157	1.16457 260/4
62	1.16476 48434	1.16898 00110	1.17329 71944	1.17771 53195	1.18223 31400	1.18684 92181 1.20925 82624
63	1.18600 95602	1.19044 14537	1.19498 32508	1.19963 40594	1.20439 28153	1.20925 82624
64	1.20734 66852	1.21200 21700	1.21677 59059 1.23867 39176	1.22100 71910	1.22007 01643	1.25446 07050
65	1.22077 49001	1.25560 09090	1.26067 58275	1.26807 14755	1.27160 20261	1.27726 06800
66 67	1. 07180 40053	li 25726 66203	1.28277 99560	11.28843 94522	11.20424 51121	1.30019 676881
68	1. 00250 10100	1. 20021 00501	11.30408 43070	11.31001 54508	11.31700 35037	1.02024 90047
69	I TIERR ROSE	11.32194 45344	11.02728 70188	1.33349 72040	11.33987 61983	1.34642 41503
70	1.33722 82404	1.34336 78073	1.34968 54528	1.33618 24891	1.36286 01317	7.77 94771
71	1.35916 74208	1.36557 73920	1.37217 71002	1.37895 83232	1.38595 27745	1.09010 20010
72	1.38118 39517	11.00707 00009	1.39475 91271 1.41742 84657	1.40160 10217	1.43945 11806	1.4/090 55050
73 74	lı <i>k</i> 05 <i>6</i> 3 70 <i>k</i> 06	0000d adaca. 11	11.44010 10107	11 <i>.44</i> 789 837 <i>44</i>	11.49384 Q8231	1.40400 900000
75	1.44766 03765	1.45522 19392	1.40301 50471	11.47105 45746	11.47934 28656	1.48788 <b>4</b> 7191
76	16006 61156	1 47781 85846	1.48502 62041	1.40420 37208	11.50202 60338	1.51182 80a381
77	1 10030 16003	li 50048 23080	11.50890 95105	11.51761 17838	11.52650 47750	1.53586 429631
78	1.51474 14977	1.52320 92106	1.53196 13766 1.55507 74063	11.54100 42599 1. 564/8 63666	11.55054 42697	1.55998 81589
79 80	1.55791 27184	11.54599 52050 11.56883 60356	1.57825 30075	1.58700 32228	1.58906 49280	1.60847 67320
81	1.53995 44145	1 50172 72778	1.60148 34021	1.61157 96304	1.62202 51879	1.63282 06831
82	1.60/01 27968	li.6i∡66 ∡3557	1.62476 36385	1.63522 02627	1.64604 44150	1.65724 68052
83	1 60756 07610	li 63764 25514	lı.6∡808 860∡6	li.65890 955∡o	11.67011 66106	1.68172 15969
84	65004 21205	li 66065 70183	11.67145 30423	li.68264 18087	11.69423 55850	1.70624 73420
85	1.67295 22634	1.68370 27947	1.09405 15051	1.70041 11742	1.71009 49005	1.73081 71326
86	1.69568 65064	1.70577 48191	1.71827 86648 1.74172 87488	1.70021 16686	11.74208 82919	1.75542 58925
87	11.71844 01276	11.72900 7943 <u>9</u>	1.76510 61386	1.77788 15884	1.70105 00691	1.80471 93284
100	-62-8 60-20	la ##600.65017	li .7XXb7 booXb	11.80173 85854	11.81530 46378	1.52000 024721
90	1.78676 91349	1.79992 15440	1.81215 98537	1.82560 18981	1.83956 67211	1.85407 46773
130		, , , , , , , , , , , , ,	,	1		\ 

φ.	. E(45°).	E(46°).	E(47°).	E(48°).	E(49°).	E(50°).
0° 1	0.00000 0000	0.00000 0000	0.01745 2819	0.01745 2803	0.01745 2788	0.01745 2773
2 3	0.03490 3041	0.03490 2918 0.05234 7502		0.03490 2671 0.05234 6669	0.05234 6255	0.03490 2426 0.05234 5842
4 5	0.06978 4832	0.06978 3843 0.08720 9202	0.06978 2855	0.06978 1869 0.08720 5347	0.06978 0887 0.08720 3429	0.06977 9909 0.08720 1520
6	0.10462 4188	0.10462 0850	0.10461 7515	0.10461 4189	0.10461 0875	0.10460 7577
8	0.13940 0053	0.13939 2143 0.15674 6388	0.13938 4243	0.13937 6361 0.15672 3922		0.13936 0690
9 10	0.17409 1565	0.17407 6125	0.17406 0702	0.17404 5314	0.17402 9980	0.17401 4718
12	0.19139 9240 0.20867 8126	0.19137 8696 0.20865 1463		0.19133 7697 0.20859 8250	0.19131 7291	0.19129 6981 0.20854 5401
13 14	0.22592 5698 0.24313 9459	0.24309 7152	0.24305 4884	0.22582 4177	0.24297 0669	0.22575 7000 0.24292 8825
15 16	0.26031 6934	0.26026 4922 0.27739 2587	0.26021 2954 0.27732 9543	0.26016 1095		0.26005 7952
17 18	0.29455 3286	0.29447 7645 0.31151 7626	0, 29440 2060	0.29432 6625 0.31133 8437	0.29425 1430	0.29417 6570
19	0.32861 5583	0.32851 0097 0.34545 2661	0.32840 4677 0.34532 9771	0.32829 9454 0.34520 7102		0.32809 0107 0.34496 3022
21	0.36248 5215	0.36234 2963	0.36220 0783	0.36205 8850 0.37885 2209	0.36191 7334 0.37868 9573	0.36177 6410
22 23	0.37934 2135 0.39614 4198	0.37917 8689 0.39595 7568	0.37901 5313	0.39558 4736	o.39539 8989	0.39521 3994 0.41183 3003
24 25	0.41288 9266 0.42957 5248	0.41267 7377 0.42933 5941	0.41246 5547	0.41925 4036	0.41204 3101	0.42838 2115
26 27	0.44620 0102 0.46276 1842	0.44593 1136 0.46246 0893	0.44566 2201 0.46215 9951	o.44539 3626 o.46185 9386	0.44512 5738 0.46155 9562	0.44485 8867 0.46126 0850
28 29	0.47925 8534 0.49568 8300	0.47892 3195	0.47858 7834 0.49494 3812	0.47825 2862 0.49457 1933	0.47791 8685 0.49420 0902	0.47758 5716 0.49383 1176
3ο 3ι	0.51204 9322	0.51163 7669	0.51122 5907	0.51081 4541 0.52697 8691	0.51040 4072 0.52652 6119	0.50999 5005
32	0.52833 9845 0.54455 8175	0.54405 9635	0.54356 0859 0.55961 0090	0.54306 2457 0.55906 3981	o.54256 5037 o.55851 8888	0.54206 9210 0.55797 5479
33 34	0.56070 2684	0.56015 6547	0.57557 8188		0.57438 5808	0.57379 1909 0.58951 6635
35 36	0.59276 4077 0.60867 8056		0.60726 4526	0.60655 Z627	0.60585 1786	0.60514 7872
37 38	0.62451 2410 0.64026 5877	0.62374 6476 0.63943 7294	0.63860 7720	0.63777 8164	o.63694 9633	0.62068 3915 0.63612 3146
39 40 41	0.65593 7272 0.67152 5494	0.65504 2827	0.65414 7193	0.66863 1672	0.66766 7356	
41	0.68702 9527	0.68599 3469 0.70133 6511	0.68495 5744	0.68391 7606		0.69688 2760
42 43	0.71778 1391	0.71009 0141	0.71559 0025	0.71420 2273	0.71300 8534	0.71181 6867
44 45	0.73302 7631			0.74409 7725		
<b></b>						

φ.	F (45°).	F (46°).	F (47°).	F (48°).	F (49°).	F (50°).
0° 1	o.00000 0000 o.017 <b>4</b> 5 <b>373</b> 6	0.00000 0000 0.01745 3751	0.00000 0000 0.01745 3767	0.00000 0000	0.01745 3797	0.01745 3812
2 3 4	0.03491 0130 0.05237 1841 0.06984 1529		0.03491 0377 0.05237 2676 0.06984 3509	o.03491 0500 o.05237 3092 o.06984 4496		0.c3491 0745 0.05237 3919 0.06984 6459
4 5 6	0.08732 1854	0.08732 3790	0.08732 5725	0.08732 7654	0.08732 9578	0.08733 1492
7 8 9	0.12232 5069 0.13985 3290 0.15740 2810		0.12233 5712 0.13986 9195 0.15742 5488	0.12234 1018 0.13987 7127 0.15743 6798		0.12935 1571 0.13989 2902 0.15745 9296
10	0.17497 6302	0.17499 1885	0.17500 7458	0.17502 2999	0.17503 8492 0.19265 9364	0.17505 3916
12 13 14	0.21020 5905 0.22786 7377 0.24556 3541	0.22790 1798 0.24560 6622	0.22793 6207 0.24564 9694	0.21028 6893   0.22797 0559   0.24569 2700	0.22800 4815 0.24573 5591	0.22803 8928 0.24577 8310
15 16 17	0.26329 7086 0.28107 0705 0.29888 7094	0.28113 5314	0.26340 3297 0.28119 9926 0.29904 2498	0.26345 6327 0.28126 4458 0.29912 0125		
18 19	0.31674 8952 0.33465 8981 0.35261 9885	0.31684 1428 0.33476 8051		0.31702 6367	0.31711 8605	0.31721 0534 0.33520 3592
30 31	0.37063 4373 0.38870 5151	0.37078 2545 0.38887 6075	0.37093 0857 0.38904 7196	0.37107 9127 0.38921 8306	0.37122 7175 0.38938 9196	0.37137 4814
23 24 25	0.40683 4931 0.42502 6420 0.44328 2329	0.42524 9880		0.42569 7613	0.42592 1340	
26 27 28	0.46160 5362 0.47999 8225 0.49846 3614	0.46189 1619	0.46217 8485	0.46246 5614 0.48096 5696	0.46275 2654	0.46303 9247
29 30	0.51700 4222 0.53562 2733	0.51740 6352 0.53606 9856	0.51780 9683 0.53651 8452	0.51821 3730 0.53696 7984	0.51861 7999 0.5 <b>3</b> 741 7903	0.51902 1987 0.53786 7650
31 32 33	0.5543a 1820 0.57310 4145 0.59197 2353	0.57365 1733		0.57475 2744	0.57530 4842	0.55681 1515 0.57585 7098 0.59500 7926
34 35 36	0.61092 9072 0.62997 6909 0.64911 8448	0.61159 2183 0.63070 3850	0.61225 8378	0.61292 6876 0.63216 7832	0.61359 6869 0.63290 3139	o.61426 7535 o.63363 9465
37 38	0.66835 6944 0.68769 2820	0.66922 3859 0.68863 7644	0.67009 6510 0.68958 8341	0.67097 3194 0.69054 3826	0.67185 2868 0.69150 2971	0.67273 4467 0.69246 4622
39 40 41	0.70713 0663 0.72667 2221 0.74631 9895	0.72778 6146	0.72890 7960	0.71023 0543 0.73003 6400 0.74996 4419	0.73117 0159	
42 43	0.76607 6035 0.78594 2936 0.80592 2829	0.76737 9938	0.76869 4271 0.78876 9305	0.77001 7587 0.79019 8844	0.77134 8389	0.77268 5122 0.79308 2636
44 45	0.82601 7876			0.83095 7123		0.83431 2473

p.	E (45°).	E (46°).	E (47°).	E (48°).	E (49°).	E (50°).
45 44 45 5 55 55 55 55 56 6 6 6 6 6 6 6	0.74818 6504 0.76325 7450 0.77824 0007 0.79313 3812 0.80793 8609 0.82265 4241 0.83728 0663 0.85181 7934 0.86626 6229 0.88062 5831 0.89489 7139 0.90908 0669 0.92317 7054 0.93718 7046 0.95111 1516 0.96495 1458 0.97870 7987 0.99238 2342 1.00597 5884 1.01949 0101 1.03292 6600 1.04628 7116	0.74682 6047 0.76180 7009 0.776180 7009 0.77669 5935 0.79149 2492 0.80619 6173 0.82080 7001 0.83532 4828 0.86408 1737 0.86408 1737 0.86408 1737 0.86408 1737 0.9652 4262 0.92648 8926 0.93436 3323 0.94814 8334 0.96184 4967 0.97545 4358 0.98897 7772 1.00241 6606 1.01577 2386 1.02904 6768	0.74546 a577 0.76035 3122 0.77514 7939 0.78984 6589 0.80444 8714 0.81895 4109 0.83336 a657 0.84767 4364 0.86188 9355 0.87600 7878 0.89003 0305 0.90395 7132 0.91778 8984 0.93152 6616 0.94517 0915 0.95872 2901 0.97218 3727 0.98555 4684 0.99883 7199 1.01203 2836 1.02514 3298	0.74409 7725 0.75889 7523 0.77359 7861 0.78819 8245 0.80269 8295 0.81709 7745 0.83139 6448 0.84559 4378 0.85969 1631 0.87368 8432 0.88758 5132 0.91508 0295 0.9218 2594 0.95558 8730 0.96889 9702 0.98211 6821 0.99524 1544 1.00827 5469 1.02122 0342		0.74137 0474 0.75598 8212 0.77049 8917 0.78490 1993 0.79919 6960 0.81338 3463 0.82746 1270 0.84143 0281 0.85529 0524 0.85529 0524 0.85529 0524 0.85529 0524 0.85529 0524 0.85529 0524 0.856904 9201 0.856904 9201 0.92297 0876 0.93618 6896 0.94929 8295 0.96230 6260 0.97521 2136 0.98801 7425 1.00072 3788 1.01333 3047
678 69 7 71 77 77 78 81 82 83 84 85 88 89 9	1.05957 3504 1.07278 7743 1.08593 1933 1.09900 8293 1.11201 9161 1.12496 6989 1.13785 8345 1.15068 3906 1.16345 8455 1.17618 0882 1.18885 4172 1.20148 1409 1.21406 5766 1.22661 0499 1.23911 8947 1.25159 4520 1.26404 0695 1.26404 0695 1.27646 1011 1.28885 9061 1.30123 8483 1.31360 2956 1.32595 6188 1.33830 1913 1.35064 3881	1.13255 3207 1.14519 0888 1.15777 0766 1.17029 5859 1.18276 9294 1.19519 4298 1.20757 4198 1.21991 2410 1.23221 2438 1.24447 7863 1.25671 2342 1.26891 9594 1.28110 3399 1.29326 7586 1.30541 6027 1.31755 2628 1.32968 1322	1.05111 6197 1.06398 2728 1.07677 2273 1.08948 7219 1.10213 0089 1.11470 3537 1.12721 0347 1.13965 3429 1.15203 5817 1.16436 0664 1.17663 1238 1.18885 0916 1.20102 3180 1.21315 1613 1.22523 9888 1.23729 1765 1.24931 1084 1.26130 1754 1.27326 7747 1.28521 3091 1.29714 1859 1.30905 8163 1.3096 6142	1.04685 0644 1.05954 0293 1.07214 9330 1.08468 0226 1.09713 5597 1.10951 8198 1.12183 0923 1.13407 6800 1.14625 8991 1.15838 0785 1.17044 5594 1.18245 6949 1.19441 8494 1.20633 3979 1.21820 7256 1.23004 2268 1.24184 3043 1.25361 3687 1.26535 8374 1.27708 1338 1.28878 6862 1.30047 9272 1.31216 2021	1.04256 6483 1.05507 7410 1.06750 3993 1.07984 8786 1.09211 4494 1.10430 3975 1.11642 0233 1.12846 6417 1.14044 5817 1.15236 1860 1.16421 8107 1.17601 8245 1.18776 6084 1.19946 5549 1.21112 0671 1.22273 5584 1.23431 4515 1.24586 1772 1.26887 8859 1.28035 7641 1.29182 2628 1.30327 8401	1.03826 8358 1.05059 8867 1.06284 1189 1.07499 7960 1.08707 1978 1.09906 6199 1.11098 3738 1.12282 7864 1.13460 1998 1.14630 9709 1.15795 4707 1.16954 0840 1.18107 2088 1.19255 2554 1.20398 6458 1.21537 8130 1.22673 2000 1.23805 2587 1.24934 4491 1.26061 2384 1.27186 0996 1.28309 5105 1.29431 9525

φ.	F (45°).	F (46°).	F (47°).	F (48°).	F (49°).	F (50°).
45° 46	0.82601 7876 0.84623 0164 0.86656 1694	0.82764 9406 0.84798 3105 0.86844 2498	0.82929 6399 0.84975 3573 0.87034 3113	0.83095 7123 0.85153 9739 0.87226 1616	0.83262 9775 0.85333 9698 0.87419 5997	0.85515 1455
47 48 49 50	0.88701 4380 0.90759 0032	0.88902 9710	0.89106 7374 0.91192 8611	0.89312 5355 0.91413 3465	0.89520 1543	0.87614 4150 0.89729 3719 0.91860 3238
51 52	0.92829 0355 0.94911 6937 0.97007 1238	0.93059 5580 0.95158 7953 0.97269 5554	0.93292 8973 0.95407 0491 0.97535 5065	0.93528 8346 0.95659 2284 0.97804 7434	0.93767 1395 0.95914 0940 0.98077 0186	0.94007 5683 0.96171 3920 0.98352 0687
53 54 55	0.99115 4584 1.01236 8151 1.03371 2963	0.99394 9914 1.01534 2414 1.03687 4272	0.99678 4454 1.01836 0265 1.04008 3938	0.99965 5807 1.02141 9260 1.04333 9481	1.00256 1423 1.02451 6787 1.04663 8240	1.00549 8582 1.02765 0048 1.04997 7352
56 57 58	1.05518 9871	1.05854 6532 1.08036 0052	1.06195 6732 1.08397 9712 1.10615 3737	1.06541 7970 1.08765 6030	1.06892 7554	1.07248 2572
59 60	1.09854 2490 1.12041 8969 1.14242 9058	1.10231 5491 1.12441 3295 1.14665 3686	1.12847 9442 1.15095 7225	1.11005 4746 1.13261 4970 1.15533 7305	1.11401 5815 1.13681 7207 1.15979 1315	1.11803 3995 1.14108 3221 1.16431 6365
61 62 63	1.16457 2604 1.18684 9218 1.20925 8262	1.16903 6646 1.19156 1906 1.21422 8933	1.17358 7230 1.19636 9335 1.21930 3134	1.17822 2088 1.20126 9370 1.22447 8902	1.18293 8698 1.20625 9615 1.22975 4005	1.18773 4247 1.21133 7370 1.23512 5898
64 65 66	1.23179 8843 1.25446 9796 1.27726 9681	1.25703 6915 1.25998 4751 1.28307 1039	1.24238 7922 1.26562 2684 1.28900 6077	1.24785 0114 1.27138 2101 1.29507 3606	1.25342 1465 1.27726 1232 1.30127 2161	1.25909 9630 1.28325 7979 1.30759 9950
67 68	1.30019 6769 1.32324 9035 1.34642 4150	1.30629 4062 1.32965 1781 1.35314 1824	1.31253 6417 1.33621 1668 1.36002 9429	1.31892 3001 1.34292 8273 1.36708 7012	1.32545 2709 1.34980 0913	1.33212 4115 1.35682 8590 1.38171 1018
69 <u>70</u> 71	1.36971 9477	1.37676 1478	1.38398 6926 1.40808 0998	1.39139 6397 1.41585 3181	1,37431 4375 1.39899 0245 1.42382 5210	1.40676 8546
72 73 74	1.41665 8632 1.44029 5595 1.46403 9036	1.42437 7024 1.44836 5732 1.47246 9677	1.43230 8097 1.45666 4277 1.48114 5193	1.44045 3688 1.46519 3802 1.49006 8961	1.44881 5475 1.47395 6760 1.49924 4290	1.45739 4916 1.48295 5431 1.50867 4369
75 76 77	1.48788 4719 1.51182 8094 1.53586 4296	1.49668 4374 1.52100 4982 1.54542 6309	1.50574 6101 1.53046 1859 1.55528 6932	1.51507 4157 1.54020 3938 1.56545 2407	1.52467 2790 1.55023 6485 1.57592 9104	1.53454 6188 1.56056 4783 1.58672 3492
78 79 80	1.55998 8159 1.58419 4219 1.60847 6732	1.56994 2822 1.59454 8654 1.61923 7619	1.58021 5399 1.60524 0962 1.63035 6962	1.59081 3233 1.61627 9661 1.64184 4525	1.60174 3883 1.62767 3578 1.65371 0481	1.61301 5096 1.63943 1834 1.66596 5416
81 82 83	1.63282 9683 1.65724 6805 1.68172 1597	1.64400 3225 1.66883 8694 1.64373 6482	1.65555 6395 1.68083 1928 1.70617 5926	1.66750 0266 1.69323 8953 1.71905 2309	1.67984 6436 1.70607 2864 1.73238 0789	1.69260 7042 1.71934 7430 1.74617 6844
84 85	1.70624 7342	1.71869 0798 1.74369 2635	1.73158 0475	1.74493 1739 1.77086 8362	1.75876 0873 1.78520 3447	1.77308 5132
86 87 88	1.75542 3892 1.78006 0403 1.80471 9328	1.76873 4791 1.79380 9404 1.81890 8476	1.78253 8350 1.80807 4721 1.83363 7801	1.79685 3043 1.82287 6435 1.84892 9016	1.81169 8555 1.83823 5994 1.86480 5361	1.82709 5878 1.85417 6328 1.88129 1737
90 89	1.82939 3247	1.84402 3911 1.86914 7545	1.85921 8752 1.88480 8657	1.87500 1130	1.89139 6098 1.91799 7546	1.90843 0550 1.93558 1096

φ.	E(50°).	E(51°).	£(59°).	E(53°).	E(54°).	E(55°).
o°	0.0000 0000		0.0000 0000	0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000.0000
1	0.01745 2773		0.01745 2742	0.01745 2727	0.01745 2713	
2	0.03490 2426	0.03490 2304	0.03490 2184	0.03490 2064	0.03490 1946	0.03490 1829
3	0.05234 5842		0.05234 5026	0.05234 4622	0.05234 4223	0.05234 3828
5	0.06977 9909	0.06977 8938		0.06977 7018	0.06977 6071	0.06977 5135
	0.08720 1520	0.08719 9623		0.08719 5873	0.08719 4024	0.08719 2196
6	0.10460 7577	0.10460 4299	0.10460 1044	0.10459 7819	0.10459 4624	0.10459 1466
8	0.12199 4992	0.19198 9787	0.12198 4619	0.12197 9497	0.12107 4425	0.12106 0400
<b>8</b> 1 1	0.13936 0690 0.15670 1613	0.13935 2922 0.15669 0554	0.13934 5209	0.13933 7563	0.13932 9992	0.13932 2505
9	0.17401 4718				0.15665 7907	0.15664 7247
111	0.19129 6981	0.19127 6794	0.17398 4487	0.17396 9556	0.17395 4769	0.17394 0147
12	0.20854 5401		0.19125 6749	0.19193 6876	0.19121 7196	0.19119 7735
13	0.22575 7000				0.20844 1829	0.20841 6563
14	0.24292 8825		0.24284 5918	0.22565 7812	0:22562 5331	0.22559 3209
15	0.26005 7952	0.26000 6797	0.25995 5998	0.25990 5625	0.24276 4394 0.25985 5736	0.24272 4274
16	0.27714 1487	0.27707 9418	0.27701 7777	0.27695 6650	0.27689 6106	0.25980 6391
17	0.29417 6570		0.29402 8215	0.29395 4904	0.29388 2289	0.27683 6222
18	0.31116 0373	0.31107 2038	0.31098 4306	0.31089 7293	0.31081 1103	0.29381 0462
19	0.32809 0107	0.32798 6244	0.32788 3084	0.32778 0763	0.32767 9403	0.32757 9131
20	0.34496 3022	0.34484 1915	0.34472 1621	0.34460 2298	0.34448 4087	0.34436 7138
21	0.36177 6410		0.36149 7033	0.36135 8924	0.36122 2094	0.36108 6715
22	0.37852 7607	0.37836 6512	0.37820 6478	0.37804 7713	0.37789 0407	0.37773 4758
23	0.39521 3994	0.33502 9979	0.39484 7164	0.39466 5784	0.39448 6058	0.39430 8212
24	0.41183 3003	0.41162 4001	0.41141 6347	0.41121 0306	0.41100 6129	0.41080 4071
25 C	0.42838 2115	0.42814 5973		0.42767 8500	0.42744 7753	0.42721 9383
26	0.44485 8867	0.44459 3344	0.44432 9491	0.44406 7642	0.44380 8120	0.44355 1249
27 28	0.46126 0850		0.46066 8235	0.46037 5066	0.46008 4476	0.45979 6830
	0.47758 5716		0.47692 5046	0.47659 8164	0.47627 4128	0.47595 3345
29 30	0.49383 1176 0.50999 5005		0.49309 7466	0.49273 4393	0.49237 4447	0.49201 8079
31			0.50918 3102	0.50878 1275	0.50838 2868	0.50798 8381
32	0.52607 5048 0.54206 9210		0.52517 9628	0.52473 6398	0.52429 6894	0.52386 1670
33	0.55797 5479	0.54157 5591 0.55743 4428	0.54108 4790 0.55689 6405			0.53963 5435
34	0.57379 1909	0.57320 0518	0.57261 2368	0.55636 2087 0.57202 8198	0.55583 2142	0.55530 7249
35	0.58951 6635	0.58887 1916	0.58823 0651	0.58759 3648	0.57144 8741 0.58696 1707	0.57087 4733 0.58633 5631
36	0.60514 7872	0.60444 6756	0.60374 9309	0.60305 6410	0.58696 1707	
37	0.62068 3915	0.61999 3258		0.61841 4543		0.60168 7743
38	0.63612 3146	0.63599 0727	0.63448 0399	o.63366 6196	0.63285 8143	0.61692 8962 0.63205 7273
39	0.65146 4037	0.65057 4550	0.64968 9377	0.64880 0608	0.64703 6361	0.64707 0754
40	0.66670 5149	0.66574 6243	0.66479 1830	0.66384 3114		0.66196 7580
41	0.68184 5139	0.68081 3362	0.67978 6267	0.67876 5149	0.67775 1303	0.67674 6025
42	0.69688 2760	0.69577 4600	0.69467 1299	0.69357 4249	0.69248 4841	0.69140 4470
43	0.71181 6867	0.71062 8743	0.70044 5642	0.70826 9055	0.70710 0476	0.70594 1403
144	0.72664 6417		0.72410 8117	0.72284 8317	0.72159 6884	0.72035 5423
45	0.74137 0474	0.74001 1417	0.73865 7658	0.73731 0899	0.73597 2855	0.73464 5245
-						

i —						
φ.	F(50°).	F(51°).	F(52°).	F (53°).	F(54°).	F (55°).
0°	0.00000 0000					
2	0.03491 0745			0.03491 1107	0.03491 1225	
3	0.05237 3919	0.05237 4530	0.05237 4757	0.05237 5141	0.05237 5540	0.05237 5036
4 5	0.06984 6459	0.06984 7432		0.06984 9357	0.06985 0304	
	0.08733 1492		0.08733 5283	0.08733 7156	0.08733 9009	0.08734 0843
6	0.10483 \$150		0.10483 8708	0.10484 1948	0.10484 5155	0.10484 8328
1 8	0.12235 1571	0.12235 6804 0.13990 0725	0.12236 2000 0.13990 8493	0.12236 7152	0.12237 2253   0.13992 3824	0.12237 7299
9	0.15745 9296	0.15747 0454	0.15748 1534	0.15749 2523	0.15750 3405	0.15751 4171
10	0.17505 3916	0.17506 9251	0.17508 4481	0.17509 9587	0.17511 4548	0.17512 9350
11	0.19267 9935	0.19270 0391	0.19272 0708	0.19274 0861	0.19276 0823	0.19278 0573
12	0.21034 0540	0.21036 7160	0.21039 3602	0.21041 9833		0.21047 1531
13	0.22503 8928		0.22810 6568	0.22814 0011	0.22817 3146	0.22820 5936
15	0.24577 8310	2/	0.24586 3030	0.24590 4925	0.24594 6440	0.24598 7528
	0.26356 1913	0.26361 4337	0.26366 6430	0.26371 8127	0.26376 9361	0.96389 0074
16	0.28139 2977	0.28145 6801 0.29935 1572	0.28152 0233	0.28158 3191	0.28164 5596 0.29957 8859	0.28170 7373
17	0.29927 4759   0.31721 0534	0.31730 2040	0.29942 7924	0.29950 5719 0.31748 3338	0.31757 2898	0.31766 1585
19	0.33520 3592	0.33531 1618	0.33541 9035	0.33552 5704	0.33563 1490	0.53575 6264
20	0.35325 7243	0.35338 3740	0.35350 9547	0.35363 4503	0.35375 8448	0.35388 1230
21	0.37137 4814	0.37159 1861	0.37166 8136	0.37181 3450	0.37195 7619	0.37210 c463
22	0.38955 9651	0.38972 9460		0.39006 6294	0.39023 2887	0.39039 7983
23	0.40781 5120	0.40801 0040	0.40820 4021	0.40839 6815	0.40858 8173	0.40877 7855
24 25	0.42614 <b>46</b> 04 0.44455 1506	0.42636 7125	0.42658 8628	0.49680 8827	0.42702 7439 0.44555 4685	0.44580 1132
26		0.44480.4266	0.44505 5932	0.44530 6179		
27	0.46505 9247 0.48161 1267	0.48193 5028	0.46360 9660 0.48 <b>s</b> 25 3568	0.46389 2755 0.48257 2474	0.46417 3954 0.48288 9330	0.46445 2896 0.48320 3728
28	0.50027 1022	0.50063 1865	0.50099 1443	0.50134 9289	0.50170 4940	0.50205 7931
	0.51902 1987	0.51942 5189	0.51982 7098	0.52022 7192	0.52062 4953	0.52101 9856
29 30	0.53786 7650	0.53831 6663	0.53876 4377	0.53921 0209	0.53965 3581	0.54009 3905
31	0.55681 1515	0.55730 9973	0.55780 7150	0.55830 2401	0.55879 5081	0.55928 4534
32	0.57585 7098	0.57640 8822	0.57695 9315	0.57750 7863	0.57806 3751	0.57859 6248
33	0.59500 7926	0.59561 6931	0.59622 4793	0.59683 0724	0.59745 3930	0.59803 3606
34 35	0.61496 7536 0.63363 9465	0.61493 8038	0.61560 7531	0.61627 5144	0.61694 0009 0.63657 6388	0.61760 1216 0.63730 3736
36	0.65312 7261	0.65393 4259	0.65474 0672	0.65554 5453	0.65634 7547	0.65714 5874
37	0.67273 4467	0.67361 6902	0.67449 9062	0.67537 9805	0.67625 7973	0.67713 2384
37 38	0.69246 4622	0.69342 7595	0.69439 0681	0.69535 2638	ö.69631 2195	0.69726 8066
39	0.71252 1258	0.71337 0110	0.71441 9551	0.71548 8231	0.71651 4770	0.71755 7759
40	0.73250 7891	0.73344 8212	0.73458 9699	0.73573 0889	0.73687 0989	0.73800 6344
41	0.75442 8021	0.75366 5657	0.75490 5150	0.75614 4917	0.75738 3334	0.75861 8733
42	0.77268 5122	0.77402 6185	0.77536 9923	0.77671 4628	0.77805 8546	0.77939 9869
43	0.79308 2636	0.79453 3511	0.79598 8022	0.79744 4332	0.79890 0548	0.80035 4716
44 45	0.81362 3967 0.83431 2473	0.81519 1320 0.83600 3260	0.81676 3431	0.81833 8327 0.83940 0893	0.81991 3971 b.84110 3441	0.82148 8258 0.84280 5484
	5.00401 mg/0	5.00000 0200	0,00//0 0104	0.00940 0093	cette 10 odd 1	

φ.	E (50°).	E (51°).	E (52°).	E (53°).	E (54° ).	E (55°).
45° 46 47	0.74157 0474 0.75598 8212 0.77049 8917	0.74001 1417 0.75453 8060 0.76895 3837	0.75309 3310 0.76741 4938	0.75165 5779 0.76588 2056	0.75022 7298 0.76435 9242	0.74880 9703 0.76284 7755
48 49 50	0.78490 1993 0.79919 6960 0.81338 3463	0.78325 8095 0.79745 0301 0.81153 0049	0.79570 9196 0.80968 2169	0.77998 8953 0.79397 5820 0.80784 2137	0.79925 2388 0.80601 2295	0.77675 8487 0.79054 1116 0.80419 4996
51 59 53 54	0.82746 1270 0.84143 0281 0.85529 0524 0.86904 2165	0.82549 7061 0.83935 1192 0.85309 2431 0.86672 0908	o.82353 8328 o.83727 7478 o.85089 9564 o.86440 4677	0.82158 7521 0.83521 1728 0.84871 4656 0.86209 6351	0.85979 8853	0.85751 5129
55	0.88268 5505	0.88023 6894	0.87779 3052	0.87535 7008	0.87393 1842	0.87052 0657
56	0.89622 0988	0.89364 0806	0.89106 5076	0.88849 6980	0.88593 9756	0.88333 6672
57	0.90964 9201	0.90693 3210	0.90422 1289	0.90151 6777	0.89883 3072	0.89614 3609
58	0.92297 0876	0.92011 4824	0.91726 2389	0.91441 7071	0.91158 2431	0.90876 2075
59	0.93618 6896	0.93318 6520	0.93018 9235	0.92719 8702	0.92421 8649	0.92125 2856
60	0.94929 8295	0.94614 9330	0.94300 2850	0.93986 2680	0.93673 2717	0.93361 6919
61	0.96230 6260	0.95900 4443	0.95570 4423	0.95241 0188	0.94912 5808	0.94585 5419
62 63 64 65	0.975a1 a156 0.98801 74a5 1.0007a 3788 1.01333 3047	0.97175 3215 0.98439 7165 0.99693 7979 1.00937 7514	0.968ag 5313 0.98077 7054 0.99315 1353 1.0054a 0096	0.96484 2586 0.97716 1416 0.98936 8402 1.00146 5453	0.96139 9276 0.97355 4667	0.96996 1305
66	1.02584 7188	1.02171 7796	1.01758 5347	1.01345 4669	1.00933 0698	1.00521 8482
67	1.03826 8358	1.03396 1023	1.02964 9352	1.02533 8337	1.02103 3088	1.01673 8834
68	1.05059 8867	1.04610 9567	1.04161 4539	1.03711 8939	1.03262 8049	1.02814 7278
69	1.06984 1189	1.05816 5969	1.05348 3516	1.04879 9147	1.04411 8313	1.03944 6603
70	1.07499 7960	1.07013 2946	1.06525 9077	1.06038 1829	1.05550 6819	1.05063 9811
71	1.08707 1978	1.08201 3384	1.07694 4196	1.07187 0044	1.06679 6708	1.06173 0126
72	1.09906 6199	1.09381 0341	1.08854 2029	1.08326 7045	1.07799 1329	1.07272 0986
73	1.11098 3738	1.10552 7041	1.10005 5910	1.09457 6276	1.08909 4232	1.08361 6047
74	1.12282 7864	1.11716 6874	1.11148 9352	1.10580 1369	1.10010 9170	1.0944r 9182
75	1.13460 1998	1.12873 3394	1.12284 6039	1.11694 6143	1.11104 0095	1.10513 4475
76 77 78 79	1.14630 9709 1.15795 4707 1.16954 0840 1.18107 2088	1.14023 0311 1.15166 1489 1.16303 0940 1.17434 2818	1.13412 9827 1.14534 4735 1.15649 4942 1.16758 4780	1.12801 4598 1.13901 0913 1.14993 9436 1.16080 4681	1.12189 1154 1.13266 6685 1.14337 1210 1.15400 9429	1.12631 8916 1.13679 7262 1.14720 6149
79 80 81 82 83	1.19255 2554 1.20398 6458 1.21537 8130 1.22673 2000	1.18560 1410 1.19681 1129 1.20797 6508 1.21910 2188	1.17861 8726 1.18960 1393 1.20053 7522 1.21143 1973	1.17161 1319 1.18236 4170 1.19306 8191 1.20372 8469	1.16458 6213 1.17510 6592 1.18557 5749 1.19599 9003	1.15755 0651 1.16783 6016 1.17806 7658 1.18825 1140
84	1.23805 2587	1.23019 2907	1.22228 9712	1.21435 0204	1.20638 1802	1.19839 2164
85	1.24934 4491	1.24125 3492	1.23311 5801	1.22493 8704	1.21672 9708	1.20849 6558
86	1.26061 2384	1.25228 8846	1.24391 5385	1.23549 9366	1.22704 8380	1.21857 0255
87	1.27186 0996	1.26330 5936	1.25469 3678	1.24608 7663	1.24762 1066	1.22861 9283
88	1.28309 5105	1.27430 5783	1.26545 5953	1.25655 9132		1.23864 9742
89	1.29431 9525	1.28529 5445	1.27620 7525	1.26706 9355		1.24866 7791
90	1.30553 9094	1.29627 8008	1.28695 3739	1.27757 3948		1.25867 9625

46       0.85515       1455       0.85697       agag       0.85880       1958       0.86063       6284       0.87614       4150       0.87810       3870       0.888007       2860       0.88204       8717       0.088204       8717       0.088204       8717       0.09151       6618       0.90364       2357       0.90151       6618       0.90364       2357       0.90151       6618       0.90364       2357       0.90364       2357       0.90364       2357       0.92542       1309       0.94249       8641       0.94493       7564       0.94738       9603       0.94738       9603       0.94738       9603       0.96935       1180       0.96935		0.84280 5484 0.86431 1385 0.88601 0941 0.90790 9110 0.93001 0817 0.95232 0935 0.97484 4273 0.99758 5559 1.02054 9415 1.04374 0340 1.06716 2684 1.09082 0624 1.14615 8131
47       0.87614 4150       0.87810 3870       0.88007 2860       0.88204 8717 0.20364         48       0.89729 3719 0.8933 9555       0.90151 6618 0.90364 2357 0.90151 6618       0.90364 2357 0.902513 6969 0.92542 1309 0.9407 5683 0.94249 8641 0.94493 7564 0.94738 9603 0.94249 8641 0.94493 7564 0.94738 9603 0.9655 0.9617 0.9652 0.96555 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.965	.8840a 8944 .90577 411a .92771 3576 .94985 1772 .97219 3058 .99474 1696 .01750 1833 .04047 7478 .06367 2482 .08709 0514 .11073 5032 .13460 9256 .15871 6137	0.88601 0941 0.90790 9110 0.93001 0817 0.95232 0935 0.97484 4273 0.99758 5559 1.02054 9415 1.04374 0340 1.06716 2684 1.09082 0624 1.11471 8131
48       0.89729       3719       0.8939       9555       0.90151       6618       0.90364       2357       0.92542       1309       0.92542       1309       0.94493       7564       0.94738       9603       0.96692       1.1646       93871       0.96692       1.1646       93871       0.96692       1.1645       1.046693       9383       1.0145       5742       1.01446       93831       1.0145       5742       1.01446       93831       1.05676       4120       1.06020       4955       1.1047       1.10678       4265       1.1047       1.10678	.90577 4119 .92771 3576 .94985 1772 .97219 3058 .99474 1696 .01750 1833 .04047 7478 .06367 2482 .08709 0514 .11073 5032 .13460 9256 .15871 6137	0.90790 9110 0.93001 0817 0.95232 0935 0.97484 4273 0.99758 5559 1.02054 9415 1.04374 0340 1.06716 2684 1.09082 0624 1.11471 8131
49         0.91860 5238         0.92868 3579         0.92813 6999         0.92322 1509         0.94738 9603         0.94738 9603         0.94738 9603         0.94738 9603         0.96692         0.9655 1180         0.96692         0.96692         0.96955 1180         0.96692         0.96955 1180         0.96692         0.96692         0.96955 1180         0.96692         0.96692         0.96955 1180         0.96692         0.96692         0.96955 1180         0.96692         0.96692         0.96955 1180         0.96692         0.96692         0.96692         0.96955 1180         0.96692         0.96919         9871         0.96692         0.96692         0.96692         1.06692         0.96692         1.06692         0.96692         1.06692         0.96692         1.06692         1.06692         0.	94985 1772 97219 3058 99474 1696 01750 1833 04047 7478 06367 2482 08709 0514 11073 5032 13460 9256 15871 6137	0.95232 0935 0.97484 4273 0.99758 5559 1.02054 9415 1.04374 0340 1.06716 2684 1.09082 0624 1.11471 8131
51       0.96171       3920       0.96430       8537       0.96692       1955       0.96955       1180       0.96955       1180       0.98909       3580       0.99190       9871       0.98909       3580       0.99190       9871       0.98909       0.98909       3580       0.99190       9871       0.98909       0.98909       0.98909       0.98909       0.98909       0.98909       1.01446       9383       1.0145       0.9491       1.03723       3279       1.04997       0.9893       1.05676       4120       1.06020       4955       1.06020       4955       1.07971       6110       1.08338       7619       1.09516       7574       1.09899       6670       1.10287       0.141       1.10678       4265       1.1280       1.12810       6071       1.12622       8552       1.13039       7648       1.14108       3221       1.14540       9794       1.14979       3417       1.15423       0255       1.16431       6365       1.16890       9267       1.17356       6520       1.17828       4276       1.17828       1.17828       1.17828       1.17828       1.17828       1.17828       1.17828       1.17828       1.17828       1.17828       1.17828       1.17828       1.17828       1.1782	.97219 3058 .99474 1696 .01750 1833 .04047 7478 .06367 2482 .08709 0514 .11073 5032 .13460 9256 .15871 6137	0.97484 4273 0.99758 5559 1.02054 9415 1.04374 0340 1.06716 2684 1.09082 0624 1.11471 8131
52       0.98352 0687       0.98629 6139       0.98909 3580 0.99190 9871 0.         53       1.00549 8582 1.00846 4382 1.01145 5742 1.01446 9383 1.         54       1.02765 0048 1.03081 6048 1.03401 1594 1.03723 3279 1.         55       1.04997 7352 1.05335 3743 1.05676 4120 1.06020 4955 1.         56       1.07248 2572 1.07607 9883 1.07971 6110 1.08338 7619 1.         57       1.09516 7574 1.09899 6670 1.10287 0141 1.10678 4265 1.         58       1.11803 3995 1.12210 6071 1.12622 8552 1.13039 7648 1.         59       1.14108 3221 1.14540 9794 1.14979 3417 1.15423 0255 1.         60       1.16431 6365 1.16890 9267 1.17356 6520 1.17828 4476 1.	.99474 1696 .01750 1833 .04047 7478 .06367 2482 .08709 0514 .11073 5032 .13460 9256 .15871 6137	0,99758 5559 1.02054 9415 1.04374 0340 1.06716 2684 1.09082 0624 1.11471 8131
53       1.00549       8582       1.00846       4382       1.01145       5742       1.01446       9383       1.0366       1.0360       1.0360       1.0360       1.0360       1.0360       1.0360       1.03723       3279       1.05676       1.06020       4955       1.06020       4955       1.06020       4955       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       1.06020       4955       1.06020       1.06020       1.06020       1.06020       1.06020       1.06020       1.06020       1.06020       1.06020       1.06020       1.06020	.01750 1833 .04047 7478 .06367 2482 .08709 0514 .11073 5032 .13460 9256 .15871 6137	1.02054 9415 1.04374 0340 1.06716 2684 1.09082 0624 1.11471 8131
54       1.02765       0048       1.03081       6048       1.03401       1594       1.03723       3279       1.55335       3743       1.05676       4120       1.06020       4955       1.06020       4955       1.07971       6110       1.08338       7619       1.09516       7574       1.09899       6670       1.10287       0141       1.10678       4265       1.12622       8552       1.13039       7648       1.15430       1.15423       0255       1.16431       6365       1.16830       9267       1.17356       6520       1.17828       4276       1.17828	.04047 7478 .06367 2482 .08709 0514 .11073 5032 .13460 9256 .15871 6137	1.04374 0340 1.06716 2684 1.09082 0624 1.11471 8131
55 1.04997 7352 1.05335 3743 1.05676 4120 1.06020 4955 1.  56 1.07248 2572 1.07607 9883 1.07971 6110 1.08338 7619 1.  57 1.09516 7574 1.09899 6670 1.10287 0141 1.10678 4265 1.  58 1.11803 3995 1.12210 6071 1.12622 8552 1.13039 7648 1.  59 1.14108 3221 1.14540 9794 1.14979 3417 1.15423 0255 1.  60 1.16431 6365 1.16890 9267 1.17356 6520 1.17828 4276 1.	.06367 9482 .08709 0514 .11073 5032 .13460 9256 .15871 6137	1.06716 2684 1.09082 0624 1.11471 8131
56 1.07248 2572 1.07607 9883 1.07971 6110 1.08338 7619 1.09516 7574 1.09899 6670 1.10287 0141 1.10678 4265 1.58 1.11803 3995 1.12210 6071 1.12622 8552 1.13039 7648 1.59 1.14108 3221 1.14540 9794 1.14979 3417 1.15423 0255 1.60 1.16431 6365 1.16890 9267 1.17356 6520 1.17828 4276 1.	.08709 0514 .11073 5032 .13460 9256 .15871 6137	1.09082 0624 1.11471 8131
57	.11073 5032 .13460 9256 .15871 6137	1.11471 8131
58 1.11803 3995 1.12210 6071 1.12622 8552 1.13039 7648 1. 59 1.14108 3221 1.14540 9794 1.14979 3417 1.15423 0255 1. 60 1.16431 6365 1.16890 9267 1.17356 6520 1.17828 4276 1.	.13460 9256 .15871 6137	
59 1.14108 3221 1.14540 9794 1.14979 3417 1.15423 0255 1.60 1.16431 6365 1.16890 9267 1.17356 6520 1.17828 4276 1.		1.13885 8944
60 1.16431 6365 1.16890 9267 1.17336 6320 1.17828 4276 1.		1.16324 6534
	.18305 8326	1.18788 4071
	.90763 8136	1.21277 4382
62 1.21133 7370 1.21649 9610 1.22174 2958 1.22706 3650 1.	. 23245 7509	1.23791 9914
	. 25751 7978 . 28282 0623	1,26332 2690 1,28898 4263
	.30836 6036	1.51490 5671
	.33415 4275	1.34108 7389
	.56018 4821	1.36752 9278
168   1.35682 8590   1.36400 9959   1.37134 3282   1.37882 6372   1.	.38645 6539	1.39423 0535
160   1.38171   1018   1.38927   6108   1.39700   8428   1.40490   6322   1.40490   1.40490   1.40490   1.40490   1.40490   6322   6322   632	.41296 7632	1.42118 9645
	.43971 5600	1.44840 4330
	.46669 7201	1.47587 1498
72 1.45739 4916 1.46619 3217 1.47521 1280 1.48444 9641 1.	49390 8412	1.50358 7203
	54800 0455	1.53154 6596 1.55974 3891
	.54899 9475 .57686 7094	1.58817 2330
	.60493 9812	1.61682 4156
77 1.58672 3492 1.59784 2114 1.60929 1561 1.62107 8432 1.	.63320 9287	1.64569 o594
1 78   1.61301 5096   1.62463 4799   1.63661 1073   1.64895 2129   1.	.66166 6268	1.67476 1843
<b>1</b>   79   1.63943 1834   1.65156 3842   1.66407 9293   1.67698 8148   1.	.69030 0603	1.70402 7074
	.71910 1249	1.73347 4440
81 1.69260 7042 1.70579 4772 1.71942 2889 1.73350 5247 1.	.74805 6297	1.76309 1101
82 1.71934 7430 1.73307 7121 1.74727 7153 1.76196 3514 1.	·77715 3003	1.79286 3259
	.80637 7835 .83571 6527	1.83277 6202
	.86515 4143	1.88296 1423
	.89467 5150	1.91320 0331
	.92426 3507	1.94351 3466
188   1.88129 1737   1.89841 4855   1.91620 3415   1.93468 8292   1.	.95390 2753	1.97388 2711
[89   1.90843 0550   1.92613 3399   1.94453 5777   1.96367 1257   1.	.98357 6105	2.00428 9575
	.01326 6565	2.03471 5312

		7.47000				
φ.	E(55°).	E(56°).	E(57°).	E(58°).	E(59°).	E(60°).
o°	0.0000 0000	ii .		0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000,0000
1 1	0.01745 2698				0.01765 9661	0 015/5 9608
3	0.03490 1829 0.05234 3828	_ '\Z' _/_TI		0.03490 1487	0.03490 1377	0.03490 1269
4	0.06977 5135		0.05234 3054 0.06977 3300	0.05234 2675	0.002204 2000	0.05234 1938
3	0.08719 2196	0.08719 0392	0.08718 8612	0.08718 6860	0.06977 1521 0.08718 5137	
6	0.10459 1466	0.10458 8348	0.10458 5272	0.10458 2244	0.10457 9267	0.08718 3446
7	0.12196 9409	0.12196 4458	0.12195 9574	0.12195 4765	0.12195 0038	
8	0.13932 2505	0.13931 5114	0.13930 7823	0.13930 0645	0.13929 3588	
.9 10	0.15664 7247 0.17394 0147	0.15663 6723	0.15662 6342	0.15661 6121	0.15660 6072	0.15659 6207
SII		0.17392 5710	0.17391 1469	0.17389 7448	0.17388 3662	0.17387 0127
12	0.19119 7735	0.19117 8518 0.20839 1613	0.19115 9563	0.19114 0899 0.20834 2771	0.19112 2548	0.19110 4530
13	0.22559 3209	0.22556 1485	0.22553 0196	0.22549 9382	0.20831 8943 0.22546 9083	0.20829 5547
14	0.24272 4274	0.24268 4651	0.24264 5569	0.24260 7079	0.24256 9230	0.22543 9332 0.24253 2065
15	0.25980 6391	0.25975 7654	o.25970 9582	0.25966 2236	0.25961 5675	0.25956 9955
16	0.27683 6222	0.27677 7071	0.27671 8725	0.27666 1258	0.27660 4740	0.27654 0241
17	0.29381 0469		0.29366 9521	0.29360 0582	0.29353 2779	0.29346 6194
19	0.31072 5842 0.32757 9131	0.31064 1616 0.32748 0070	0.31055 8528		0.31039 6180	0.31031 7121
20	0.34436 7138	0.34495 1594	0.32738 2341 0.34413 7598	0.32728 6069 0.34402 5293	0.32719 1371	0.32709 8366
21	0.36108 6715	0.36095 2954	0.36082 0977	0.36069 0949	0.34391 4819	0.34380 6313
22	0.37773 4758	0.37758 0959	0.37742 9201	0.37727 9674	0.36056 3032 0.37713 2565	0.36043 7387 0.37698 8059
23	0.39430 8212	0.39413 2467	0.39395 9042	0.39378 8154	0.39362 0018	0.39345 4846
24	0.41080 4071	0.41060 4386	0.41040 7321	0.41021 3125	0.41002 2043	0.40983 4315
<u>95</u>	0.49791 9383	0.42699 3676	0.42677 0913	0.42655 1376	0.42633 5342	0.42612 3084
26	0.44355 1249	0.44329 7352	0.44304 6746	0.44279 9750	0.44255 6674	0.44231 7827
27 98	o.45979 6830 o.47595 3345	0.45951 2488 0.47563 6218	0.45923 1808	0.45895 5147	0.45868 9853	0.45841 5275
29	0.49201 8079	0.49166 5739	0.47532 3146	0.47501 4529	0.47471 0757	0.47441 2219
30	0.50798 8381	0.50759 8314	0.50721 3161	0.50683 3414	0.50645 9558	0.49030 5512 0.50609 2073
31	0.52386 1670	0.52343 1276	0.52300 6261	0.52258 7167	0.52217 4533	0.52176 8890
32	0.53963 5435	0.53916 2029	0.53869 4489	0.53823 3412	0.53777 9395	0.53733 3092
33	0.55530 7242	0.55478 8052	0.55427 5238	0.55376 9456	0.55327 1363	0.55278 1602
34 35	0.57087 4733 0.58633 5631	0.57030 6902	0.56974 5979	0.56919 2683	0.56864 7735	0.56811 1841
<del>36</del>		0.58571 6217	0.58510 4264	0.58450 0559	0.58390 5890	0.58332 1032
3-7	0.60168 7743 0.61692 8962	0.60i01 3719 0.61619 7218	0.60034 7729 0.61547 4099	0,59969 0633 0.61476 0544	0.59904 3291	0.59840 6550
38	0.63205 7273	0.63126 4613		0.62970 8021	0.61405 7489	0.61336 5858 0.62819 6511
39	0.64707 0754	0.64621 3899	0.64536 6908	0.64453 0887	0.64370 6040	0.64289 6158
40 41	0.66196 7580	0.66104 3168	0.66012 9265	0.65922 7065	o.65833 7765	0.65746 2547
41	0.67674 6025	0.67575 0614	0.67476 6369	0.67379 4580	0.67283 6539	0.67189 3527
12	0.69140 4470		0.68927 6435	0.68823 1561		0.68618 7054
142	0.70594 1403 0.72035 5423		0.70365 7789	0.70253 6250	0.70143 0221	0.70034 1194
42 43 44 45	0.73464 5245	0.71919 5547 0.73339 9794	0.71790 8869 0.73202 8232	0.71670 7001	0.71552 1552 0.72947 3687	
	7-4-4 0-40	/ 9/94		J./JU/4 220/	J./294/ 500/	

φ.	F(55°).	F(56°).	F(57°).	F(58°).	F (59°).	F (60°).
0°	0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000 0000 0.01745 3916	0.01745 3930	0.01745 3944	0.01745 3957
2	0.03491 1342	0.03491 1458	0.03491 1572	0.03491 1684   0.05237 7090	0.03491 1794 0.05237 7462	0.03491 1902
3 4	0.05237 5936	0.05237 6326	0.06985 3081	0.06985 5980	0.06985 4864	0.06985 5731
5	0.08734 0843	0.08734 2653	0.08734 4438	0.08734 6196	0.08734 7995 0.10486 0583	0.08734 9621
6	0.10484 8328	0.10485 1460 0.12238 2281	0.12238 7195	0.12239 2034	0.12239 6793	0.12240 1464
7 8	0.13993 1370	0.13993 8821	0.13994 6170 0.15753 5290	0.13995 3408 0.15754 5619	0.13996 0526 0.15755 5777	0.13996 7514
9	0.15751 4171	0.15752 4803 0.17514 3969	0.17515 8390	0.17517 2595	0.17518 6566	0.17520 0286
11	0.19278 0573	0.19280 0083	0.19281 9330	0.19283 8290	0.19285 6940	
12 13	0.21047 1531 0.22820 5936	0.21049 6933 0.22823 8334	0.21052 1996		0.21057 0978	0.22836 3236
14	0.24598 7528	0.24602 8130	0.24606 8199	0.24610 7685		ام. خشم متما
15	0.26382 0074	0.26387 0196	0.26391 9666	0.26396 8422 0.28188 8143	0.26401 6403	
16 17	0.28170 7373 0.29965 3255	0.28176 8440 0.29972 6808	0.29979 9426	0.29987 1018	0.29994 1491	0.30001 0757
17 18	0.31766 1585	0.31774 9289	0.31783 5880	0.31792 1266		'
19 20	0.33573 6264 0.35388 1230	0.33583 9886 0.35400 2686	0.33594 2228   0.35412 2664	0.33604 3155   0.35424 1005	0.35435 7559	0.35447 2172
21	0.37210 0463	0.37224 1793	0.37238 1430	0.37251 9190	0.37265 4896	
23 22	0.39039 7983 0.40877 7855	0.39056 1365 0.40896 5608	0.39072 2823 0.40915 1192	0.39088 2144 0.40933 4360		0.39119 3543
24	0.42724 4186	0.42745 8780	0.42767 0945	o.42788 o395	0.49808 6856	0.42829 0044
25	0.44580 1132	0.44604 5192	0.44628 6548	0.44652 4873 0.46527 2487	0.44675 9854 0.46553 8723	0.44699 1165 0.46580 0868
26 27	0.46445 28g6 0.48320 3728	0.46472 9208 0.48351 5249	0.46500 2529 0.48382 3479	0.48412 7999		0.48472 4264
28	0.50205 7931	0.50240 7792	0.50275 4055	0.50309 6248		
29 30	0.52101 9856 0.54009 3905	0.52141 1374 0.54053 0592	0.52179 8982 0.54096 3052	0.52218 2147 0.54139 0687	0.54181 2904	0.54222 9110
31	0.55998 4534	0.55977 0103	0.56025 1128	0.56072 6941	0.56119 6876	0.56166 0267
32 33	0.57859 6248 0.59803 3606	0.57913 4625 0.59862 8938	0.57966 8145 0.59921 9109	0.58019 6062 0.59980 3288	0.58071 <b>7</b> 634 0.60038 0649	0.58123 2113
34	0.61760 1216	0.61825 7883	0.61890 9099	0.61955 3941	0.62019 1492	0.62082 0821
35	0.63730 3736	0.63802 6363	0.63874 3967	0.63945 3430	0.64015 5831 0.66027 9435	0.64084 9439 0.66104 2260
36 3 <sub>7</sub>	0.65714 5874 0.67713 2384	0.65793 9340 0.67800 1836	0.65872 6839 0.6 <del>7</del> 886 5112	0.67972 0974	0.68056 8175	0.68140 5451
38	0.69726 8066	0.69821 8931	0.69916 3455	0.70010 0277	0.70102 8023	0.70194 5299 0.72266 8209
39 40	0.71755 7759 0.73800 6344	0.71859 5759 0.73913 7507	0.71962 7306 0.74026 2170	0.72065 0907 0.74157 8700	0.74248 5441	0.74358 0707
41	0.75861 8733	0.75984 9409	0.76107 3617	0.76228 9572	0.76349 5462	0.76468 9439
42 43	0.77939 9869	0.78073 6745 0.80180 4832	0.78206 7276 0.80324 8834	0. <del>78338</del> 9518 0.80468 4607	0.78470 1490 0.80610 9993	0.78600 1170
44	0.80035 4716 0.82148 8258	0.82305 9020	0.82462 4025	0.82618 0978	0.82772 7530	0.82926 1273
44 45	0.84280 5484	0.84450 4684	0.84619 8628	0.84788 4833	o.84956 c <del>7</del> 46	0.85122 3748

ø.	E(55°).	E (56°).	E (57°).	E (58°).	E (59°).	E (60°).
450	0.73464 5945	0.7 <b>3332 97</b> 94 0.74740 <b>4</b> 838	0.7 <b>32</b> 02 8232 0.7 <b>4</b> 601 4555			
46	0.74880 9703 0.76284 7755	0.76134 9563	0.75986 6644	0.75840 0976	0.74328 5137 0.75695 4542	
名 48	0.77675 8487	0.77516 2980	0.77358 3434	0.77202 1959		0.76896 1691
49	0.79054 1116	0.78884 4236	0.78716 3995	0.78550 2644	0.78386 2441	0.78224 5645
49 50	0.80419 4996	0.80239 2615	0.80060 7540	0.79884 2166	0.79709 \$899	0.79538 0148
51	0.81771 9623	0.81580 7545	0.81391 3424	0.81203 9805	0.81018 9249	0.80836 4319
52	0.83111 4636	0.84908 8601 0.84923 5511	0.84011 0302	0.82509 4996 0.83800 7329		
53 54	0.84437 9823 0.85751 5129	0.85524 8161	0.85300 0061	0.85077 6559	0.83592 9207 0.84857 8012	o.83387 8920 o.84640 8389
55	0.87052 0657	0.86812 6599	0.86575 2848	0.86340 2609	0.86107 9114	0.85878 5614
56	0.88339 6672	0.88087 1040	0.87836 6214	0.87588 5577	0.87343 2543	0.87101 0552
157	0.8g614 3609	0.89348 1873	0.89084 1396	0.88822 5742	o.88563 <b>8</b> 515	o.88308 3348
158	0.90876 2075	0.90595 9664	0.90317 8912	0.90042 3570	0.89769 7436	
59	0.92125 2856	0.91830 5163	0.91537 9470 0.92744 3970	0.91947 9719	0.90960 9909	0.90677 4074
60	0.93361 6919	0.93051 9507	0.93937 3514	0.92439 5048 0.93617 0620	0.92137 6741	0.91839 3294
61 62	0.94585 5419 0.95796 9 <b>7</b> 01	0.94260 3227 0.95455 8252	0.95116 9407	0.94780 7709	0.93299 8951 0.94447 7776	0.92986 2969 0.94118 4288
63	0.96996 1305	0.96638 5913	0.96283 3165	0.95930 7808	0.95581 4678	0.95235 8675
64	0.98183 1973	0.97808 7950	0.97436 6519	0.97067 2635		0.96338 ZZ91
65	0.99358 3649	0.98966 6315	0.98577_1423	0.98190 4135	0.97806 9722	0.97427 3544
66	1.00521 8482	1.00112 3176	0.99705 0055	0.99300 4490	0.98899 1974	0.98501 8097
67	1.01673 8834	1.01246 0921	1.00820 4824	1.00397 6124	0.99978 0534	0.99562 3876
68 69	1.02814 7278 1.03944 6605	1.02368 2162	1.01923 8374	1.01482 1704	1.01043 8086	1.00609 3575
70	1.05063 9811	1.04578 6710	1.04095 3584	1.03614 6634	1.03137 2250	1.02663 6888
72	1.06173 0126	1.05667 6381	1.05164 1734	1.04663 2588	1.04165 5526	1.03671 7291
172	1.07272 0986		1.06222 1648	1.05700 5709	1.05182 1231	1.04667 5200
73	1.08361 6047	1.07814 8154	1.07269 7183	1.06726 9928	1.06187 3385	1.05651 4739
174	1.09441 9182	1.08873 8004	1.08307 2443	1.07742 9480	1.07181 6310	1.06624 0328
75 -C	1.10513 4475	1.09923 6042	1.10353 1774	1.08748 8832	1.08165 4604	1.07585 6688
76	1.11576 6220 1.12651 8916	1.10964 6710	1.11564 1241	1.09745 2719	1.10103 7084	1.09478 2083
77 78	1.13679 7262	1.13022 4797	1.12366 1258	1.11711 4301	1.11059 1843	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1.14720 6149	1.14040 2178	1.13360 5099	1.12682 2718	1.12006 3106	1.11333 4586
79 80	1.15755 0651	1.15051 2096	1.14347 8262	1.13645 7095	1.12945 6815	
81	1.16783 6016	1.16056 0023	1.15398 6450	1.14602 3373	1.13877 9148	1.13156 2399
82 83	1.17806 7658	1.17055 1611	1.16303 5560	1.15552 7703	1.14803 6524 1.15723 5571	
84 84	1.18825 1140 1.19839 2164	1.18049 2676 1.19038 9185	1.17273 1670	1.16497 6435 1.17437 6098	1.16638 3118	1.14951 7960    1.15841 1077
85	1.20849 6558	1.20024 7242	1.19199 0013	1.18373 3385	1.17548 6171	1.16725 7469
86	1.21857 0255	1.21007 3068	1.20156 5158	1.19305 5132	1.18455 1896	1.17606 4646
87	1.22861 9283	1.21987 2986	1.21111 3092	1.20234 8298	1.19358 7593	1.18484 0266
88	1.23864 9742	1.22965 3399	1.22064 d538	1.21161 9938	1.20260 0671	1.19359 2111
89	1.24866 7791	1.23942 0774	1.23015 4287	1.22087 7185	1.21159 8622	1.20232 8053
90	1.25867 9625	1.24918 1621	1.23966 1175	1.23012 7224	1.22058 8996	121100 0020

Q.	F (55°).	F (56°).	F(57°).	F (58°).	F (59°).	F (60°).
45° 46 47 48 49 50 51 52	0.84280 5484 0.86431 1385 0.88601 0941 0.90790 9110 0.93001 0817 0.95232 0935 0.97484 4273 0.99758 5559	0.84450 4684 0.86614 7215 0.88799 2010 0.91004 4463 0.93230 9948 0.95479 3809 0.97750 1340 1.00043 7770	~~ ~~ ~~	0.84788 4833 0.86980 9429 0.89194 0073 0.91430 4106 0.93690 0894 0.95973 6816 0.98281 8244 1.00615 1526	0.84956 0746 0.87161 6365 0.89390 1182 0.91642 2056 0.93918 5894 0.96219 9641 0.98547 0264 1.00900 4733	
53 54 55 56 57 58 59	1.02054 9415 1.04374 0340 1.06716 2684 1.09082 0624 1.11471 8131 1.13885 8944 1.16324 6534	1.02360 8238 1.04701 7776 1.07067 1280 1.09457 3483 1.11872 8926 1.14314 1924 1.16781 6530	1.02667 4196 1.05030 5454 1.07419 3715 1.09834 4324 1.12276 2448 1.14745 3039 1.17242 0799	1.02974 2966 1.05359 8799 1.07772 5163 1.10212 8073 1.12681 3384 1.15178 6753 1.17705 3602	1.03281 0001 1.05689 2978 1.08126 0507 1.10591 9331 1.13087 6058 1.15613 7123 1.18170 8744	1.03587 0528 1.06018 2905 1.08479 4340 1.10971 2368 1.13494 4421 1.16049 7788 1.18637 9566
60 62 63 64 65 66	1.18788 4071 1.21277 4382 1.23791 9914 1.26332 2690 1.28898 4263 1.31490 5671 1.34108 7389	1.29523 2057 1.32154 1494 1.34812 9947	1.24902 9410 1.27514 6263 1.30155 8407 1.32826 8022 1.35527 6665	1.20261 9068 1.22848 7958 1.25466 4691 1.28115 3242 1.30795 7080 1.33507 9097 1.36252 1542	1.23380 7150 1.26034 4826 1.28721 4721 1.31442 1141 1.34195 7808 1.36985 7778	1.29332 3118 1.32094 2900 1.34892 6427
67 68 69 70 71 72 73	1.36752 9278 1.39423 9535 1.42118 9645 1.44840 4330 1.47587 1498 1.50358 7203 1.53154 6596 1.55974 3891	1.40214 4476 1.42956 9006 1.45726 9345 1.48524 2624 1.51348 5035	1.38u58 5208 1.41019 3768 1.43810 1638 1.46630 7220 1.49480 7953 1.52360 0246 1.55267 9413 1.58203 9612	1.39028 5944 1.41837 3033 1.44678 2660 1.47551 3717 1.50456 4051 1.53393 0385 1.56360 8236 1.59359 1842	1.39809 3359 1.42667 6017 1.45560 6287 1.48488 3673 1.51450 6553 1.54447 2081 1.57477 6086 1.60541 2983	
74 75 76 77 78 79 80 81	1.58817 2330 1.61682 4156 1.64569 0594 1.67476 1843 1.70402 7074 1.76309 1101	1.59977 3783 1.62903 4069 1.65852 8661 1.68824 7197	1.61167 3790 1.64157 3636 1.67172 9545 1.70213 0589 1.73276 4506 1.76361 7702	1.62387 4091 1.65444 6460 1.68529 8964 1.71642 0119 1.74779 6917 1.77941 4821	1.63637 5684	1.64917 8666 1.68120 3013 1.71356 3794
82 83 84 85 86 87 88 89	1.79286 3259 1.82277 6202 1.85281 4370 1.88296 1423 1.91320 0331 1.94351 3466 1.97388 2711 2.00428 9575 2.03471 5312	1.80911 2794 1.83975 5186 1.87053 5520 1.90143 5905 1.93243 7639 1.96352 1325 1.99466 6992	1.82592 1018 1.85733 7543 1.88890 6282 1.92060 7620 1.95242 0994 1.98432 5023 2.01629 7653 2.04831 6309	1.84330 8264 1.87554 7321 1.90795 4655 1.94050 8733 1.97318 6912 2.00596 5584 2.03882 0346 2.07172 6181 2.10465 7658	1.86129 5805 1.89440 9923 1.92771 0450 1.96117 3720 1.99477 4757 2.02848 7446 2.06228 4728 2.09613 8818 2.13002 1438	1.87990 5844 1.91395 2156 1.94820 5412 1.98263 9566 2.01722 7022 2.05193 8833 2.08674 4930 2.12161 4377

	, we		TABLE	· <b>IX.</b>	·	3 <sub>9</sub> 3
φ.	E(60°).	E(6i°).	E (62°).	E(63°).	E(64°).	E(65°).
o = an 45 6	0.00000 0000 0.01745 2628 0.03490 1269 0.05234 1938 0.06977 0655 0.08718 3446	0.01745 2615	0.01745 2602 0.03490 1059 0.05234 1230 0.06976 8977 0.08718 0168	0.01745 2589 0.03490 0958 0.05234 0888 0.06976 8166 0.08717 8584 0.10456 7942	0.01745 2577 0.03490 0859 0.05234 0555 0.06976 7376 0.08717 7039	0.00000 0000 0.01745 2565 0.03490 0763 0.05234 0230 0.06976 6656 0.08717 5536
7 8 9 10	0.12194 5397 0.13928 6660 0.15659 6207 0.17387 0127 0.19110 4530 0.20829 5547	0.12194 0849 0.13927 9870 0.15658 6537 0.17385 6860 0.19108 6869 0.20827 2614	0.12193 6398 0.13927 3225 0.15657 7074 0.17384 3878 0.19106 9586 0.20825 0170	0.13926 6735 0.15656 7832 0.17383 1197 0.19105 2703 0.20822 8246	0.15655 8818 0.17381 8830 0.19103 6239 0.20820 6866	0.15655 0048 0.17380 6796 0.19102 0217 0.20818 6058
13 14 15 16 17 18	0.22543 9332 0.24253 2065 0.25956 9955 0.27654 9241 0.29346 6194 0.31031 7121	0.22541 0168 0.24249 5632 0.25952 5133 0.27649 4829 0.29340 0911 0.31023 9604	0.22538 1626 0.24245 9974 0.25948 1263 0.27644 1571 0.29333 7010 0.31016 3724	0.31008 9580	0.31001 7259	0.82530 0088 0.24235 8101 0.25935 5918 0.27628 9390 0.29315 4348 0.30994 6857 0.32666 2719
25 25 25 25 25	o.32709 8366 o.34380 6313 o.36043 7387 o.37698 8059 o.39345 4846 o.40983 4315 o.42612 3084	0.32700 7170 0.34369 9911 0.36031 4171 0.37684 6337 0.39329 2844 0.40965 0176 0.42591 4869	0.32691 7895 0.34359 5745 0.36019 3537 0.37670 7577 0.39313 4219 0.40946 9864 0.42571 0965	0.32683 0658 0.34349 3951 0.36007 5642 0.37657 1958 0.39297 9173 0.40929 3607 0.42551 1633	0.34339 4650 0.35996 0629 0.37843 9647	
26 27 28 29 30 31	0.44231 7827 0.45841 5275 0.47441 2219 0.49030 5512 0.50609 2073 0.52176 8890	0.44208 3512 0.45815 2752 0.47411 9295 6.48997 9911 0.50573 1433 0.52137 0763	0.44185 4030 0.45789 5622 0.47383 2365 0.48966 0943 0.50537 8106 0.52098 0670	o.47355 1800 o.48934 9023 o.50503 2553 o.52059 9123	o.47327 7960 o.48904 4554 o.50469 5225 o.52022 6623	
39 33 34 35 36 37 38	0.53733 3099 0.55978 1609 0.56811 1841 0.58332 1032 0.59840 6550 0.61336 5858	0.53689 4874 0.55230 0814 0.56758 5706 0.58274 6756 0.59778 1252 0.61268 6569	0.55182 9629 0.56707 0022 0.58218 3821 0.59716 8228 0.61202 0530	o.55136 8670 o.56656 5474 o.58163 2980 o.59656 8301 o.61136 8637	0.56607 2733	0.55047 9863
394 44 43 44	0.62819 6511 0.64289 6158 0.65746 2547 0.67189 3527 0.68618 7054 0.70034 1194	0.64209 9628 0.65660 2588 0.67096 6816 0.68519 0177 0.69927 0649	0.64131 8422 0.65575 9053 0.67005 7667 0.68421 2040 0.69822 0058	0.64055 3603 0.65493 3094 0.66916 7329 0.68325 3994 0.69719 0881 0.71097 5898	0.63980 6218 0.65412 5849 0.66829 7037 0.68231 7374 0.69618 4560 0.70989 6409	o.63907 7299 o.65333 8440 o.66744 8006 o.68140 3497 o.69520 2519 o.70884′ 2792
45	0.72822 4156	0.72699 5407	0.72578 9147	0.79400.7070	0,72345 0851	0./2202.2.00

0.	F(60°).	¥(\$1°).	F(%2°).	F(63°).	F(\$4°).	¥ (65°).
0°	0.00000 0000 0.01745 3957 0.03491 1908	0.00000 0000 0.01745 3970 0.03491 2008	0.01745 3985	0.01745 3996	0.01745 4908	0.01745 4080
5 4 5	0.05237 7827 0.06985 5731 0.08734 9621	0.05337 8186 0.06985 6581 0.08735 1384	0.05937 8536 0.06985 7413 0.08735 2910	a. 05937 8899 a. 06985 8006 a. 08735 4501	0.05137 9112	0.05937 9538 0.06985 9790
.6 7 8	0.10486 3519 0.12940 1464 0.13996 7514	0.13997 4366	0.10486 ga15 0.12941 0594 0.13998 1069	0.12998 7691	0.15999 4008	0.12942 3398
9 10	0.15756 575a 0.175a0 0286 0.19287 5256 0.21059 4836	0.15757 5531 0.17521 3738 0.19269 3217	0.19291 0797	0.19992 7980	0.17505 9319	0.17526 4536
12 13 14 15	0.21009 4836 0.22636 3256 0.24618 4708 0.26466 3548	a. 22659 3095	0.22842 2525	o.22645 ogto o.24629 4649	0.22847 8774	o.as650 5918 o.a4636 3667
16 17 18	0.28200 4099 0.30001 0757 0.31808 7972	0.28206 0486 0.50007 8723 0.51816 9073	0.30014 5303	0.28216 9749 0.30021 0414 0.31632 6250	0.48282 \$418 0.30087 3965 0.34840 \$117	0.28227 3754 0.30053 5878 0.51847 6050
29 20 21	0.33694 0963 0.35447 2179 0.37278 8366	0.35458 4694	0.37304 7890	0.35480 9869 0.87317 3617	0.35490 8131 0.37529 6404	0.35501 0984 0.37341 6100
23 23 25	0.3911g.3543 0.4098g.2483 0.4282g.0044 0.4469g.1165	o.40986 6958 o.49848 9688	0.41903 8060 0.41868 5511	0.41 <del>020</del> 5557 0.42887 7260	0.41056 9B14	0.41952 8813
26 27 28	0.46560 0868 0.46472 4064 0.50376 6555	0.46605 8564 0.48501 5181 0.50409 3782	0.46631 1453 0.46530 0744 0.50441 4973	0.46655 9186 0.48558 0550 0.50472 982	0.46660 1398 0.48565 4198 0.50503 7818	0,46703 7752 0,48612 1288 0.50533 8516
9 30 31	0.54222 giis 0.56166 0269	0.54363 8707 0.56211 644	0.54304 110	0.54343 5ya	0.5438a 1966	0.54419 9264 0.56385 5788
3º 53 84 35	0.58123 2113 0.60095 0369 0.62062 0821 0.64084 9439	0.60151 157	0.60206 3471	0.60060 5m1	0.60513 5966 0.60593 7506	0.69381 1566
36 37 38	0.66104 2260 0.68140 5451 0.70194 5299	0.66179 4579 0.68983 153 0.90885 0701	0.66253 5a1 0.68364 5133	0.66326 304 0.66384 498	0.66397 689 0.68462 978	0.6863 8257
\$4.5 to 2.2	0.72266 8009 0.74758 0707 0.76458 9439	0.76585 882 0.74466 274 0.76586 963	0.74572 997	0.74678 0518	0.7 <b>m63</b> 3 gy55 0.747 <b>8</b> 1 266 0.769 <b>3</b> 0 840	0.72746 4483 0.74882 4642 0.77041 4278
23 44 5	0.78500 1170 0.60752 2783 0.62986 1873 0.65182 3748	0.80892 0729 0.83077 975	0.81030 1541 0.85228 045	0.81166 2894 0.85376 084	0.61500 244 0.6551 834	0.81431 7816 0.85665 0281
	1	1		3.00010 000	J. 6.709 2801	A. C. C. C. S. C.

φ.	E (60°).	E (61°).	£ (62°).	·E (63°).	E (64°).	<b>E</b> ( <b>\$</b> 5°).
	0.79822 4156	o zasoo K/oz	0 moE=0 h /=			
46	0.74194 9702	0.74063 6938	0.72578 9149 0.73934 6579	0.73508 1545	0.73684 5939	0.7893a 2150 0.73563 8549
28	0.75552 9318 0.76805 1601		0.75275 0387	9.75149 0600	0.75007 9854	0.74879 0071
49	0.78224 5645	0.78065 4511	0.76599 9077 0.77909 1930	0.75455 9645 0.77755 8mg	0.76315 byo6 0.77605 7553	0.76177 49 <b>2</b> 9 0.77459 1475
50	0.79538 0148	0.79368 \$320	0.79909 5890	0.79039 5048	0.78879 8385	0.78723 \$204
51 50	0.80836 4319 0.82119 7431	0.80656 7581 0.81929 1482	0.80480 1600 0.81741 7734	0.80305 8940 0.81557 8914	0.30137 \$149	0.73971 3760
53	0.83387 8020	0.83185 9373	0.82987 3475	0.81557 <b>8</b> 914 0.83799 4153	0.81377 7748	0.81901 6944
54 55	0.84640 \$389	0.64497 0770	0.84916 8257	0.84010 3950	0.83808 0893	0.83610 \$200
56	0.85878 5614	0.85652 \$377 0.86862 3064	0.86627 3558	0.85e11 78mg	0.84997 7095 0.86170 3454	0.84788 2761
57	o. 88308 3348	0.88056 3901	0.87808 3855	0.87564 6910	0.87525 6776	0.85948 7845 0.87091 7161
58 59	0.89500 4549	0.89234 8153	ø.88973 <b>276</b> 5	0:88716 2088	0.88464 0059	0.88217 0616
60	0.90677 <b>4074</b> 0.91839 3294	0.90397 <b>629</b> 3 0.91544 9004	0.90122 0676 0.91254 <b>8206</b>	0.89851 1366 0.90969 <b>5272</b>	0.89585 <b>2522</b> 0.90689 4604	0.89594 83e4 0.99415 06e6
61	0.99986 2969	0.92676 7192	0.98571 6187	0.92071 4566	0.91776 6976	0.91487 8098
62 63	0.94118 4	0.93793 1993	0.95672 5695	0.93167 0247	0.92847 0555	0.98543 1564
64	0.95235 8675 0.96338 7791	0.94894 4781 0.95980 7176	0-94557 8040 0-95627 4797	0.94 <b>2</b> 26 3563 0.95279 <b>6</b> 022	0.93900 6511 0.94957 6981	0,95581 2105 0,94602 1074
65	0.97427 3544	0.97052 1054	0.96681 7797	0.96316 9404	0.95958 1579	0.94602 1074
66	0.98501 8097	0.98108 8555	0.97720 9147	0.97358 5770	0.96962 4408	0.96593 1141
69 68	0.99562 3876 1.00609 3575	0.99151 2091	0.98745 1234	0.9834 <i>4 74</i> 79 0.99535 7167	0.97950 7073 0.98923 2194	0.97563 6416 0.98517 850a
69	1.01643 0162	1.01193 8325	1.00749 8642	1.00511 7893	0.99880 2715	0.30456 0304
70	1.02663 6888		1.01751 0233	1.01273 2735	1.00822 1919	1.00378 5081
71 72	1.05671 7291	1.03182 4795 1.04157 4758	1.09698 519a 1.05652 7241	1.0220 5528 1.03154 0173	1.01749 3439	1.01985 6455
73	1.05651. 4739	1.05120 1368	1.04594 0855	1.04074 0990	1.03560 9767	1.00177 5409 1.05055 5395
74	1.06624 0328	1.06070 9139	1.05523 0566	1.04981 2657	1.04446 368a	1.03919 \$148
75 76	1.07585 6688	1.07010 2906	1.06440 1346 1.07345 838e	1.05876 0415	1.05318 8142	1.04769 3894
	1.09478 2083	1.08856 9361	1.08240 7415	1.06758 9073 1.07630 5006	1.06178 8671 1.07027 1188	1.05606 6261 1.06431 5303
77	1.10410 9037	1.09765 3308	1.09105 4354	1.08491 4160	1.07664 2000	1.07944 7501
79 80	1.11353 4586 1.12248 5896	1.10664 5758	1.10000 5514 1.10866 75en	1.09342 3041 1.10183 8514	1.08690 7845	1.08046 9766 1.08858 9435
81	1.15156 9399	1.19438 9047	1.21704 7306	1.11016 7791	1.10515 3344	1.09691 4259
8º 83	1.14057 0780	1.13513 9535	1-19575 2174	1.11841 8415	1. 14114 8331	1.10395 9377
84	1.14951 7960	1.14183 2796 1.15046 9232	1.14256 7410	1.12659 8243	1.11906 8950 1.12692 3718	1.11161 2345 1.11990 3055.
85	1.16725 7469	1.15905 6704	1.15089 3638	1.14277 8385	1.13472 1448	1.11990 3055
86	1.17606 4646		1.15917 6540	1.15079 5773	1.14947 1918	1.13421 3897
87 88	1.18484 0066 1.19359 2111	1.17611 5933 1.18460 3960	1.16742 4564 1.19564 6869	1.15877 6450		1.14165 333y
89	1.20252 8653	1 <u>4</u>	1.18385 o381	1.17466 3907	1.1655 <b>a 673</b> 0	1.15645 0162
90	1.41205 60a6		1.19204 5677	1.18258 9085		
Y						

p.	F (60°).	F (61°).	F (62°).	F (63°).	F (64°).	F (65°).
45°	0.85122 3748	0.85287 1161	0.85450 0242	0.85610 8202	0.85769 2201	0.85924 9361
46	0.87341 7490	/ _ ^		0.87871 3776	0.88043 3451	0.88212 5011
47	0.89584 9598	0.89778 2151	0.89969 5582	0.90158 6560	0.90345 1676	0.90528 7461
48	0.91852 7683	0.92061 7551	0.92268 8115	0.92473 5744	0.92675 6713	0.92874 7220
49 50	0.94145 9155	0.94371 6960	0.94595 5460 0.96950 6471	0.94817 0705	0.95035 8631	0.95251 5076
·	0.96465 1561	0.96708 8560		0.97190 1002	0.97426 7726	0.97660 2097
51 52	0.98811 2500	0.99074 0623 1.01468 1489	0.99335 0129 1.01749 5526	0.99593 6364 i.02028 6680	0.99849 4516 1.02304 9727	1.00101 9625
53	1.01184 9606 1.03587 0528	1.03891 9552	1.04195 1849	1.04496 1980	1.04794 4284	1.05089 2894
54	1.06018 2905	1.06346 3234	1.06672 8358	1.06997 2417	1.07318 9291	1.07637 2614
55	1.08479 4340	1.08832 0959	1.09183 4359	1.09532 8243	1.09879 6010	1.10223 0767
56	1.10971 2368	1.11350 1120	1.11727 9174	1.12103 9779	1.12477 5834	1.12847 9892
57	1.13494 4421	1.13901 2046	1.14307 2104	1.14711 7381	1.15114 0254	1.15513 9701
58	1.16049 7788	1.16486 1958	1.16922 2390	1.17357 1397	1.17790 0822	1.18220 2042
59	1.18637 9566	1.19105 8924	1.19573 9164	1.20041 2122	1.20506 9098	1.20970 0852
60	1.21253 6614	1.21761 0805	1.22263 1392	1.22764 9739	1.23265 6599	1.23764 2104
61	1.23915 5493	1.24452 5194	1.24990 7813	1.25529 4256 1.28335 5431	1.26067 4732	1.26603 8745
62 63	1.26606 2404	1.27180 9350	1.30564 6692	1.31184 2687	1.28913 4716 1.31804 7497	1.29490 3602 1.32424 9318
64	1.29332 3118	1.32751 3866	1.33412 4667	1.34076 5019	1.34742 3643	1.35408 8229
65	1.34892 6427	1.35594 6356	1.36301 8031	1.37013 0882	1.37727 3232	1.38443 2245
66	1.37727 7697	1.38477 2680	1.39233 3063	1.39994 8073	1.40760 5719	1.41529 2712
67	1.40599 9933	1.41399 7136	1.42207 5313	1.43022 3598	1.43842 9791	1.44668 0252
68	1.43509 5481	1.44362 3115	1.45224 9404	1.46096 3524	1.46975 3203	1.47860 4585
69	1.46456 5705	1.47365 2976	1.48285 8886	1.49217 2820	1.50158.2599	1.51107 4325
70	1.49441 0869	1.50408 7916	1.51390 6090	1.52385 5182	1.53392 3317	1.54409 6762
71	1.52463 0026	1.53492 7835	1.54539 1966	1.55601 2853	1.56677 9171	1.57767 7616
72	1.55522 0900	1.56617 1197 1.59781 4886	1.57731 5921 1.60967 5648	1.58864 6425 1.62175 4638	1.60015 2229	1.61182 0772
73	1.58617 9767 1.61750 1341	1.62985 4070	1.64246 6954	1.65533 4175	1.66844 8036	1.64652 7998 1.68179 8648
74 75	1.64917 8666	1.66228 2060	i.67568 3594	1.68937 9452	1.70336 3982	1.71762 9353
76	1.68120 3013	1.69509 0187	1.70931 7110	1.72388 2420	1.73878 3019	1.75401 3710
	1.71356 3794	1.72826 7683	1.74335 6681	1.75883 2372	1.77469 4776	1.79094 1976
77 78	1.74624 8486	i.76180 1585	1.77778 8991	1.79421 5769	1.81108 5672	1.82840 0773
79 80	1.77924 2576	1.79567 6653	1.81259 8121	1.83001 6094	1.84693 8718	1.86637 2827
	1.81252 9534	1.82987 5324	1.84776 5474	1.86621 3738	1.88523 3354	1.90483 6739
81	1.84609 0807	1.86437 7690	1.88326 9751	1.90278 5930	1.92294 5340	1.94376 6816
82	1.87990 5844	1.89916 1517	1.91908 6854 1.95519 0138	1.93970 6716	1.96104 6700	1.98313 2981
83 84	1.91395 2156 1.94820 5412	1.9 <b>342</b> 0 2299 1.96947 3359	1.99155 0312	1.97694 6997 2.01447 4633	1.99950 5742 2.03828 7153	2.02290 0744 2.06303 1293
85	1.98263 9566	2.00494 5993	2.02813 5698	2.05225 4612	2.07735 2186	2.10348 1685
86	2.01722 7022	2.04058 9656	2.06491 2421	2.09024 9294	2.11665 8927	2.14420 5151
87	2.05193 8833	2.07637 2192	2.10184 4679	2.12841 8719	2.15616 2660	2.18515 1512
88	2.08674 4930		2.13889 5060	2.16672 0984	2.19581 63cg	2.22626 7708
89	2.12161 4377	2.14821 8861		2.20511 2675	2.23557 0959	2.26749 8425
90	2. 15651 5648	2.18421 3217	2.21319 4695	2.24354 9342	2.27537 6430	2.30878 6798

,						
ę.	E(65°).	E(66°).	.^E(67°).¹	E(68°).	E(69°).	E(70°)
0° 1	0.00000 0000	0.01745 2553	0.01745 2542	0.01745 2531	0.01745 2520	
3	0.03490 0763 0.05234 0230	0.03490 0670 0.05233 9915	0.03490 0579 0.05233 9610	0.03490 0492 0.05233 9315	0.03490 0407	0.03490 0326
4	0.06976 6606	0.06976 5859	0.06976 5135	0.069 <del>7</del> 6 4436	0.06976 3759	0.05233 8756
6	0.08717 5536	0.08717 4077	0.10455 7709	0.08717 1296	0.08716 9976	0.08716 8708
1 7	0.12192 3686	0.12191 9681	0.12191 5799	0.12191 2045		
8	0.13925 4247 0.15655 0048	0.13924 8266 0.15654 1530	0.13924 2470 0.15653 3274	0.13923 6865 0.15652 5292		0.13922 6258
10	0.17380 6796	0.17379 5108	0.17378 3780	0:17377 2826	0.15651 7591 0.17376 2259	0.15651 0184 0.17375 2095
11	0.19102 0217	0.19100 4655 0.20816 5847	0.19098 9572	0.19097 4988	0.19096 0918	0.19094 7383
13	o.20818 6058 o.22530 0088			0.20812 7316	0.20810 9042 0.22520 2128	0.20800 1462
14	0.24235 8101 0.25935 5918	0.24232 5982	0.24229 4848	0.24226 4741	0.24223 5696	0.24220 7750
15 16	0.27628 9390	0.25931 6396 0.27624 1402	0.25927 8084	0.25924 1035 0.27614 9893	0.25920 5291	0.25917 0899
17	0.29315 4398	0.29309 6809	0.29304 0980	o. 29298 6986	0.29293 4890	0.27606 4723 0.29288 4762
19	0.30994 6857	0.30987 8459 0.32658 2230	0.50981 2149 0.52650 4196	0.30974 8015 0.32642 8718	0.30968 6133	0.30962 6586
30	0.34329 7973	0.34320 4038	0.34311 2963	0.34302 4868		0.32628 5801 0.34285 8048
21	0.35984 8648	0.35973 9837	0.35963 4334	0.35953 2277	0.35943 3790	0.35933 9005
22	0.37631 0816 0.39268 0595	0.37618 5625 0.39253 7444	o.37606 4233 o.39239 8629	0.37594 6799 0.39226 4331	0.37583 3468 0.39213 4720	0.37572 4391
194	0.40895 4149	0.40879 1382	o.46863 3536	0.40848 0816	0.40833 3418	0.40819.1534
25 26	0.44119 7492	0.44494 3577 0.44099 0219	0.44476 5017	0.42459 2244		0.42426 4948
27	0.45715 9869	0.45692 7552	0.45670 2213	0.44059 4656 0.45648 4146	0.44040 6881 0.45627 3637	0.44022 6107
28	0.47301 1204 0.48874 7935	0.47275 1877 0.48845 9553	0.47250 0320 0.48817 9789	0.47225 6862	0.47202 1826	0.47179 5621
<b>3</b> 9 <b>3</b> 0	0.50436 6564	0.50404 7003	0.48817 9789 0.50373 6964	0.48790 9011 0,50343 6859	0.48764 7579	0.48739 5841 0.50286 8042
31	0.51986 3659	0.51951 0713	0.51916 8253	0.51883 6737	0.51851 6610	0.51820 8304
32 33	o.53593 5856 o.55047 9863	0.53484 7238 0.55005 3202		0.53410 5039 0.54923 8229	0.53375 2460 0.54885 1025	0.53341 2871 0.54847 8051
34	0.56559 2461	0.56512 5304	0.56467 1891	0.56423 2842	0.56380 8 <del>7</del> 60	0.56340 0223
35 36	0.58057 0510 0.59541 0950	o.58006 o318 o.59485 5099	0.57956 5084	0.57908 5488		0.57817 5837
37	0.61011 0805	0.60950 6585	0.60891 9946	0.59379 <b>285</b> 3 0.60835 1704	0.59328 7931 0.60780 2655	0.59280 1418 0.60727 3567
38 39	0.62466 7187 0.63907 7299	0.62401 1800	0.62337 5404	0.62275 8892	0.62216 3132	0.62158 8967
40	0.65333 8440		0.65182 7507	0.65110 6122		0.635 <u>74</u> 4384 0.64973 6673
41	0.66744 8006	0.66662 1430	0.66581 8483	0.66504 0316	0.66428 8050	0.66356 2779
42 43	0.68140 3497 0.69520 2519	0.68051 3657 0.69494 6160	0.67964 9129 0.69331 6862	0,67881 1159   0.69241 5976		0.67721 0742
<b>444</b> 1	0.70884 2792	0.70781 6562	0.70681 9210	0.70585 2198	0.70491 6961	0.70401 4894
45	0.73232 2150	0.72122 2600	0.72015 3813	0.71911 7369	0.71811 4818	0.71714 7679
-						777

-						
ę.	F(65°).	F(66°).	F(67°).	F(68°).	F(69°).	F (70°).
00	لیشنا					
1	0.01745 4080		0.01745 4043		0.01745 4065	
2	0.03491 2409					
3	0.05237 9538	o.o5237 9853 o.o6986 o538				0.05238 1015
4	0.06985 9790	0.08735 9023			0.08736 3149	0.06986 3295 0.08736 4416
6	0.10487 7260		0.10488 9954		0.10488 6924	0.10488 9130
7	0.12242 3328	0.12242 7363	0.19943 1976			
8	0.14000 0997	0.14000 6265		0.14001 7782		0.14002 8499
9	0.15761 2452	0.15762 1074		0.15763 7529	0.15764 5390	0.15765 2825
10	0.17526 4536	0.17527 6402	0.17528 7908		0.17530 9770	o. 17532 0101
11	0.19296 1053	0.19297 6903	0.19299 2272	0.19300 7135	0.19309 1478	0.19303 5281
19	0.41070 6693	0.21072 7281	0.21074 7519	0.21076 6686	0.21078 5384	0.21080 3379
13	0.22850 5918	0.22853 2234	0.22855 7871	0.22858 2612	0.22860 6491	0.22862 9474
14	0.24636 3667	0.24639 6760			0.24648 9869	0.24651 8717
15	0.26428 4660	0.26432 5562		0.26440 3618	0.26444 o668	0.26447 6539
16	0.28227 3754	0.48252 3655	0.28237 2060	0.28241 8900	0.98946 4117	0.28250 7655
17	0.30053 5878		0.30045 4461	0.30051 0974	0.30056 5534	0.30061 8074
18	0.31847 6039	0.31854 7914		0.31868 5155		0.31881.3104
19	0.53669 9528	0.53678 4395	0.53686 6943	0.53694 6868		0.33709 8363
90	0.36501 0924	0.36511 0805	0.55520 7743	0.35530 1604	0.55539 2258	0.35547 9585
12	0.37341 6102	0.57363 2542	0.37364 5569	0.37575 5026	0.87586 0760	0.37396. 2628
22	0.39192 0237	0.59905 5109		0.59231 2877	0.39943 5411	0.39255 3483
23	0.41059 8813	0.41068 4125 0.42942 5529		0.41098.1040	0.41118 2381	0.41125 8283
25	0.42924 7425	0.448a8 45go	0.42959 8115 0.44848 1595	0.42976 5538	0.44885 7082	0.44903 5019
26						
	0.46703 7752	0.46726.7911	0.46749 1541	0.46770 8314	0.46791 7909	0.46812 0019
27 28	0.40019 1980	0.50563 1470	0.40063 4967	0.40067 9098	0.50645 9572	0.40704 0119
29	0.5055 6510	0.52502 4464	0.52534 4134	0.52565 4222	0.50545 9579	0.52624 3756
33	0.54419 9864	0.54456 7043	0.54499 4747	0.54527 1820	0.54560 7790	0.54593 1919
31	0.56585 5788	0.56426 6000	0.56466 5104	0.565c5 a446	0.56549 7419	0.56578 9495
32	0.58367 2027	0.58412 8346	0.58457 2420	0.58500 3549	0.58549 1015	0.56582 4162
33	0.60365 4914	0.60416 1932	0.60465 4117	0.60513 2774	0.60559 6415	o.606c4 4975
	0.62581 1566	0.62457 2048	0.62491 7839	0.62544 8045	0.62596 1780	0.62645 8180
34 35	0.64414 9396	0.64476 8387	0.64537 1459	0.64695 7508	0.64552 5540	0.64707 4580
36	0.66467 5618	0.66635 8063	0.66609 3091	0.66666 9577	0.66729 6406	0.66790 2481
37	0.68539 8257	0.68614 9191	0.68688-1109	0.68759 2940	o.688a8 3386	0.68895 1210
<b>38</b>	0.70639 5156	0.70714 0848	0.70795 4193	0.70873 6573	0.70949 5801	0.71093 0499
	0.72746 4483	0.79836 8780	0.72025 10611	0.75010 0754	0.730s4 330ol	0.73175 0156
40	0.74882 4642	0.74981 4714	0.75078 1110	0.75172 2078	0.75263 5877	0.75352 0784
41	0.77041 4978	0.77149 6719	0.77255 3765	0.77358 3468	0.77458 3888	0.77555 3101
49	0.79224 2286	0.79349 4141	0.79457 8832	0.79570 4194	0.7967g 8068	0.797 5 8308
3944444	0.81431 7816	0.81560 6616	0.81686 6446	0.81809 4885	0.81928 9549	0.83044 8049
44	0.83665 0281		0.83942 7056	0.84076 6546	0-84206 9880	0.84333 4399
45	0.85924 9361	0.00077 6771	0.86927 1499	0.86373 0570	0.86515 1044	0 <b>.00002</b> 99 <b>5</b> 7
أحضا				<u>-</u>		Towns and the same of

ę.	E ( 65°).	E ( 6 <u>6</u> °).	E(67°).	E (68°).	E (69°).	E (70°).
45° 46 47	0.72252 2150 0.73563 8549 0.74879 0071 0.76177 4929	0.78182 2600 0.75446 2133 0.74753 3143 0.76043 3743	0.72015 3813 0.73331 8430 0.74631 0943 0.75912 9363	0.71911 7 <sup>36</sup> 9 0.7 <sup>3</sup> 220 9147 0.74 <sup>5</sup> 12 5 <sup>3</sup> 13 0.7 <sup>5</sup> 7 <sup>8</sup> 6 <sup>3</sup> 77 <sup>3</sup>	0.71811 4818 0.73113 5957 0.74397 8056 0.75663 8917	0.73010 0495
50 51 52	0.77459 1475 0.78723 8204 0.79971 3760 0.81201 6944	0.77516 2181 0.78571 6849 0.79809 6287 0.81029 9189	0.77177 1834 0.78423 6642 0.79652 2218 0.80862 7149	0.77049 2567 0.78279 9873 0.79499 4012 0.80700 3459	0.76911 6474 0.78140 8795 0.79351 4090 0.80543 0719	0.76785 5608 0.78006 5617 0.79208 4827 0.80391 1481
53 54 55 56 57	0.82414 6719 0.83610 2220 0.84788 2761 0.85948 7843 0.87091 7161	0.82232 4412 0.83417 0983 0.84583 8107 0.85732 5176 0.86863 1776	0.82055 0180 0.83289 0287 0.84384 6382 0.85521 7921 0.86640 4317	0.81882 6847 0.83046 2974 0.84191 0815 0.85316 9528 0.86423 8463	0.81715 7199 0.82869 9210 0.84003 4603 0.85118 3413 0.86213 7865	0.81554 3977 0.82698 0873 0.83822 0896 0.84926 2952 0.86010 6134
53 59 G	o.88217 0616 o.89324 8324 o.90415 0626 o.91487 8098	0.87975 7700 0.89070 2956 0.90146 7777 0.91205 2634	o.87740 5246 o.88822 0600 o.89885 0497 o.90929 5294	0.87511 7175 0.88580 5433 0.89630 3231 0.90661 0801	0.87289 7385 0.88346 1611 0.89383 0405 0.90400 3867	0.87074 9735 0.88119 3256 0.89143 6420 0.90147 9185
62 63 64 65 66	0.92543 1564 0.93581 2105 0.94602 1074 0.95666 0108	0.92245 8247 0.93268 5599 0.94273 5947 0.95261 0838 0.96231 2122	0.91855 5597 0.92963 2278 0.93952 6488 0.94923 9670 0.95877 3575	0.91672 8627 0.92665 7459 0.93639 8327 0.94595 2557 0.95532 1789	0.91398 9348 0.92376 6463 0.93335 7111 0.94275 5487 0.95196 3103	0.91132 1758 0.92096 4611 0.93040 8497 0.93965 4467 0.94870 3890
67 68 69 70	0.96593 1141 0.97563 6416 0.98517 8509 0.99456 0304 1.00378 5081	0.97184 1968 0.98120 2878 0.99039 7703 0.99942 9660	0.96813 0989 0.97731 2911 0.98632 2143 0.99516 3235	o.96450 7995 o.97351 3496 o.98234 o983 o.99099 3535	0.96098 1808 0.96981 3806 0.97846 1679 0.98692 8409	0.95755 8474 0.96622 0288 0.97469 1785 0.98297 5826
71 72 73 74 75	1.01285 6455 1.02177 8429 1.03055 5395 1.03919 2148 1.04769 3894	1.00830 2547 1.01701 9757 1.02558 6297 1.03400 6797 1.04228 6527	1.00383 9042 1.01235 3531 1.02071 1103 1.02891 6607 1.03697 5356	0.99947 4644 1.00778 8231 1.01593 8669 1.02393 0806 1.03176 9980	0.99521 7401 1.00335 2507 1.01127 8052 1.01905 8856 1.02668 0259	0.99107 5708 0.99899 5189 1.00673 8518 1.01431 0462 1.02171 6335
76 77 78 79	1.05606 6261 1.06431 5303 1.07244 7501 1.08046 9766	1.05043 1204 1.05844 7004 1.06634 0567 1.07411 8995	1.04489 3144 1.05267 6255 1.06033 1472 1.26786 6084	1.05946 2059 1.04701 3359 1.05443 0853 1.06172 1983	1.03414 8149 1.04146 8951 1.04864 9710 1.05569 8039	1.02896 2025 1.03605 4022 1.04299 9438 1.04980 6030 1.05648 2213
80 81 82 83 84	1.08638 9433 1.096a1 4252 1.10395 2377 1.11164 2345 1.11420 3083	1.08178 9856 1.08936 1174 1.09684 1415 1.10423 9479 1.11156 4638	1.07528 7886 1.08260 5173 1.08382 6729 1.03636 1813 1.10402 0129	1.06889 4763 1.07595 7757 1.08292 0072 1.08979 1339 1.09658 1689	1.06262 2159 1.06943 0899 1.07613 3684 1.08274 0528 1.08386 2003	1.06303 7067 1.06948 0336 1.07584 9418 1.08207 4341
85 86 87 88	1.12673 3729 1.13421 3897 1.14165 3337 1.14906 2041	1.11882 6576 1.12803 5281 1.13320 1036 1.14033 4363	1.11101 1797 1.11794 7310 1.12483 7486 1.13169 3414 1.13852 6381	1.10570 1790 1.10996 2452 1.11657 5274 1.12515 1883 1.12970 4214	1.09570 9208 1.10209 3722 1.10842 7543 1.11472 3022 1.12099 2783	1.08824 7730 1.09435 4753 1.10040 8061 1.10642 0711 1.11240 6074
89 90	1.15645 0152	1.14744 5967 1.15464 6678	الناه بأحسا	1.13624 4365		

φ.	F (65°).	· F (66°).	F(67°).	F (68°).	F (69°).	F (70°).
45° 46 47	0.85924 9361 0.88212 5011 0.90528 7461	0,86077 6771 0.88378 5248 0.90709 0386	0.86227 1492 0.88541 0919 0.90885 6878	o.88699 8 <u>7</u> 56	0.88854 5477	0.86652 9957 0.89004 7795 0.91390 1521
48 49 50	0.92874 7220 0.95251 5076 0.97660 2097	0.93070 3389 0.95463 5791 0.97889 9461	0.93262 1286 0.95671 6448 0.98115 5062	0.93449 6921 0.95875 2647 0.98336 4056	0.9363a 6273 0.96073 9944 0.9855a 1533	0.93810 5295 0.96267 3852 0.98762 2528
51 52 53	1.00101 9625 1.02577 9268 1.05089 2894	1.05380 1746	1.00595 0225 1.03111 5435 1.05666 4589	1.00834 5171 1.03371 0491 1.05947 4998	1.01068 6020 1.03624 8939 1.06222 6397	1.01296 7279 1.03872 4708 1,06491 2084
54 55 56 57	1.07637 2614 1.10223 0767 1.12847 9892 1.15513 2701	1.07951 5788 1.10562 5346 1.13214 4180 1.15908 6310	1.08261 1982 1.10897 2297 1.13676 0591 1.16299 2274	1.08565 4157 1.11926 3918 1.13932 0707 1.16684 1412	1.08863 508a 1.11549 8269 1.14281 5821 1.17062 4189	1.09154 7362 1.11864 9198 1.14623 6961 1.17433 0743
58 59 60	1.18920 2042 1.20970 0852 1.23764 2104	1.18646 5978 1.21429 7610 1.24259 5762	1.19068 3084 1.21884 9049 1.24750 6441	1.19484 3368 1.22334 4313 1.25236 2377	1.19893 6398 1.22777 2028 1.25715 1185	1.20295 1356 1.23212 0327 1.26185 9883
61 62 63	1.26603 8745 1.29490 3602 1.32424 9318	1.27137 5059 1.30065 0116 1.33043 5449	1.27667 1716 1.30636 1442 1.33659 2208 1.36738 0518	1.88191 6001 1.31208 3883 1.34870 4891	1.28709 4459 1.31762 2862 1.34875 7756 1.38052 0751	1.29219 2916 1.32314 2942 1.35473 4035
64 65 66 67	1.35408 8929 1.38443 2245 1.41529 2712 1.44668 0252	1.36074 5367 1.39159 3844 1.42299 4372 1.45495 9792	1.39874 2659 1.43069 4549 1.46325 1558	1.37397 7958 1.40586 1954 1.43837 5527 1.47153 6919	1.38052 0751 1.41293 3583 1.44601 7957 1.47979 5361	1.38699 0740 1.41993 7958 1.45360 0800 1.48800 4402
68 69 70	1.47860 4585 1.51107 4325 1.54409 6762	1.48750 2095 1.52063 2204 1.55435 9723	1.49642 8297 1.53023 8376 1.56469 4129	1.50536 3743 1.53987 2725 1.57507 9400	1.51428 6834 1.54951 <b>26</b> 93 1.58549 2209	1.52317 3691 1.55913 3104 1.59590 6244
71 72 73	1.57767 7616 1.61182 0772 1.64652 7998 1.68179 8648	1.58869 2661 1.62363 7127 1.65919 6998 1.69537 3565	1.59980 6301 1.63558 3701 1.67903 2816	1.61099 7766 1.64763 9889 1.68501 5461 1.79313 1307	1.62224 3223 1.65978 1708 1.69812 1264	1.63351 5471 1.67198 1413 1.71132 2402
74 75 76 77	1.71762 9353 1.75401 3710 1.79094 1976	1.75216 5161 1.76956 6777 1.80756 9677	1.70915 7392 1.74695 7987 1.78543 1501 1.82457 0692	1.76199 0854 1.80159 3555 1.84193 4995	1.73727 2545 1.77724 2632 1.81803 4340 1.85964 5481	1.75155 3820 1.79268 7358 1.83473 0190 1,87768 4075
78 79 80	1.89840 0773 1.86637 2827 1.90483 6739	1.84616 1019 1.88532 3510 1.92503 5093	1.86436 3702 1.90479 3590 1.94583 7919	1.88300 2781 1.92478 2941 1.96725 2367	1.90206 8096 1.94528 7682 1.98928 2444	1.92154 4391 1.96629 9145 2.01192 7981
81 82 83 84	1.94376 6816 1.98313 2981 2.02290 0744 2.06303 1293	1.96526 8703 2.00599 2101 2.04716 7808 2.08875 3163	1.98746 8403 2.02965 0648 2.07234 4013 2.11550 1620	2.01038 1817 2.05413 4828 2.09846 7470 2.14332 8276	9.03409 2611 9.07946 9864 9.12557 6934 9.17928 7413	2.05840 1245 2.10567 9166 2.15371 1219
85 86 87	2.10548 1685 2.14420 5151 2.18515 1512	2.13070 0515 2.17295 7558 2.21546 7819	2.15907 0534 2.20299 2130 2.24720 2653	2.18865 8393 2.23439 1967 2.28045 6787	2.21953 5835 2.26724 8070 2.31534 2053	a.20243 5751 a.25177 9950 a.30166 0207 a.35198 2931
88 89 90	a.22626 7708 a.26749 8425 a.30878 6798	2.25817 1284 2.30100 5177 2.34390 4724	2.29163 3966 2.33621 4474 2.38087 0191	2.32677 5186 2.37326 5140 2.41984 1654	2.36372 8853 2.41231,4063 2.46099 9458	2.40264 5825 2.45353.9601 2.50455 0079

Q.	E(70°).	E(71°).	E(72°).	E(73°).	E(74°).	E(75°).
o°	0.00000 0000	0.00000 0000	0.0000 0000	0.00000 0000		
1 1	0.01745 2510				0.00000 0000 0.01745 2474	
9	0.03490 0326	0.03490 0248	0.03490 0174		0.03490 0036	7'40'
3	0.05233 8756	0.05233 8493	0.05233 8242	0.05233 8001	0.05233 7775	0.00489 9970 0.05233 7558
5	0.06976 3111	0.06976 2488	0.06976 1892	0.06976 1323	0.06976 0785	0.06976 0273
	0.087.16 8708	0.08716 7491	0.08716 6327	0.08716 5217	0.08716 4164	0.08716 3166
6	0.10455 0873	0.10454 8770	0.10454 6758	0.10454 4840	0.10454 3019	0.10454 1295
1 7	0.12190 4941		0.12189 8404	0.12189 5358	0.12189 2466	0.12188 9728
8	0.13922 6258	0.13922 1269	0.13921 6497	0.13921 1949	0.13920 7630	0.13920 3543
9	0.15651 0184	0.15650 3078	0.15649 6281	0.15648 9803	0.15648 3651	0.15647 7831
10	0.17375 2095	0.17374 2343	0.17373 3015	0.17372 4126	0.17371 5683	0.17370 7697
111	0.19094 7383	0.19093 4398	0.19092 1977	0.19091 0140	0.19089 8897	0.19088 8263
13	0.20809 1462		0.20805 8462	0.20804 3086	0.20802 8482	0.20801 4669
14	0.22517 9765	0.22515 8309	0.22513 7786	0.22511 8226	0.22509 9647	0.22508 2075
15	0.25917 0899	0.24218 0937	0.25910 6335	0.24213 0844	0.24210 7624	0.24208 5663
16				0.25907 6248	0.25904 7669	0.25902-0638
17	0.27606 4723 0.29288 4762	0.27602 4648 0.29283 6660	0.27598 6314	0.27594 9773	0.27591 5063	0.27588 2233
81	0.30962 6586	0.30956 9444	0.29279 0646	0.29274 6782	0.29270 5116	0.29266 5706
19	0.32628 5801	0.32621 8544	0.32615 4202	0.30946 2669 0.32609 2859	0.30941 3168	
20	0.34285 8048	0.34277 9537	0.34270 4426	0.34263 2812	0.32603 4589	0.32597 9469
21	0.35933 9005	0.35924 8038	0.35916 1007		0.34256 4784	0.34250 0431
22	0.37572 4391	0.37561 9702	0.37551 9538	0.35907 8024	0.35899 9193 0.37533 3295	0.35892 4619
23	0.39200 9966	0.39189 0224	0.39177 5653	0.37542 4029 0.39166 6400	0.39156 2606	0.37524 7456
24	0.40819 1534	0.40805 5344	0.40792 5028	0.40780 0755	0.40768 2685	0.39146 4406
25	0.42426 4948	0.42411 0847	0.42396 3385	0.42382 2753	0.42368 9134	0.40757 0974
26	0.44022 6107	0.44005 2567	0.43988 6493	0.43972 8102	0.43957 7602	
27	0.45607 0963		0.45569 0170	0.45551 2558		0.43943 5193 0.45518 4075
28	0.47179 5521	0.47157 8243	0.47137 0287	0.47117 1927		0.47080 5039
29 30	0.48739 5841	0.48715 4127	0.48692 2767	0.48670 2068		0.48629 3825
	0.50286 8042	0.50260 0087	0.50234 3590	0.50209 8896	0.50186 6334	0.50164 6223
31	0.51820 8304	0.51791 2230	0.51762 8795	0.51735 8383	0.51710 1359	0.51685 8080
32	0.53341 2871	0.53308 6728	0.53277 4482	0.53247 6560	0.53219 3368	0.53192 5301
33	0.54847 8051	0.54811 9815	0.54777 6815	0.54744 9522		0.54684 3850
34	0.56340 0223	0.56300 7795	0.56263 2023	0.56227 3428	0.56193 2511	0.56160 9752
35	0.57817 5837	0.57774 7040	0.57733 6405	0.57694 4505	0.57657 1893	0.57621 9098
36	0.59280 1418	0.59233 3997	0.59188 6331	0.59145 9048		0.59066 8046
<sup>3</sup> 7 38	0.60727 3567	0.60676 5188	0.60627 8245	0.60581 3427	0.60537 1407	0.60495 2822
39	0.62158 8967	0.62103 7214	0.62050 8668	0.62000 4087	0.61952 4206	0.61906 9724
	0.63574 4384	0.63514 6758	0.63457 4203	0.63409 7550	0.63350 7602	0.63301 5105
40 41	CC250	0.04909 0090	D.04047 1536	0.04788 0422	0.64731 8123	0.64678 5476
41	0.66356 2779	0.66286 5567		0.66155 9391	0.66095 2376	0.66037 7308
42 43 44	0.07721 9742	0.67646 8639 0.68989 6854		0.67506 1235	0.67440 7056	0.67378 7235
44	0.70401 4894	0.00909 0054	0.68912 2504	0.68838 2824		0.68701 1957
45	0.71714 7670	0.71621 7407	0.70231 3077	0.70152 1122	0.70076 4925	0.70004 8255 0.71289 3043
<u>.                                    </u>	70/2	9.71021 7407	0.71002 0402	0.71447 5192	0.71560 1962	0.71209 0040
بتتند						

φ.	<b>F</b> (70°).	F(†1°).	F(70°).	F(7 <b>3°</b> ).	F(74°).	F (75°).
o°						
1	0.01945 4075			0.51745 4105		0.01745 4190
3	0.05491 2846 0.05938 1015		0.05491 2998 0.05238 1529	0.03491 3070	0.05491 3157	
	0.06986 3895		0.05256 4516	0.05436 5086	0.05a58 1998 0.06986 56a7	0.05238 2214 0.06986 6159
1 3	0.08736 4416		0.08736 6805	0.08736 7920		0.08736 9980
6	0.10488 9130		0.10480 3268	0.10489 5198	0.20489 7050	0. 10489 8764
	0.10004 5010	O. 1 DOKA 5586	0.13944 8807	0.19945 1879	0.18945 4795	0.18845 7555
8	0.14000 8499	0.14003 3539	o.14003 8561	0.14004 2959	0.14004 7504	0.14005 1456
9	0.15765 9825	0.45766 0025	0.15766 6g12	0.15767 3480	0.15767 9715	0.15768 5617
10	0.17654 0101	0.17553 0012	0.17533 9493	0.17554 8555	0.17535 7119	0.17536 5245
11	0.19503 5981	0.19504 8594	0.19306 1195	0.19507 3276	0.19508 4748	0.19309 5607
15	0.21080 3379		0.41083 7165	0.21085 2920	0.21086 7881	0.21088 2042
15	0.86869 9494	o. ##865 #550	0.24867 4652	0.24869 2758	0.22871 1875	0.22672 9965
14	0.84651 8717 0.86447 635g	0.94654 6404	0.124657 12895 0.126454 3340	0.94659 8168	0.94669 9165	0.94664 4878 0.96463 9377
16		0.26451 0577		0.26457. 4591	0.26460 4279 0.26266 3851	
	0.28250 7655 0.30061 8074	0.50066 8515		0.20076 2852	e. 98966 3851 e. 3008e 6616	0.28269 8161 0.30084 8040
17	0.31881 3104	0.51887 3576	0.30071 6795 0.31893 1071	0.31898 6118	0.31903 8429	0.31908 7947
19	0.55700 8563	0.85716 9746	0.55725 8085	0.55750 5ag4	0.53736 5270	0.33749 3942
90	0.55547 4585	0.55556 3460	0.55564 3769	0.35572 0408	0.55579 3258	0.35586 \$230
91	0.373q6 a6m8	0.57406 0484	0.37415 4193	0.37494 3629	0.37434 8656	0.37440 9165
22	0.59455 3465	0.39466 6922	0.39477 5570	0.39987 9978	0.39397 7886	0.39307 1267
25	0.41195 8285	0.41158 9098	0.41151 4271	0.41163 3856	0.41174 7559	0.41185 5228
24	0.43008 3515	0.45093 3215	0.43037 6852	0.43051 395g	0.43064 4384	0.43076 7997
25	0.44903 5019	0.44920 6064	0.44936 9967	0.44952 6488	0.44967 5384	0.44981 6445
26	0.46812 0019	0.46881 4339	0.46850 0579	0.46867 8462	0.46884 7709	0.46900 8074
27	0.48784 5112	0.48756 4993	0.48777 5771	0.48797 7129	0.48816 8747	0-48835 0358
84	0.50671 7292 0.52624 3756	0.506y6 5183 0.52652 2284	0.50720 2862	0.50749 9969	0.50764 6190	0.50785 1001
29 30	0.52624 3756 0.54593 1919	0.52652 2264 0.54624 3699	0.52678 <b>95</b> 97 0.54654 3163	0.52704 4675 0.54682 9228	0.52728 7699 0.54710 1625	0.52751 8090
31	0.34393 1919	0.56613 7875	<del></del>		0.56709 6318	0.54735 9908 0.56738 5053
5 <u>1</u>	0.56578 9425 0.58589 4168	6.58621 <b>23</b> 17	0.56647 \$204 0.58658 4836	0.56679 1861 0.58694 1096	0.58728 0488	0.58760 2430
33	0.50504 410E	0.60647 5601	o.60688 4665	0.60728 5754	0.50766 5195	0.60809 1316
34	0.62645 8180	0.62695 6395	0.62739 5603	0.62783 5000	0.68825 58111	0.69865 1291
35	0.64707 4580	0.64760 3679	0.64811 1888	0.64859 85m2	0.64906 208g	0.64950 2354
36	0.66790 2481	0.66848 6729	0.66904 \$102	0.66g58 \$577	0.67004 8160	0.67058 4901
57 38	0.68895 1210	0.68959 5205	0.69021 4195	0.69080 7021	0.69137 2568	0.69190 9761
38	0.71025 0429	0.72095 9102	0.71169 0496	0.71927 3515	0.71289 6395	0.71348 8227
39	0.73175 0156	0.75252 8804	0.75327 7758	0.75599 5560	0.73468 0790	0.75535 2083
40	0.75352 0784	0.75437 5101	0.75519 7159	0.75598 55mg	0.75675 7995	0.75745 3639
41	0.77555 \$101	0.77648 9208	0.77739 0339	0.77825 4661	0.77908 0581	0.77986 5766
42 43	0.79785 8308	0.79888 2792	0.79986 9448	0.80081 6161	0.80179 0981	0.80258 1934
120	6.82044 8042 6.84333 4399	0.82156 7996 0.84455 7465	0.84573 6455	0.84686 880g	0.82467 5424	0.82561 6255
44	0.84333 4399 0.86652 9957	0.84455 7463 0.86786 4366	0.84573 6455 0.86915 135s	0.84686 88pg 0.87038 8035	0.84795 1978	0.84898 5517 0.87269 9237
7	3937	<b>4000</b>	J.003.3 1000	0.0/000 0000	0.0/10/ 1000	/ Aso.

ę.	E(70°).	E (71°).	E (72°).	É (73°).	Ė (74°.).	E (75°):
45° 46 47	0.71714 7672 0.73010 0495 0.74287 0939	0.71621 7407 0.72910 4358 0.74180 5687	0.71532 5452 0.72814 9093 0.74078 3974	0.72723 6202 0.73980 7426	0.72636 7131 0.73887 7610	0.72554 3272 0.73799 6034
48 49 50	0.75545 6701 0.76765 5608 0.78006 5617	0.75431 <b>8</b> 987 0.76664 1977 0.77877 2505	0.753aa 7585 0.76547 7537 0.77753 1567	0.76436 4184 0.77634 4851	0.75119 0685 0.76330 3756 0.77521 4349	0.76229 8019 0.77414 1952
51 52 53 54	o.79208 4827 o.80391 1481 o.81554 3977 o.82698 0873	o.79070 \$555 o.80944 \$953 o.81398 9876 o.82533 1858	0.78938 7545 0.80104 3480 0.81849 7587 0.88374 7984	0.78812 4008 0.79969 9547 0.81106 9500 0.82223 2048	o.7869a o087 o.79841 8765 o.80970 8286 o.82078 6705	0.79720 \$366 0.80841 6296 0.81941 4566
55 56 57	0.83824 0896 0.84926 2952 0.86010 6134	0.83647 \$798 0.84741 1471 0.85814 6854	0.83479 3551 0.84563 2257 0.85626 3471 0.86668 6061	0.83318 55a9 0.84392 8447 0.85445 9479	0.83165 aa27 0.84250 \$218 0.85273 8212 0.86295 \$921	0.83019 6249 0.84075 9573 0.85110 2928 0.86122 4876
58 59 60 61	0.87074 9755 0.88119 3256 0.89143 6420 0.90147 9185	<ul> <li>e.86867 8041</li> <li>e.87500 4450</li> <li>e.88912 5638</li> <li>e.89504 1413</li> </ul>	o.87689 9221 o.88690 2372 o.89669 5166	o.86477 7487 o.87488 1529 o.88477 0871 o.89444 \$001	0.87295 5248 0.88273 5296 0.89229 5384	0.87112 4160 0.88079 9718 0.89025 0696
69 63 64 65	0.9113a 1758 0.98096 4611 0.93040 8497 0.93965 4467	0.90875 1830 0.91825 7206 0.92755 8134 0.93665 5510	0.90627 7498 0.91564 9517 0.92481 1650 0.93376 4619	0.90390 3643 0.91314 6778 0.92817 4636 0.93098 7771	e.go163 5059 o.g1075 4115 o.g1965 2608 o.g2833 0878	0.89947 6458 0.90847 6609 0.91725 1007 0.92579 9784
66 67 68	0.94870 3890 0.95755 8474 0.96682 0288	0.94555 0543 0.95494 4784 0.96274 0147	0.94250 9460 0.95104 7549 0.95938 0624	0.93958 7045 0.94797 3584 0.95614 8986	0.93678 9570 0.94502 9660 0.95305 2479	0.93412 3370 0.94222 2516 0.95009 8324
69 <u>70</u> 71 72.	0.97469 1785 0.98497 5826 0.99107 5708 0.99899 5189	0.97103 8933 0.97914 5861 0.98705 8094 0.99478 5269	0.96751 0816 0.97544 0676 0.98317 3205 0.99071 1890	0.96411 5174 0.97187 4503 0.97942 9786 0.98678 4330	0.96085 9747 0.96845 3603 0.97583 6644 0.98301 1962	0.95775 2274 0.96518 6263 0.97240 2640 0.97940 4252
75 74 75	1.00673 8518 1.01431 0462 1.02171 6535	1.00252 9530 1.00969 5562 1.01688 8622	0.99806 0740 1.00522 4325 1.01220 7806	0.99394 1973 1.00090 7131 1.00768 4840	o.98998 5191 o.99675 4553 1.00333 0910	0.98619 4489 0.99277 7339 0.99915 7443
76 77 78	1.02896 2025 1.03605 4022 1.04299 9438 1.04280 6030	1.02591 4574 1.03077 9921 1.03749 1635 1.04405 8165	1.01901 6998 1.02565 8362 1.03213 9113 1.03846 7192	1.01428 0801 1.02070 1433 1.09695 5915 1.03304 6255	1.00971 7817 1.01592 1580 1.02194 9312 1.02786 8991	1.00554 0157 1.01133 1618 1.01713 8816 1.01276 9661
79 80 81 82	1.05648 mm13 1.06363 7067 1.06948 0336	1.05048 7556 1.05678 9265 1.06297 5567	1.04465 13ag 1.05070 1056 1.0566a 6794 1.06843 9508	1.03898 7986 1.04478 6614 1.05045 5017 1.05600 3980	1.05350 9514 1.05906 0746 1.04447 5555 1.04975 9838	1.03823 5053 1.03353 8948 1.03869 8415 1.04372 5676
85 84 85 86	1.0758a mar8 1.08807 4541 1.08884 7730 1.09435 4753	1.06905 0647 1.07503 2601 1.08093 1400 1.08675 9840	1.06815 1362 1.07377 5045 1.07932 4010	1.06144 5955 1.06679 4274 1.07206 5007	1.05493 2525 1.06499 5828	1.04862 8125 1.05342 6318 1.05813 5931
87 88 89 90•	1.10040 8661 1.10642 0711 1.11240 6074 1.11837 7738	1.09853 1871 1.09885 9512 1.10395 8746 1.10964 5414	1.08481 2357 1.09025 4733 1.09566 6213 1.10106 2169	1.08248 2523 1.08248 2523 1.08754 4727 1.09265 0346	1.06991 5118 1.07477 9955 1.07961 1471 1.0844a 5219	1.06734 5141

φ.•	F (70°).	F (71°).	F(72°).	F (73°).	F (74°).	F (75°).
45° 46	0.86652 9957 0.89004 7795	0.86786 4366 0.89150 2434	0.86915 1352 0.89290 6138	0.87038 8035 0.89425 5687	0.87157 1586 0.89554 7914	0.87269 9237 0.89677 9712
47	0.91390 1521	0.91548 5981	0.91701 5836	0.91848 7489	0.91989 7394	0.92124 2067
48	0.93810 5295	0.93982 9936	0.94149 6150	0.94309 9919   0.96811 0250	0.94463 7277 0.96978 5683	0.94610 4317
49 50	0.96267 3852 0.98762 2528	0.96454 9873 0.98966 2043	o.96636 3500 o.99163 5065	0.99353 6591	0.99536 1657	0.97138 5421
$\frac{30}{51}$	1.01296 7279	1.01518 3403	1.01732 8818	1.01939 7943	1.02138 5227	1.02328 5169
52	1.03872 4708	1.04113 1650	1.04346 3569	1.04571 4243	1.04787 7468	1.04994 7077
53	1.06491 2084	1.06752 5248	1.07005 9005	1.07250 6421	1.07486 0563	1.07711 4521
54	1.09154 7362	1.09438 3459	1.09713 5729	1.09979 6449	1.10235 7873	1.10481 2258
55	1.11864 9198	1.12172 6370	1.12471 5303	1.12760 7400	1.13039 4008	1.13306 6451
56 57	1.14623 6961 1.17433 0743	1.14957 4918 1.17795 0908	1.15282 0285   1.18147 4264	1.15596 3499 1.18489 0177	1.15899 4895 1.18818 7856	1.16190 4755 1.19135 6415
58	1.20295 1356	1.20687 7032	1.21070 1894	1.21441 4122	1.21800 1677	1.22145 2366
59	1.23212 0327	1.23637 6874	1.24052 8916	1.24456 3329	1.24846 6686	1.25222 5332
60	1.26185 9883	1.26647 4909	1.27098 2182	1.27536 7139	1.27961 4817	1.28370 9928
61	1.29219 2916	1.29179 6493	1.30208 9659	1.30685 6276	1.31147 9680	1.31594 2763
62	1.32314 2942	1.32856 7829 1.36061 5928	1.33388 0425 1.36638 4646	1.33906 2867   1.37202 0451	1.34409 6615	
63 64	1.35473 4035 1.38699 0740	1.39336 8532	1.30038 4040	1.40576 3962		1.38281 0121 1.41752 8656
65	1.41993 7958	1.42685 4020	1.43365 9251	1.44032 9692	1.44684 0011	1.45316 3588
66	1.45360 0800	1.46110 1275	1.46849 4844	1.47575 5213	1.48285 4380	1.48976 2713
67	1.48800 4402	1.49613 9508	1.50417 4047	1.51207 9256	1.51982 4267	1.52737 6164
68	1.52317 3691	1.53199 8034	1.54073 1095	1.54934 1536	1.55779 5445	1.56605 6353
69	1.55913 3104	1.56870 5989	1.57820 0447	1.58758 2505 1.62684 3018	1.59681 5059 1.63693 1336	1.60585 7841 1.64683 7113
70	1.59590 6244	1.60629 1974	1.65601 2820	1.66716 3897	1.67819 3176	1.68905 2235
71 72	1.67198 1413	1.68420 7087	1.69642 2238	1.70858 5365	1.72064 9602	1.73256 2353
73	1.71132 2402	1.72458 6386	1.73787 5521	1.75114 6331	1.76434 9036	1.77742 6998
74	1.75155 3820	1.76594 2692	1.78040 0878	1.79488 3503	1.80933 8364	1.82370 5143
75	1.79268 7358	1.80829 3463	1.82402 2922	1.83983 0298	1.85566 1752	1.87145 3964
76	1.83473 0190	1.85165 1468	1.86876 1528	1.88601 5535	1.90335 9180	1.92072 7240
77 78	1.87768 4075	1.89602 3695 1.94141 0158	1.91463 0525 1.96163 6234	1.93346 1893 1.98218 4137	1.95246 4654 2.00300 4082	1.97157 3334 2.02403 2706
70	1.96629 9145	1.98780 2630	2.00977 5863	2.03218 7098	2.05499 2806	2.07813 4920
79 80	2.01192 7981	2.03518 3347	2.05903 5819	2.08346 3518	2.10843 2818	2.13389 5144
81	2.05840 1245	2.08352 3731	2.10938 9994	2.13599 1750	2.16330 9741	2.19131 0204
82	2.10567 9166	2.13278 3232	2.16079 8135	2.18973 3489	2.21958 9703	2.25035 4329
83 84	2.15371 1219 2.20243 5751	2.18290 8361 2.23383 2036	2.21320 4408 2.26653 6322	2.24463 1678 2.30060 8799	2.27721 6310 2.33610 7997	2.31097 4823 2.37308 8039
85	2.25177 9950	2.28547 3348	2.32070 4164	2.30060 8799 2.35756 5779	2.39615 7101	2.43657 6136
86	2.30166 0207	2.33773 7842	2.37560 1108	2.41538 1760	2.45722 4027	2.50128 5197
87	2.35198 2931	2.39051 8402	2.43110 4124	2.47391 4954	2.51914 7864	2.56702 5290
88	2.40264 5825	2.44369 6766	2.48707 5763	2.53300 4706	2.58173 8723	2.63357 2959
89	2.45353 9601	2.49714 5656		2.59247 4820		2.70067 6392
90	2.50455 0079	2.55073 1450	2.59981 9730	a.65213 8005	2.70806 7615	2.76806 3145
(						

φ.	E(75°).	E(76°).	E (77°).	E(78°).	E(79°).	E(80°).
0°	0.00000 0000	0.01745 2458	0.01745 2451	1		
3	0.03489 9970 0.05233 7558	0.03489 9912 0.05233 7357	0.03489 9855 0.05233 7167	o.o3489 98o3 o.o5233 6991	0.03489 9755 0.05233 6828	0.03489 9711
复	0.06976 0273 0.08716 3166	0.06975 9794 0.08716 2230	0.06975 9345 0.08716 1352	0.06975 8926	0.06975 8539 0.08715 9778	0.06975 8185
6	0.10454 1295	0.10453 9676	0.10453 8158	0.10453 6745	0.10453 5439	0.10453 4241
7 8	0.12188 9728 0.13920 3543		0.13919 6100		0.12188 0425 0.13918 9649	0.13918 6807
9	0.15647 7831 0.17370 7697	0.15647 2357 0.17370 0183	0.15646 7228 0.17369 3144	0.17368 6591	0.15645 8039 0.17368 0533	0.15645 3990 0.17367 4975
11	0.19088 8263 0.20801 4669	0.19087 8256 0.20800 1668	0.19086 8882 0.20798 9492	0.19086 0155 0.20797 8155	0.19085 2087 0.20796 7673	0.19084 4685
13 14	0.22508 2075	0.22506 5535	0.22505 0043	0.22503 5620	0.22502 2283	0.22501 0050
15	0.25902 0638	0.25899 5193	0.25897 1359	0.25894 9169	0.25892 8649	0.25890 9827
16 17	0.27588 2233 0.29266 5706	0.27585 1326 0.29262 8602	0.27582 2377 0.29259 3848	0.27579 5424 0.29256 1489	0.27577 0499 0.29253 1565	0.27574 7635
ι8 19	0.30936 6345 0.32597 9469	0.30932 2260 0.32592 7570	0.30928 0966 0.32587 8956	0.30924 2516 0.32583 3689	0.30920 6960 0.32579 1827	0.30917 4342
31 30	0.34250 0431	0.34243 9836 0.35885 4395	0.34238 3074 0.35878 8613	0.34233 0219	0.34228 1339	0.34223 6495
22 23	0.37524 7456 0.39146 4406	0.37516 6622	0.37509 0897 0.39128 5292	0.37502 0379	0.37495 5160	0.37489 5325
24 25	0.40757 0974	0.40746 5767	0.40736 7202	0.40727 5408	0.40719 0506	0.40711 2606
26 26	0.42356 2706 0.43943 5193	0.42344 3632	0.42333 2072	0.42322 8170 0.43905 8339	0.42313 2066 0.43895 0068	0.42304 3885
27 28	0.45518 4075	0.45503 3644 0.47063 7007	0.45489 2689 0.47047 9552	0.45476 1401	0.45463 9954	0.45452 8513
<b>3</b> 9 30	0.48629 3825 0.50164 6223	0.48610 6836 0.50143 8864	0.48593 1607	0.48576 8379	0.48561 7373 0.50089 6024	0.48547 8796
31	0.51685 8080	0.51662 8881	0.51641 4072	0.51621 3952	0.51602 8799	0.51585 8868
32 33	0.53192 5301 0.54684 3850	0.53167 2731	0.53143 6004 0.54630 6180	0.53121 5453	o.53101 7384 o.54583 9523	0.53082 4084 0.54563 3663
34 35	0.56160 9752 0.57621 9098	o.56130 5608 o.57588 6625	0.56102 0503 0.57557 4942	0.56075 4846 0.57528 4500	0.56050 9014	0.56028 3357 0.57476 8973
36 37	0.59066 8046 0.60495 2822	0.59030 5463 0.60455 8281	0.58996 5527 0.60418 8354	0.58964 8734 0.60384 3585	0.58935 5549 0.60352 4480	0.58908 6381 0.60323 1509
37 38 39	0.61906 9724 0.63301 5125	0.61864 1309 0.63255 0851	0.61823 9588 0.63211 5465	0.61786 5157	0.61751 8572 0.63133 3932	0.61720 0350 0.63098 8961
40	0.64678 5476	0.64628 3283	0.64581 2293	0.64537 3224	0.64496 6742	0.64459 3468
42 42	0.66037 7308 0.67378 7235	0.67320 2725	0.65932 6458 0.67265 4422	0.67214 3182	0.65841 3255 0.67166 9800	0.65801 0066 0.67123 5019
4444	0.68701 1957	0.68638 2892	0.68579 2730	o.68524 2403 o.69814 6496	0.68473 2779 0.69759 8675	0.68426 4670 0.69709 5433
45	0.71289 3043	0.71216 7663	0.71148 6981	0.71085 2100	0.71026 4054	0.70972 3805

1						
p.	F(75°).	F (76°).	F(77°).	F(78°).	F (79°).	F(80°).
0° 1	0.00000 0000 0.01745 4120	0.01745 4127	0.01745 4134	0.01745 4140	0.01745 4146	0.01745 4152
3	0.03491 3201	0.03491 3261 0.05238 2416	0.03491 3317 0.05238 2606	0.03491 3369 0.05238 2782		0.03491 3462 0.05238 3096
4 5	0.06986 6139	o.o6986 66 <b>s</b> o	0.06986 7071 0.08737 1802	0.06986 7490 0.08737 2623	0.06986 <u>787</u> 8	0.06986 8234
6	0.08736 9980	0.10490 0393	0.10490 1921	0.10490 3343		0.08737 4079
78	0.12245 7555	0.19946 0149	0.19946 9581 0.14005 8981	0.12246 4845	0.12246 6938	0.19946 8858
9	0. 15768 5617	0.15769 1168	0.15769 6369	0.15770 1919	0.15770 5690	0.15770 9798
10	0.17536 5n45					0.17539 8543
11 12	0.19309 5607 0.21088 2042	0-19310 5824 0-11089 5568	0.21090 7853	0.81091 9480	0.21093 0233	0.21094 0098
13 14	0,22872 9965 0.24664 4878			0.22877 7806	0.22879 1548	
15	0.26463 2577	0.26465 8833	0.26468 3623	0.26470 6712	0.26472 8068	0.26474 7663
16	0.28269 8161 0.30084 8040	0.28273 0471	0.28276 0748 0.30092 3616			0.28283 8971
17 18	0.31908 7947	0.31913 4589	0.31917 8303	0.31911 9025	0.51925 6700	0.51929 1276
19	0.33742 3942 0.35586 2230	0.33747 9213 0.35592 7212	0.33753 1019 0.35598 8126			0.33766 4996
21	0.37440 9165	I —————	0.37455 6147	0.37462 2418	0.37468 3745	0.37474 004r
22 25	0.59307 1967	1 ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~				0.39345 5166
24 25	0.43076 7927	0.43088 4587			0.43118 9651	0.43127 6186
25 26	0.44981 6445		0.45007 4175			
27 28	0.48835 0338	0.48852 1600	0.48868 2279	0.48883 2115	0.48897 0870	0.46966 8543 0.48909 8524
	0.50785 1001 0.52751 8090				0.50855 1400	D.50869 5510
29 30	0.54735 9908		0.52793 9457 0.54785 2424		0.54894 3625	
31	0.56738 5053			0.56815 2199	0.56837 3433	0.56857 6763
32 33	0.58760 2439				0.58870 5040 0.60994 8431	D. 58893 1971 D. 60950 1111
84 35	0.62865 1 <b>3</b> 91 0.64950 2354	0.62902 6710	0.62937 9398	0.62970 8701	0.63001 4010	0.53cm 4756
36	0.67058 4901					
37 38	0.69190 9761	0.69241 7551	0.69289 4959	0.69334 1017	0.69375 4856	D. Se413 5635
39	0.73533 2083	0.71404 7926	0.71457 4978	0.71300 0212	0.71552 2718	0.71594 2851 0.73803 5130
39 40	0.75745 363g	0.75813 0755	0.75876 7917	0.75936 3760	0.75757 2216 0.75991 6991	0.76049 6398
42	0.77986 5766 0.80258 1934	0.78060 9133 0.80339 7135	0.78130 8870			0.78313 1298 0.80616 5242
43	0.82561 6255	0.82650 9334	0.82735 0606	0.89813 8142	0.82886 9987	10.82054 4475
42 43 44 45	0.84898 3517 0.87269 9237		0.85088 2206 0.87477 6178			
	y 10 0 3 4 7		, ,, , , ,	1		7//-

						40
φ.	E (75°).	E (76°),	E (77°),	E (78°),	E (79°),	E (90°).
45° 46	0.71289 3043 0.72554 3272	0.72476 5957	0.71148 6981 0.72403 6448	0.71085 2100 0.72335 5941		
48	0.73799 6034	0.73716 4145	0.73638 3311	0.73565 4835	0.73497 9959	0.73435 9765
49 50	0.76229 8019	0.76134 8674	0.76045 7330	0.74774 5692 0.75962 5522	0.74702 4008 0.75885 4692	
51	0.77414 1952	0.77312 9521	0.77917 8794 0.78368 6281	0.77199 1434	0.77046 9008	9.76971 2979
5º 53	0.79720 3366	0.79605 5506	0.79497 7226	0.79597 0483	0.78186 4075	0.78105 8159
54 55	0.80841 6296 0.81941 4566	0.81811 8144	0.80604 9184 0.81689 9835	0.80497 83ac	0.80398 5473 0.81470 6589	0.80307 2307
55 56	0.83019 6249	o.82882 obog	0.82752 6096	0.82681 8790	0.89519 8036	0.81373 5849 0.82416 6939
57	0.84075 9573 0.85110 2928	0.83930 0442 0.84955 6788	0.83792 8622	0,83664 6798 0.84674 3916	0.83545 7510 0.84548 2840	0.83436 3151
58 50	0.86122 4876	0.85958 7754	0.85604 7838	0.85660 8256	0.85527 1943	0.85404 1866
388	0.88079 9718	0.87896 8ögð	0.86776 2115	0.86623 8088 0.87563 1847	0.86482 3087 0.87413 4394	0.86352 0168 0.87275 5204
61 62	<ul> <li>890#5 0696</li> <li>899#7 6#58</li> </ul>		0.88649 3031	0.88478 8140	0.88890 4354	0.88174 5244
63	0.90847 6609		0.89550 7453 0.90428 6724	0,89370 5798 0,90238 3798	0.89203 1584 0.90061 4894	0.89048 8794
64 65	0.91725 1007	0.91497 5171 0.92340 0236	0.91283 0285	0.91082 1383	○.90895 3300	0.90723 0649
66	0.93412 3370	0.93159 4609	0.92920 9330	0.91901 8017 0.99697 3495	0.91704 6037 0.99489 2585	0.91522 6908
67 68	0.94232 2516 0.95009 8324	0.93955 8804 0.94729 3674	0-93704 5045 0-94464 5566	0.93468 7614	0.93249 2688	0.93046 6207
69	0.95775 2274	0.95480 0442	0.95201 1841	0.94916 0899 0.94939 3937	0.93984 6379 0.94695 4099	0.93770 8471
7º 71	0.96518 6263 0.97240 2640	0.96208 0737	0.95914 5210	0.95638 7757 0.96314 3808	0,95381 6285	0.95143 8469
7 <u>9</u> 73	0. 97940. 4252	0.97597 0700	0.97272 0802	ი. <b>ეგე</b> 66 შეგე	0.96043 4306 0.96680 9614	0.95792 7312
74	0.98619 4489 0.992 <del>7</del> 7 7339	0.98258 6044 0.98898 6372	0.97916 8068 0.98539 2625	0.97595 0763	0.97294 4248 0.97884 0804	0.97015 8485
75	0. 99915. 7443	0.99517 6055	0.99.139 8518	0.98783 6704	0.98450 2519	0.97590 4579 0.98140 7814
76 77	1.00534 0157	1.00116.0193	0.99719 0531 1.00277 4275	<ul> <li>.99844 3953</li> <li>.99883 4092</li> </ul>	0.98993 335i 0.99513 8086	0.98667 1649
77 78 78	1.01713 8816 1.02276 g661	1.01253 6356	1.00815 6278	1.00401 3299	1.00012 2457	0.99170 0319 0.99649 9035
79 80	1.09893 3053	1.01794 2950 1.02317 3309	1.01334 4091	1.00898 8807 1.01576 9041	1.00489 3275 1.00945 8588	1.00107 4067
81 82	103353 8948 103869 8415	1.02823 7415	1,023-17 3100	1.01836 3751	1.01882 7847	1.00958 4670
83	1.04372 3676	1.03701 2080	1.03434 6271	1.09704 3075	1.01801 2086	1.01353 9916 1.01781 1292
84 85	1.04862 81.25	1.04255 0787 1.04707 5042	1.05671 0648	1.03115 5044	1.02587 8644	1.02091 3574
86	1.05813 3931	1.05150 2238	1.04511 8851	1.03513 6398	1.03318 4698	
87 88	1.06276 7670	1.05585 oc83	1,-049,18 0791	1.04978 4653	1.03667 6290	1.03089 0362
,89	1.07188 4677	1.06438 3754	1,05712 9461	1.05014 4104	1 04345 1785	1.03401 3579
90	1.07640 5115	1:-06860 g533	1.06105 9354	1.05377 6920	1.04678 6499	1.04011 4396

φ.	F (75°).	. F (76°).	F (77°).	F (78°).	F (79°).	F (80°).
456 478 490 5535 555 555 556 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	F (75°).  0.87269 9237 0.89677 9712 0.92124 2067 0.94610 4317 0.99713 5421 0.99710 5354 1.02328 5169 1.04994 7077 1.07711 4521 1.10481 2258 1.13306 6451 1.16190 4755 1.19135 6415 1.22145 2366 1.25222 5332 1.28370 9928 1.31594 2763 1.34896 2535 1.38281 0121 1.41752 8656 1.45316 3588 1.48976 2713 1.52737 6164 1.56605 6353	0.87376 8302	0.87477 6178 0.89905 0034 0.92372 2240 0.94881 2288 0.97434 0775 1.00032 9490 1.02680 1498 1.05378 1248 1.08129 4672 1.10936 9307 1.13803 4419 1.16732 1134 1.19726 2593 1.22789 4097 1.25925 3285 1.29138 0307 1.35811 2155 1.39281 1583 1.42846 8466 1.46513 8489 1.50288 1064 1.54175 9503 1.58184 1181	0.87572 0371 0.9008 2817 0.92485 1270 0.95004 5931 0.97568 8179 1.00180 0674 1.02840 7452 1.05553 4044 1.08320 7594 1.1145 6996 1.14031 3039 1.16980 8563 1.1997 8638 1.23086 0751 1.26249 5009 1.29492 4363 1.36235 5840 1.36235 5840 1.36235 523 1.47073 1625 1.50902 5169 1.54851 6323 1.58928 0688	0.87659 8504 0.90104 3724 0.92590 2173 0.95119 4727 0.97694 3518 1.00317 2141 1.02990 5270 1.05716 9781 1.08499 3891 1.11340 7813 1.14244 3819 1.17213 6425 1.20252 2598 1.23364 1971 1.26553 7094 1.29825 3702 1.36635 2025 1.40184 3927 1.43837 8420 1.47602 2157 1.51484 7183 1.59635 9013	0.87740 8330 0.90193 0214 0.92687 2074 0.95225 5424 0.97810 3110 1.00443 9424 1.03129 0230 1.05868 3104 1.05868 7488 1.11521 4858 1.11521 4858 1.114441 8918 1.17429 5801 1.26836 6318 1.26836 6318 1.30135 3213 1.33523 9202 1.37008 0904 1.40593 9647 1.44288 1952 1.48098 0063 1.52031 2532 1.56096 4856 1.60303 0167
69 70 71 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	1,60585 7841 1,64683 7113 1,68905 2235 1,73256 2353 1,77742 6998 1,82370 5143 1,87145 3964 1,92072 7240 1,97157 3334 2,02403 2706 2,07813 4920 2,13389 5144 2,19131 0204 2,25035 4329 2,31097 4823 2,37308 8040 2,43657 6137 2,50128 5198 2,56702 5291 2,63357 2960 2,76806 5145	1.83791 4675 1.88713 3051 1.93804 2064 1.99070 8091 2.04519 0371 2.10153 7463 2.15978 2927 2.21994 0244 2.28199 7092 2.34590 9231 2.41159 4470 2.47892 7378 2.54773 5614 2.61779 8834 2.68885 1060	2.18600 4861 2.24912 2128 2.31446 3442 2.38200 0341 2.45165 8139 2.52330 7475 2.59675 7647 2.67175 3276 2.74797 5893 2.88505 1583	1.63139 9276 1.67495 8726 1.72005 1438 1.76677 5575 1.81523 4854 1.86553 8061 1.91779 8142 1.97213 0750 2.02865 2019 2.08747 5353 2.14870 6952 2.21243 9773 2.27874 5684 2.34766 5656 2.41919 8096 2.49328 5824 2.56980 2810 2.64854 2513 2.72921 0333 2.81142 3003 2.89471 7290 2.97856 8952	1.98867 4269 2.04721 0233 2.10833 4427 2.17219 4857 2.23892 9961 2.30865 9371 2.38147 1626 2.45740 8567 2.53644 6712 2.61847 6760 2.70328 3726 2.79053 1625 2.87975 7703	3.05303 9141

1						
φ.	E(80°).	E(81°).	E(82°).	E(83°).	E(84°).	E(85°).
0°	0.00000 0000	0.00000 0000	0.01745 2424			
2 3	0.03489 9711	0.03489 9670 0.05233 6542	o.o3489 9634 o.o5233 6420		0.03489 9574	0.01745 2413
4	0.06975 8185	0.06975 7862	0.06975 7573	0.06975 7316	0.06975 7094	o.o5233 6138 o.o6975 6905
5 6	0.08715 9085	0.08715 8455	0.08715 7890	0.08715 7389	0.08715 6954	0.08715 6585
7 8	0.12187 8521	0.12187 6792	0.12187 5239	0.12187 3864	0.10453 0557 0.12187 <b>2</b> 669	0.10452 9919
9	0.13918 6807 0.15645 3990	0.13918 4224 0.15645 0311	0.13918 1905 0.15644 7007	0.13917 9852 0.15644 4082	0.13917 8067 0.15644 1540	0.13917 6554
10	0.17367 4975	0.17366 9926	0.17366 5392	0.17366 1378	0.17365 7889	0.15643 9384 0.17365 4929
12	0.19084 4685 0.20795 8058	0.19083 7961 0.20794 9322	0.19083 1922	0.19082 6576 0.20793 4531	0.19082 1931 0.20792 8496	0.19081 7987
13	0.22501 0050	0.22499 8935	0.22498 8953	0.22498 0116	0.22497 2437	
14	0.24199 5640 0.25890 9827	0.24198 1747	0.24195 9269 0.25887 7365	0.24195 8223 0.25886 3767	0.24194 8624 0.25885 1949	0.24194 0477
16	0.27574 7635	0.27572 6861	0.27570 8203	0.27569 1684	0.27567 7327	0.27566 5144
17	0.29250 4115	0.29247 9173		0.29243 6937 0.30909 4514	0.29241 9698 0.30907 4028	0.29240 5071 0.30905 6646
119	0.32575 3423 0.34223 6495		0.32568 7184	0.32565 9433	0.32563 5311	0.32561 4844
21	0.35861 8728	0.35857 1498	0.34215 9146 0.35852 9074	0.34212 6739	0.34209 8570 0.35845 8859	0.34207 4669
22 23	0.3748g 5325	0.37484 0950	0.37479 2107	0.37474 8859	0.37471 1265	0.37467 9368
24	0.39106 1525 0.40711 2606	0.39099 9307 0.40704 1812		0.39089 3930 0.40692 1904	0.39085 0910 0.40687 2951	0.39081 4409 0.40683 1415
25	0.42304 3885	0.42296 3746	0.42289 1753	0.42282 8003	0.42277 2582	0.42272 5558
26 27	0.43885 0721 0.45452 8513	0.43876 0429 0.45442 7226	0.43867 9314 0.45433 6230	0.43860 7484 0.45425 5648	0.43854 5037 0.45418 5591	0.43849 2051
28	0.47007 2707	0.46995 9544	0.46985 7875	0.46976 7838	0.46968 9559	0.46962 3137
29 30	0.48547 8796 0.50074 2319	0.48535 2836 0.50060 2604		0.48513 9442 0.50036 5893	0.48505 2303 0.50026 9227	0.48497 8361
31	0.51585 8868	0.51570 4397	0.51556 5600	0.51544 2671	0.51533 5784	0.51524 5082
32 33	0.53082 4084 0.54563 3663	0.53065 3816 0.54544 6514	o.53050 0818 o.54527 8339	0.53036 5307 0.54512 9381	0.53024 7475 0.54499 9849	0.53014 7484 0.54488 9930
34 35	o.56028 3357 o.57476 8973	0.56007 8198	o.55989 3833	0.55973 0526	0.55958 8512	0.55946 7998
36	0.58908 6381	0.57454 4634		0.57416 4430	0.57400 9119 0.58825 7379	0.57387 7315 0.58811 3565
37 38	0.60323 1509 0.61720 0350	0.60296 5106	0.60272 5665	0.60251 3544	0.60232 9058	0.60217 2485
39	0.63098 8961		0.63039 3223		0.62992 6036	0.62974 1574
40	0.64459 3468	0.64425 3976	0.64394 8789	0.64367 8377	0.64344 3162	0.64324 3509
41 42	0.65801 0066 0.67193 5019	0.67083 9527	0.67048 3947	0.65702 1501		0.65655 1650 0.66966, 2034
42 43 44	0.68426 4670	0.68383 8825	0.68345 5927	0.68311 6596	0.68282 1381	0.68257 0763
45	0.69709 5433 0.79972 3805	0.69663 7587 0.70923 2245			0.69554 3529 0.70805 7448	0.69527 4004 0.70776 7994
<u> </u>						

1						
φ.	F(80°).	F(81°).	F(82°).	F(83°).	F(84°).	F (85°).
00	0.00000 0000	0.00000 0000	0.0000 0000	0.00000 0000	0.00000 0000	0.0000 0000
1	0.01745 4150	0.01745 4157	0.01745 4162	0.01745 4165	0.01745 4169	0.01745 4172
2	0.03491 3462	0.03491 3502	0.03491 3539	0.03491 3571	0.03491 3599	0.03491 3622
3	0.05238 3096	0.05238 3232	0.05238 3354	0.05238 3463	0.05238 3557	0.05238 3636
4	0.06986 8234	0.06986 8557	0.06986 8847	0.06986 9104	0.06986 9328	
5	0.08737 4079	0.08737 4711	0.08737 5279	0.08737 5782	0.08737 6219	0.08737 6590
6	0.10490 5863	0.10490 6959	0.10490 7943	0.10490 8814	0.10490 9571	0.10491 0213
7 8	0.12246 8858	0.12247 0603	0.12247 2170	0.12247 3557	0.12247 4762	
8	0.14006 8380	0.14007 0992	0.14007 3338	0.14007 5415		
9	0.15770 9798	0.15771 3530	0.15771 6882	0.15771 9850	0.15772 2429	0.15772 4618
10	0.17539 8543	0.17540 3682	0.17540 8299	0.17541 2387	0.17541 5940	
11	0.19314 0116	0.19314 6987	0. 19315 3159	0.19315 8624	0.19316 3374	
12	0.21094 0098	0.21094 9061	0.21095 7113	0.21096 4242	0.21097 0440	
13	0.22880 4156	0.22881 5612	0.22882 5904	0.22883 5016	0.22884 2938	0.22884 9658
14	0.24673 8054	0.24675 2444	0.24676 5372	0.24677 6819	0.24678 6771	0.24679 5213
15	0.26474 7663	0.26476 5472	0.26478 1471	0.26479 5637	0.26480 7954	0.26481 8403
16	0.28283 8971	0.28286 0727	0.28288 0272	0.28289 5780	0.28291 2629	0.28292 5396
17	0.30101 8092	0.30104 4371	0.30106 7981	0.30108 8890	0.30110 7070	0.30112 2494
18	0.31929 1276	0.31932 2705	0.31935 0944	0.31937 5953	0.31936 7699	0.31941 6149
19	0.53766 4926	0.33770 2184	0.33773 5662	0.33776 5313	0.33779 1097	0.33781 2974
20	0.35614 5602	0.35618 9425	0.35622 8805	0.35626 3685	0.35629 4017	0.35631 9755
21	0.37474 0041	0.37479 1225	0.37483 7222	0.37487 7966	0.37491 3399	0.37494 3468
22	0.39345 5166	0.39351 4569	0.39356 7958	0.39361 5252	0.39365 6383	0.39369 1289
23	0.41229 8101	0.41236 6651	0.41242 8265	0.41248 2850	0.43154 2812	0.41257 0616
24	0.43127 6186	0.43135 4883	0.45056 7751	0.45063 9378	0.45070 1683	0.43158 9081
	17 12.17					_
26	0.46966 8343	0.46977 0650	0.46986 2631	0.46994 4139	0.47001 5045	0.47007 5934
27 28	0.48909 8324	0.50882 6242	0.50894 3982	0.48941 0913	0.48949 1292	0.48955 9528
	0.52846 7980	0.52861 5352	0.52874 7890	0.52886 5370	0.50913 9130	0.52905 4390
29 30	0.54842 5345	0.54859 0721	0.54873 9469	0.54887 1333	0.54898 6084	0.54908 3523
31	0.56857 6763	0.56876 1831	0.56892 8313	0.56907 5915	0.56920 4375	0.56931 3462
32	0.58893 1971	0.58913 8552	0.58932 4411	0.58948 9213	0.58963 2657	0.58975 4481
33	0.60950 1111	0.60973 1168	0.60993 8178	0.61012 1758	0.61028 1565	0.61041 7299
34	0.63029 4756	0.63055 0408	0.63078 0487	0.63098 4551	0.63116 2210	0.63131 3123
35	0.65132 3944	0.65160 7483	0.65186 2699	0.65208 9091	0.65928 6215	0.65945 3680
36	0.67250 0213	0.67291 4114	0.67319 6706	0.0	0.67366 5754	0.67385 1258
37	0.69413 5633	0.69448 2573	0.69479 4967		0.69531 3597	0.69551 8751
38	0.71594 2851	0.71632 5730	0.71667 0550	U a ' au a	0.71724 3154	0.71746 9707
39	0.73803 5130	0.73845 7091	0.73883 7185		0.73946 8527	0.73971 8377
40		0.76089 0850	0.76130 9309		0.76200 4566	0.76227 9775
41	0.78313 1298	0.78364 1943	0.78410 2125		0.78486 6998	0.78516 9743
42		0.80672 6105	0.80723 1666		0.80807 2144	0.80840 5013
43		0.83015 9936	0.83071 4856			0.83200 3287
44	0.85328 6135	0.85396 0969	0.85456 9589	0.85511 0430	0.85558 2087	0.85598 3323
45	0.87740 8330		0.87881 4810		0.87992 4947	0.88636 5019
	The state of the s					

TABLE IX.

o.	E(\$6°).	E (81°).	E (82°).	E (83°).	E (84° ).	E (85°).
45° 46	0.70973 3805 0.73314 6362	0.72161 9308	0.70879 0187 0.72114 5290 0.73328 7717			
\$ <b>\$</b> \$\$	0.75435 9765 0.74636 0761 0.75814 6189	0.74575 7100 0.75750 1263	0.74521 4077 0.75692 1058	0.74473 2645 0.75640 6614	0.74431 5655	o.74395 7850 o.75557 8590
51 52	0.76971 <b>3979</b> 0.78105 \$159 0.79317 <b>\$8</b> 58	0.76903 4707 0.78032 4375 0.73139 7305	0.79069 3933	0.76785 6299 0.77907 8494 0.79007 0077	0.77856 8723 0.78952 6934	0.77813 5725 0.78906 5549
53 64 56	0.80307 2307 0.81373 5849 0.82416 6939	o.80924 0633 o.81285 1600 o.88322 7552	0-80149 2052 0-81205 5581	0.81134 9374	0.80024 9829 0.81073 4394 0.82097 7703	0.79975 8629 0.81021 1885 0.82042 2320
56 57 56	0.83436 3151 0.84432 2183 0.85404 1866	0.83536 5949 0.84326 4367	0.83246 7961 0.84231 1627	σ.83167 1060 σ.84146 6001 ο.85101 359σ	0.84072 9318	
59 60	0.86359 0168 0.87275 5204	o.86933 2189 o.87149 7584	0.86126 1794 0.87036 \$813		o.85948 3185	0.85877 9060
61 62 63	0.88174 5244 0.89348 8724 0.89898 4258	0.89749 5888	0.87921 4351 0.88781 1502 0.89615 3510	o.85668 5593 o.89496 o552	0.88570 0296 0.89392 0112	0.88486 3817 0.89303 4934
65 66	0.90723 0646 0.91522 6908 0.92597 2268		o.90423 8779 o.91206 5884 o.91963 3583	0.91073 2533 6.91822 4568	0.90956 9045 0.91699 4691	0.90857 8731
67 68 69	0.93046 6207 0.93770 8471 0.94469 9109	0.93575 3345	0.93398 6827 0.94077 0974	0.93941 4334 0.93911 0103	0.93104 0821 0.93765 8819	0.92987 0725 0.93642 2030
70 61	0.95143 8469 0.95792 7319 0.96416 6778	0.94926 1692 0.95563 0906	0.94729 <b>2</b> 958 0.95355 <b>28</b> 02	0.94553 8867 0.95170 0253		0.94869 7987
72 73 74	0.97015 8485 0.97590 4579	0.96760 3183 0.97320 9083	0.96528 7699	0.96322 0916 0.96858 1107	0.96666 7733	0.95986 5880 0.96503 5000
55 PC PC PC	0.98140 7814 0.98667 1649 0.99370 0319	o.98367 1649 o.98853 4854	0.98094 5969 0.98565 5618	0.97850 6800 0.98307 6405	0.97636 5744 0.98080 9660	0.97453 8589 0.97886 8210
79 80	0.99649 9035 1.00543 9947	0.99754 8009 1.00171 0505	0.99\$33 2188 0.99\$31 0002	0.99144 5443	0.98889 8385 0.99255 0.86	0.98671 2895
81 82 83	1.00958 4670 1.01353 9916 1.01731 1292	1.00538 ga54	1.00889 8258	1.00524 8285	0.99909 5396 3.00200 4731	
84 85 86		1.01628 4549 1.01947 6695 1.02252 4606	1.01901 7989 1.01495 8964	1.00814 2050 1.01084 1239 1.01336 6486	1.00715 6504	1.00168 5193 1.00394 0267 1.00598 4534
87 88 89	1.0 <b>3689 0</b> 362	1.09545 1813	1.02039 1392 1.02393 6078	1.01574 5186 1.01800 1931	1.01154 5314 1.01359 2194	
90	1.04611 4396	1.03678 9462	1.09784 3620	1.02251 2588	1.01723 6918	

46							
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	φ.	F (80°).	F (81°).	F(82°).	F (83°).	F (84°).	F (85°).
46	45°	0.87740 8330	0.87814 7747		0.87940 7742	0.87992 4947	
48			0.90273 9909	0.90347 0601		0.90468 7115	
48   0.93aa5 54a4   0.953a 4967   0.99410 217   0.93457 9471   0.93250 9486   0.98178 8491   0.9835 a56   0.98178 8491   0.9835 a56   0.0643 9424   1.00569 8891   1.00666 6783   1.00757 9731   1.00839 4696   1.00908 898   1.00868 3104   1.00606 8445   1.06350 8045   1.00647 9486   1.00868 3104   1.00606 8445   1.0613a a565   1.06437 9555   1.06341 6074   1.06424 849   1.06467 8486   1.1687 1573   1.1837 1800   1.11521 4858   1.1687 1573   1.1837 1800   1.11521 4858   1.1683 0863   1.1497 a624   1.14933 7683   1.15080 0095   1.1517 457   1.1621 4858   1.1623 0863   1.1497 a624   1.14933 7683   1.15080 0095   1.1517 457   1.2048 4311   1.2075 4046   1.20920 a595   1.21078 1385   1.20200 0095   1.1517 457   1.2048 4311   1.20705 4046   1.20920 a595   1.21078 1385   1.2447 5027   1.2048 6318   1.20706 9037   1.27333 588a   1.27545 6615   1.27430 8868   1.20920 8881   1.30606 935   1.24478   1.20520 8881   1.30606 935   1.24075 9572   1.2488 8355   1.24475 9527   1.2488 8355   1.24475 9527   1.2488 8355   1.24475 9527   1.2488 8355   1.24475 9527   1.2488 8355   1.24475 9527   1.2488 8355   1.24475 9527   1.2488 8355   1.24475 9527   1.2488 8355   1.24475 9527   1.2488 8355   1.24475 9527   1.2488 8355   1.24475 9527   1.2488 8355   1.24475 9527   1.2488 8355   1.2488 948   1.24888 948   1.24888 948   1.24888 948   1.24888 948   1.24888 948   1.24888 948   1.24888 948   1.24888 948   1.24888   1.24888 948   1.24888 948   1.24888 948   1.24888 948   1.24888 948   1.24888 948   1.24888 948   1.248888   1.248888   1.248888   1.248888   1.248888   1.248888   1.248888   1.248888   1.24		0.92687 2074	0.92775 8278			0.92989 0758	
49	48		0.95322 4967		0.95487 9471	0.95555 9486	
1.05463 9434   1.05059 8893   1.06064 9705   1.0677 9701   1.05059 4956   1.05867 711   1.05868 3104   1.06066 8945   1.0613a 2565   1.06243 9595   1.06341 6074   1.05867 711   1.05867 7488   1.08816 2621   1.08953 3891   1.09075 8513   1.09183 5360   1.09273 701   1.09183 5360   1.09273 701   1.09183 5360   1.09273 701   1.09183 5360   1.09273 701		0.97810 3110	0.97916 3492	0.98012 1440		0.98171 8491	0.98235 2565
1.05868 3.04	50		1.00559 8892		1.00757 9731		1.00908 8985
1.08664 7488							1.03637 7118
1.15a   4858   1.1687   1573   1.1837   1800   1.1970   9843   1.1508   0.005   1.1517   457   457   1.14441   8918   1.1463   0.863   1.1767   8168   1.1767   8168   1.1767   8168   1.1767   8168   1.2903   0.005   1.1767   8168   1.2903   0.005   1.2003   0.005   1.2003   0.005   1.2003   0.005   1.2003   0.005   1.2003   0.005   1.2003   0.005   1.2468   0.005   1.2463   0.005   0.005   1.2463   0.005   1.2463   0.005   1.2463   0.005   1.2463   0.005   1.2463   0.005   1.2463   0.005   1.2463   0.005   0.00					' <b>V</b>		
1.1441   6918   1.14633   0863   1.14787   a634   1.14933   768a   1.1506a   0.005   1.15171   457   457   1.04084   4311   1.20704   4046   1.20902   a695   1.24268   8355							
1.17429   580   1.17627   8168   1.17807   5486   1.17868   0285   1.18108   5743   1.1828   577   1.94484   4311   1.20705   4046   1.20902   9595   1.21078   1385   1.21323   2562   1.21325   2562   256			40 5- 00-		1.11970 9843	1.12088 0519	
1.26488 4311		1.14441 8918					
1. 236a 617a		/ '-4 - 1					1.18228 5770
1. a6836 6318   1. a7966 937   1. a7333 58a2   1. a7545 a615   1. a7730 3868   1. a7889 819	57						
1.30135 3a13							1.24582 4981
61 1.335a3 9a02 1.33837 a644 1.341aa 5a41 1.34378 18a1 1.3460a 835a 1.34795 a15 6a 1.37030 ogo4 1.3735a 3156 1.37666 o1ga 1.3735a 3156 1.37666 o1ga 1.3735a 3647 1.40972 5a23 1.44375 o110 1.45085 7935 1.41528 1.457a9 87a9 1.45988 9c5 65 1.48098 oc63 1.48557 5605 1.48097 9749 1.49356 4640 1.49690 4097 1.49977 411 7.56096 4856 1.56057 6719 1.57172 7440 1.55036 4856 1.56036 o167 1.60924 7648 1.61496 5146 1.62013 7403 1.58493 849 1.58403 929 1.64660 9966 1.65351 1755 1.65987 2092 1.66563 7435 1.62472 1135 1.62867 6024 1.69181 4892 1.69349 2418 1.70658 4551 1.77302 7771 1.77875 6306 1.77473a 5402 1.7552 3889 1.76567 6721 1.78759 3036 1.77473a 5402 1.7552 3889 1.8068 1.8068 1.9736 6505 1.7473a 5402 1.85945 4071 1.85945 6351 1.93468 2305 1.9478 4071 1.85945 6351 1.93469 3061 1.9350 8955 1.9478 4071 1.85945 6351 1.93449 3662 1.9478 4071 1.9468a 2305 1.96040 1862 1.9736 6655 7072 2.03456 1.93469 3062 2.03456 1.9346 3062 2.03456 1.9346 3062 2.03456 1.9346 3062 2.03456 1.9348 4071 2.04803 329 2.03456 1.9348 4071 2.04803 329 2.03456 1.9348 4071 2.03449 3662 2.03456 1.9348 4071 2.0358 8939 2.03456 1.9348 4071 2.0358 8939 2.03456 1.9348 4071 2.0358 8939 2.03456 1.9348 4071 2.0358 8939 2.03456 1.9348 4071 2.0358 8939 2.03456 1.9348 4071 2.0358 8939 2.03456 1.9348 4071 2.0358 8939 2.03456 1.9348 4071 2.0358 8939 2.03456 1.9348 8092 2.03456 1	159		1.27095 9937	1.27000 0822			1.27889 8194
62							
63							1.34795 2151
64 1.44288 1952 1.44705 0110 1.45085 7935 1.45428 1565 1.45729 8739 1.45988 905 1.48098 0063 1.48557 5605 1.48977 9749 1.49356 4640 1.49690 4097 1.49977 411 1.5003 1.5003 0167 1.56096 4856 1.56657 6719 1.57072 7440 1.57637 8640 1.58049 3849 1.58403 929 1.64660 9966 1.65351 1755 1.65497 2092 1.66563 7435 1.69472 1135 1.63867 602 1.69181 4892 1.69349 2418 1.70658 4561 1.71302 7771 1.71876 0333 1.72372 395 1.73876 5505 1.74732 5402 1.75525 3889 1.76847 5299 1.76891 5468 1.77450 374 1.83844 0066 1.84916 1091 1.85915 5518 1.86831 5087 1.87653 1276 1.83646 850 1.94682 2.02005 6097 1.94682 2.02005 6097 2.03456 1.95896 0272 1.93449 3662 1.94682 3055 1.96040 1862 1.9378 4071 1.92525 6351 1.93449 3662 1.94686 577 2.06528 8939 2.08270 6204 2.03456 1.9589 6370 2.2853 6370 2.2853 6304 2.28575 5004 2.2853 6305 2.28652 8935 2.28652							
1.48098 co63		1.40593 9647		1.41317 9134			
66		1.44288 1952	1.44705 0110	1.45005 7925			
67 1.56096 4856 1.56657 6719 1.57172 7440 1.57637 8640 1.58049 3849 1.58403 929 688 1.60303 0167 1.60924 7648 1.61406 5146 1.62013 7403 1.62472 1135 1.62867 6029 1.66660 9366 1.65551 1755 1.65987 2092 1.66563 7435 1.67075 6206 1.67518 0049 1.778759 3036 1.797432 6402 1.75525 3889 1.76247 2399 1.76891 5468 1.77450 3747 1.78759 3036 1.79716 0147 1.80604 8399 1.81416 7416 1.82142 7683 1.82774 308 73 1.83844 0066 1.84916 1001 1.90350 8955 1.91478 4071 1.92525 6351 1.93449 3662 1.94266 577 1.94682 2305 1.96040 1862 1.97316 6655 1.98496 0272 1.99562 1183 2.00498 775 1.94682 2305 1.96040 1862 1.97316 6655 1.98496 0272 1.99562 1183 2.00498 775 2.06528 8939 2.08270 6204 2.09925 6741 2.11471 3882 2.12887 9715 2.14860 3925 2.12867 9715 2.14860 3925 2.12867 9715 2.14860 3925 2.16526 700 2.26527 3261 2.29205 6204 2.09925 6741 2.11471 3882 2.12883 3920 2.14136 337 2.26528 8939 2.14860 3925 2.26527 3261 2.29205 6204 2.09925 6741 2.11471 3882 2.12883 3920 2.14136 337 2.26528 8939 2.14860 3925 2.26527 3261 2.29205 6204 2.09925 6741 2.11471 3882 2.20626 5968 2.207106 413 2.20626 5968 2.26527 3261 2.29205 6204 2.29205 6741 2.11471 3882 2.20626 5968 2.207106 413 2.20626 5968 2.26527 3261 2.29205 6204 2.20925 6741 2.11471 3882 2.20626 5968 2.207106 413 2.20626 5968 2.20626 5968 2.20626 5968 2.20626 5968 2.20626 5968 2.20626 5968 2.20626 5968 2.20626 5968 2.20626 5968 2.20626 5968 2.20626 5968 2.20626 5968 2.20626 5969 2							
68						1.53793 0873	1.54111 7203
69	167				1.57637 8640	1.58049 3849	
70					1.02010 7403	1.62472 1135	
1.73876 5505		1.04000 9900		W			
72       1.78759       3036       1.79716       0147       1.86604       8399       1.81416       7416       1.82142       7683       1.82774       308         73       1.83844       0066       1.84916       1091       1.85915       5518       1.86831       5087       1.87653       1276       1.88369       850         74       1.89146       1010       1.90350       8955       1.91478       4071       1.92525       6351       1.93449       3662       1.94266       577         75       1.94682       2305       1.96040       1862       1.97316       6655       1.98496       0272       1.99562       1183       2.00498       775         76       2.00470       2066       2.02005       6907       2.03456       1958       2.04803       1301       2.06026       5968       2.07106       413         77       2.06528       8939       2.08270       2.0925       2.16756       7010       2.18539       6970       2.20179       3780       2.21436       337         78       2.12877       3761       2.21860       3297       2.21793       3780       2.21643       751         79       2.12877							
73					1.70247 5299	1.76891 5468	1.77450 3742
74       1.89146       1010       1.90350       8955       1.91478       4071       1.92525       6351       1.93449       3662       1.94266       577         75       1.94682       2305       1.96040       1862       1.97316       6655       1.98496       0272       1.99562       1183       2.00498       775         76       2.06528       8939       2.08270       6204       2.09925       6741       2.11471       3882       2.12883       3920       2.14136       337         78       2.12877       9715       2.14860       3925       2.16756       7010       2.18539       6970       2.20179       3780       2.21643       751         79       2.19537       5155       2.21801       5285       3.23983       7607       2.26651       7772       2.2768       6976       3.29694       002         80       2.26527       3261       2.29121       4789       2.31643       8965       2.34605       3450       2.36313       7361       2.38364       709         81       2.33865       9082       2.36847       5306       2.39775       9091       2.42606       8530       2.45285       8880       2.47748	172						
75							
76							
77							ا حضنات
78	170		2.02000 0097			2.00020 5968	2.07100 4130
79       2.19537 5155       2.21801 5285       2.23983 7607       2.26651 7772       2.27968 6976       2.29694 002         80       2.26527 3261       2.29121 4789       2.31643 8965       2.34056 3450       2.36313 7361       2.38364 709         81       2.33865 9082       2.36847 5306       2.39775 9091       2.42606 8530       2.45285 8880       2.47748 151         82       2.49647 5729       2.53615 6904       2.57609 0247       2.51760 4238       2.54965 7120       2.57953 680         84       2.58105 2135       2.62692 6038       2.67376 2203       2.72106 3915       2.76806 2632       2.81361 775         85       2.66935 0448       2.72237 2007       2.77736 7475       2.83396 3302       2.89146 6641       2.94868 875         86       2.76116 3994       2.82233 0812       2.88685 1750       2.95463 3512       3.02527 6781 5.09782 028         87       2.85611 8747       2.92640 6812       3.00184 3391       3.08283 5807       3.16963 0126 3.26197 924         88       2.95365 6298       3.03393 1831       3.12156 2966       3.21771 9649       3.2376 4936 3.44116 039         89       3.05303 9141       3.14395 8147       3.24478 1053       3.35768 7267       3.48564 2253       3.63279 286	177		3.00270 0204 0.14860 7005	2.09935 0741		3.12000 0990	
80         2.26527         3261         2.29121         4789         2.31643         8965         2.34056         3450         2.36313         7361         2.38364         709           81         2.33865         9082         2.36847         5306         2.39775         9091         2.42606         8530         2.45285         8880         2.47748         151           82         2.49647         5729         2.53615         6904         2.57609         0247         2.51760         4238         2.54965         7120         2.57953         680           84         2.58105         2135         2.62692         6038         2.67376         2203         2.72106         3915         2.76806         2632         2.81361         775           85         2.66935         0448         2.72237         2007         2.77736         7475         2.83396         3302         2.89146         6641         2.94868         875           86         2.76116         3994         2.82233         0812         2.88685         1750         2.95463         3512         3.02527         6781         5.09782         028           87         2.85611         8747         2.92640         6812					a.10039 0970	3.40179 0780	
81       2.33865 9082       2.36847 5306       2.39775 9091       2.42606 8530       2.45285 8880       2.47748 151         82       2.41569 0023       2.45005 1818       2.48418 7936       2.51760 4238       2.54965 7120       2.57953 680         83       2.49647 5729       2.53615 6904       2.57609 0247       2.61575 3683       2.65441 6992       2.69109 439         84       2.58105 2135       2.62692 6038       2.67376 2203       2.72106 3915       2.76806 2632       2.81361 775         85       2.66935 0448       2.72237 2007       2.77736 7475       2.83396 3302       2.89146 6641       2.94868 875         86       2.76116 3994       2.82233 0812       2.88685 1750       2.95463 3512       3.02527 6781       3.09782 028         87       2.85611 8747       2.92640 6812       3.00184 3391       3.08283 5807       3.16963 0126       3.26197 924         88       2.95365 6298       3.03393 1831       3.12156 2966       3.21771 9649       3.32376 4936       3.44116 039         89       3.05303 9141       3.14395 8147       3.24478 1053       3.35768 7267       3.48564 2253       3.63279 286	65				9.34056 3450		0 38364 5000
82       a.41569       ooa3       a.45005       1818       a.48418       7936       a.51760       4238       a.54965       7120       a.57953       680         83       a.49647       5729       a.53615       6904       a.57609       oa47       a.61575       3683       a.65441       6992       a.69109       439         84       a.58105       a135       a.6269a       6038       a.67376       a203       a.72106       3915       a.76806       a632       a.81361       775         85       a.66935       o448       a.72237       a207       a.77736       7475       a.83396       3302       a.89146       6641       a.94868       875         86       a.76116       3994       a.82233       0812       a.88685       1750       a.95463       351a       3.04527       6781       3.0978a       028         87       a.85611       8747       a.92640       6812       3.00184       3391       3.08283       5807       3.16963       0126       3.26197       924         88       a.95365       6298       3.03393       1831       3.12156       a966       3.21771       g649       3.32376       4936       3.44116							
83   2.49647 5729   2.53615 6904   2.57609 0247   2.61575 3683   2.65441 6992   2.69109 439   2.58105 2135   2.62692 6038   2.67376 2203   2.72106 3915   2.76808 2632   2.81361 775   2.66935 0448   2.72237 2007   2.77736 7475   2.83396 3302   2.89148 6641   2.94868 875   2.76116 3994   2.82233 0812   2.88685 1750   2.95463 3512   3.02527 6781   5.09782 028   2.85611 8747   2.92640 6812   3.00184 3391   3.08283 5807   3.16963 0126   3.26197 924   3.95365 6298   3.03393 1831   3.12156 2966   3.21771 9649   3.32376 4936   3.44116 039   3.05303 9141   3.14395 8147   3.24478 1053   3.35768 7267   3.48564 2253   3.63279 286				2.09//0 gog1			
84     2.58105     2135     2.62692     6038     2.67376     2203     2.72106     3915     2.76806     2632     2.81361     775       85     2.66935     0448     2.72237     2007     2.77736     7475     2.833396     3302     2.89146     6641     2.94868     875       86     2.76116     3994     2.82233     0812     2.88685     1750     2.95463     3512     3.02527     6781     3.09782     028       87     2.85611     8747     2.92640     6812     3.00184     3391     3.08283     5807     3.16963     0126     3.26197     924       88     2.95365     6298     3.03393     1831     3.12156     2966     3.21771     9649     3.32376     4936     3.44116     039       89     3.05303     9141     3.14395     8147     3.24478     1053     3.35768     7267     3.48564     2253     3.63279     286			2.53615 6004	a hate 7900			
85				2.67376 2208	9 79106 3016	2.03441 0992	
86 2.76116 3994 2.82233 0812 2.88685 1750 2.95463 3512 3.02527 6781 5.09782 028 87 2.85611 8747 2.92640 6812 3.00184 3391 3.08283 5807 3.16963 0126 3.26197 924 88 2.95365 6298 3.03393 1831 3.12156 2966 3.21771 9649 3.32376 4936 3.44116 039 89 3.05303 9141 3.14395 8147 3.24478 1053 3.35768 7267 3.48564 2253 3.63279 286	85			2.77736 7475	2.83306 3309		//
87   2.85611 8747   2.92640 6812   3.00184 3391   3.08283 5807   3.16963 0126   3.26197 924   88   2.95365 6298   3.03393 1831   3.12156 2966   3.21771 9649   3.32376 4936   3.44116 039   3.05303 9141   3.14395 8147   3.24478 1053   3.35768 7267   3.48564 2253   3.63279 286							
$\begin{bmatrix} 188 & 2.95365 & 6298 & 3.03393 & 1831 & 3.12156 & 2966 & 3.21771 & 9649 & 3.32376 & 4936 & 3.44116 & 039 & 3.05303 & 9141 & 3.14395 & 8147 & 3.24478 & 1053 & 3.35768 & 7267 & 3.48564 & 2253 & 3.63279 & 286 & 2867 & 3.48564 & 2253 & 3.63279 & 286 & 2867 & 3.48564 & 2253 & 3.63279 & 286 & 2867 & 3.48564 & 2253 & 3.63279 & 286 & 2867 & 3.48564 & 2253 & 3.63279 & 286 & 2867 & 3.48564 & 2253 & 3.63279 & 286 & 2867 & 3.48564 & 2253 & 3.63279 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.48579 & 2867 & 3.4879 & 2867 & 3.4879 & 2867 & 3.4879 & 2867 & 3.4879 & 2867 & 3.4879 & 2867 & 3.4879 & 2867 & 3.4879 & 2867 & 3.4879 & 2867 & 3.4879 & 2867$	87	2.85611 8747	9.02660 6819	3.00184 3301	3 08083 580m	3 16063 0106	3 96107 00/61
[89] 3.05303 9141 3.14395 8147 3.24478 1053 3.35768 7267 3.48564 2253 3.63279 286	88	2.05365 6208	3.03303 1831	3.12156 2066	3.91971 0640	3.30376 4036	3.44116 0300
		3.05303 91/1	3.14395 8147	3.94478 1053		3 48564 2258	3.63270 2864
[0. ]				3.36086 8027	3.50042 2400	3.65185 5060	3.83174 2000
			-34-	- 1.20330 002/		2.00.00	

	77 (054)	E (90a)	7.40			
<b>P</b> .	E(85°).	E(86°).	E(87°).	E(88°).	E (89°).	E(90°).
o°	0.00000 0000	0.00000 0000	0.0000 0000	0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000 0000
2 2	0.01745 2413	0.01745 2411	0.01745 2409 0.03489 9516	0.01745 2408	2/34-2	0.01745 2406
3	0.05233 6138	0.05233 6073	0.03489 9516 0.05233 6022	0.03489 9505 0.05233 5985	0.03489 9498	0.03489 9497
4	0.06975 6905	0.06975 6750	0.06975 6629	0.06975 6543	0.05233 5963 0.06975 6491	0.05233 5956
	0.08715 6585	0.08715 6282	0.08715 6046	0.08715 5878	0.08715 5776	0.06975 6474 0.08715 5743
6	0.10452 9919	0.10452 9396	0.10452 8988	0.10459 8697	0.10452 8521	0.10452 8463
7 8	0.12187 1656	0.12187 0825 0.13917 5313	0.12187 0177 0.13917 4346	0.12186 9714	0.12186 9436	0.12186 9343
9	0.15643 9384	0.15643 7616	0.15643 6239	0.13917 3655 0.15643 5254	0.13917 3239	0.13917 3101
10	0. 17365 4929	0.17365 2503	0.17365 0612	0.17364 9261	0.15643 4662 0.17364 8448	0.15643 4465
11	0.19081 7987	0.19081 4756	0.19081 2238	0.19081 0438	0.19080 9356	0.17364 8178
19	0.20792 3373	0.20791 9175	0.20791 5903	0.20791 3564	0.20791 2159	0.20791 1691
13	0.22496 5919	0.22496 0577 0.24193 3799	0.22495 6414	0.22495 3438	0.22495 1650	0.22495 1054
14 15	0.25884 1920	0.25883 3699	0.24192 8596 0.25882 7294	0.24192 4875 0.25882 2713	0.24192 2641	0.24192 1896
16	0.27566 5144	0.27565 5157	0.27564 7377	0.27564 1819	0.27563 8470	0.25881 9045
17	0.29240 5071	0.29239 3079	0.29238 3737	0.29237 7055	0.29237 3043	0.27563 7356 0.29237 1705
18	0.30905 6646	0.30904 2396	0.30903 1293	0.30902 3353	0.30901 8585	0.30901 6994
19 <b>2</b> 0	0.32561 4844 0.34207 4669	0.32559 8065 0.34205 5074	0.32558 4992	0.32557 5642	0.32557 0027	0.32556 8154
21	0.35843 1155	0.35840 8440	0.34203 9807 0.35839 0743	0.34202 8887	0.34202 2330	0.34202 0143
22	0.37467 9368	0.37465 3214	0.35839 0743 0.37463 2838	0.35837 8085 0.37461 8264	0.35837 0484	0.35836 7950
23	0.39081 4409	0.39078 4480	0.39076 1162	0.39074 4484	0.37460 9512 0.39073 4468	0.37460 6593 0.39073 1128
24	0.40683 1415	0.40679 7357	0.40677 0821	0.40675 1842	0.40674 0444	0.40673 6643
25	0.42272 5558	0.42268 7000	0.42265 6957	0.42263 5470	0.42262 2565	0.42261 8262
26 27	0.43849 2051	0.43844 8604	0.43841 4751	0.43839 0537	0.43837 5996	0.43837 1147
28 E	0.46962 3137	0.45407 7402	0.45403 9421 0.46952 6229	0.45401 2255 0.46949 58 <del>7</del> 3	0.45399 5940	0.45399 0500
29 30	0.48497 8361	0.48491 7726	0.48487 0479	0.48483 6684	0.46947 7642 0.48481 6389	0.46947 1563 0.48480 9620
	0.50018 7200	0.50011 9933	0.50006 7517	0.50003 0026	0.50000 7509	0.50000 0000
31	0.51524 5082	0.51517 0699	0.51511 2737	0.51507 1278	0.51504 6379	0.51503 8075
32 33	0.53014 7484	0.53006 5480	0.53000 1579	0.52995 5871	0.52992 8419	0.52991 9264
34	0.55946 7998	0.54479 9781 0.55936 9155	0.54472 9530 0.55929 2129	0.54467 9280 0.55923 7031	0.54464 9100	o.54463 9035
35	0.57387 7315	0.57376 9210	0.57368 4965	0.57362 4701	0.55920 3939 0.57358 8507	0.55919 2903 0.57357 6436
36	0.58811 3565	0.58799 5606	0.58790 3679	0.58783 7919	0.58779 8424	0.58778 5252
3 <sub>7</sub> 38	0.60217 2485	0.60204 4057	0.60194 3968	0.60187 2368	0.60182 9365	0.60181 5023
39	0.61604 9870	0.61591 0332	0.61580 1582	0.61572 3785	0.61567 7058	0.61566 1475
40	0.64324 3509	0.62959 0260 0.64307 9728	0.62947 2330 0.64295 2077	0.62938 7963 0.64286 0754	0.62933 7290	0.62932 0391
41	0.65655 1650	0.65637 4682	0.65623 6749	0.65613 8068	0.64980 5903 0.65607 8797	0.64978 7610
42 43	0.66966 2034	0.66947 1132	0.66932 2353	0.66921 5876	0.65607 8797 0.66915 1932	0.65605 9029 0.66913 0606
43	0.68257 0763	0.68236 5149	0.68220 4877	0.68209 0208	0.68202 1331	0.68199 8360
44 45	0.69527 4004	0.69505 2870			0.69468 3078	0.69465 8370
	0.70776 7994	0.70753 0497	0.70734 5358	0.70721 2890	0.70713 3320	0.70710 6781
تنتب						

	F(85°).	F(86°).	F(87°).	F(88°).	F(89°).	F (30°).
φ.	F(65°).	F (80°).	F (07 ).	r (60 ).	r (09°).	r (go-).
0°						
1	0.01745 4172	1	0.01745 4176   0.03491 3657	0.01745 4178 0.03491 3667	0.01745 4178 0.03491 3674	
3	0.05238 3636	0.05238 3702	o.o5438 5753	0.05a38 3789	0.05438 3811	0.05238 3819
f	0.06986 9517		0.06986 9794	0.06986 9880	0.06986 9930	0.06986 9949
6	0.08737 6690		0.08737 7131	0.08737 7300	0.00737 7402	0.08737 7436
	0.10491 0213		0.10491 1150 0.19847 7277	0.10491 1448 0.18847 7748	0.10491 16eo 0.18347 80e5	0.10491 1678
8	0.14007 8759		0.14008 0986	0.14008 1685	0.14008 2105	0.14008 2245
9	0.15772 4618		0.15779 7810	· /_/	0.15772 9410	0.15772 9610
10	0.17541 8953		0.17549 3350	0.17549 4797	0.17549 5554	0.17649 5830
11	0.19316 7405	0.19317 0707	0, 19317 3282 0, 21098 3367	0.19317 5183 0.81098 5769	0.19317 6229	0.19317 6597 0.21098 7693
13	0.22884 9658		0.22885 9462	o.an886 2533	0.22886 4377	0.22886 4042
14	0.24679 5213	0.24680 2156	0.4680 7530	0.4681 1388	0.4661 3704	0.84681 4477
15	0.26481 8403	0.26482 6972	0.16483 3648	0.26483 8424	0.16484 1191	0.26484 2248
16	0.28292 5396 0.50112 2494	0.98293 5866 0.50113 5143	0.28294 4024 0.50114 5000	0. <b>282</b> 94 9859 0.50115 2050	0. <b>2529</b> 5 3362 0.50115 6283	0.28e95 4531 0.50115 7695
17 18	0.31941 6149	~ ~ .	0.31944 3072	0.31945 1506	0.31945 6570	0.31945 8259
19	0.53781 2974	0.55783 og 16	0.53784 4898	0.53785 4899	0.55766 0905	0.55766 aqo8
20	0.35631 9755	0.35654 0864	0.35635 7315	0.35636 9081	0.35637 6148	0.35637 8505
21	0.57494 3468	0.57496 8129	0.57498 7548	0.57500 1096	0.37500 9352	0.57501 2106
<b>23</b>	0.59369 1289	0.59371 9990	0.59374 2232	0.39375 8194	0.39376 7780 0.41265 8916	0.59377 0077 0.41966 9606
24	0.43158 9081	0.43162 7035	0.45165 6616	0.43167 7779	0.43169 0488	0.45169 4727
25	0.45075 4568	0.45079 7951	0.45083 1765	0.45085 5956	0.45087 0485	0.45087 5530
26	0.47007 5034	0.47012 4611	0.47016 3099	0.47019 0634	0.47000 7175	0.47021 2688
27 28	0.48955 9598 0.50021 6213	0.48961 5510	0.48965 9147	0.48969 0 <b>568</b> 0.50956 4 <b>65</b> 5	0.48970 9181	0.48371 5374 0.50330 2286
	0.50905 4590	0.52412 5608	0.52918 1126	0.50956 4055 0.50922 0850	0.50958 5mm0 0.5mm4 4711	0.50939 2286 0.52925 2670
29 30	0.54908 3593	0.54916 3479	0.54982 5813	0.54907 0416	0.54949 7308	0.54930 6144
31	0.56931 3469	0.56940 2984	0.56947 2781	0.56952 2725	0.56955 2727	0.56956 2733
32 33	0.58975 4481	0.58985 4460	0.58993 9418	0.58998 8204	0.59002 1715	0.59003 2893
34	0.61041 7499	0.61052 8706	0.61061 5576 0.63153 3599	0.63160 2733	0.63164 4266	0.63165 8120
34 35	0.65045 3680	0.95859 1156	0.65269 8568	0.65277 5101	0.65a82 1202	o. 65e83 658c
36	0.67385 1258	0.67400 3557	0.67412 2539	0.67400 7558	0. 67445 8438	0.69427 5478
37 38	0.69551 8751	0.69568 7101	0.69581 8589	0.69591 2658	0.69536 9145	o. 69598 7996
36 39	0.71746 9707	0.71765 5746 0.73932 3570	0.71780 0868	0.71790 4753	0.71796 7174	0.71798 7998
40	0.76227 9775		0.74008 3648			0. <b>7402</b> 9 0084 0. <b>7623</b> 0 9652
41	0.78516 9743		0.78561 2602			0.78586 2967
40	0.86840 5015	0.80867 8496	0.80889 1916	0.80904 4940	0.80913 6587	0.80916 7229
43	0.83200 3287		0.83253 8165		0.83180 6993	0.83284 0663
45			0.85657 0473		0-85686 5631  0-88133 3019	0.85690 2601 0.88137 3597
• 1	3.3000 3019	3.330/2 0/00	3.50 g.50	O.00121 1430	0.00135 0019	

	E ( 85°).	E (86°).	E(87°).	E (88°).	E (89°).	E (90°).
6.	25 ( 05 ).					
450	0.70776 7994	0.70753 0497		0.70721 2890 0.71945 3622		0.70710 6781 0.71933 9800
46	0.72004 9036	0.71979 4301	0.73162 7875	0.73147 5646	0.73138 4201	0.73135 3702
招	0.74395 7850	0.74566 5863	0.74343 8217	0.74327 5319	0.74317 7464	0.74314 4825
49	0.75557 8590	0.75526 6512	0.76502 3191 0.76637 9317	0.75484 9069 0.76619 3392	0.75474 4468 0.76608 1698	
50.	0.76697 2324	0.76663 9199 0.77778 0391	0.77750 3189	0.77730 4856		
51 52	0.77813 5725 0.78906 5549		0.78839 1475	0.78818 0102	0.78805 3119	0.78801 0754
53	0.79975 8629	o.79935 5390	0.79904 0919	0.79881 5843	0.79868 0616	0.79863 5510
54	0.81091 1885	0.80978 2907	0.80944 8340	0.80920 8869	0.80906 4988	0.80901 6994 0.81915 2044
55	0.82042 2320		0.81961 0637	0.81935 6044 0.82925 4310	0.81920 3071	0.82903 7573
56	0.83038.7097	o 82990 2634 o 83958 8986	0.82952 4789	0.83890 0689	0.83879 8131	0.83867 0568
57 58	0.84010 3187 0.84956 8074	~~ >~~	0.84850 6077	0.84829 2279	0.84810 9177	0.84804 8096
59	0.85877 9060	0.85820 0672	0.85774 9383	0.85749 6269	0.85723 2080	0.85716 7301
60	0.86773 3614	0.86712 0680	0.86664 2385	0.86629 9901	0.86609 4071	0.86602 5404
61	0.87642 9307	0.87578 0069	0.87527 3385 0.88363 9875	0.87491 0541 0.88325 5615	0.87469 2462 0.88302 4650	0.87461 9707 0.88294 7593
6s 63	0.88486 3817 0.89303 4934	0.88417 6413 0.89930 7387	0.89173 9438	0.89133 2640		
64	0.90094 0563		0.89956 9753	. o. 89913. 9220	0.89888 0409	0.89879 4046
65	0.90857 8731	0.90776 4453	0.90712 8597	0.90667 3050	0.90639 9172	0.90630 7787
66	0.91594 7594	0.91508 6434	0.91441 3847	0.91393 1915 0.92091 3696	0.91364 2149	0.91354 5458 0.92050 4853
67	0.92304 5445	0.92213 4836 0.92890 7905	0.92142 5483 0.92815 5597	0.92761 6367	0.92060 7149	0.92718 3855
68 69	0.92987 0725 0.93642 2030	- 100 P - 1 - 1	0.93460 8391	0.93403 8000	0.93369 4925	0.93358 0426
70	0.94269 8131	0.94162 1709	0.94078 0190	0.94017 6771	0.93981 3776	0.93969 2621
71	0.94869 7987	0.94755 9650	0.94666 9444	0.94603 0957	0.94564 6804	0.94551 8576
72	0.95449 0768		0.95227 4739	0.95159 8949		
73	o.95986 5880 o.96503 <b>300</b> 0	0.95859 1 <b>877</b> 0.96 <b>3</b> 68 4455	0.95759 4809 0.96262 8550	0.95687 9250 0.96187 0488	0.96141 4090	
74 75	0.96992 2118		0.96737 5038	0.96657 1419	0.96608 7451	o.96592 5826
76	0.97453 3589	ويوفا المستحدي	0.97183 3557	0.97098 0945	0.97046 7294	0.97029 5726
77	0.97886 8910	0.97726 2969	0.97600 3626	0.97509 8197		0.97437 0065
78	0.98292 7514	0.98182 3183		0.97892 2209	0.97834 1619 0.98183 3989	0.97814 7601 0.98162 7183
79 80	0.98671 2895 0.990aa 7789	0.98490 1722 0.98830 0253	0.98547 7986 0.98678 3019	0.98568 9154		0.98480 7753
81	0.99347 5913	The second lives and the second		0.98863 1775	0.98792 4865	0.98768 8541
82	0.99646 2601	0.004B6 8497	0.99253 4806	0.99128 0984	0.99052 2144	0.99026 8069
85	0.99919 5089	0.99684 6868	0.00408 6513	0.99363 7860	0.99282 0186 0.99481 9019	0.99254 6152 0.99452 1895
84 85	1.00168 3195 1.00594 0867		0.99716 1043	0.99570 4376	0.99461 9019 0.99651 9150	0.99619 4698
86	1.00598 4534	1.00506 1007	1.00071 0653	0.99898 2297		
87	1.00390 4934		1.00211 4143		0.99903 0177	0.99869 9535
88	1.00954 2524	1.00611 5571	1.00550 4480	1.00118 5988	0.99985 0703	0.99939 0827
89	1.01113 2521	1.00741 7959	1.00432 8559	1.00195 0492		
90	1.01266 3506	1.00864 7957	1.005a5 8587	1.00258 4086	1.00075 1578	1.5000 0000

p.	F (85°).	F (86°).	F(87°).	F (88°).	F (89°).	F (90°).
45° 46	0.88036 5019 0.90516 9526	0.88072 6753 0.90556 6132	0.90587 5799	0.90609 7633	0.90623 0991	0.90627 5488
47 48	0.93041 9350	0.93085 4010			0.93158 2830	
46 49	o.95613 8489 o.98235 2565	0.95661 4700 0.98287 4185	0.95698 6641 0.98238 1667	0.95725 3151	0.95741 3393   0.98374 9276	
50	1.00908 8985	1.00966 0278	1.01010 6650	1.01042 6582	1.01061 8981	1.01068 3189
51	1.03637 7118	1.03700 2804	1.03749 1776	1.03784 2297	1.03805 3114	1.03812 3471
52 53	1.06424 8490 1.09273 7010	1.06493 3807 1.09348 7784	1.06546 9501 1.09407 4785	1.06585 3579	1.06608 4604   1.09474 8956	
54	1.12187 9217	1.12270 1945	1.12334 5372	1.12380 6868	1.12408 4532	
55	1.15171 4570	1.15261 6515	1.15332 2095	1.15382 8279	1.15413 2874	
56	1.18228 5770	1.18327 5074	1.18404 9233	1.18460 4745	1.18493 9075	1.18505 0691
57 58	1.21363 9126 1.24582 4981	1.21472 4946 1.24701 7646	1.21557 4917	1.21618 4984	1.21655 2208 1.24902 5815	1.21667 4818 1.24916 0615
59	1.27889 8194	1.28020 9391	1.28123 6571	1.28197 4257	1.28241 8475	1.28256 6819
6ö	1.31291 8700	1.31436 1702	1.31549 9633	1.31630 5100	1.31679 4462	
61	1.34795 2151	1.34954 2088	1.35078 8778	1.35168 4737	1.35222 4519	1.35240 4817
62 63	1.38407 0664 1.42135 3695	1.38582 4852 1.42329 2035	1.38720 1066 1.42481 3618	1.38819 obi1 1.42590 8069	1.38878 6777   1.42656 7815	
64	1.45988 9057	1.46203 4523	1.46371 9803		1.46566 3941	الخضصم مصنا
65	1.49977 4115	1.50215 3360	1.50409 3643	1.50537 0333	1.50618 2712	
66	1.54111 7203	1.54376 1310	1.54584 1498	1.54734 0269	1.54894 4773	1.54854 7153
67 68	1.58403 9299	1.58698 4715 1.63196 5749	1.58930 4088 1.63455 8948	1.59097 6372 1.63643 0158	1.59198 6073 1.63756 0582	1.59232 3702
69	1.67518 0049	1.67886 5129	1.68177 3421	1.68387 3910	1.68514 3631	1.68556 8456
70-	1.72372 3953	1.72786 5428	1.73113 8340	1.73350 4644	1.73493 6063	1.73541 5163
71	1.77450 3749	1.77917 5143 1.83303 3719	1.78287 2599 1.83722 8864	1.78554 9070 1.84026 9854	1.78716 9446 1.84211 2678	1.78771 2017
72 73	1.82774 3083 1.88369 8506	1.88971 7811	1.89450 0801	1.89797 3603	1.84211 2678 1.90008 0472	1.84273 0035 1.90078 6690
74	1.94266 5774	1.94954 9154	1.95503 2299	1.95902 1190	1.96144 4389	1.96225 7194
75	2.00498 7756	2.01290 4517	2.01922 9377	2.02384 1259	2.02664 7398	2.02758 9422
76	2.07106 4130	2.08022 8416	2.08757 5756 2.16065 3460	2.09294 8170 2.16696 6231	2.09622 3403   2.17082 3920	2.09732 3997
77 78	2.14136 3376 2.21643 7516	2.15204 9455 2.22900 1487	2.23917 0470	2.24666 3011	2.25125 5276	2.25280 2704
79 80	2.29694 0029	2.31185 1130	2.52399 8357	2.33299 6074	2.33853 1716	
	2.38364 7090	2.40153 3580	2.41622 4236	2.42718 0030	2.43395 3341	2.43624 6054
81 82	2.47748 1512 2.57953 6804	2.49919 8897 2.60627 0521	2.51722 3469 2.62876 2481	2.53078 5206 2.64588 6921	2.53922 4111 2.65663 7327	2.54209 0436 2.66030 6128
83	2.69109 4397	2.72451 5216	2.75314 4709	2.77529 8548	2.78938 0362	
84	2.81361 7754	2.85611 5181	2.89341 4969	2.92234 5499	2.94206 3224	2.94870 0239
85	2.94868 8755	3 00370 9259	3.05362 9498	3.09448 8983	3.12169 7678	3.13130 1332
86 87	3.09782 0285 3.26197 9246	3.17204 1744 3.35887 2602	3.23914 6200 3.45644 5172	3.29836 9368 3.54748 4399	3.33964 3841 3.61613 2184	3.35467 3512 3.64253 3357
88	3.26197 9246 3.44116 0392	3.57109 5982		3.86107 5156	3.99109 6314	4.04812 5419
89	3.63279 2864	3.80508 2411	4.010go 9863	4.26139 2700	4.55346 9119	4.74134 8760
90	3.83174 2000	4.05275 8170	4.33865 3 <sub>97</sub> 6	4.74271 7265	5.43490 9830	Infini logarith.

## Observations sur la Table IX.

235. Nous avions proposé dans l'art. 201, de former la Table IX d'une série de tables particulières pour tous les degrés des angles du module, soit depuis  $\theta = 0^\circ$  jusqu'à  $\theta = 75^\circ$ , soit seulement depuis  $\theta = 15^\circ$  jusqu'à  $\theta = 75^\circ$ , dans lesquelles on aurait inséré les différences successives des fonctions E et F, par rapport à l'amplitude  $\varphi$ ; nous avons reconnu ensuite que ces différences augmenteraient sans beaucoup d'utilité le volume de la Table, puisque les calculs d'interpolation exigent qu'on ait les différences des fonctions relatives à l'angle du module  $\theta$ , aussi bien que celles qui sont relatives à l'amplitude  $\varphi$ , et qu'il est impossible que la Table soit disposée de manière à contenir ces deux sortes de différences, au moins passé le premier ordre. Il nous a donc paru plus simple de n'insérer aucune différence dans la Table IX, et de l'assimiler entièrement, pour les intervalles d'un degré, au modèle de la page 293, calculé pour des intervalles d'un quart de degré seulement.

En simplifiant ainsi la forme sous laquelle nous présentons la Table IX, nous avons pensé qu'il serait utile en même tems de donner à cette Table toute l'étendue dont elle est susceptible, c'est-à-dire de la calculer pour tous les degrés de l'angle du module, depuis  $\theta = 0^{\circ}$ , jusqu'à  $\theta = 90^{\circ}$ . Par ce moyen, étant donné l'amplitude  $\varphi$  et l'angle du module  $\theta$  de toute fonction E ou F, on peut avoir immédiatement une valeur approximative de cette fonction, en la comparant aux fonctions données par la Table, et qui s'en rapprochent le plus dans les élémens  $\varphi$  et  $\theta$ .

Le calcul d'interpolation sera très facile, si l'on ne tient compte que des premières différences, ce qui pourra suffire dans beaucoup de cas; mais, pour obtenir une plus grande approximation, il faudra avoir égard aux différences secondes, ou aux différences ultérieures, ainsi que nous l'avons fait voir dans les articles 210 et suivans.

236. Persuadé comme nous l'étions, de tous les avantages que présenterait, dans l'application des fonctions elliptiques, la Table IX rendue entièrement complète pour tous les degrés de l'amplitude  $\varphi$ 

iii

et de l'angle du module  $\theta$ , nous n'avons pas craint de nous livrer au surcroît de travail très long et très fastidieux qu'exigeait la construction de la Table, depuis  $\theta = 75^{\circ}$ , jusqu'à  $\theta = 90^{\circ}$ . Heureusement que la méthode de l'art. 66, à laquelle nous avons donné le nom de méthode des ordonnées moyennes, est si bien appropriée à son objet, qu'il a suffi d'y apporter quelques légères modifications, pour la rendre applicable à ces grandes valeurs de l'angle du module, et en tirer des résultats toujours exacts jusqu'à la neuvième décimale.

Nous avons constamment calculé l'auxiliaire P avec dix décimales, tant pour la fonction F que pour la fonction E; nous avons
eu égard aux signes des erreurs sur la dixième décimale, afin d'obtenir par leur fréquente opposition, une compensation presque
parfaite sur la somme totale; enfin nous avons conservé, dans tout
le courant du calcul, la dixième décimale dans les fonctions E et
F, et ce n'est qu'après tous les calculs faits et vérifiés que nous
avons retranché la dixième décimale pour n'en insérer que neuf
dans la Table.

Tant que 9 ne surpasse pas 80°, le calcul des fonctions F peut se faire par la formule

$$\delta F = P + \frac{1}{24} (\delta^{0}P^{0} - \frac{17}{240} \delta^{4}P^{00});$$

mais les derniers termes, ceux qui répondent à des amplitudes voisines de 90°, ont besoin d'une correction très petite et facile à déterminer. Cette correction est due au terme suivant de la série, lequel est  $+\frac{367}{945} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \int_{0}^{4} P^{000}$ , et la somme de tous les termes semblables est  $+\frac{367}{945} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \left(\int_{0}^{4} P^{000} - const.\right)$ , où la constante est une des valeurs précédentes de  $\int_{0}^{4} P^{000} - const.$ 

Il suit de là qu'après avoir formé la série des valeurs de la fonction F, par exemple, depuis  $\phi = 70^\circ$ , jusqu'à  $\phi = 90^\circ$ , il faut ajouter pour dernière correction, à chaque valeur de F, la quantité correspondante

$$\frac{367}{945} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \delta^{5}P^{\bullet\bullet}$$
, ou environ  $\frac{J^{5}P^{\bullet\bullet}}{2637}$ .

La différence JoPo est sur la même ligne que JoPo qui est entrée

dans le calcul de JF, d'où l'on déduit F'=F+JF; ainsi cette correction se trouve très simplement en ajoutant une colonne des différences cinquièmes de l'auxiliaire, vers les derniers termes de la Table et seulement à compter du point où la différence cinquième commence à approcher de 2657 unités décimales du dixième ordre.

237. Ce que nous venons de dire du calcul des fonctions F s'applique au calcul des fonctions E, d'autant mieux que la correction due aux cinquièmes différences de l'auxiliaire, n'est pas sensible pour les fonctions E, tant que  $\theta$  ne surpasse pas 80°. En effet, les différences de l'auxiliaire sont beaucoup plus petites, vers la fin de la table (la seule sujette à difficulté) pour les fonctions E que pour les fonctions F; et tandis que la méthode générale ne peut guère s'appliquer sans modification, autre que la correction dont nous avons parlé, que jusqu'à  $\theta = 80^\circ$ , pour le calcul des fonctions F; cette même méthode pourrait s'appliquer, avec une semblable correction, jusqu'à 87° ou 88° pour le calcul des fonctions E.

Passé le terme  $\theta = 80^\circ$ , nous avons fait le calcul des derniers termes de chaque table particulière, en procédant par des intervalles d'un demi-degré seulement, et le nombre de ces termes a été augmenté progressivement, à mesure que  $\theta$  est devenu plus grand; de sorte que pour  $\theta = 88^\circ$ , on a commencé depuis  $\phi = 60^\circ$ . Cet expédient réussit complètement et dans toute l'étendue de la Table, pour le calcul des fonctions E; mais il devient encore insuffisant pour le calcul des dernières valeurs de la fonction F; savoir, de celles dont l'amplitude approche beaucoup de  $90^\circ$ . Il ne reste pour celles-ci d'autre ressource que de les calculer directement par les formules générales d'approximation; c'est ce qu'on a fait pour

 $\theta=86^{\circ}$ ,  $87^{\circ}$  et  $88^{\circ}$ , depuis  $\phi=85$ , jusqu'à  $\phi=89^{\circ}$ . Il n'y a eu aucun nouveau calcul à faire pour les angles du module  $89^{\circ}$  et  $90^{\circ}$ , puisque les résultats sont déjà connus par la Table du n°  $93^{\circ}$ , pour le premier de ces angles, et par les Tables III et IV pour le dernier. Ainsi à l'exception du petit nombre de termes qu'il a fallu calculer directement pour la fonction F seulement, tous les résultats contenus dans la Table IX ont été déduits de la méthode des ordonnées moyennes (\*), dont l'usage ne saurait être trop recommandé dans les calculs de quadrature qui exigent un grand degré de précision.

238. Ayant expliqué comment les difficultés de calcul ont été vaincues dans la construction de la seconde partie de la Table, pour les angles du module plus grands que  $45^{\circ}$ , et surtout pour ceux qui approchent de  $90^{\circ}$ ; il ne nous reste que peu de choses à dire sur le calcul de la première partie de la Table, depuis  $\theta = 0^{\circ}$ , jusqu'à  $\theta = 45^{\circ}$ . Dans celle-ci, l'application de la méthode générale s'est faite sans aucune modification, dans toute l'étendue de châque table particulière, même pour les valeurs de l'amplitude  $\phi$ , très rapprochées de  $90^{\circ}$ . On est d'ailleurs parvenu à abréger notablement les calculs pour les petites valeurs de  $\theta$ , en déterminant l'auxiliaire de chaque fonction par une série très convergente. Pour cet effet, soit sin  $\theta$  sin  $\omega = r$ , l'auxiliaire pour la fonction F sera

$$P = \alpha (1-r)^{-\frac{1}{2}} = \alpha + \frac{1}{2}\alpha r + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\alpha r^2 + \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\alpha r^3 + \text{etc.}$$

Le premier terme de cette suite  $\alpha = \frac{\pi}{180} = 0,01745 329252$ ; si l'on désigne les termes suivans par (1), (2), (3), etc., en sorte qu'on ait

$$P = \alpha + (1) + (2) + (3) + (4)$$

ces termes se déduiront facilement les uns des autres, et on aura en même tems l'auxiliaire pour la fonction E, savoir:

$$p = \alpha (1-r)^{\frac{1}{2}} = \alpha - (1) - \frac{1}{3}(2) - \frac{1}{5}(3) - \frac{1}{7}(4);$$

<sup>(\*)</sup> On peut remarquer que cette méthode se rapproche beaucoup de celle que nous avons donnée dans le tom. I, p. 311; l'objet n'est cependant pas le même : la première sert à trouver la suite des valeurs de fudo; dans la seconde on ne cherche qu'une seule valeur de cette intégrale.

or, sans passer le terme (4), on obtiendra, par ces suites, dix décimales exactes, pour toutes les valeurs de  $\varphi$ , si  $\theta$  n'est que de quelques degrés, et pour un nombre plus ou moins grand de valeurs de  $\varphi$ , lorsque  $\theta$  sera plus grand.

230. Ces calculs étant faits constamment avec dix décimales, le résultat des 45 premières opérations, qui donne les fonctions E et F pour l'amplitude  $\phi = 45^{\circ}$ , s'est toujours trouvé d'accord avec la Table VIII, soit exactement, soit à la différence d'un très-petit nombre d'unités décimales du 10° ordre, nombre qui est allé rarement jusqu'à 4 et qui n'a pas le plus souvent passé 2 (on ne parle pas ici des grandes erreurs qui sont presque inévitables dans de si longs calculs, et que l'on découvre immédiatement par la comparaison avec la Table VIII). Pour faire disparaître cette différence, voici le moyen qu'on a employé : supposons qu'il y ait trois unités décimales du 10° ordre à ajouter à la fonction trouvée par le calcul, pour la faire coïncider avec le résultat de la Table VIII; il faudra examiner la dernière série des différences (c'est ordinairement la quatrième), et noter les endroits où elles sont le plus irrégulières. On choisira trois de ces endroits, et on verra quelles sont les différences correspondantes du 1er ordre qui, étant augmentées chacune d'une unité, rendraient plus uniforme la dernière série des différences. Un peu d'exercice suffit pour apercevoir d'un coupd'œil celles des différences premières qui satisfont le mieux à cette condition. Corrigeant donc la série des fonctions, d'après celle des différences premières, on aura une nouvelle série de 45 nombres dont les différences marcheront d'une manière plus régulière, et dont le dernier terme s'accordera entièrement avec le résultat exact contenu dans la Table VIII. La même marche et le même mode de correction ont été également employés dans le calcul de la seconde partie de la Table, depuis  $\varphi = 45^{\circ}$  jusqu'à  $\varphi = 90^{\circ}$ .

240. L'expérience nous ayant ainsi dirigé dans le calcul des différentes Tables particulières qui ont servi à composer la Table IX, nous avons pensé que tous les résultats devaient être exacts, à une ou deux unités près du dernier chiffre décimal. C'est pourquoi nous avons conservé dix décimales dans toute l'étendue de la première partie de la Table IX, depuis  $\theta = 0$ , jusqu'à  $\theta = 45^{\circ}$ . On aurait pu conserver la dixième décimale bien loin encore au-delà de cette limite; mais les calculs de la seconde partie étaient déjà faits. dans le dessein d'obtenir neuf décimales exactes seulement, et d'ailleurs les grandes variations qu'éprouvent les fonctions E et F, lorsque l'amplitude et l'angle du module s'approchent tous les deux de 00°. ne permettent pas de prétendre à l'exactitude de la dixième décimale dans leur détermination, à moins de calculer les auxiliaires avec une ou deux décimales de plus, ce qui aurait augmenté considérablement la longueur et la difficulté du travail.

Ayant donc pris toutes les précautions pour assurer l'exactitude de nos calculs, nous croyons pouvoir présenter la Table IX aux Géomètres, comme le résultat d'un travail très pénible qui mérite toute leur confiance. Cette Table servira à faciliter l'application de la théorie des fonctions elliptiques, qui est le but principal que nous nous sommes proposé dans cet Ouvrage.

#### Addition au § II.

241. On a déjà vu que les deux formules trouvées dans le S II. fournissent deux méthodes différentes pour former une Table des valeurs de l'intégrale U = sudo; ces deux méthodes ont chacune leurs avantages particuliers, mais en général nous avons jugé que la préférence devait être accordée à la première, que nous avons nommée Méthode des ordonnées moyennes, et que nous avons adoptée pour la construction de la Table IX.

Nous remarquerons ici que la seconde de ces méthodes peut avoir une application particulière et fort utile; s'il s'agit en effet de construire une Table des valeurs de la fonction U, d'après la seule connaissance du coefficient différentiel du second ordre  $\frac{d^2U}{d\phi^2} = u$ , en sorte qu'on ait U = siudo, le problème se résoudra immédiatement par la formule

$$\delta^{a}U^{\circ} = Q + \frac{1}{14} \delta^{a}Q^{\circ} - \frac{\tau}{240} \delta^{4}Q^{\circ\circ} + \frac{3}{60480} \delta^{6}Q^{\circ\circ\circ} - \text{etc.},$$
où l'on a  $Q = \alpha^{a}u$ .

L'usage de cette formule approse que l'on connaît à l'origine d

L'usage de cette formule suppose que l'on connaît à l'origine de

l'intégrale les valeurs de U et de  $\int U$ ; ces deux données suffiront pour calculer la série entière des valeurs de U; et si l'on a besoin dans cet intervalle, de l'un des coefficiens différentiels  $\frac{dU}{d\phi}$ , on le calculera par la formule ordinaire

$$\alpha \frac{dU}{d\phi} = \int U - \frac{1}{2} \int^2 U + \frac{1}{3} \int^3 U - \frac{1}{4} \int^4 U + \text{etc.}$$

242. Si l'on proposait ultérieurement de former une Table des valeurs de la fonction U, en connaissant seulement le coefficient différentiel du 3° ordre  $\frac{d^3U}{d\phi^3} = u$ , en sorte qu'on eût  $U = \int^3 u d\phi^3$ , u étant une simple fonction de  $\varphi$ , la solution se déduirait aisément de la même analyse que nous avons suivie dans l'art. 63. Soit pour cet effet  $\nu$  ce que devient la fonction donnée u, lorsqu'on y met  $\varphi + \frac{1}{4}\alpha$ ; au lieu de  $\varphi$ , on trouvera

$$\alpha^{3}\nu = \int_{0}^{3}\mathbf{U}^{\bullet} - k'\int_{0}^{3}\mathbf{U}^{\bullet \bullet} + k''\int_{0}^{3}\mathbf{U}^{\bullet \bullet \bullet} - k'''\int_{0}^{3}\mathbf{U}^{\bullet \bullet \bullet} + \text{etc.}$$

les coefficiens k', k'', k''', etc., étant les mêmes qu'on déduirait de l'équation identique

$$\left(x-\frac{1}{2}\cdot\frac{x^3}{5\cdot x^4}+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\cdot\frac{x^5}{5\cdot x^4}-\text{ etc.}\right)^3=x^3-k'x^5+k''x^7-\text{ etc.}$$

Soit donc «3v=R; et de l'équation précédente on déduira

$$\int_{0}^{3}U^{\circ} = R + \frac{1}{8} \int_{0}^{4}R^{\circ} - \frac{7}{1920} \int_{0}^{4}R^{\circ\circ} + \frac{457}{945.2^{10}} \int_{0}^{6}R^{\circ\circ} - \text{etc.},$$

la loi des coefficiens étant la même que donnerait le développement de  $\left(1 + \frac{1}{24}x - \frac{17}{5760}x^2 + \frac{367}{945 \cdot 2^{10}}x^3 - \text{etc.}\right)^3$ .

Au moyen de la formule précédente, il suffit de connaître à l'origine de l'intégrale les valeurs de U,  $\int U$ ,  $\int U$ , ou ce qui revient au même, les trois premiers termes de la série U, U', U'', et on formera la série entière des valeurs de l'intégrale  $U = \int u d\varphi^3$ .

245. Il résulte encore de la même analyse qu'étant donné le coefficient différentiel de quatrième ordre  $\frac{d^4U}{d\phi^4} = u$ , si l'on fait  $a^4u = S$ , on aura la formule

$$\int_{0}^{4}U^{\bullet \bullet} = S + \frac{1}{6}\int_{0}^{4}S^{\bullet} - \frac{1}{720}\int_{0}^{4}S^{\bullet \bullet} + \frac{421}{4726.2^{10}}\int_{0}^{6}S^{\bullet \bullet} - etc.$$

au moyen de laquelle on pourra calculer la série entière des valeurs de l'intégrale  $U = \int_{-\infty}^{4} u d\varphi^{4}$ , pourvu qu'on connaisse les quatre premiers termes de cette série U, U', U", U", ou ce qui revient au même, les quatre quantités U,  $\int_{-\infty}^{\infty} U$ ,  $\int_{-\infty}^{\infty} U$ .

On a vu dans les art. 72 et suivans comment les calculs doivent être disposés pour former graduellement la série des auxiliaires et celle des fonctions. Pour éviter à cet égard tout embarras, voici comment on mettra en usage la dernière formule

$$\int d^4U^{\circ \circ} = S + \frac{1}{6} \int d^4S^{\circ} - \text{etc.}$$

La valeur de S étant donnée en fonction de  $\varphi$ , on pourra calculer préalablement, avec telle étendue qu'on voudra, la suite des quantités S, tant dans le sens des variables croissantes  $\varphi$ ,  $\varphi + \alpha$ ,  $\varphi + 2\alpha$ , etc., à partir de la première valeur de  $\varphi$ , que dans le sens contraire  $\varphi - \alpha$ ,  $\varphi - 2\alpha$ , etc., s'il est nécessaire. Avec ces valeurs et leurs différences successives, prolongées jusqu'à ce qu'elles puissent être négligées, on formera autant de lignes qu'on voudra, telles que les suivantes:

Cela posé, puisqu'on a en général

$$\int_{0}^{4}U = S'' + \frac{1}{6}\int_{0}^{4}S' - \frac{1}{720}\int_{0}^{4}S + \frac{421}{4725 \cdot 2^{10}}\int_{0}^{6}S' - \text{etc.}$$

(valeur qui se réduira le plus souvent aux trois premiers termes); on voit que pour chaque valeur de φ, la Table des quantités S donnera immédiatement la valeur de δ<sup>4</sup>U, laquelle jointe aux valeurs connues de U, δU, δ<sup>3</sup>U, δ<sup>3</sup>U, servira à former dans la ligne inférieure les termes U', δU', δ<sup>3</sup>U', δ<sup>3</sup>U'.

Calculant de même la valeur suivante de J'U, qui est J'U', on formera une nouvelle ligne U", J'U", J'U", J'SU", et ainsi jusqu'à la limite de la Table qu'on veut construire.

On voit que pour être en état de calculer le terme J4U qui sert à trouver U17, il suffira d'avoir avancé la série des S jusqu'au terme

S' qui sert à trouver J'S, en supposant du moins que la valeur de J'U soit exprimée d'une manière suffisamment exacte par les trois premiers termes de la formule. Ainsi, dans les cas les plus ordinaires, la série des S ne devra pas être prolongée au-delà de la valeur de φ, où doit se terminer la Table; dans ces mêmes cas où l'on n'a point égard au quatrième terme de la formule contenant J'S', le calcul des quantités S ne devra être fait qu'à compter de la première valeur de φ, puisque les quantités précédentes S', S', etc. ne seraient d'aucun usage.

244. Il ne sera pas inutile de réunir ici, sous un même point de vue, les différentes formules que nous avons trouvées, pour former une Table des valeurs de l'intégrale U, lorsqu'on suppose connu, en fonction de la seule variable  $\varphi$ , l'un des coefficiens différentiels  $\frac{dU}{d\varphi}$ ,  $\frac{ddU}{d\varphi^2}$ ,  $\frac{d^3U}{d\varphi^3}$ ,  $\frac{d^4U}{d\varphi^4}$ ; voici ces formules où nous avons constamment désigné par P l'auxiliaire qui doit être employée dans chaque cas.

Soit 1°. l'intégrale  $U = \int u d\varphi$ ; on fera  $P = \alpha v$ , v étant ce que devient la fonction donnée u, en mettant  $\varphi + \frac{1}{2}\alpha$  à la place de  $\varphi$ , et on aura la formule

$$\int U = P + \frac{1}{24} \int^{3} P^{\circ} - \frac{17}{5760} \int^{4} P^{\circ \circ} + \frac{367}{945 \cdot 2^{10}} \int^{6} P^{\circ \circ \circ} - \text{etc.}$$

Soit 2°. l'intégrale  $U = \iint u d\phi^2$ ; on fera  $P = \alpha^2 u$ , et l'on aura la formule

$$\int_{-1}^{1} U^{\circ} = P + \frac{1}{12} \int_{-1}^{1} P^{\circ} - \frac{1}{240} \int_{-1}^{1} P^{\circ \circ} + \frac{31}{60480} \int_{-1}^{1} P^{\circ \circ} - etc.$$

Soit 3°. l'intégrale  $U = \int_0^3 u d\varphi^3$ , on fera  $P = \alpha^3 \nu$ ,  $\nu$  étant ce que devient u, en mettant  $\varphi + \frac{1}{2} \alpha$  au lieu de  $\varphi$ , ét on aura

$$\int_{1}^{3}U^{\circ} = P + \frac{1}{8} \int_{1}^{8}P^{\circ} - \frac{7}{1920} \int_{1}^{4}P^{\circ \circ} + \frac{457}{945 \cdot 2^{10}} \int_{1}^{6}P^{\circ \circ \circ} - \text{etc.}$$

Soit 4°. l'intégrale  $U = \int u d\varphi^4$ , on fera  $P = \alpha^4 u$ , et l'on aura

$$\int U^{\bullet \bullet} = P + \frac{1}{6} \int P^{\bullet} - \frac{1}{720} \int P^{\bullet \bullet} + \frac{4^{2}1}{4725 \cdot 2^{10}} \int P^{\bullet \bullet} - \text{etc.}$$

Il serait facile de prolonger à volonté la suite de ces formules, en observant la loi qu'elles suivent et qu'on démontre généralement kkk par l'analyse du n° 63. Ainsi pour l'intégrale  $U = \int_0^5 u d\phi^5$ , on ferait l'auxiliaire  $P = a^5 \rho$ , et on aurait la formule

$$\int_{0}^{5}U^{\infty} = P + \frac{5}{14} \int_{0}^{4}P^{4} - \frac{5}{384} \int_{0}^{4}P^{4} + etc.;$$

pour l'intégrale  $U = \int^{\epsilon} u d\phi^{\epsilon}$ , on ferait  $P = \alpha^{\epsilon} u$ , et l'on aurait la formule

$$\int_{0}^{6} U^{\circ \circ \circ} = P + \frac{1}{4} \int_{0}^{3} P^{\circ} - \frac{1}{1440} \int_{0}^{4} P^{\circ \circ} + etc.,$$

ainsi des autres.

Quant à la loi des coefficiens, elle est la même que celle qui résulterait du développement de la puissance

$$\left(1-\frac{1}{9}\cdot\frac{x}{3\cdot 2^3}+\frac{1\cdot 3}{9\cdot 4}\cdot\frac{x^4}{5\cdot 2^4}-\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\cdot\frac{x^3}{7\cdot 2^6}+\text{ etc.}\right)^{-3}$$

n désignant l'ordre de l'intégrale proposée U = ["udq".

245. Il serait à désirer qu'on pût calculer par des procédés semblables et avec des suites aussi convergentes, les valeurs successives d'une fonction U donnée par une équation différentielle du premier ordre  $\frac{dU}{d\varphi}$  = fonct.  $(U, \varphi)$ , ou même par une équation différentielle d'un ordre plus élevé. Ce problème est de la même nature que ceux qui concernent les intégrales simples ou multiples; mais sa résolution offre beaucoup plus de difficultés, et jusqu'à présent nous ne voyons d'autre moyen d'y parvenir que la formule de Taylor

$$\delta U = \alpha \frac{dU}{d\phi} + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{ddU}{d\phi^2} + \frac{a^3}{2 \cdot 3} \cdot \frac{d^3U}{d\phi^3} + \frac{a^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{d^4U}{d\phi^4} + \text{etc.},$$

qui sert à calculer la différence finie d'une fonction par le moyen des coefficiens différentiels successifs de cette fonction.

Si l'équation est du premier ordre, le premier coefficient  $\frac{dU}{d\phi}$  sera donné en fonction de U et de  $\phi$ , et les suivans  $\frac{ddU}{d\phi}$ ,  $\frac{d^3U}{d\phi^3}$ , etc., s'en déduiront par la différentiation. On pourra donc, d'une valeur donnée de U correspondante à  $\phi = e$ , déduire la valeur suivante  $U' = U + \partial U$ , correspondante à  $\phi = e + \alpha$ , et ainsi successivement.

246. Si l'équation est différentielle du second ordre, alors faisant  $\frac{dU}{d\varphi} = u$ , le coefficient  $\frac{ddU}{d\varphi^2}$  sera une fonction donnée de u et

de  $\varphi$ ; on en déduira par la différentiation les valeurs des coefficiens suivans  $\frac{d^3U}{d\varphi^3}$ ,  $\frac{d^4U}{d\varphi^4}$ , etc., exprimées semblablement en fonctions de u et de  $\varphi$ .

Connaissant donc les premières valeurs de U et de u qui répondent par exemple à  $\phi = e$ , on trouvera les valeurs suivantes de U et de u qui répondent à  $\phi = e + \alpha$ , au moyen des formules

d'où l'on déduira  $U'=U+ \delta U$ ,  $u'=u+ \delta u$ . Par ces nouvelles valeurs de U et de u qui répondent à  $\varphi=e+\alpha$ , on trouvera semblablement les valeurs suivantes qui répondent à  $\varphi=e+2\alpha$ , et ainsi successivement jusqu'à la fin de la Table. Mais ces calculs qu'on doit faire ainsi pas à pas pour que le résultat en soit plus exact, sont très longs et très difficultueux.

Il serait d'autant plus utile de perfectionner ces méthodes en rendant les suites plus convergentes, que la réduction en Tables est la seule ressource qui reste pour évaluer les fonctions déterminées par des équations différentielles qu'on ne peut intégrer exactement; et peut-être n'y a-t-il pas d'autre moyen de résoudre les grandes difficultés que présente la théorie des perturbations des planètes, lorsque le développement en série ne peut pas avoir lieu, ou lorsqu'il offrirait un trop grand nombre de termes qui ne pourraient être négligés.

## TABLE DES MATIÈRES

## DU TOME III.

§ I. Dv calcul des fonctions complètes F'c, E'c,	ag.	5
Propriétés remarquables de l'échelle des modules, d'où résultent des thé analogues à ceux des art. 73 et suiv. de la première partie.	orèn	nes
Suivant l'un de ces théorèmes on peut trouver directement, avec tant cimales qu'on voudra, et par l'extraction du plus petit nombre possible de quarrées, le logarithme d'un nombre donné,		
On détermine généralement combien il faut calculer de termes de l'éch modules, pour obtenir 14 décimales exactes dans les logarithmes des fe complètes F'c, E'c, F'b, E'b,		
Formation de l'échelle des modules.		1 Š
On donne les formules les plus simples pour avoir, jusqu'au degré d'a mation fixé, les logarithmes des modules décroissans $c$ , $c^{\circ}$ , $c^{\circ\circ}$ , etc., et leurs complémens $b$ , $b^{\circ}$ , $b^{\circ\circ}$ , etc.		
Formule pour le calcul des quatre fonctions F'c, E'c, F'b, E'l	b,	16
On rappelle ici les formules générales d'approximation, et l'on s'attach donner la forme la plus simple pour le calcul logarithmique. Ces fors simplifient progressivement à mesure que le module c est plus petit.		
Exemple pour le module $c=\sin 45^\circ$ , qui est le plus grand de ceux aux formules doivent être appliquées,	quel	les 22
Autre exemple pour le module $c = \sqrt{2 - 1}$ , qui donne lieu à des vérfondées sur les propriétés particulières de ce module,	ificat	ions 27
Troisième exemple qui présente de semblables vérifications,		31
Construction et usage de la table des fonctions complètes,		34
Formules d'interpolation dont on a fait usage pour la construction de on qui deviendraient necessaires, si l'on voulait l'étendre à tous les cent degré,	ième	
Formules et exemples pour montrer l'usage de la table,	41-	-49

Formules remarquables pour trouver directement les logarithmes des fonctions complètes F'b, E'b, lorsque le module b diffère très peu de l'unité, pag. 41—49

§ II. Méthodes générales pour former une table des valeurs de l'intégrale U = sudø, 51

Au moyen d'un algorithme propre à abréger les calculs, et sur-tout à faire connaître la loi des résultats, on parvient à deux formules principales, qui fournissent deux méthodes différentes pour construire une table des valeurs de l'intégrale  $U = \int u d\varphi$ , correspondantes aux valeurs successives  $\varphi = 0$ ,  $\varphi$ ,  $2\varphi$ ,  $3\varphi$ , etc., 51-59

La première formule détermine pour chaque valeur de  $\varphi$ , la différence  $\delta U$ , au moyen des valeurs successives de l'auxiliaire  $P = \omega \nu$ , où  $\nu$  est ce que devient u, en mettant  $\varphi + \frac{1}{2} \alpha$  au lieu de  $\varphi$ . Cette première méthode, qu'on peut appeler *Méthode des ordonnées moyennes*, est d'une application extrêmement facile, à cause de la grande convergence de la série qui détermine  $\delta U$ .

La seconde méthode, fondée semblablement sur l'auxiliaire  $Q = a^a \cdot \frac{ddu}{d\phi^a}$ , détermine la différence seconde  $\partial^a U^o$  par une suite encore très convergente.

§ III. Application des Méthodes précédentes aux fonctions elliptiques E et F,

On prend pour exemple la construction détaillée d'une table où l'on calcule jusqu'à douze décimales, les fonctions E pour le module sin 45°, et pour tous les demi-degrés d'amplitude, 65—77

Remarques sur les différentes méthodes qu'on pourrait employer pour construire un système complet de tables elliptiques, 78-83

Table particulière pour le module  $c = \sin 89^\circ$ ,

84

§ IV. Autre méthode pour construire des tables des fonctions F et E, 88

Cette méthode repose sur une seule donnée, qu'on peut déterminer avec toute la précision nécessaire; elle a l'avantage de réduire la construction de la table entière à des formules trigonométriques rigoureuses. Mais l'interpolation de cette table serait plus difficile dans les applications, que celle des tables ordinaires où l'amplitude croît d'une manière uniforme.

§ V. Formules pour trouver des valeurs très approchées des fonctions Eq, Fq, lorsque l'amplitude q n'excède pas une certaine limite, 96

On fait voir que certaines formules très simples peuvent représenter assez exactement les fonctions E et F, tant que l'amplitude  $\varphi$  n'excède pas 20 ou 30°, sur-tout si l'angle du module n'est pas trop près de 90°; ces formules peuvent donc suppléer, dans une étendue assez considérable, aux tables elliptiques dont l'interpolation

sera toujours plus ou moins difficile, comme celle de toutes les tables à double entrée.

SVI. Méthodes diverses pour calculer les valeurs approchées des fonctions Eq, Fq, lorsque l'angle q excède la limite supposée dans le S précédent, pag. 104

On peut ramener tous les cas proposés à celui où l'amplitude est d'un petit nombre de degrés, soit par la bissection continuelle de la fonction  $F\varphi$ , soit par la multiplication de cette fonction; les calculs pour cet objet s'exécutent par des formules trigonométriques rigoureuses. On en donne différens exemples qui servent à apprécier l'exactitude des résultats,

Ces applications donnent lieu de simplifier la formule générale qui exprime la fonction  $E\varphi$ , dans tous les cas où le module c diffère très peu de l'unité, pourvu que l'amplitude  $\varphi$  n'excède pas une certaine limite,

Autres formules pour trouver les fonctions  $F\phi$ ,  $E\phi$ , lorsque b est très petit, ou seulement lorsque b tang  $\phi$  est plus petit que l'unité

S VII. Formules pour développer en séries les fonctions E et F, 118

On applique les formules de la V° partie, art. 152 et suiv., au développement des fonctions F et E, ordonnées suivant les sinus des arcs multiples 24, 44, 64, etc. On fait voir dans différens exemples, jusqu'à quel point les séries deivent être prolongées, pour obtenir un degré d'exactitude déterminé.

Lorsque le module devient trop grand, on peut rendre les séries beaucoup plus convergentes et diminuer considérablement le nombre de leurs termes, en substituant, par une transformation, la variable  $\varphi$ ° à la variable  $\varphi$ ,

S VIII. Formules pour exprimer les fonctions E et F en séries développées suivant les puissances de c<sup>2</sup>, 176

Ces séries sont données immédiatement par l'intégration, mais elles ne peuvent guère être utiles que lorsque le module c ne passe pas une certaine limite, au-delà de laquelle elles deviendront trop peu convergentes.

On donne à cette occasion une table des intégrales  $Z' = \int d\phi \sin^4 \phi$ ,  $Z'' = \int d\phi \sin^4 \phi$ ,  $Z''' = \int d\phi \sin^4 \phi$ , pour toutes les valeurs de  $\phi$ , de degré en degré, depuis  $\phi = 0^{\circ}$  jusqu'à  $\phi = 90^{\circ}$ .

§ IX. Intégrales complètes des équations différentielles du second ordre, auxquelles satisfont les fonctions F et E, 180

Ces équations différentielles, qui sont celles de l'art. 45, tome I, supposent le

module c seul variable. On prouve par cet exemple, que l'usage des fonctions elliptiques n'est pas borné aux simples quadratures.

S X. Développement des quantités  $\frac{\sin^m \omega}{\cos^n \omega}$ ,  $\frac{\cos^m \omega}{\sin^n \omega}$  et autres semblables, suivant les puissances de l'arc  $\omega$ , les nombres m et n étant entiers, p. 83

Après avoir rappelé les formules contenues dans les art. 160 et suiv. du tome, on donne une table complète des logarithmes des coefficiens H<sub>n</sub> et K<sub>n</sub>, calculés à 14 et 15 décimales,

Aux quatre formules données dans l'art. 160, on en ajoute une cinquième qui sert à calculer log cos ø, et de là log sine et log tang ø, lorsque l'angle ø est d'un petit nombre de degrés,

La différentiation réitérée de ces diverses formules, conduit à ce résultat général, que toute quantité de la forme  $\frac{P}{\sin^m\omega \cos^n\omega}$ , dans laquelle P est une fonction rationnelle et entière de sin $\omega$  et cos  $\omega$ , étant développée en série, suivant les puissances ascendantes de l'arc  $\omega$ , on peut assigner un terme quelconque du développement au moyen des coefficiens  $H_n$  et  $K_n$ . Il en serait de même de l'intégrale  $\int \frac{\omega^{m+1} P d\omega}{\sin^m\omega \cos^n\omega}$  prise depuis  $\omega = 0$ , en supposant seulement i+1 positif.

Pour compléter ce point d'analyse, on ajoute, sous deux formes différentes, l'expression générale de chacun des coefficiens  $H_n$ ,  $K_n$ .

§ XI. Réduction de la formule qui sert à exprimer la fonction E. dans la méthode des modules croissans, 193

La formule générale de l'art. 123 étant d'une application fort difficile, on a tâché de la réduire à une forme plus simple, sans lui faire rien perdre de sa généralité. C'est à quoi l'on est parvenu au moyen d'une série qui se simplifie de plus en plus, à mesure que le module se rapproche davantage de l'unité; on la présente ensuite dans les différens cas, sous la forme qui convient le mieux au calcul logarithmique.

Exemple I. On calcule les fonctions E et F avec 14 décimales, pour le module  $c = \sin 8t^{\circ}$  et l'amplitude  $\phi = 75^{\circ}$ ,

Exemple II. Calcul semblable pour le module  $c = \sin 48^\circ$  et l'amplitude  $\varphi = 45^\circ$ , 202

§ XII. Méthode pour construire, d'après un module donné, une table composée d'un petit nombre de valeurs des fonctions E et F, au moyen de laquelle on puisse déterminer facilement ces fonctions pour toute valeur donnée de l'amplitude, 206

Cette méthode est la même que celle du  $\S$  IV; on l'applique au calcul de la table particulière pour le module  $c = \sin 45^{\circ}$ , on montre ensuite l'usage de cette table.

La table VI a été calculée pour faciliter l'usage de cette méthode; on y trouve, pour tous les degrés de l'angle du module depuis  $\ell = 0$  jusqu'à  $\ell = 45^{\circ}$ , la valeur de  $\varphi$ , qui satisfait à l'équation  $F\varphi = \frac{1}{10} F^{\dagger}c$ .

§ XIV. Application de la méthode précédente au calcul de la table particulière pour le module c = sin 81°, pag. 221

On s'est proposé d'obtenir 14 décimales exactes dans tous les résultats que présente la table et dans les applications qu'on en a données. Ces calculs sont extrêmement pénibles, mais les nombreuses vérifications auxquelles ils ont été soumis ne permettent pas de douter qu'on ait atteint le degré de précision qu'on s'était proposé. Dans cet exemple, on trouvera réunis tous les moyens qui peuvent assurer l'exactitude des calculs où l'on emploie les grandes tables trigonométriques; on y trouvera aussi, page 246, une formule d'interpolation qui peut être utile dans tous les cas où la série des différences n'est complète que dans un sens contraire à celui où l'on peut faire l'application de la formule ordinaire.

§ XV. Sur la construction d'un système complet de tables elliptiques, 255

Ayant choisi de préférence la première des méthodes du  $\S$  II, celle que nous avons nommée méthode des ordonnées moyennes, on propose de calculer d'après cette méthode les tables particulières qui doivent composer la table IX. On rappelle les formules nécessaires pour cet objet, et on en fait l'application détaillée au calcul de la table particulière pour le module  $c = \sin 63^\circ$ .

En supposant les calculs faits directement pour chaque degré de l'amplitude et de l'angle du module, on donne les moyens de construire une table plus étendue, dans laquelle ces deux variables croîtraient progressivement d'un quart de degré seulement. Exemple d'une portion de cette grande table,

On donne, suivant une notation nouvelle et très commode, les formules générales d'interpolation qui doivent être employées pour toute table à double entrée, et on en fait l'application à divers exemples, pris dans la portion de table de la page 293. Ces mêmes formules s'appliquent à la table IX, et peuvent conduire à des résultats aussi exacts, si l'on prolonge suffisamment la série des différences, 294—300

Pour faciliter la construction de la table IX, on a cru devoir calculer la table VIII, qui donne les valeurs des fonctions E et F, exprimées avec douze décimales, pour tous les degrés de l'angle du module, et pour les deux amplitudes de 45 et 90°.

Le calcul de cette table a donné lieu de simplifier de nouveau la formule qui sert à exprimer la fonction Ep, dans la méthode des modules décroissans; on est

parvenu à une nouvelle formule, qui a heaucoup d'analogie avec celle qui a été trouvée dans le  $\S$  XI, pour le cas des modules croissans. On a remarqué ensuite que la supposition de  $\varphi = 45^\circ$ , conduit à de nouvelles formules qui simplifient beaucoup les calculs, au moins tant que l'angle  $\theta$  est plus petit que  $45^\circ$ .

§ XVI. Des cas où l'on voudrait pousser l'approximation au-delà de 14 décimales, dans le calcul des fonctions E et F, pag. 308

On donne d'abord pour exemple le calcul des fonctions complètes  $F^{1}c$ ,  $E^{1}c$ , fait avec 20 décimales, pour le module  $c = \sin 45^{\circ}$ .

On donne ensuite les formules par lesquelles on pourrait obtenir un pareil degré d'exactitude, dans le calcul des fonctions E et F pour une amplitude donnée  $\phi$ ,

L'usage des logarithmes ne pouvant guère avoir lieu au-delà de 20 décimales, si l'on veut obtenir un plus grand degré d'exactitude, il faudra recourir au calcul arithmétique ordinaire. Dans cette vue, on dispose les formules de manière à parvenir au degré d'approximation fixé par la voie la moins laborieuse qu'il est possible,

517—321

TABLE I, contenant les logarithmes des fonctions complètes F'c, E'c, calculés pour tous les angles du module, de dixième en dixième de degré, depuis o' jusqu'à 90°, avec 14 décimales pour les 15 premiers et les 15 derniers degrés du quadrant, et 12 décimales pour tous les autres angles de 15 à 75°.

On y a joint les différences premières, secondes, troisièmes et quatrièmes de ces logarithmes, terminés uniformément à 12 décimales.

L'angle du module qui sert d'argument est désigné par ,

TABLE II, contenant les valeurs des fonctions E et F calculées à 12 décimales, pour toutes les amplitudes  $\varphi$  de demi-degré en demi-degré, depuis 0° jusqu'à 90°, l'angle du module étant de 45°.

On y a joint la série des différences, prolongée jusqu'au cinquième ordre, 148

TABLE III, contenant les sinus naturels à 15 décimales et leurs logarithmes à 14 décimales, pour tous les arcs de 15 en 15 minutes, depuis 0° jusqu'à 90°, 156

TABLE IV, contenant les valeurs de log tang ( $45^{\circ} + \frac{1}{3} \phi$ ), pour tous les angles  $\phi$  de 30 en 30 minutes, depuis 0° jusqu'à 90°, calculées à 12 décimales, avec cinq ordres de différences.

Ces valeurs sont celles de la fonction  $F\varphi$ , lorsque l'angle du module est de 90°, 160

TABLE V. Contenant les logarithmes à 19 décimales pour tous les nombres impairs de 1163 à 1501, et pour tous les nombres premiers de 1501 à 10000.

Cette table sert de supplément à la Table des logarithmes à 20 décimales de

Gardiner; elle est destinée à faciliter les calculs des nombres jusqu'à 15 figures eu plus, ainsi qu'on en trouve beaucoup d'exemples dans cet Ouvrage, pag. 164

TABLE VI, contenant l'échelle logarithmique des modules, calculée à 14 décimales, pour tous les angles du module, de dixième en dixième de degré, depuis ce jusqu'à 15°; et de demi-degré en demi-degré, depuis 15° jusqu'à 45°. On y a joint en même tems le logarithme du coefficient K, qui sert à trouver la fonction complète  $F^1c = \frac{\pi}{2}$ . K.

Cette même table donne les modules croissans c, c', c'', etc., et leurs complémens b, b', b'', etc., de  $45^{\circ}$  à  $90^{\circ}$ ; il suffit pour cela de prendre, au lieu de l'angle du module, son complément à  $90^{\circ}$ , et d'échanger entre elles les lettres c et b, ainsi que les signes  $\circ$  et ',

TABLE VII, où l'on trouve, pour tous les angles du module, de dixième en dixième de degré, depuis  $\theta = 0$  jusqu'à  $\theta = 45^{\circ}$ , la valeur de l'amplitude  $\varphi$ , qui satisfait à l'équation  $F\varphi = \frac{1}{10}$   $F^{\dagger}c$ . On y a joint les différences premières, secondes et troisièmes de l'angle  $\varphi$ ,

TABLE VIII, contenant les valeurs des fonctions E et F, dont l'amplitude est de 45°, et celles des fonctions complètes E¹, F¹, calculées avec 12 décimales, pour tous les angles du module de degré en degré, depuis 0° jusqu'à 90°, 338

TABLE IX, contenant la série complète des fonctions elliptiques E et F, pour tous les angles du module et pour toutes les amplitudes, de degré en degré, depuis 0° jusqu'à 90°.

Ces fonctions sont calculées à dix décimales, depuis  $\ell = 0^{\circ}$  jusqu'à  $\ell = 45^{\circ}$ ; et à neuf seulement, depuis  $\ell = 45^{\circ}$  jusqu'à  $\ell = 90^{\circ}$ , 345

Observations sur la table IX,

417

Addition au & II.

422

FIN DE LA TABLE.

### Addition au § IV de la troisième partie.

Nous avons traité, dans ce chapitre (tome I, page 539), de l'intégrale indéfinie  $\Gamma(a, x) = \int dx \left(l \frac{1}{x}\right)^{a-1}$ ; mais nous n'avons pas considéré spécialement le cas de a = 0, qui est celui de la transcendante  $\int \frac{dx}{dx}$ , dont plusieurs géomètres se sont occupés. Nous réparerons ici cette omission, et nous ferons voir en même temps quels moyens il faut employer pour obtenir, avec tel degré d'approximation qu'on voudra, l'intégrale  $\Gamma(a, x)$ , dans le cas où x est très petit, problème qui n'avait pas été résolu assez complètement dans l'art. 24 du chapitre cité. Dans tous les autres cas, l'intégrale  $\Gamma(a, x)$ pourra toujours se trouver facilement par l'interpolation d'une table calculée, d'après la valeur donnée de a, pour toutes les valeurs de x, de centième en centième, depuis x = 0 jusqu'à x = 1; nous joignons ici deux tables de cette sorte, calculées à dix décimales, l'une pour le cas de a=0, et l'autre pour celui de  $a=\frac{1}{2}$ , qui se présente le plus fréquemment dans les applications. Enfin nous terminerons ces recherches par des observations sur une équation différentielle analogue à l'équation de Riccati, dont on peut, dans certains cas, trouver l'intégrale complète au moyen des fonctions  $\Gamma(a, x)$ .

1. Considérons d'abord l'intégrale  $Z = \int \frac{dx}{l \frac{1}{x}}$ , prise à compter

de x = 0; si l'on fait  $l\frac{1}{x} = z$ , ou  $x = e^{-z}$ , on aura la transformée  $Z = \int -\frac{e^{-z}dz}{z}$ , qu'il faudra prendre depuis  $z = \infty$  jusqu'à  $z = l\frac{1}{x}$ . Substituant au lieu de  $e^{-z}$  sa valeur développée, et intégrant, on aura

$$Z = -C - lz + z - \frac{1}{2} \cdot \frac{z^4}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3} \cdot \frac{z^3}{3} - \text{etc.}...(a).$$

La condition pour déterminer la constante C, est que Z s'évanouisse lorsque  $z = \infty$ ; mais les quantités infinies que cette supmmm position introduit, ne permettent d'en tirer aucun résultat, et il faut recourir à d'autres moyens.

2. Considérons pour cet effet l'intégrale

$$V = \int \left( \frac{dx}{1-x} - \frac{dx}{l\frac{1}{x}} \right),$$

prise de même à compter de x=0; nous aurons V=-l(1-x)-Z, et par conséquent,

$$V = C + l\left(\frac{z}{1-x}\right) - z + \frac{1}{2} \cdot \frac{z^2}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3} \cdot \frac{z^3}{3} + \text{etc.}....(b).$$

Il suffit de connaître la valeur de V dans un cas particulier pour déterminer la constante C; or si l'on fait x=1, la quantité  $\frac{z}{1-x}$  se réduit à l'unité, de sorte qu'on aura dans ce cas V=C. Mais par la formule du n° 11, V° partie, on a dans le même cas V=C; donc C sera le nombre connu dans la théorie des fonctions  $\Gamma$ , dont la valeur est

$$C = 0.57721 \ 56649 \ 01532 \ 86061 \ 811209.$$

3. Cela posé, la formule (a) fera connaître l'intégrale Z par une suite d'autant plus convergente, que x sera plus près de l'unité. Lorsqu'on fait x = 1, on a z = 0, et par conséquent Z devient infini; mais cet infini n'est que logarithmique, car en faisant  $x = 1 - \omega$ ,  $\omega$  étant infiniment petit, on aura  $Z = \mathcal{L} \frac{1}{\omega} - C + \frac{1}{2}\omega$ .

A mesure que x diminue, z ou  $l\frac{1}{x}$  augmente de plus en plus, et la suite contenue dans la formule (a) devient de moins en moins convergente; elle peut même devenir divergente dans les premiers termes, lorsqu'on veut déterminer l'intégrale Z pour une très petite valeur de x, mais elle finit toujours par être convergente après un certain nombre de termes. Soit P le  $n^{idme}$  terme de la suite  $z - \frac{1}{2} \cdot \frac{z^4}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3} \cdot \frac{z^3}{3} - \text{etc.}$ , et P' le terme suivant, on aura en général  $P' = \frac{nz}{(n+1)^3} \cdot P$ , ainsi la convergence de la suite aura lieu au plus tard dès qu'on aura n = ou > z. Par exemple, si l'en a

 $x = e^{-10} = 0.0000454$ , ce qui donne z = 10, la série sera convergente au dixième terme, ou même dès le neuvième, puisqu'en faisant n = 8, on a  $\frac{\pi z}{(n+1)^2} = \frac{80}{81}$ . Mais on voit en même temps que la grandeur des termes qui précèdent le point de convergence, et celle d'un assez grand nombre de termes suivans, rendent très difficile le calcul par la formule (a), de la fonction  $\mathbb{Z}$ , pour une valeur de x aussi petite qu'on l'a supposée, et la difficulté augmenterait toujours à mesure que x serait supposé plus petit.

- 4. Pour obvier à cet inconvénient, on pourrait faire usage de la méthode des quadratures; on diviserait la valeur donnée de x en un certain nombre de parties égales, et calculant les ordonnées  $y = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x}}}$  pour tous les demi-intervalles  $\frac{1}{2}a$ ,  $\frac{3}{2}a$ ,  $\frac{5}{2}a$ . .  $x = \frac{1}{2}a$ , dans desquels x est divisé; on en déduirait la valeur de Z par la formule du n° 2, III° partie.
- 5. Mais on peut aussi, par d'autres formules, éviter ces calculs de quadrature, qui sont toujours très longs, sur-tout dans le cas dont il s'agit, si l'on voulait obtenir un certain degré d'approximation. Et d'abord la formule du n° 24 donne, pour le cas de a=0,

$$Z = \frac{x}{z} - \frac{x}{z^3} + \frac{3x}{z^3} - \frac{2.3x}{z^4} + \frac{2.5.4x}{z^5} - \text{etc.}...(c),$$

formule qui sera d'autant plus convergente dans les premiers termes, que z sera plus grand. Mais comme le nième terme de cette série est égal au précédent multiplié par  $\frac{n-1}{z}$ , on voit que la suite deviendra divergente dès qu'on aura n-1>z. Ainsi, dans le cas de z=10, dont nous avons déjà parlé, la suite sera divergente dès le douzième terme.

6. Pour apprécier le degré d'exactitude que donnerait la formule, dans le cas dont il s'agit, il faut observer que dans une suite telle que la précédente, qui doit s'arrêter aux termes à peu près égaux T-T', la somme totale est connue, à une différence près de  $\frac{1}{2}T$  environ. En général, soit  $x=e^{-\frac{1}{2}}$  ou z=n, l'erreur sur la valeur

de Z aura pour limite  $\varepsilon = \frac{1}{3} \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots n - 1}{n^2} x = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Gamma n}{n^2} \cdot e^{-n}$ , ce qui donne en logarithmes vulgaires  $\log \varepsilon = -2mn - \frac{1}{2} \ln + \frac{1}{2} l \frac{1}{4} \pi$ , m étant le module 0.43429, etc. Il s'ensuit que la valeur de Z déduite de la formule (c) sera exacte jusqu'à la décimale de l'ordre k, si l'on a  $k = 2mn + \frac{1}{4} \ln - \frac{1}{4} l \frac{1}{4} \pi$ , et par conséquent si -mn ou....  $\log x = -\frac{1}{4} k + \frac{1}{4} l \frac{Mk}{\pi}$ .

L'approximation obtenue par la formule (c) est donc de plus en plus grande, à mesure que z est plus grand ou x plus petit; elle donne neuf décimales exactes pour la valeur z=10 ou x=0.000454; mais à mesure que x augmente, l'approximation diminue et devient bientôt insuffisante, comme on l'a vu dans le cas de x=0.0r (art. 24, partie III).

7. Il nous reste à démontrer une troisième formule dont l'application s'étend depuis les plus petites valeurs de x jusqu'à celles qui permettent d'employer avec avantage la formule (a). Cette troisième formule qui s'exprime en fraction continue, est connue depuis long-temps des Analystes; mais ils ne se sont point occupés d'en rendre le calcul facile, ni de fixer le degré de précision dont elle est susceptible, suivant le nombre de termes auquel on veut s'arrêter.

Considérons en général la fonction  $Z = \Gamma(a, x) = \int z^{a-1} dx$ , dans laquelle nous supposerons a positif et plus petit que l'unité, ce que l'on peut toujours obtenir par la formule de réduction du n° 23; l'intégrale Z étant prise à compter de x=0, la quantité  $z^{a-1}$ , où a-1 est négatif, sera plus grande pour la dernière valeur de x que pour les valeurs précédentes, de sorte qu'on aura toujours  $Z = z^{a-1}xT$ , T étant en général une quantité plus petite que l'unité, mais qui se réduit à l'unitélorsqu'on suppose x infiniment petit. Si l'on différencie cette équation et qu'on substitue les valeurs  $dZ = z^{a-1}dx$ , dx = -xdz, on aura, pour déterminer T, l'équation différentielle

$$\frac{dT}{dz} - (1-a)\frac{T}{z} - T + 1 = 0,$$

qu'il conviendra de mettre sous la forme suivante, en faisant  $z=\frac{1}{\zeta}$ ,

$$\frac{\zeta^a dT}{T^a d\zeta} + \frac{(1-a)\zeta + 1}{T} - \frac{1}{T^a} = 0 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (d).$$

8. Considérons plus généralement l'équation différentielle

$$\frac{\zeta^* dT}{T^* d\zeta} + \frac{a\zeta + 1}{T} + \zeta\zeta - \frac{1}{T^*} = 0 \cdot \dots \cdot (e),$$

dans laquelle  $\alpha$  et  $\zeta$  sont des coefficiens constans; si l'on fait  $\frac{1}{T} = 1 + k\zeta T'$ , on aura la transformée

$$\zeta^{\bullet}\left(kT'+k\zeta\cdot\frac{dT'}{d\zeta}\right)-(\alpha+6)\zeta+(1-\alpha\zeta)k\zeta T'-k^{\bullet}\zeta^{\bullet}T'^{\bullet}=0.$$

Le coefficient k étant arbitraire, on peut faire  $k = \alpha + \zeta$ ; alors divisant tout par  $k\zeta T'^{s}$ , on aura

$$\frac{\zeta^{\alpha}dT'}{T'^{\alpha}d\zeta} + \frac{(1-\alpha)\zeta+1}{T'} + (\alpha+\zeta)\zeta - \frac{1}{T'^{\alpha}} = 0.$$

Cette transformée est entièrement semblable à la proposée, puisqu'en faisant  $\alpha' = 1 - \alpha$ ,  $6' = \alpha + 6$ , on peut la mettre sous la forme

$$\frac{\zeta^{2}dT'}{T'^{2}d\zeta} + \frac{a'\zeta + 1}{T'} + 6'\zeta - \frac{1}{T'^{2}} = 0,$$

et on aura en même temps k=6'.

9. Il suit de là que, par des substitutions répétées, on obtiendra des transformées successives en T', T", T", etc., qui seront liées entre elles et dont les coefficiens seront déterminés par les équations suivantes:

$$\frac{1}{T} = 1 + 6'\zeta T', \quad \alpha' = 1 - \alpha, \quad 6' = \alpha + 6, 
\frac{1}{T'} = 1 + 6''\zeta T'', \quad \alpha'' = \alpha, \quad 6'' = 1 + 6, 
\frac{1}{T''} = 1 + 6'''\zeta T''', \quad \alpha''' = 1 - \alpha, \quad 6''' = 1 + \alpha + 6, 
\frac{1}{T''} = 1 + 6''\zeta T''', \quad \alpha'' = \alpha, \quad 6'' = 2 + 6, 
etc. etc. etc. etc.$$

On pourra donc exprimer la fonction T par cette fraction continue  $T = 1:(1+(a+5)\zeta:(1+(1+5)\zeta:(1+(1+a+5)\zeta:(1+(2+5)\zeta:(1+etc...(f),$ 

440

où il faut remarquer que les dénominateurs des fractions composantes sont tous égaux à l'unité, et que les numérateurs forment la suite

 $(\alpha+6)\zeta$ ,  $(1+6)\zeta$ ,  $(1+\alpha+6)\zeta$ ,  $(2+6)\zeta$ ,  $(2+\alpha+6)\zeta$ , etc., dont la loi est telle, que les termes croissent alternativement de  $(1-\alpha)\zeta$  et de  $\alpha\zeta$ .

Cette expression sera l'intégrale de l'équation différentielle (e), si toutefois la fonction cherchée T doit se réduire à l'unité lorsque  $\zeta = 0$ .

10. Cette condition étant remplie dans l'équation proposée (d), il y aura lieu de lui appliquer la formule (f); c'est pourquoi faisant  $\alpha = 1 - a$ , 6 = 0, on aura, pour l'intégrale générale  $Z = \int z^{a-1} dx$ , cette expression en fraction continue,

 $Z = az^{a-1}$ :  $(1+(1-a)\zeta:(1+\zeta:(1+(2-a)\zeta:(1+2\zeta:(1+(3-a)\zeta+etc...(g))))$ où l'on voit que les numérateurs des fractions composantes forment la suite  $(1-a)\zeta$ ,  $\zeta$ ,  $(2-a)\zeta$ ,  $2\zeta$ ,  $(3-a)\zeta$ ,  $3\zeta$ ,  $(4-a)\zeta$ , etc., dont les termes croissent alternativement de  $a\zeta$  et de  $(1-a)\zeta$ .

11. Maintenant si l'on fait a = 0, on aura, pour le cas particulier de l'intégrale  $Z = \int \frac{dx}{z}$ , cette troisième formule

 $Z = \alpha \zeta : (1 + \zeta : (1 + 2\zeta : (1 + 2\zeta : (1 + 3\zeta : (1 + 3\zeta : (1 + etc...(h), où l'on voit que les numérateurs <math>\zeta, \zeta, 2\zeta, 3\zeta, 5\zeta, 4\zeta, etc.,$  croissent alternativement de o et de  $\zeta$ .

Il n'y aura lieu d'employer la formule (h) que pour de très petites valeurs de x, qui laissent encore  $\zeta$  assez petit; car, par exemple, pour la valeur  $x=\frac{1}{e^4}=0.0183$ , qui donne z=4 et  $\zeta=\frac{1}{4}$ , on pourra employer indifféremment la formule (a), qui ne cesse pas d'être convergente, ou la formule (h); le choix de l'une ou de l'autre dépend encore du degré d'approximation qu'on veut atteindre, et qui s'obtiendra plus facilement, tantôt par une formule, tantôt par l'autre. Pour mieux en juger, il faut faire voir quelle est la meilleure manière de calculer des fractions continues telles que la

formule (h), dans laquelle les numérateurs augmentent à l'infini, tandis que les dénominateurs restent égaux à l'unité.

12. Soient  $\frac{P^{\circ}}{Q^{\circ}}$ ,  $\frac{P}{Q}$ ,  $\frac{P'}{Q'}$  les trois fractions consécutives qui résultent du calcul de la fraction continue, exécuté suivant les règles ordinaires en s'arrêtant à la fraction composante  $\frac{\mu}{1}$ ; on aura, d'après la loi connue,

 $P' = P + \mu P^{\circ}, \ Q' = Q + \mu Q^{\circ}; \ de \ la \ P'Q - PQ' = \mu (P^{\bullet}Q - PQ^{\circ}),$  ou

$$\frac{P'}{Q'} - \frac{P}{Q} = -\frac{\mu Q^o}{Q'} \left( \frac{P}{Q} - \frac{P^o}{Q^o} \right).$$

Supposons la différence  $\frac{P}{Q} - \frac{P^{\circ}}{Q^{\bullet}}$  positive  $= R^{\circ}$ ; on voit que la différence suivante  $\frac{P'}{Q'} - \frac{P}{Q}$  sera négative; en l'appelant -R, on aura

$$R = \frac{\mu Q^{\circ}}{Q'} \cdot R^{\bullet}$$
.

On parviendra donc à la valeur  $\frac{P'}{Q'}$ , en calculant par cette formule une suite de différences r, r', r''.... $R^{\bullet}$ , R, qui, à partir du premier terme A de la série, s'appliqueront alternativement en plus et en moins au résultat de tous les termes précédens; d'où l'on conclura

$$\frac{\mathbf{P}'}{\mathbf{Q}'} = \mathbf{A} - r + r' - \dots + \mathbf{R}^{\bullet} - \mathbf{R}.$$

Les signes des différences seront toujours alternatifs, tant que les indices  $\mu$  seront positifs, comme dans le cas proposé. On obtiendra donc ainsi des résultats alternativement plus grands et plus petits que la valeur totale que l'on cherche, ce qui donnera à chaque instant une mesure du degré d'approximation auquel on est parvenu. Lorsqu'il ne manquera plus qu'une ou deux décimales pour obtenir le degré désiré, on pourra s'arrêter à la dernière différence calculée R, et suppléer aux différences suivantes R', R'', etc., en considérant la suite R'', R, R', R'' comme une progression géométrique; dans cette hypothèse, faisant R = aR', on aura.....

 $R-R'+R''-\text{etc.} = R(\tau-\alpha+\alpha^*-\text{etc.}) = \frac{R}{\tau+\alpha}$ ; ainsi au lieu de la différence R on prendra  $\frac{R}{\tau+\alpha}$ . Pour plus d'exactitude, on pourrait avoir recours aux trois derniers termes  $R^{\circ\circ}$ ,  $R^{\circ}$ , R, et faisant  $R^{\circ}=\alpha^{\circ}R^{\circ\circ}$ ,  $R=\alpha R^{\circ}$ , on supposerait par analogie  $R'=\alpha'R$ , et l'on déduirait le rapport  $\alpha'$  des deux rapports connus  $\alpha^{\circ}$ ,  $\alpha$ , par l'équation  $\log \alpha' = 2\log \alpha - \log \alpha^{\circ}$ ; ensuite, au lieu de R, on prendrait  $\frac{R}{\tau+\alpha'}$ .

13. Pour calculer facilement les différences R et éviter en même temps l'embarras des grands nombres auxquels conduirait nécessairement, dans ces opérations, l'accroissement rapide des indices µ, voici comment il faudra procéder.

Soit la fraction proposée  $Z=X:(1+\mu:(1+\mu_1:(1+\mu_2:(1+\mu_3:(1+\mu_1:(1+\mu_3:(1+\mu_3:(1+\mu_3:(1+\mu_3:(1+\mu_3:(1+\mu_3:(1+\mu_3:(1+\mu_3:(1+\mu_3:$ 

$$\frac{X}{1}$$
,  $\frac{X}{1+\mu}$ ,  $\frac{X(1+\mu_1)}{1+\mu+\mu_1}$ ,  $\frac{X(1+\mu_1+\mu_2)}{1+\mu+\mu_1+\mu_2(1+\mu)}$ , etc.,

et la série formée par la différence des termes consécutifs commence ainsi:

$$Z = \frac{X}{1} - \frac{X\mu}{1+\mu} + \frac{X\mu\mu_t}{(1+\mu)(1+\mu+\mu_1)} - \text{etc.}$$

Pour la continuer indéfiniment, on prendra des auxiliaires  $\theta$ ,  $\lambda$ ,  $\theta_1$ ,  $\lambda_1$ ,  $\theta_2$ ,  $\lambda_3$ , etc., d'après la loi suivante, qui comprend celle des différences R,  $R_1$ ,  $R_2$ , etc.,

$$\theta = \mu, \qquad \lambda = \frac{1}{1+\theta}, \qquad R = X\theta\lambda,$$

$$\theta_1 = \mu_t\lambda, \qquad \lambda_t = \frac{1}{1+\theta_1}, \qquad R_t = R\theta_t\lambda_t,$$

$$\theta_2 = \mu_2\lambda_t, \qquad \lambda_3 = \frac{1}{1+\theta_3}, \qquad R_3 = R_1\theta_2\lambda_3,$$

$$\theta_3 = \mu_3\lambda_3, \qquad \lambda_3 = \frac{1}{1+\theta_3}, \qquad R_3 = R_2\theta_3\lambda_3,$$

$$\theta_4 = \mu_4\lambda_3, \qquad \lambda_4 = \frac{1}{1+\theta_4}, \qquad R_4 = R_3\theta_4\lambda_4,$$
etc, etc. etc.

Cela posé, la valeur de Z se calculera par la suite

$$Z = X - R + R_1 - R_2 + R_3 - R_4 + \text{etc.}$$

qu'on prolongera jusqu'à ce qu'on ait obtenu le degré d'exactitude désiré.

14. Ces calculs, comme on voit, sont très faciles à faire par logarithmes; toute prolixité et toutes opérations inutiles en sont écartées; il suffira de calculer les termes X, R, R,, etc., avec
une décimale de plus qu'on n'en veut avoir dans le résultat, et
l'on prolongera la suite des différences jusqu'à ce qu'elles appartienment à l'ordre de décimales qu'on peut négliger, ou seulement
jusqu'à ce qu'elles approchent de cet ordre, puisqu'on peut tenir
compte des termes suivans par le moyen que nous avons indiqué.

Il est bon d'observer, au sujet de ces calculs logarithmiques, que pour déduire chaque  $\lambda$  du  $\theta$  correspondant, par l'équation  $\frac{1}{\lambda} = 1 + \theta$ , on pourra faire usage des formules souvent mentionnées  $\log \theta = \log a \pm d$ ,  $d' = \frac{d}{1+a}$ ,  $\log D = \log(ad') \pm \frac{1}{2}d'$ , d'où résulte  $\log(1+\theta)$ , ou  $-\log \lambda = \log(1+a) \pm D$ . On prend pour a le nombre de la table dont le logarithme approche le plus de  $\log \theta$ ; il suffit que a ait au moins le tiers du nombre de chiffres significatifs avec lesquels R doit être déterminé; mais il faut que  $\log(1+a)$  soit aussi donné dans la table immédiatement et sans interpolation.

15. Comme on a en général  $R_n = R_{n-1} \cdot \frac{\theta_n}{1+\theta_n}$ , il est évident que les différences R,  $R_1$ ,  $R_2$ , etc., vont continuellement en diminuant, dès le commencement de la série, ce qui est une suite de ce que les indices  $\mu$  sont supposés tous positifs; ainsi à mesure que la suite des différences est prolongée, l'approximation augmente de plus en plus, pourvu que les différens termes, à compter du premier X, soient calculés jusqu'au nombre de décimales qu'on veut obtenir dans le résultat, ou même au-delà, pour obvier à l'accumulation des erreurs.

La formule (h) est donc propre à déterminer l'intégrale Z pour les très petites valeurs de x, sans être sujette aux inconvéniens que

présentent les formules (a) et (e), la première en offrant des termes divergens dès le commencement de la série, et fort grands par rapport au résultat cherché; la seconde, en amenant assez promptement une divergence qui limite beaucoup l'approximation et la rend souvent insuffisante. Cette formule, cependant, est loin de conserver son avantage, lorsqu'on l'applique à des valeurs de x qui passent une certaine limite; car sa marche se ralentit de plus en plus, à mesure que x augmente, et la formule (a) devient fort préférable, sur-tout si l'on a besoin d'une grande approximation.

16. Pour mieux apprécier la formule (h), essayons de déterminer combien il faudra calculer de termes de cette formule, afin d'obtenir la valeur de  $\frac{Z}{x\zeta}$  avec un nombre i de décimales, ou de manière que l'erreur soit moindre que  $10^{-1}$ .

On remarquera d'abord que le  $n^{i\delta mc}$  des numérateurs  $\zeta$ ,  $\zeta$ ,  $2\zeta$ ,  $2\zeta$ ,  $3\zeta$ ,  $3\zeta$ , etc., peut être représenté par  $\frac{1}{n}\zeta(n+\sin^2\frac{1}{n}n\pi)$ ; or on a  $\theta_n = \mu_n\lambda_{n-1}$ , ou  $\theta_n(1+\theta_{n-1}) = \mu_n$ ; donc  $\theta_n(1+\theta_{n-1}) = \frac{1}{n}\zeta(n+\sin^2\frac{1}{n}n\pi)$ . De là on voit que  $\theta_n$  a pour limite  $(\frac{1}{n}\zeta n)^{\frac{1}{n}}$ , et qu'ainsi lorsque n devient un peu grand, on peut supposer  $\theta_n = \sqrt{(\frac{1}{n}\zeta n)}$ .

Soit  $\log R_n = U_n$ , l'équation  $R_n = R_{n-1}\theta_n\lambda_n$  donners  $U_n = U_{n-1} + l \frac{\theta_n}{1+\theta_n} = U_{n-1} - \frac{1}{\theta_n} = U_{n-1} - \sqrt{\left(\frac{1}{\frac{1}{n}}\zeta_n\right)}$ ; d'où l'on déduit la valeur approchée

 $U_a = \text{const.} - 2\sqrt{\left(\frac{n}{\frac{1}{2}\zeta}\right)}$ .

Ainsi, à mesure que n augmente, le logarithme hyp. de  $\mathbb{R}_n$  approche de plus en plus de la limite : const. —  $2\sqrt{\left(\frac{n}{\frac{1}{n}\zeta}\right)}$ , et son logarithme vulgaire, de la limite : const. —  $2m\sqrt{\left(\frac{n}{\frac{1}{n}\zeta}\right)}$ . Si l'on veut donc que cette limite soit — i, on aura  $2m\sqrt{\left(\frac{n}{\frac{1}{n}\zeta}\right)}$  = const. + i, ou à peu près  $n=\frac{1}{8}M^s\zeta i^a$ , M étant le nombre 2.3025, etc. On voit par conséquent que le nombre n augmente en raison du nombre  $\zeta$ , et aussi en raison du carré du nombre de décimales qu'on veut obtenir.

14

Soit, par exemple, x = 0.01, ce qui donne  $z = l \cdot 100 = 2M$ ,  $\zeta = \frac{1}{2M}$ ; on aura à peu près  $n = \frac{1}{16}Mi^2$ ; dans ce même cas,  $x\zeta = \frac{m}{200} = 0.00217$ ; donc si l'on veut que Z soit déterminé avec dix décimales exactes, il faudra faire i = 0, ce qui donnera n = 4M = 9.2; donc il suffira de 9 à 10 termes de la série des R, pour obtenir ce degré d'exactitude. Si l'on veut vingt décimales exactes, il faudra faire i = 10, ce qui donnera n = 40.5; ainsi la série des R devrait être prolongée jusqu'à 40 ou 47 termes.

Si l'on fait and 1, & sera égal à met l'on aura  $n = \frac{1}{2}Mi^2$ ; dans ce même cas, x = 0.0434; donc, si l'on veut déterminer Z avec dix décimales exactes, il faudra faire i = 9, et l'on aura n = 23, c'est-à-dire qu'il faudra calculer 22 ou 23 termes da la série, et pour l'avoir avec vingt décimales, il en faudrait calculer plus de 100. La formule (a) exigerait aussi environ 22 termes dans le premier cas, et seulement 52 dans le second. Nous ajouterons qu'à égal nombre de termes, l'usage de la formule (a) est préférable, parce que chaque terme se déduit très simplement du précédent.

17. Pour faciliter le calcul des fonctions  $\mathbb{Z}$ , dans tous les cas où x n'est pas très petit, nous joignons ici une table des valeurs de la fonction  $\mathbb{V}$ , calculée pour toutes les valeurs de x, de centième en centième, depuis x=1.00 jusqu'à x=0. Il nous aurait été également facile de donner la table des fonctions  $\mathbb{Z}$ , puisque la somme de ces deux fonctions est égale à la quantité -l(1-x), donnée immédiatement dans la table des logarithmes hyperboliques. Mais l'interpolation pour les valeurs de x peu différentes de l'unité serait d'un calcul difficile et peu exact dans la table des fonctions  $\mathbb{Z}$ , tandis qu'elle est très facile dans la table des fonctions  $\mathbb{V}$ . D'ailleurs, connaissant  $\mathbb{V}$ , on a immédiatement.....  $\mathbb{Z} = l\left(\frac{1}{1-x}\right) - \mathbb{V}$ .

Le calcul de la table des fonctions V a été fait par la formule (b), ou par une formule équivalente (\*), depuis x = 1.00 jusqu'à

<sup>(\*)</sup> La formule (b) développée, en faisant  $x = 1 - \mu$ , prend la forme  $V = C - A_1 \mu - A_2 \mu^2 - A_3 \mu^3 - A_4 \mu^4 - \text{etc.}$ 

x=0.80. Pour les valeurs suivantes, depuis x=0.80 jusqu'à x=0.06, nous avons préféré d'employer la méthode des ordonnées moyennes, corrigée pour les dernières valeurs de x, comme on l'a expliqué art. 236. Enfin les cinq derniers termes, à compter de x=0.05, ont été calculés par la formule (h), qui donne la valeur de Z, d'où l'on tire celle de V.

18. L'interpolation de la table des fonctions V se fera à l'ordinaire, par la série des différences, tant que x ne sera pas plus petit que 0.10; il deviendra seulement nécessaire d'avoir égard aux différences du cinquième, ou même du sixième ordre, lorsque x approchera de cette limite, et dans ce cas, il conviendrait d'employer la série des différences dans l'ordre de x croissant.

L'interpolation peut aussi se faire en général, par une formule dont l'application s'étend jusqu'à des valeurs assez petites de x.

Soit a le nombre de la table qui approche le plus de la valeur donnée x=a-a; on connaît la valeur correspondante de V(a), et par conséquent celle de Z(a); il ne s'agit donc que d'avoir la différence y=Z(a)-Z(a-a). Pour cela soit  $x=e^{-a}$ , ce qui donne  $Z=\int -\frac{e^adz}{z}$ , soit ensuite  $a=e^{-b}$ ,  $a-a=e^{-b-c}$ , ou  $b=l\frac{1}{a}$ ,  $b=l\frac{a}{a-a}$ ; soit enfin b=b+a, on aura

$$y = \int \frac{e^{-b-\omega}d\omega}{b+\omega} = \frac{a}{b} \int e^{-\omega}d\omega \left(1 - \frac{\omega}{b} + \frac{\omega^{a}}{b^{a}} - \text{etc.}\right),$$

intégrale qui devra être prise depuis  $\omega = 0$  jusqu'à  $\omega = 6$ . Le premier terme  $\frac{a}{b} \int e^{-a} d\omega$  donne  $\frac{a}{b} (1 - e^{-c})$ , ou  $\frac{a}{a}$ ; les autres étant

eù l'on a  $A_1 = \frac{1}{4}$ ,  $A_2 = \frac{1}{14}$ ,  $A_3 = \frac{1}{14}$ ,  $A_4 = \frac{19}{4840}$ ,  $A_5 = \frac{3}{100}$ , etc.

On parviendrait directement à ce résultat par le développement de l'expression

$$V = \int \frac{-du(\frac{1}{4} + \frac{1}{3}u + \frac{1}{4}u^{4} + \text{etc.})}{1 + \frac{1}{4}u + \frac{3}{4}u^{4} + \frac{1}{4}u^{3} + \text{etc.}};$$

mais le peu de convergence de la suite des coefficiens A,, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, etc., et le défaut d'une loi simple qui permette de les continuer indéfiniment, rendent cette formule peu utile lorsque u n'est pas très petit, ou lorsqu'on yeut obtenir une grande approximation.

intégrés successivement par le développement de e-, on en tire

$$y = \frac{a}{b} - \frac{ac^{2}}{b^{2}} \left( \frac{1}{2} - \frac{c}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{c^{2}}{4} - \frac{1}{2 \cdot 3} \cdot \frac{c^{3}}{5} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot \frac{c^{4}}{6} - \text{etc.} \right) + \frac{ac^{3}}{b^{3}} \left( \frac{1}{3} - \frac{c}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{c^{2}}{5} - \frac{1}{2 \cdot 3} \cdot \frac{c^{3}}{6} + \text{etc.} \right) - \frac{ac^{4}}{b^{4}} \left( \frac{1}{4} - \frac{c}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{c^{4}}{6} - \text{etc.} \right) + \frac{ac^{5}}{b^{5}} \left( \frac{1}{5} - \frac{c}{6} \right) - \text{etc.}$$

Cette formule pourra s'appliquer depuis x=1 jusqu'à x=0.05; mais au-dessous de cette limite, il sera plus simple de calculer directement la fonction Z par la formule (h).

19. L'usage de la table est borné à la valeur x=1, qui rend la fonction Z infinie; passé x=1, la fonction Z redevient finie; elle diminue progressivement jusqu'à la valeur x=1.45137, où elle est nulle; ensuite x continuant à augmenter, la valeur de Z devient négative et augmente jusqu'à l'infini. D'ailleurs depuis x=1 jusqu'à  $x=\infty$ , cette fonction se déterminera avec tel degré d'exactitude qu'on voudra, par la formule (a), où il faudra changer le signe de z (excepté dans le terme lz), et faire  $z=\log x$ , ce qui donnera

$$Z = -C - lz - z - \frac{1}{2} \cdot \frac{z^2}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3} \cdot \frac{z^3}{3} - \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot \frac{z^4}{4} - \text{etc.}$$

20. Imaginons une courbe dont l'ordonnée pour chaque abscisse x soit égale à la fonction Z; l'aire de cette courbe sera

$$\int Z dx = xZ - \int \frac{xdx}{l\frac{1}{x}} = xZ - Z(x^{s}),$$

en désignant par  $Z(x^2)$  ce que devient la fonction Z ou Z(x), lorsqu'au lieu de x on met  $x^2$ . Si dans cette équation on fait  $x = 1 - \omega$ ,  $\omega$  étant infiniment petit, on aura  $x^2 = 1 - 2\omega$ ,  $Z(x) = -C - l\omega$ ,  $Z(x^2) = -C - l(2\omega)$ . Donc,  $\int Zdx = l2$ ; ainsi quoique l'ordonnée Z soit infinie lorsque x = 1, l'aire de la courbe pour cette même abscisse, n'en est pas moins égale à la quantité finie l2.

# TABLE des valeurs de l'intégrale $V = \int \left(\frac{dx}{1-x} - \frac{dx}{l\frac{1}{x}}\right)$ .

1		ed to	DIE -		T					nim -		1	
x.	Int.	V.	Diff. I.	II.	III.	IV.	x.	Int.	V.	Diff. I.	п.	III.	IV.
			500 41806		858					558 12375			
0.99	0.57221	14843	501 25982	85034	45		0.49	0.30889	48998	559 78212	1 69043	3331	132
0.98	0.56719	88861	502 11016	85908	-					561 47255			140
0.97	0.55716	80091	502 96924 503 83724	86800		19	0.47	0.29700	03000	563 19629 564 95466	1 70660	3603	148
0.95	0.55210	97197	504 71433	88637						566 74906		3910	168
			505 60070	89584	966	20				568 58097		4078	180
			506 49654	90550	986	21	0.43	0.27504	75433	570 45198	1 91179		193
			507 40204			21	0.42	0.26954	30235	572 36377	1 95457	4451	205
0.91	0.53678	44006	508 31740 509 24283	92543		22	0.40	0.25787	620/4	574 31814 576 31702	2 0/5//	4656	222
			510 17854	94622	_					578 36246		5115	254
0.88	0.51659	01959	511 12476	95695	1095	27	0.38	0.24632	94096	580 45668	2 14537	5369	277
0.87	0.51147	89483	512 08171	96790	1122	25	0.37	0.24052	48428	582 60205	2 19906	5646	297
			514 02873			20	0.36	0.25469	08110	584 80111 587 05663	2 25552	5943	352
			514 02873 515 01932				_			589 37158	_	6617	379
0.83	0.49003	71546	516 02161	1 01429	1226	20	0.33	0.21708	65201	591 74918	2 44377	6996	419
0.82	0.48577	69385	517 03590	1 02655	1255	30	0.32	0.21116	90373	594 19295	2 51373	7415	451
0.81	0.48060	65795	518 06245	1 03910	1285	31	0.31	0.20522	71078	596 70668	2 58785	7866	502
			519 10155							599 29453		8368	546
			520 15350 521 21861				0.29	0.19326	70957	601 96104	2 75019	8914	671
			522 29721				0.27	0.18120	03730	604 71123	2 93458	10196	749
			523 38963			42	0.26	0.17512	48674	610 48514	3 03654	10945	841
			524 49617			33	0.25	0.16902	00160	613 52168	3 14599	11786	940
			525 61724				0.24	0.16288	47992	616 66767	3 26385	12726	1065
			526 75320			39	0.23	0.15671	88073	61993152 $62332263$	3 59111	13791	1207
0.71	0.42831	66398	527 90441 529 07131	1 18298	1652	44	0.22	0.14428	55810	526 85165	3 67000	16379	586
0.70	0.42302	59267	530 25429	1 19950	1697					630 53065			
0.69	0.41772	33838	531 45379	1 21647	1744	49	0.19	0.13171	17580	634 37344	4 02244	19807	2148
0.68	0.41240	88459	532 67026	1 23391	1793	51	0.18	0.12536	80236	638 39588	4 22051	21955	2541
0.67	0.40708	31455	533 90417 535 15601	1 25184	1844	55	0.17	0.11898	40648	642 61639	4 44006	24496	3655
0.65	0.30630	15415	536 42629	1 28027	11052	61	0.15	0.10608	73364	647 05645	4 96020	31173	4460
			537 71556							656 70167			
0.63	0.38565	01230	539 02435	1 32892	2073	63	0.13	0.09300	29050	661 97360	5 62835	41205	7058
0.62	0.38025	98795	540 35327	1 34965	2136	68	0.12	0.08638	31690	667 60195	6 04040	48265	9154
0.61	0.07485	03468	541 70292 543 07393	1 307101	2204	68	0.11	0.07970	71495	673 64235 680 16538	0 52505	606/5	1-1
			544 46698						_				-
0.58	0.35856	39085	545 88275	1 43924	2423	83	0.08	0.05020	64464	695 05625	8 65913	00040	
0.57	0.35310	50810	547 32199	1 46347	2506	84	0.07	0.05234	58839	703 71538	9 76910		
0.56	0.34763	18611	548 78546	1 48853	2590	89	0.06	0.04530	87301	713 48448	30 86		
0.55	0.34214	40065	550 27399	1 51443	2679	_94	0.05	0.03817	58853	724 73932		-	
0.54	0.33664	12666	551 78842	1 54122	2773	101	0.04	0.00092	64921	738 10943			
0.52	0.32550	00860	553 32964 554 89850	1 50760	2074	119	0.00	0.01500	74020	777 60008	3		
0.51	0.32004	11001	554 89859 556 49628	1 62747	3090	116	0.01	0.00822	05921	822 05921	7		
0.50	0.31447	61373	558 12375	1 65837	3206	125	0.00	0.00000	00000			11-1	4.4
1	Co Track Super	the same of the last				***	-	The state of the state of	- Harrison and	And the latest and the latest and			-

21. Nous avons traité fort au long des différens moyens d'évaluer la fonction  $\Gamma(x, x)$  dans le cas de a = 0. Occupons-nous maintenant du cas  $a = \frac{a}{a}$ , qui est celui de l'intégrale  $Z = \int dx \left(l \frac{1}{x}\right)^{-\frac{1}{a}}$ .

Faisant à l'ordinaire  $l\frac{1}{x}=z$ , ou  $x=e^{-z}$ , on aura sous une autre forme  $Z=\int_{-z}^{-\frac{1}{z}}dze^{-z}$ , d'où l'on tire, en développant  $e^{-z}$  et intégrant

$$Z = \Gamma_{\frac{1}{2}} - 2z^{\frac{1}{2}} \left( 1 - \frac{z}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z^{2}}{5} - \frac{1}{2 \cdot 3} \cdot \frac{z^{3}}{7} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot \frac{z^{4}}{9} - \text{etc.} \right) \dots (k).$$

On sait d'ailleurs que  $\Gamma = \sqrt{\pi}$ , ainsi étant donné x et en même temps  $z = l \frac{1}{x}$ , on connaîtra l'intégrale Z par une série d'autant plus convergente, que z sera plus petit, s'est-à-dire que x approchera plus de l'unité.

A mesure que x deviendra plus petit, la série sera de moins en moins convergente; elle deviendra même divergente dans les premiers termes, dès qu'on aura z > 3, ou  $x < e^{-3} < 0.05$ . Dans ce cas et dans ceux où x est encore beaucoup plus petit, la série, qui est divergente dans les premiers termes, finit tonjours par être convergente, et même plus que toute progression géométrique décroissante. Mais comme il faudrait calculer un nombre de termes assez grand pour arriver au point de convergence (qu'on peut toujours déterminer à priori), et que ces termes ayant une valeur absolue beaucoup plus grande que le résultat qui doit provenir de la série totale, il deviendrait nécessaire de calculer chacun d'eux avec beaucoup de précision, puisque la plus grande partie de leur valeur doit être détruite; on voit par toutes ces raisons qu'il vaudra presque toujours mieux, dans le cas de x très petit, appliquer la formule générale de l'art. 10 ci-deseus.

22. Faisant donc  $a=\frac{1}{a}$ , et  $\zeta=\frac{1}{2z}$ , on aura la formule  $Z=xz^{-\frac{1}{a}}:(1+\zeta:(1+2\zeta:(1+3\zeta:(1+4\zeta:(1+4\zeta:(1+etc.$  (l), où l'on doit remarquer que les numérateurs croissent continuellement de  $\zeta$ , tandis que les dénominateurs sont tous égaux à l'unité.

Le calcul de cette formule devra se faire comme nous l'avons expliqué dans l'art. 13. Pour en donner un exemple, soit x=0.01; on aura z=l 100 = 2M,  $\zeta=\frac{1}{2z}=\frac{1}{4}m=0.10857$  362 etc.; d'après ces valeurs, il faut calculer successivement les quantités X, R, R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, etc. par les formules de l'article cité, savoir,

$$X = xz^{-\frac{1}{a}},$$

$$\theta = \zeta, \qquad \lambda = \frac{1}{1+\theta}, \qquad R = X\theta\lambda,$$

$$\theta_1 = 2\zeta\lambda, \qquad \lambda_1 = \frac{1}{1+\theta_1}, \qquad R_1 = R\theta_1\lambda_1,$$

$$\theta_2 = 3\zeta\lambda_1, \qquad \lambda_3 = \frac{1}{1+\theta_2}, \qquad R_3 = R_1\theta_2\lambda_2,$$

$$\theta_3 = 4\zeta\lambda_1, \qquad \lambda_3 = \frac{1}{1+\theta_3}, \qquad R_3 = R_a\theta_3\lambda_3,$$
etc. etc.

Voici les logarithmes de ces quantités, calculés à dix décimales, avec les valeurs qui en résultent progressivement pour la fonction  $Z = X - R + R, -R_s + R_s - \text{etc.}$ 

X 7.66837 71578 2	0 9.03572 43199 8	X = 0.00465990602
ва 8.99095 97799 8	λ 9.95523 54600 0	R — 45 63908 6
R 6.65933 69378 o	0, 9.29198 97756 4	420 35151 6
θ <sub>1</sub> λ <sub>1</sub> 9.21430 22252 2	$\lambda_1 \dots 9.92231 24495 8$	$R_{1} + 7475481$
R <sub>1</sub> 5.87363 91630 9	0 9.43515 80242 8	
$\theta_{a}\lambda_{a}\dots 9.33054486920$	λ <sub>2</sub> 9.89538 68449 2	R <sub>a</sub> — 1 60023 6
R 5.20418 40322 2	03 9.53317 11562 2	426 22676 1
$\theta_3\lambda_3$ 9.40563 63390 5	'λ <sub>3</sub> 9.87246 52028 3	$\begin{array}{c} R_3 + & \frac{40721}{63397} \frac{2}{3} \end{array}$
R3 4.60982 03912 7	04 9.60715 95271 5	63397 3
$\theta_{4}\lambda_{4}\dots 9.45956 83608 9$	λ <sub>4</sub> 9.85240 88337 4	$R_4$ — 117 $\frac{32}{51664}$ 9
R4 4.06938 87521 6	<i>θ</i> <sub>5</sub> 9.66628 44041 4	51664 9
$\theta_5\lambda_5$ 9.50081 73435 3	λ <sub>5</sub> ე.83453 ჲეშეშ ე	$R_5+ 37171$
R <sub>5</sub> 3.57020 60956 9	6 9.71535 52993 7	55382 0
$\theta_6\lambda_69.53373 33020 1$	$\lambda_6 \dots 9.81837 80026 4$	$R_6$ — $\frac{1270 \text{ 4}}{54111 \text{ 6}}$
R <sub>6</sub> 3.10393 93977	θ <sub>1</sub> 9.75719 23096	
0, h, 9.56081 38838	$\lambda_7 \dots 9.80362 15742$	$R_{7}+ \underline{462} 1$
R <sub>7</sub> 2.66475 32815	6 <sub>8</sub> 9.79358 840	$R_{s} = \frac{545737}{1772}$
0,24 9.58361 499	λ <sub>8</sub> 9.79002 659	
R <sub>8</sub> 2.24836 827	$\theta_{1}$ $9.82575  \underline{09}$	54396 5
$\theta_{g\lambda_{g}}$ $\underline{9.6031645}$	λ <sub>2</sub> · · · 9 · 77741 36	$\begin{array}{cccc} R_{9} \dots & + & 71 \text{ o} \\ R_{10} - \text{ etc.} & - & 20 \text{ 8} \end{array}$
R <sub>2</sub> 1.85153 28	·	N <sub>to</sub> — etc. — 20 8
\$	1	Z = 0.0042654447

23. Pour faciliter le calcul des fonctions Z, nous avons construit la table ci-jointe, où l'on remarque deux parties distinctes.

Dans la première, la fonction Z est calculée avec ses différences

successives, pour toutes les valeurs de  $t = (l_{\overline{x}}^{1})^{\frac{1}{a}}$ , de centième en centième, depuis t = 0 jusqu'à t = 0.50. Ces limites répondent aux valeurs x = 1, x = 0.7788 etc.; ainsi la première partie de la table servira à calculer la fonction Z pour toutes les valeurs de x comprises entre ces limites; car d'ailleurs x étant donné on con-

naît  $t = \left(l\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}}$ . Cette première partie a été calculée par la formule (k).

Dans la seconde partie on trouve la fonction Z calculée pour toutes les valeurs de x, de centième en centième, depuis x = 0.80 jusqu'à x = 0.00; cette partie a été construite par la méthode des ordonnées moyennes, excepté les cinq ou six derniers termes, qui ont été calculés directement par la formule (l), dont nous avons donné un exemple.

24. Si l'on compare les derniers nombres de la première partie de la table, avec les premiers de la seconde partie, lesquels répondent à peu près aux mêmes valeurs de x, on verra qu'en supposant même égaux les intervalles, qui sont moindres dans la première partie que dans la seconde, il y aurait un avantage marqué à se servir, pour l'interpolation, des nombres de la première partie, attendu que les différences successives diminuent bien plus rapidement dans ces nombres que dans ceux de la seconde partie.

En général, quand on veut construire la table des valeurs d'une fonction, il importe de choisir convenablement l'argument de cette table, c'est-à-dire la variable par laquelle la fonction doit être déterminée, pour que les différences décroissent de la manière la plus prompte, et qu'elles rendent ainsi l'interpolation plus facile. Car en substituant une variable à une autre, la marche des différences n'étant plus la même, on doit préférer celle qui sera la plus favorable aux interpolations.

TABLE des valeurs de l'intégrale  $Z = \int dx \left(l\frac{1}{x}\right)^{-\frac{1}{s}}$ ; la première partie depuis

).						$\stackrel{\cdot}{=}$	x/			
t.	Z.	Diff. I. II.		ш.	IV.	v. vi.		t.	<b>Z.</b> ·	Diff. I.
0.00	1.77245 38509	1999 93333	39993	39972	51	21		0.25	1.28267 80766	1874 0011
0.01	1.75245 45176	1999 53340	79965	39921	72	21		0.25	1.26393 73317	1864 354%
0.02	1.73245 91836	1998 73375	1 19886	39849	93			0.27	1.24529 37841	1854 31454
0.03 0.04	1.71247 18461				191	22		0.28	1.22675 06387	1843 9505
0.04	1.69249 64972	1993 94963	1 99491 2 39126		143 168	25 20		0.29	1.20831 10430	1853 29574
0.06	1.65259 76955	1991 55137			188	25			1.18997 80856	
0.07	1.63268 21818	1988 76519	3 17942	39136	213			0.39	1.17175 47948	1700 5100
0.08	1.61279 45209	11985 58577	3 57078	38923	₂38	19		0.33	1.13564 90154	1787 67/50
0.09	1.59293 86722	1982 01499	3 g6001		257	24		0.34	11.11777 22685	1775 55001
0.10	1.57311 85223					24		0.35	1.10001 66691	1763 17462
0.11	1.55333 79725 1.53360 08913	11973 70812	4 73114		305	18		0.36	1.08238 49229	1750 52557
0.12	1.51391 11215	11963 8643-	5 11261 5 49103	/_ ' .		וי ו		0.37	1.06487 96672	1737 61971
0.14	1.49427 24778	1958 37334	5 86622	1 _/ 3	347 369	20		0.30	1.04750 34701	1794 46407
0.15	1.47468 87444	1952 50712	6 23794	36803		19		0.40	1.03025 88294 1.01314 81715	1607 (3010)
0.16	1.45516 36732	1946 26918	6 60597		408	20			0.99617 38505	
0.17	11.43570 09814	∯1939 663aı	6 97011	36006	428	23	1	0.42	0.97933 81475	1660 48778
0.18	1.41630 43493	31925 gggrō	7 33017		451	16	1	0.43	0.96264 32697	1655 19198
0.19	1.39697 74183	71925 56293	7 68595		467	90		0.44	0.94609 13499	1540 59043
0.20	1.37772 37890					19 15		0.45	0.92968 44456	1625 99071
0.21	1.35854 70192 1.33945 06216	11909 00970	8 3838 <u>2</u> 8 72555		506	15		0.46	0.91342 45385	1611 10044
0.23	1.32043 80622	1802 53030	9 06222	33146	521 541	20 15		0.47	0.89731 35341	1595 02730
0.24	1.30151 27583	1883 46817	9 39368	32605	556			0.40	0.88135 32611 0.86554 54710	1565 252
0.25	1.28267 80766	1874 07449	9 71973	32049			<b> </b>	0.50	0.84989 18381	1.505 50389
x.	Z.	Diff, I.	II.	III.	IV.	v.	VI.	x.	<b>Z.</b>	Diff. I.
	0.89350 00910	2087 97550	55 33938	3 54856		5497	984	0.62	0.58168 14651	1434 27503
0.79	o.87262 03360	2032 63612	51 70082	l3 16677	39689	4513	770	0.61	0.56733 87050	1410 6853c
0.78	0.85229 39748	1900 64050	40 02405	2 83995	28169	3743	621	0.60	0.5 <b>5323</b> 18529	1387 85636
0.77	0.83248 55218	11909 99195	45 78410	2 55826			495	0.59	0.53935 32893	1365 74107
0.75	0.81316 33093 0.79429 89378	1843 9113	40 0118	2 1000		2007	404	0.58	lo.5256a 58786i	1366 20508
0.74	0.77586 68247	11802 20047	138 Bic88	ال ميلانما	16/5/		224	0.57	0.51925 29258	1323 47828
0.73	0.75784 38300	1763 48859	36 89669	74965	14565	1621	228	0.55	0.49901 81430 0.48598 56184	1983 592
0.72	0.74020 89441	1726 59190	35 14704	1 60400	19044		180	0.52	0.47314 97884	1964 /2-5-
0.71	0.72294 30251	11691 44486	133 5430A	lı <i>474</i> 561	11551	1204	156	0.55	0.46050 54127	11245 78611
0.70	0.70602 85765	11657 90182	13a o68∡8	lı 35005l	10347	1048	140	0.52	0.44804 755:6	1227 60061
0.69	0.68944 95583 0.67319 12249	1505 102	20 /5202	25558	9299	908	106	0.51	0.43577 15455	1200 85448
0.67	0.65723 99858	1565 6-00C	98 00-0	10209	8391	802	100	0.50	0.42367 29967	1192 52443
0.66	0.64158 52852	1537 3788	27 21058	07000	7589 6887	702	84	0.49	0.41174 77524	1175 58698
0.65	0.62620 94972	11510 16622	26 20070	1 03300	626g	618 548	Z°.	0.48	0.39999 18896	1159 01879
0.64	0.61110 <b>783</b> 50	1483 95643	25 27587	87193		487	56	0.46	0.38840 17017 0.37697 36855	1196 0155
0.63	0.59626 82707	1 458 68056	24 40464	81402	5234	· •_/ •	43	o.∡5	0.36570 45303	1111 34000
-	·	·	·	, - 1	1			, ,,,,	-, - 7550	

 $t = \left(l\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}} = 0.00$  jusqu'à t = 0.50, la seconde depuis x = 0.80 jusqu'à x = 0.00.

_																	
	П.	III.	IV.	v.	VI.	x.	Z.		D	iff. I.		II.		III.	IV.	v.	VI.
9	71973	32049	574	15		0.45	0.36570	<b>453</b> o3	1111	34220	15	27767	,	27913	156	66	5 5
	04022		584	14	. 1	0.44	0.35459	11074	1096	06462	14	99854		26345	150		
10	35497	30886	603	22		0.43	o.34363	04612	1081	06608	14	73509	1	94843	144		1
10	66383	30283	625	8		0.42	0.33281	98004	1066	<b>33</b> 099	14	48666		23402			
10	96666	29664	632	10		0.41	0.32215	64905	1051	84433	14			22016	1338	38 38	a
111	2633c			20		0.40	0.31163	80472	1037	<u> 59169</u>	14			_20678	1300		
11	55362		657	18		0.39	0.30126	21303	1023	55921				19378	1262	29	
111	83 <sub>747</sub>	27728	671			0.38	0.29102		1009	<b>7335</b> 1	13	63192		18116		20	
12	11475		684	7		0.37	0.28092	92031	996	10159	13	45076		16883	1 -	-	14
	38532			11		0.36	0.27096		982	65083	13	28193		15670		6	— <u> </u>
	64905		703	_11		0.35	0.26114			<b>368</b> 90	-	12523		14478			8
12	90586		714	9		0.34	0.25144	79899	956	24367	12			13295	1179	<del></del> 2	
113	15564	24264	723	7		0.33	0.24188	55532	940	26322	12	84752		12114	1181	12	
13	39828			9		0.32 0.31	0.23245	29210	950	41570		72638		10933	1193	26	
	63369 86180		7 <sup>3</sup> 9 744			0.30	0.22314	18708				61705 51965		9740 8531	1209	30	
1				_ <u>9</u> 5						07227			_				
1:4	08252		753 758			0.29	0.20492	56010	892	55262 11828	12			7292	1273	50	14
14	29580 50155		762	4		0.28	0.19599	44301	86=	75686	12	36142 30123		6019	1323		
	69972			4		0.27	0.17851		855	45563	12	25427		4696 3309	1387		24
	89027		772	3	•	0.25	0.16996			20136		22118		1848	1461 1559		21 25
15	07314					0.24	0.16153			98018	_	90270	4	_	1678		
	24829	16743	773	1		0.23	0.15322		818	77748		19981	ב	- 1 <b>3</b> 89	1822		3 <sub>7</sub> 38
115	41572	.0740	1			0.22	0.14503	27940	806			21370		3211	2003		55 55
1	4.5/-		1			0.21	0.13696		794			24581		5214	2222	274	
}				1		0.20	0.12902	33076	782	11816				7436	2496	346	72 83
-				1		0.19	0.12120		769			37231	_	9932	2842	429	
1	II.	Ш.	IV.	V.	VI.	0.19 0.18	0.11350		757			47163		12774	3271	553	194 165
23	59062	76168	4803	388		0.17	0.10592	94449	744	97627	12	59937		16045	38 <sub>24</sub>	718	221
22	82894	71365	4415	344	34	0.16	0.09847	96822	732	37690	12	75982		19869	4542	939	327
22	11529	66950	4071	310	31	0.15	0.09115	59132	719	61708	12	95851		24411	5481	1266	479
21	44579	62879	3761	279	30	0.14	0.08395	97424	706		13	20262		29892	6747	1745	720
20	81700	50118	3∡82	249	22	0.13	0.07689	31567	693	45595		50154		36639	8492	2465	1162
20	22582	55636	2233	227		0.12	0.06995	85972	679	95441		86793		45131	10957	3627	1938
19	66946	52403	2006	205		0.11	0.06315	90531		08648	14	31924		56088	14584		3478
	14543					0.10	0.05649			<u> 76724</u>		88012	_	70672	20149	9043	6820
118	65146	46596	2619	170	19	၀.၀ရွ	0.04998		636	88712		58684		90821	29192		15018
	18550	43977	2449	121	17	0.08	0.04361	10447		30028		49505		20013	45055	30881	
17	74573	41528	2298	124	4	0.07	0.03739	00419		80523		69518		65068	75936		
1.7	33045	20250	2104	120		0.06	0.03135	05090	567	76419		34586	2	41004 87609	1		1.
16	93815	37000	2004	109		0.05	0.02547					75590		07009			
16	56749	22022	1925	100		0.04	0.01980			00829 37630	22	63199			1	İ	12
	21717			89 78	1 2	0.03	0.01434			25566		71119					
	57323			75			0.00426	54447		54447	•	/ * * * 9		I	l		
15	27767	27013	1568	66	g	0.00	0.00000		7-0	7777/		I		ł		i	
1.,	-//-/	-/3.0						1									
						_								بتسيس	-		

25. Ainsi étant proposée la fonction  $Z = \int dx \left(l\frac{1}{x}\right)^{-\frac{1}{x}}$ , si l'on fait

 $\left(l\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}} = t$ , ou  $x = e^{-t^2}$ , cette fonction sera aussi exprimée par la formule  $Z = \sqrt{\pi - 2\int e^{-t^2}dt}$ , où l'intégrale doit être prise à compter de t = 0; on a donc le choix entre les deux expressions, l'une par la variable x, l'autre par la variable t.

La première partie de notre table a été calculée, selon la seconde expression, pour toutes les valeurs de t, de centième en centième, depuis t = 0 jusqu'à t = 0.50. On l'aurait pu continuer jusqu'à une valeur plus grande de t, par exemple, jusqu'à t = 3, comme l'a fait M. Kramp, dans une table de l'intégrale  $\int e^{-t}dt$ , placée à la fin de son Analyse des réfractions. Quant à l'intervalle depuis t = 3 jusqu'à  $t = \infty$ , il paraît immense, cependant il n'embrasse, par rapport à la variable x, que le petit espace depuis x = 0 jusqu'à  $x = e^{-s} = 0.00012$  312 etc.; on y suppléera aisément en calculant directement, dans chaque cas particulier, la fonction Z par la formule (l).

26. Étant connu par la table la fonction Z = A, qui répond à la variable x = a, si l'on veut avoir la valeur de la fonction pour une variable peu différente x = a - a, il faudra d'abord, pour la facilité du calcul, exprimer les fonctions par la variable t. Ainsi faisant  $x = e^{-t}$ , ou  $t = \left(l\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{a}}$ , puis déterminant b et  $\ell$  par les équations  $b = \left(l\frac{1}{a}\right)^{\frac{1}{a}}$ ,  $b + \ell = \left(l\frac{1}{a-a}\right)^{\frac{1}{a}}$ , la question sera de déterminer la différence  $\delta Z$  d'après l'équation  $Z = \sqrt{\pi - 2} \int e^{-t} dt$ , en supposant que t prenne successivement les deux valeurs b,  $b + \ell$ . Soit donc t = b + a; on aura, en observant que  $a = e^{-b^a}$ ,

$$\delta Z = 2a \int e^{-2bw-\omega} d\omega;$$

cette intégrale doit être prise depuis  $\omega = 0$  jusqu'à  $\omega = 6$ , et comme la quantité 6 est supposée très petite, on pourra développer d'abord le facteur  $e^{-1}$ , ce qui donnera

 $\int e^{-2b\omega-a^2}d\omega = \int e^{-2b\omega}d\omega - \int e^{-2b\omega}d\omega + \frac{1}{a}\int e^{-2b\omega}\omega^4d\omega - \text{etc.};$  ensuite développant  $e^{-2b\omega}$  dans les différens termes, excepté dans

le premier, et faisant, pour abréger,  $2b6 = \lambda$ , on aura la différence cherchée

$$\int Z = \frac{a}{b} (1 - e^{-\lambda}) - 2a6^{3} \left( \frac{1}{3} - \frac{\lambda}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^{4}}{5} - \frac{1}{2 \cdot 3} \cdot \frac{\lambda^{3}}{6} + \text{etc.} \right) 
+ 2a6^{5} \left( \frac{1}{5} - \frac{\lambda}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^{4}}{7} - \text{etc.} \right) 
- 2a6^{7} \left( \frac{1}{7} - \frac{\lambda}{8} + \text{etc.} \right) 
+ 2a6^{9} \left( \frac{1}{9} - \text{etc.} \right) - \text{etc.}$$
(m).

Chaque ligne de cette formule forme une suite fort convergente, et les différentes lignes décroissent à peu près comme la progression  $6^3$ ,  $6^5$ ,  $6^7$ , etc.; il suffira donc presque toujours de calculer un petit nombre de termes de cette formule, pour avoir une valeur très approchée de la différence  $\delta Z$ , d'où l'on déduira....  $Z = A - \delta Z$ .

Cette formule servira à interpoler la seconde partie de notre table, dans les cas où la série des différences ne décroîtrait pas assez rapidement pour donner un résultat exact jusque dans les dernières décimales. Cependant si x n'était pas plus grand que 0.02, il serait encore plus simple de calculer directement la fonction Z par la formule (l).

27. Au reste, pour donner un exemple du calcul de la formule (m), nous allons déterminer la fonction Z(0,02) où x=0.02, par le moyen de la fonction Z(0,03) supposée connue, ce qui est un des cas les plus difficiles que puisse présenter l'application de notre formule.

Dans le cas dont il s'agit, on aura a=0.03,  $a=\alpha=0.02$ ,  $b^2=l^{\frac{100}{3}}$ ,  $(b+6)^2=l50$ . D'après ces données, on calculera le premier terme (1) de la formule, comme il suit:

$$b = 1.87258 \text{ o}54495 \qquad 6....9.02244 \text{ o}41883$$

$$b + 6 = 1.97788 346609 \qquad 2b....0.57347 \text{ o}50266$$

$$c = 0.10530 292114 \qquad \lambda....9.59591 092149$$

$$m....9.63778 431130$$

$$\lambda m....9.23369 523279$$

 $e^{-\lambda} = 0.67410 \ 027526$   $e^{-\lambda} = 0.32589 \ 972474$   $e^{-\lambda} \cdot \{ -0.17127 \ 549556 \ 9.82872 \ 450444 \}$  $1-e^{-\lambda} = 0.32589 972474$ son log...9.51308 399141  $\frac{a}{b}$ ...8.20468 074772

(1)...7.71776 473913......(1)==0.00522 113280 En second lieu viennent les termes de (2,1) — 2 335346 la suite 519 777934

$$-2a \mathcal{C}^{3} \left(\frac{1}{3} - \frac{\lambda}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^{3}}{5} - \frac{1}{2 \cdot 3} \cdot \frac{\lambda^{3}}{6} + \text{etc.}\right), \qquad (2,2) + \frac{690754}{520 \ 468688}$$

que nous désignerons successivement par (2,1), (2,2), (2,3), etc., et qui se déduisent aisément, chacun de celui qui le précède.

Les termes de la seconde ligne, savoir,  $+2a6^{5}\left(\frac{1}{5}-\frac{\lambda}{6}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^{2}}{7}-\text{etc.}\right)$ , étant désignés de même par (3,1), (3,2), etc., et semblablement ceux des lignes suivantes, qu'on calculera jusqu'à ce qu'ils ne donnent plus rien dans le dixième ordre de décimales, on aura les résultats cijoints.

La valeur de SZ, qui est le résultat total de la formule, étant retranchée de la valeur connue de Z(0,03), on trouve celle de Z(0,02), la même qui est inscrite dans la table, et qui a été calcu- Z(0,05)=0.01434 17645 lée directement par la formule (l).

108067 520 350721 11937 520 371658

(2,5) -1000 (2,6) +69 520 370718 (3,1) +7769 (3,2) — 2553 (3,5) +43 t (3,4) — **50** 

520 376315 (4,1) — 21 (4,2) +JZ=0.00520 57630

Z(0,02)=0.0001380013

28. Les recherches précédentes nous conduisent à déterminer les cas d'intégrabilité de l'équation différentielle désignée (e) art, 8, Si l'on suppose qu'on a en même temps T = 1 et  $\zeta = 0$ , la formule (f), exprimée en fraction continue, sera, comme nous l'avons déjà dit, l'intégrale de l'équation (e). Si l'on suppose, de plus, que l'un des deux nombres a, a + 6, est un entier négatif, il est visible que la fraction continue se terminera d'elle-même, et qu'on aura ainsi la valeur de T exprimée exactement par une fonction rationnelle de  $\zeta$ . L'intégrale étant connue pour chacun de ces deux cas généraux, il sera facile d'avoir, dans la même supposition, l'intégrale complète de l'équation (e), laquelle ne supposera plus qu'on ait en même temps T = 1 et  $\zeta = 0$ .

En effet, par le tableau analytique de l'art. 9, on voit que l'équation différentielle proposée en T, est liée avec les transformées successives en T', T'', T''', etc., de manière qu'il suffit de résoudre complètement une de ces équations, pour résoudre toutes les autres, et particulièrement l'équation en T. Or, par la loi des transformées successives, il est évident que les coefficiens qui étaient  $\alpha$  et  $\beta$  dans la transformée paire en  $\beta$  et qu'ils deviennent  $\beta$  et  $\beta$  dans la transformée impaire en  $\beta$  dans la transformée en  $\beta$  dans la transformée impaire en  $\beta$  dans la transformée en  $\beta$  dans la transformée impaire en  $\beta$  dans la transformée en  $\beta$  dans la t

29. Soit donc 1°. 6 = -n; pour avoir les transformées successives on prolongera la suite des équations,

$$\frac{1}{T} = I + (\alpha + 6)\zeta T',$$

$$\frac{1}{T'} = I + (I + 6)\zeta T'',$$

$$\frac{1}{T'} = I + (I + \alpha + 6)\zeta T''',$$
etc.,

jusqu'à celle qui donne la transformée en Tan-1, savoir:

$$\frac{1}{T^{4n-1}} = 1 + (n-1+\alpha+6)\zeta T^{4n-1} = 1 + (\alpha-1)\zeta T^{4n-1};$$

cette transformée sera

$$\frac{\zeta^{a}dT^{an-t}}{(T^{an-1})^{a}d\zeta} + \frac{(1-\alpha)\zeta+1}{T^{an-t}} + (\alpha-1)\zeta - \frac{1}{(T^{an-1})^{a}} = 0.$$

Enfin si l'on fait  $\frac{1}{T^{2s-1}} = 1 + \zeta Y$ , on aura pour dernière transformée,

$$\frac{\zeta^* dY}{Y^* d\zeta} + \frac{1+a\zeta}{Y} + \zeta = 0.$$

Celle-ci étant linéaire par rapport à  $\frac{1}{Y}$ , on en tire

$$\frac{1}{\overline{Y}} = \zeta^{a} e^{-\frac{\overline{I}}{\zeta}} (A - \int \zeta^{-1-a} e^{\frac{\overline{I}}{\zeta}} d\zeta),$$

A étant la constante arbitraire.

Éliminant donc successivement T', T"..., Tan-1, Y, au moyen des équations précédentes, on aura l'intégrale de l'équation proposée en T, laquelle contiendra la constante arbitraire A, et sera par conséquent complète.

Dans cette intégrale, outre le terme  $A\zeta^a e^{-\frac{1}{\zeta}}$ , qui appartient aux exponentielles ordinaires, se trouve comprise la transcendante...

 $\int \zeta^{-1-\alpha} e^{\frac{i}{\zeta}} d\zeta$  qui, pour les valeurs positives de  $\zeta$ , semble différente des transcendantes  $\Gamma(\alpha, x)$ ; mais pour les valeurs négatives de  $\zeta$ , ces deux transcendantes sont de même nature.

En effet, soit  $\zeta = -\sigma$ , on aura  $\int \zeta^{-1-\alpha} e^{\frac{1}{\zeta}} d\zeta = (-1)^{\alpha} \int \sigma^{-1-\alpha} e^{-\frac{1}{\zeta}} d\sigma$ ; soit encore  $e^{-\frac{1}{\zeta}} = x$ ; ou  $\frac{1}{\zeta} = l \frac{1}{x}$ ; on aura

$$\int \sigma^{-1-a} e^{-\frac{1}{\sigma}} d\sigma = \int dx \left(l \frac{1}{x}\right)^{a-1} = \Gamma(a, x);$$

dans ce même cas on aurait

$$\frac{1}{Y} = \sigma^{a} e^{\frac{1}{\sigma}} \left[ A - \Gamma(a, e^{-\frac{1}{\sigma}}) \right].$$

Ainsi le simple changement de  $\zeta$  en  $-\sigma$ , suffit pour que l'intégrale complète de l'équation proposée en T, puisse être exprimée par la fonction  $\Gamma(a, x)$ , en faisant  $x = e^{-\frac{1}{\sigma}}$ ; elle satisfera à toutes les valeurs positives de  $\sigma$ , ou à toutes les valeurs négatives de  $\zeta$ . Ensuite si l'on change le signe de  $\sigma$ , ce qui rend  $\zeta$  positif, la fonction  $\Gamma(a, x)$  supposera  $x = e^{\frac{1}{\zeta}}$ , c'est-à-dire x > 1, et elle se déterminera alors comme on l'a fait voir dans l'art. 27 de la III° partie. Donc dans tous les cas, l'intégrale complète de l'équation proposée s'exprimera par la transcendante connue  $\Gamma(a, x)$ , en donnant à cette transcendante toute l'extension dont elle est susceptible.

30. Soit 2°.  $\alpha + \zeta = -n$ , les transformées successives devront être prolongées, suivant la loi de l'art. 9, jusqu'à la transformée

en Tas qui sera

$$\frac{\zeta^{a}dT^{an}}{(T^{an})^{a}d\zeta} + \frac{a\zeta + 1}{T^{an}} + (n + \zeta)\zeta - \frac{1}{(T^{an})^{a}} = 0.$$

Dans celle-ci, faisant de nouveau  $\frac{1}{T^{2n}} = 1 + \zeta Y$ , on aura la dernière transformée

$$\frac{\zeta^*dY}{Y^*d\zeta} + \frac{(1-a)\zeta \pm 1}{Y} + \zeta = 0,$$

dont l'intégrale est

$$\frac{1}{Y} = \zeta^{1-\alpha} e^{-\frac{1}{\zeta}} (A - \int \zeta^{\alpha-2} e^{\frac{1}{\zeta}} d\zeta).$$

Connaissant Y, on obtiendra successivement les valeurs de T<sup>24</sup>, T<sup>24-1</sup>..., et enfia T, de sorte qu'on aura l'intégrale complète de l'équation différentielle proposée.

31. Dans cette intégrale se trouve la transcendante  $\int \zeta^{a-2} e^{\frac{1}{2}} d\zeta$  qui, pour toutes les valeurs négatives de  $\zeta$ , se ramène immédiatement aux fonctions  $\Gamma(q, x)$ . Car faisant  $\zeta = -\sigma$  et ensuite  $e^{-\frac{1}{2}} = x$ , ou  $\frac{1}{\sigma} = l \frac{1}{\pi}$ , on a

$$\frac{1}{Y} = \sigma^{1-\epsilon} e^{\frac{1}{\epsilon}} (A - \int \sigma^{2-\epsilon} e^{-\frac{1}{\epsilon}} d\sigma),$$

et  $\int \sigma^{\alpha-2} e^{-\frac{1}{\sigma}} d\sigma = \int dx \left(l\frac{1}{x}\right)^{-\alpha} = \Gamma(1-\alpha, x)$ . Ainsi dans le cas de  $\zeta$  négatif, l'intégrale de l'équation différentielle proposée dépendra simplement de la fonction  $\Gamma(1-\alpha, x)$ .

Dans le cas de  $\zeta$  positif, on substituera à la fonction  $\Gamma(1-\alpha, x)$ , ce que devient cette fonction lorsque  $x=e^{\frac{1}{\zeta}}$ , c'est-à-dire lorsque x est >1; ou bien, pour éviter des transformations qui quelquefois sont embarrassées d'imaginaires, on conservera dans l'expression de T la transcendante  $\int \zeta^{\alpha-2} e^{\frac{1}{\zeta}} d\zeta$  qui s'évaluera convenablement suivant les différens cas.

Si  $\alpha$  est un nombre entier positif ou négatif, l'intégrale dont il s'agit s'exprimera toujours exactement, ou se réduira à la forme connue  $\int \frac{e^z dz}{z}$ .

Si a n'est pas un entier, soit  $\frac{1}{\zeta}$  — u, on aura  $\int \zeta^{a-2} e^{\frac{1}{\zeta}} d\zeta$  —  $\int u^{-a} e^{u} du$ , ce qui donne par le développement de  $e^{-a}$ , la valeur approchée

$$\int \zeta^{a-2} e^{\frac{1}{\zeta}} d\zeta = \text{const.} - \frac{u^{1-a}}{1-a} - \frac{u^{2-a}}{2-a} - \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{3-a}}{3-a} - \text{etc.}$$

On peut aussi mettre cette intégrale sous la forme

const. 
$$-e^{u\left(\frac{u^{1-\alpha}}{1-\alpha}-\frac{u^{2-\alpha}}{1-\alpha.2-\alpha}+\frac{u^{3-\alpha}}{1-\alpha.2-\alpha.3-\alpha}-\text{etc.}\right)}$$

d'où résulte

$$\frac{1}{Y} = Ae^{-u}u^{\alpha-1} - \frac{1}{1-\alpha} + \frac{u}{1-\alpha \cdot 2-\alpha} - \frac{u^{\alpha}}{1-\alpha \cdot 2-\alpha \cdot 3-\alpha} + \text{etc.},$$

série qui pourra être divergente dans les premiers termes, mais qui deviendra toujours convergente après un certain nombre de termes.

32. Si au lieu de faire les substitutions dans l'ordre indiqué art. 9, on les fait dans l'ordre inverse, on aura les équations suivantes qui serviront à déterminer les transformées successives en T°, T°°...., T°(\*\*\*),

$$\frac{1}{T^{\circ}} = 1 + 6 \zeta T, \quad \alpha^{\circ} = 1 - \alpha, 6^{\circ} = \alpha + 6 - 1,$$

$$\frac{1}{T^{\circ \circ}} = 1 + 6^{\circ} \zeta T^{\circ}, \quad \alpha^{\circ \circ} = \alpha, \quad 6^{\circ \circ} = 6 - 1,$$

$$\frac{1}{T^{\circ \circ \circ}} = 1 + 6^{\circ \circ} \zeta T^{\circ \circ}, \quad \alpha^{\circ \circ \circ} = 1 - \alpha, 6^{\circ \circ \circ} = \alpha + 6 - 2,$$

$$\frac{1}{T^{\circ \circ \circ}} = 1 + 6^{\circ \circ} \zeta T^{\circ \circ \circ}, \quad \alpha^{\circ \circ \circ \circ} = \alpha, \quad 6^{\circ \circ \circ} = 6 - 2,$$
elc., etc., etc.

De là on voit que la transformée paire en To(an) = Y, sera

$$\frac{\zeta^*dY}{Y^*d\zeta} + \frac{a\zeta + 1}{Y} + (\zeta - n)\zeta - \frac{1}{Y^*} = 0,$$

et que la transformée impaire en To(an-1) = Y, sera

$$\frac{\zeta^{\alpha}dY}{Y^{\alpha}d\zeta} + \frac{(1-\alpha)\zeta+1}{Y} + (\alpha+\zeta-n)\zeta - \frac{1}{Y^{\alpha}} = 0.$$

Donc, 1°. si 6 est égal à un nombre entier positif n, la transformée de l'ordre 2n se réduira à l'équation linéaire

$$\zeta^{2} \frac{dY}{d\zeta} + (\alpha\zeta + 1)Y - 1 = 0,$$

dont l'intégrale est  $Y = \zeta - e^{\frac{1}{\zeta}} (A - \int \zeta - e^{-\frac{1}{\zeta}} d\zeta)$ . Si dans cette expression on fait  $e^{-\frac{1}{\zeta}} = x$ , ou  $\frac{1}{\zeta} = l\frac{1}{x}$ , on aura

$$\int \zeta^{\alpha-2} e^{-\frac{1}{\zeta}} d\zeta = \int dx \left(l^{\frac{1}{\alpha}}\right)^{-\alpha} = \Gamma(1-\alpha, x);$$

ainsi l'intégrale de l'équation proposée en T s'exprimera généralement au moyen de la fonction  $\Gamma(1-\alpha,x)$ .

2°. Si  $\alpha + 6$  est égal à un nombre entier positif n, la transformée de l'ordre 2n - 1, se réduira à une équation linéaire,

$$\frac{\zeta^{\prime}dY}{d\zeta} + [(1-\alpha)\zeta + 1]Y - 1 = 0,$$

dont l'intégrale est

$$Y = \zeta^{a-1} e^{\frac{1}{\zeta}} (A - \int \zeta^{-1-a} e^{-\frac{1}{\zeta}} d\zeta);$$

et en faisant toujours la substitution  $e^{-\frac{1}{\xi}} = x$ , on aura

$$\int \zeta^{-1-a} e^{-\frac{1}{\zeta}} d\zeta = \int dx \left(l \frac{1}{x}\right)^{a-1} = \Gamma(a, x).$$

Donc alors l'intégrale complète de l'équation proposée s'exprimera au moyen de la fonction  $\Gamma(\alpha, x)$ .

Il reste donc démontré qu'étant proposée l'équation différentielle,

$$\frac{\zeta^* dT}{T^* d\zeta} + \frac{a\zeta + 1}{T} + \zeta - \frac{1}{T^*} = 0 \qquad (e)$$

on en pourra toujours trouver l'intégrale complète au moyen des fonctions  $\Gamma(a, x)$ , considérées dans toute l'étendue dont elles sont susceptibles, si l'un des nombres  $\ell$ ,  $\alpha + \ell$ , est un entier positif ou négatif.

Nous remarquerons que si l'on proposoit l'équation différentielle

$$\zeta^{*} \frac{d\mathbf{Z}}{d\zeta} + (\mathbf{A}\zeta + \mathbf{1})\mathbf{Z} + \mathbf{B}\zeta\mathbf{Z}^{*} + \mathbf{C}\zeta - \mathbf{D} = \mathbf{0},$$

où il y a quatre coefficiens constans A, B, C, D, cette équation pourroit être ramenée à la même forme que l'équation (e) qui ne contient que deux coefficiens constans. En effet, soit Z = mT + n, m et n étant deux constantes indéterminées, l'équation transformée en T sera

$$m\zeta^{a}\frac{dT}{d\zeta} + Bm^{a}\zeta T^{a} + (A\zeta + 1)mT + Bn^{a}\zeta + n = 0$$

$$+ 2Bmn\zeta T + An\zeta - D$$

$$+ C\zeta.$$

Déterminant n d'après l'équation  $Bn^2 + An + C = 0$ , faisant ensuite m = D - n, 6 = Bm, a = A + 2Bn, on aura

$$\frac{\zeta' dT}{T^2 d\zeta} + \frac{\alpha \zeta + \beta}{T} + 6\zeta - \frac{1}{T^2} = 0,$$

équation entièrement semblable à l'équation (e). Donc l'équation proposée en Z sera intégrable si l'un des nombres

BD 
$$+ \frac{1}{6} A + \frac{1}{6} \sqrt{(A^2 - 4BC)}$$
,  
BD  $+ \frac{1}{6} A - \frac{1}{6} \sqrt{(A^2 - 4BC)}$ ,

est un entier positif ou négatif.

34. Nous remarquerons enfin qu'on peut donner à l'équation (e), une forme analogue à celle de l'équation de Riccati. Pour cela, soit d'abord  $\zeta = Ax^n$ , T = Bxy; soit ensuite  $m = -\frac{1}{\epsilon}$ ,  $B = -\frac{\epsilon}{\epsilon}$ .

 $A = \frac{1}{a^{2}n}$ , la transformée en y sera  $\frac{dy}{dx} + y^{2} - nax^{\frac{1}{4}-1}y - n6x^{\frac{1}{4}-2} = 0$ ; enfin faisant  $y = \frac{1}{4}anx^{\frac{1}{4}-1} = z$ , on aura

$$\frac{dz}{dx} + z^{2} + (\frac{1}{z} - \frac{1}{z}a - 6)nx^{\frac{1}{a} - 2} - \frac{1}{4}a^{2}n^{2}x^{\frac{2}{a} - 2} = 0.$$

Cette équation, qui est plus générale que l'équation de Riccati, sera donc intégrable si l'un des nombres 6, a+6, est un entier positif ou négatif.

Dans le cas où l'on a  $6 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\alpha$ , cette équation devient....  $\frac{dz}{dx} + z^2 - \frac{1}{4}\alpha^2 n^2 x^{\frac{3}{2}-2} = 0$ ; elle sera intégrable suivant la théorie précédente, si l'un des deux nombres  $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\alpha$ ,  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\alpha$ , est un entier positif ou négatif, et dans ces cas l'exposant de x, savoir,  $\frac{2}{\alpha} - 2$ , se réduit à la forme  $-\frac{4n}{2k+1}$ , k étant un entier positif ou négatif; on obtientainsi les mêmes résultats que présente la résolution connue de l'équation de Riccati.

ERRATA du Tome III.

Page.	lign.	Corrections.
19 24 25	23 23 8	$\frac{1}{b^{\cos^2}} c^{\circ} c^{\infty} (1 - \frac{1}{8} c^{\cos})$ 0.19611
49	13	$h = \log \frac{4}{c K_{a} c} \qquad \bullet$
56	16	$JU = \frac{1}{2} \cdot \frac{J^3U^0}{3 \cdot a^2}$
84	33	o.27563
114 139	19 42 36	$\sin (2\phi' - \phi) = c \sin \phi$
139	42	0.391 111 518 109
153	36	1.18684
180	19	$-\frac{1}{b^3}\cdot\frac{du}{db}$
196	5	$\log r'r''^2 = -t$

De l'Imprimerie de M<sup>me</sup> V° COURCIER, rue du Jardinet, n° 12.





• 1 

		•			
	,	•			
•				•	
•	ı	•			
		•	•		
•					
	•				
	1				
•		•			
				•	
·					
•					`
•					
					•
			,		
		•	·		
		•			
					,
!					
•					
			-		
•					
		•			
•		•			
	•				
		·			
	•		·		
		•			•
1	•				
-					
	•			·	<b>V</b>
,					
			•		
					,
•					,
•					
		·			
•					
•				٠	
		•			•
		t			
0				,	





